



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023

PREÂMBULO

O MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS/MG realizará procedimento de licitação Nº015/2023, na modalidade de **Pregão Presencial, no sistema Registro de Preços, tipo menor preço por ITEM**, nos termos da Lei 10.520/02 e legislação correlata; em especial a Lei federal 8.666/93 e de acordo com as condições estabelecidas no presente instrumento convocatório e seus anexos. Os envelopes contendo a proposta comercial e documentação de habilitação serão recebidos em sessão pública, às **08 horas e 30 minutos, do dia 10 de março de 2023**, na sala do Setor de Licitação da Prefeitura Municipal, situada na Praça Nossa Senhora da Conceição, nº 38, Centro, nesta cidade, tel.: (31) 3683-1071, oportunidade em que serão examinados. O pregão será realizado pela Pregoeira oficial, ou substituta designadas pela Portaria Nº 003/2023, de 02 de janeiro de 2023.

1. OBJETO

A presente licitação tem por objeto o **Registro de Preços de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis e utensílios em atendimento às Secretarias Municipais da Prefeitura de Jaboticatubas/MG**, conforme descrito e especificado no Anexo III - Termo de Referência deste instrumento convocatório.

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar da presente licitação os interessados que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação.

2.2. Não poderão participar deste pregão os interessados que se encontrarem em processo de falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, ou estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, ou tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

2.3. Os itens 09, 20, 21, 28, 40, 46, 54, 68, 73, 110, 129, 161, 173 e 178 da presente licitação serão destinados às pessoas jurídicas de qualquer porte de classificação, os demais itens destinam-se exclusivamente às pessoas jurídicas que sejam Microempresa, Microempreendedor Individual ou Empresa de Pequeno Porte, conforme determina o art. 48, I da Lei Complementar 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/14.

3. ENTREGA DOS ENVELOPES

3.1. Dos envelopes "PROPOSTA COMERCIAL" e "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO".

3.1.1. Os envelopes "Proposta Comercial" e "Documentos de Habilitação" deverão ser indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues a Pregoeira, na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo.

LOCAL: Sala de Licitação - Sede da Prefeitura de Jaboticatubas/MG, na Praça Nossa Senhora da Conceição, nº 38, Centro - Jaboticatubas/MG, - A/C da Pregoeira, até o dia **10/03/2023**, às 08 horas e 30 minutos - Telefone (31) 3683-1071

3.1.2. Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023
ENVELOPE N.º 1 - PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE:.....



MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS
PROCESSO LICITATÓRIO N° 015/2023
PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2023
ENVELOPE N.º 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE:.....

3.2. Poderá o licitante apresentar envelopes através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ou por representante não credenciado, ficando o licitante obrigado a apresentá-los até a hora e data estabelecida no preâmbulo, e na forma do item 3.1 deste edital.

3.2.1. A participação na forma do item 3.2, sem a presença de representante no ato da sessão, impede a apresentação de lances por parte da licitante.

3.3. O interessado deverá entregar juntamente dos dois envelopes a Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme Anexo V (a referida declaração deverá estar fora dos envelopes).

3.4. Em se tratando de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, a comprovação desta condição será efetuada mediante a apresentação da certidão expedida pela Junta Comercial, ou outro órgão equivalente, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar n°. 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014.

3.5. Em se tratando de MEI - Microempreendedor Individual, a comprovação desta condição será efetuada mediante a apresentação do Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI.

3.6. A certidão e o Certificado descritos nos itens 3.4 e 3.5 apresentados após o dia 31 de janeiro do corrente ano terão, obrigatoriamente, que terem sido emitidas no exercício em curso. (As referidas certidões deverão estar FORA DOS ENVELOPES)

3.7. A Pregoeira não se responsabilizará por envelopes de "Proposta Comercial" e "Documentos de Habilitação" que não sejam entregues à Pregoeira designada, no local, data e horário definidos neste edital.

3.8. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que impeça a realização deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação.

3.9. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por servidor do Município, ou por meio de publicação em órgão de imprensa oficial.

3.10. AS AUTENTICAÇÕES EFETUADAS NA PREFEITURA SÓ SERÃO FEITAS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS.

3.11. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preços.

4. CREDENCIAMENTO

4.1. A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto à Pregoeira por um representante devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório.

4.2. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

4.3. Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos:

I - documento oficial de identidade;

II - procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e lances de preços e praticar os demais atos pertinentes ao certame em nome da licitante, ou documento no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações, no caso do representante ser sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da licitante, em decorrência de tal investidura (Anexo II).

4.4. Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada dos documentos comprobatórios dos poderes do outorgante, tais como contrato social/alteração contratual e cópia do documento de identidade de quem recebe poderes.

4.5. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento impedirá a participação do representante da licitante na sessão, para fins de apresentação de lances.

4.6. O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.

4.7. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.

5. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

5.1. Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente pregão, protocolizando o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, no endereço discriminado no preâmbulo deste Edital ou pelo endereço eletrônico licitacao@jaboticatubas.mg.gov.br, cabendo a Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 03 (três) dias úteis.

5.1.1. Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

5.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder à data de realização do Pregão. Sendo tempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame.

6. PROPOSTAS COMERCIAIS

6.1. As propostas comerciais serão apresentadas em língua portuguesa, impressas, em uma via, com suas páginas numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, podendo observar o modelo anexo a este edital, e constarão:

6.1.1. Nome, número do CNPJ, endereço, telefone e e-mail da empresa proponente;

6.1.2. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § da Lei Federal nº 8.666/93;

6.1.3. Prazo de entrega de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da ordem de fornecimento.

6.1.4. Especificação detalhada do objeto, com indicação da marca do item cotado.

6.2. As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pela Pregoeira, caso contenham erros de soma e/ou multiplicação, bem como divergências entre o preço



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

unitário e o total do item, hipótese em que prevalecerá sempre o primeiro. Sendo a proposta corrigida o representante da empresa, este deverá assiná-la se estiver presente na sessão.

6.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente edital e seus anexos, por estarem omissas ou apresentarem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;

6.4. Os preços serão cotados com duas casas decimais. Ex: 10,55.

6.5. Nos preços propostos estarão incluídos todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da detentora da Ata.

6.6. As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas que ofertem apenas uma marca e um preço para cada item do objeto desta licitação.

6.7. Conter, preferencialmente, um CD ou Pen Drive contendo a proposta cadastrada no Arquivo Proposta Comercial. O arquivo deverá ser solicitado através do e-mail da licitação (licitacao@jaboticatubas.mg.gov.br). (A NÃO APRESENTAÇÃO DO CD OU PEN DRIVE NÃO ENSEJARÁ A DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE).

7. HABILITAÇÃO

7.1 A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá de:

7.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual;

7.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado.

7.1.2.1. No caso de sociedades por ações, deverá estar acompanhado da documentação de eleição de seus administradores.

7.1.2.2. O contrato social consolidado dispensa a apresentação do contrato original e das alterações anteriores, devendo ser apresentadas as alterações posteriores, ainda não consolidadas.

7.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

7.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

7.1.5. Em se tratando de Micro Empreendedor Individual - MEI, o Contrato Social ou Estatuto poderá ser substituído pelo Certificado da Condição de Micro Empreendedor Individual - CCMEI

7.2. Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, apresentará:

7.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) atualizado, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente e compatível com o objeto desta licitação;

7.2.2. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante a apresentação de:

- Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia do tempo de Serviço - **FGTS** ou documento equivalente que comprove a regularidade.

7.2.3. Prova de regularidade para com a **Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e prova de regularidade perante o Instituto**



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

Nacional de Seguridade Social - INSS, através de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, conforme Portarias MF 358 e 443/2015;

7.2.4. Prova de Regularidades com as Fazendas **Estadual e Municipal**, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei.

7.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (**CNDT**), provando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

7.3. Quanto à REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA, apresentará:

7.3.1. Certidão de Falência e Concordata emitida por órgão competente com data de emissão de até 3 (três) meses da data de abertura da sessão, quando ausente indicação expressa de prazo de validade na certidão.

7.3.2. No caso de certidão de recuperação judicial positiva, a licitante deverá, juntamente da certidão, sob pena de inabilitação, apresentar comprovação de que o plano de recuperação expressamente prevê a participação da empresa em contratações públicas, bem como que referido plano foi homologado judicialmente.

7.4. Deverão ainda, as licitantes, apresentarem as seguintes declarações:

7.4.1. **Declaração de que não possui trabalhadores menores de 18 anos** realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com redação dada pela Lei n.º 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei., conforme ANEXO VI;

7.4.2. Declaração expressa de que **concorda** com todos os termos deste Edital (Anexo VII).

7.5. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que:

- a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou
- b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
- c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;
- d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8. SESSÃO DO PREGÃO

8.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas proponentes, a Pregoeira procederá a abertura dos envelopes de proposta comercial dos licitantes, cadastrando-as no sistema.

8.2. Após o cadastramento dos valores de cada empresa participante, a Pregoeira declarará aberta a sessão do PREGÃO para os lances.

9. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

9.1. Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.

9.2. O autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela serão classificados para participarem dos lances verbais.

9.3. Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no artigo anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas, até o máximo de 03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

(três), quaisquer que sejam os preços oferecidos, para que seus autores participem dos lances verbais.

9.4. A classificação dar-se-á pela ordem crescente dos preços propostos e aceitáveis. Será declarada vencedora a licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste Edital, com o preço de mercado e que ofertar o MENOR PREÇO UNITÁRIO.

10. LANCES VERBAIS

10.1. Aos licitantes classificados e presentes na sessão será dada a oportunidade para disputa por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais.

10.2. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.

10.3. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

10.4. Na sucessão de lances, a diferença de valor ocorrerá no preço unitário de cada item estipulado na tabela abaixo:

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	DESCONTO MÍNIMO ENTRE LANCES (R\$)
1.	114	JOGO	JOGO DE COPOS DE VIDRO DE 300 ML COM 06 UNIDADES	0,10
2.	82	UNID	GARRAFA TERMICA CONFECCIONADA EM PLASTICO COM CAPACIDADE DE 01 LITRO	0,20
3.	11	UNID	DESCASCADOR DE LARANJA MANUAL ESTRUTURA EM NYLON 60 FV 30 ENGRENAGENS E NAYLON 60 FV 30 LAMINAS CORTANTE EM ACO INOX	0,50
4.	04	UNID	LATA DE ALUMINIO PARA GUARDAR MANTIMENTOS COM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 10 LITROS	0,50
5.	25	UNID	PEGADOR DE MASSA MACARRAO EM ACO INOX DE BOA QUALIDADE	0,05
6.	10	UNID	VASILHA DE PLASTICO GRANDE 4 LITROS COM TAMPA DE BOA QUALIDADE	0,05
7.	04	UNID	ASSADEIRA EM VIDRO TEMPERADO RETANGULAR MEDINDO 45X30X4CM	0,50
8.	01	UNID	SUPORTE PARA COADOR DE PANO EM FERRO CROMADO LARGURA 14 X 14 CM E ALTURA 30 CM RESISTENTE DE BOA QUALIDADE	0,20
9.	82	UNID	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS MEDIDAS 0 90 X1 98 X 0 40 M COM FECHADURA 2 CHAVES TRAVAMENTO DA PORTA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DO ARMARIO 4 PRATELEIRAS REGULAVEIS CHAPA ACO 24 POLEGADAS TRATADA CONTRA OXIDACAO PINTURA ESPECIAL CINZA CLARO GARANTIA DE 1 ANO	2,00
10.	30	UNID	ARMARIO DE COZINHA AEREO COM 03 PORTAS E UMA PRATELEIRA INTERNA PUXADORES EM ABS ACABAMENTO METALIZADO CONFECCIONADO EM ACO PINTURA REVESTIMENTO PINTURA ELETROSTATICA A PO COR BRANCO COMPARTIMENTO 01 DIMENSOES APROXIMADAS A X L X P 55 X 105 X 28 CM	0,50
11.	45	UNID	ARQUIVO DE ACO EM CHAPA 26 ESPESSURA 0 46 MM NA COR PLATINA COM QUATRO GAVETAS E TRAVAMENTO ÚNICO FECHAMENTO ATRAVES DE TAMBOR CILINDRICO COM GAVETAS CORREDICAS REGULAVEIS DISTANCIADAS A CADA 400 MM O SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS ATRAVES DE ROLAMENTO METALICO EM TRILHOS TELESCOPICOS DE ACO ZINCADO PUXADORES EMBUTIDOS E AS DIMENSOES DO PORTA	1,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

			ETIQUETAS TAMBEM EMBUTIDOS DE 75 X 40 MM CHAPA TRATADA CONTRA OXIDACAO COM FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ESPECIAL PELO PROCESSO ELETROSTATICO DE PINTURA A PO CAPACIDADE 35 KG POR GAVETA DIMENSOES ALT 1050 LARG 470 PROF 710 MM	
12.	738	UNID	CADEIRA PLASTICA EMPILHAVEL SEM BRACO FABRICADA EM POLIPROPILENO MEDIDA 33 CM X 40 CM X 87 LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA	0,20
13.	53	UNID	ESPUMADEIRA GRANDE DE ACO INOXIDAVEL E CABO DE MADEIRA	0,10
14.	35	UNID	PANELA DE PRESSAO TURBO ALUMINIO POLIDO DE NO MINIMO 7 6 LITROS FECHAMENTO EXTERNO COM VALVULA DE SEGURANCA TRAVA DE SEGURANCA E BOTAO LIBERADOR DE PRESSAO	0,50
15.	01	UNID	PROJETOR DE VIDEO DATA VSHOW TECNOLOGIA 3LCD 3300 LUMENS DE BRILHO EM CORES 3300 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO RESOLUCAO EM SVGA CONECTIVIDADE TOTAL HDMI VGA VIDEO COMPOSTO E USB	5,00
16.	32	UNID	LONGARINA SECRETARIA 03 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADO A QUENTE DE 12MM COM BORDAS FRONTAIS DO ASSENTO LEVEMENTE ARREDONDADAS ENCOSTO CURVO CANOADO ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO D45 COM FORRACAO OPCIONAL EM TECIDO OU CORINO COM OPCAO DE DIVERSOS PADROES DE CORES E ACABAMENTO DE BORDAS EM PERFIL FLEXIVEL ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO RETANGULAR 50x30 COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI PO ELETROSTATICA E TRATAMENTO FOSFATIZANTE EM BANHO DE IMERSAO COM CURA DA PINTURA EM ESTUFA ACABAMENTO COM PONTEIRAS DE PVC NA COR DA ESTRUTURA	1,00
17.	40	UNID	MESA PARA ESCRITORIO EM MDF DE NO MINIMO 15 MM DE ESPESSURA COR BEGE MEDINDO APROXIMADAMENTE 1 20 X 0 70M COM 03 GAVETAS COM CHAVES ESTRUTURA TUBULAR REFORCADA COM PINTURA EPOX	0,50
18.	12	UNID	FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS SEM FORNO ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO MESA DE ACO CARBONO PERFIL DE 50 MM PINTADA NA COR PRETO FOSCO TREMPER DE FERRO FUNDIDO 30X30 CM PES FIXOS ALTA PRESSAO 2 QUEIMADORES DUPLOS	1,00
19.	16	UNID	MESA DE REUNIAO PARA ESCRITORIO RETANGULAR 200 CM PRODUTO DE DESIGN MODERNO E FUNCIONAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE ORGANIZACAO EM DIVERSOS AMBIENTES USO APROPRIADO PARA INSTALACOES DE ESCRITORIOS CORPORATIVOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS OFFICE E HOME OFFICE PRODUZIDO COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE COMO MDP BP OU MDP EUCAPRINT TAMPO 15 MM ACABAMENTO COM BORDAS PVC PAINEL CENTRAL EM 15MM E PES EM ACO COM PINTURA EPOXI	1,00
20.	102	UNID	CADEIRA ERGONOMICA PARA ESCRITRIO CONFORME PADROES EXIGIDOS PELA NR17 FABRICADA COM BASE DO ENCOSTO E ASSENTO COM COMPENSADO DE MADEIRA FORRADO COM ESPUMA DO TIPO INJETADA DE ALTA DENSIDADE REVESTIMENTO DE JSERRANO TECIDO EM POLIPROPILENO MAIS RESISTENTE COR PRETO BASE ESTRELADA EM POLIPROPILENO COM 5 RODIZIOS GARANTINDO MELHOR DESLIZE DA CADEIRA NO MOVIMENTO DA MESMA SISTEMA AJUSTE DE ALTURA COM PISTAO A GAS QUE POSSIBILITA ALTERAR O CURSO DA CADEIRA EM ATE 12 CM DE SUA POSICAO INICIAL FORNECENDO UM MAIOR CONFORTO E MECANISMO BACKSYSTEM POSSIBILITANDO INCLINAR O ENCOSTO DA CADEIRA E TRAVA LO NA POSICAO DESEJADA COM ENCOSTO DE BRACOS REGULAVEIS DIMENSOES DA CADEIRA ALTURA MIN 90CM MAX 100CM LARGURA 50CM PROFUNDIDADE 42 CM GARANTIA DE 03 ANOS EM RELACAO A DEFEITOS DE FABRICACAO	1,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

21.	131	UNID	CADEIRA ERGONOMICA PARA ESCRITORIO CONFORME PADROES EXIGIDOS PELA NR17 FABRICADA COM BASE DO ENCOSTO E ASSENTO COM COMPENSADO DE MADEIRA FORRADO COM ESPUMA DO TIPO INJETADA DE ALTA DENSIDADE REVESTIMENTO DE JSERRANO TECIDO EM POLIPROPILENO MAIS RESISTENTE COR PRETO BASE ESTRELADA EM POLIPROPILENO COM 5 RODIZIOS GARANTINDO MELHOR DESLIZE DA CADEIRA NO MOVIMENTO DA MESMA SISTEMA AJUSTE DE ALTURA COM PISTAO A GAS QUE POSSIBILITA ALTERAR O CURSO DA CADEIRA EM ATE 12 CM DE SUA POSICAO INICIAL FORNECENDO UM MAIOR CONFORTO E MECANISMO BACKSYSTEM POSSIBILITANDO INCLINAR O ENCOSTO DA CADEIRA E TRAVA LO NA POSICAO DESEJADA SEM ENCOSTO DE BRACOS DIMENSOES DA CADEIRA ALTURA MIN 90CM MAX 100CM LARGURA 50CM PROFUNDIDADE 42 CM GARANTIA DE 03 ANOS EM RELACAO A DEFEITOS DE FABRICACAO	1,00
22.	105	UNID	FAÇA PARA COZINHA TAMANHO MEDIO	0,10
23.	01	UNID	EXAUSTOR DE PAREDE INDUSTRIAL ALTA VAZAO 30 CM COM REVERSAO	0,50
24.	107	JOGO	GARFO DE MESA INOX JOGO COM 12 UNIDADES	0,10
25.	82	UNID	JARRA PARA AGUA SUCO COM TAMPA DE VIDRO 02 LITROS	0,05
26.	85	JOGO	JOGO 06 XICARAS DE CAFE COM PIRES PORCELANA NA COR BRANCA	0,20
27.	12	UNID	MESA RETANGULAR NA COR CINZA MEDINDO 1200X600X740 MM MEDIDAS LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA 1200X600X740MM VARIACAO MAXIMA DE 5 POR CENTO NAS MEDIDAS PARA MAIS OU PARA MENOS SUPERFICIE SOBREPOSTA A ESTRUTURA EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT MELT COM RAO MINIMO DE 2 5 MM EM TODO SEU PERIMETRO BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT MELT EM TODO SEU PERIMETRO PASSAGEM DE FIA CAO COM ACABAMENTO EM PVC FIXADA AS ESTRUTURAS LATERAIS DA MESA ATRAVES DE PARAFUSOS DE ACO E BUCHAS METALICAS PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT MELT EM TODO SEU PERIMETRO 01 CALHA ESTRUTURAL HORIZONTAL PARA PASSAGEM DE FIA CAO SOB O TAMPO PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA LOGICO E TELEFONICO EM CHAPA DE ACO 16 1 50 MM DE ESPESSURA DOBRADA FIXADAS AS ESTRUTURAS LATERAIS DA MESA ATRAVES DE REBITES DE REPUXO E PARAFUSOS DE ACO MEDINDO 120 MM DE ALTURA APROXIMADAMENTE COM SUPORTES PARA TOMADAS EM CHAPA DE ACO FIXADA NA CALHA ATRAVES DE ENCAIXE PAINEL FRONTAL FIXADO AS ESTRUTURAS LATERAIS DA MESA ATRAVES DE REBITES DE REPUXO DE ACO E PARAFUSOS DE ACO E BUCHAS METALICAS ESTRUTURAS LATERAIS 02 ESTRUTURAS LATERAIS EM ACO EM FORMA DE I ESTRUTURA VERTICAL EM CHAPA DOBRADA DE ACO 16 1 50 MM DE ESPESSURA MINIMO NAO SENDO PERMITIDO UTILIZACAO DE PERFIL DE ACO FECHADO FORMANDO 02 COLUNAS PARALELAS EM FORMA DE PORTICO DISTANCIADAS ENTRE SI EM 120 MM COM FECHAMENTO LATERAL EXTERNO E INTERNO REMOVIVEIS PARA PASSAGEM DE FIA CAO EM CHAPA DOBRADA DE ACO 22 0 75 MM DE ESPESSURA MINIMO TRAVAMENTO SUPERIOR DO PORTICO EM TUBO DE ACO COM SECAO RETANGULAR 20X40 MM EM CHAPA 18 1 20 MM DE ESPESSURA MINIMO TRAVAMENTO INFERIOR DO PORTICO EM CHAPA DE ACO ESTAMPADA NO	0,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

			FORMATO DE ARCO EM CHAPA DE ACO 14 1 90 MM DE ESPESSURA COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA NO TRAVAMENTO INFERIOR COLOCACAO DE REBITES DE REPUXO DE ACO PARA ADAPTACAO DE REGULADORES DE NIVEL COMPONENTES METALICOS TODAS AS PECAS METALICAS RECEBEM PRE TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO DECAPAGEM E FOSFATIZACAO PREPARANDO A SUPERFICIE PARA RECEBER A PINTURA PINTURA EPOXI PO APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSICAO ELETROSTATICA COM POLIMERIZACAO EM ESTUFA	
28.	99	UNID	ARMARIO DE ACO A120 COM 2 PORTAS FECHAMENTO POR CHAVE PORTAS COM REFORCO INTERNO ACOMPANHA 4 PRATELEIRAS SENDO A CENTRAL FIXA E AS DEMAIS MOVEIS SUPORTA ATE 45 KG DISTRIBUIDOS POR PRATELEIRA ESPESSURA PRATELEIRA DE CHAPA 26 0 40MM MEDIDAS APOS MONTAGEM ALTURA 1975MM X LARGURA 900MM X PROFUNDIDADE 400MM PINTURA ELETROSTATICA A PO AUTOMATIZADA COM FOSFATIZACAO COM PES METALICOS COM SAPATAS DE PLASTICO REGULAVEIS	2,00
29.	40	UNID	ARMARIO DE ACO PARA COZINHA COM 3 PORTAS BRANCO CORPO CHAPA DE ACO DOBRADO E MONTADO POR ENCAIXE E APARAFUSAMENTO PARAFUSOS E PORCAS AGILIZAM A MONTAGEM E FORNECEM MAIOR ESTABILIDADE AO PRODUTO PORTA EM CHAPA DE ACO ESTAMPADA PINTURA ELETROSTATICA A PO BRILHANTE PRATELEIRA SEM EMENDAS CORTES ARREDONDADOS FIXADAS COM PARAFUSOS E PORCAS DOBRADICA EM ACO ESTAMPADO COM CANECO DE NYLON DE PRESSAO FACILITANDO O MANUSEIO FECHAMENTO SUAVE E SEM RUIDOS REGULAVEIS FACILITANDO O AJUSTE SEM DEIXAR GRETAS PUXADOR EM ABS INJETADO ACABAMENTO METALIZADO A VACUO E PROTECAO DE VERNIZ UV CAPACIDADE DE CARGA 20 KG POR PORTA DIMENSOES E PESO ALTURA 55 CM LARGURA 120 CM PROFUNDIDADE 30 CM PESO 16 7KG GARANTIA 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO	0,50
30.	55	UNID	ARMARIO PARA ESCRITORIO NA COR CINZA ESTRUTURA EM MDP 15MM COSTA EM EUCAPLAC 3 MM BORDA EM PVC 1 MM DOBRADICA EM ACO PUXADOR EM POLIPROPILENO PES METALICOS PES COM ACABAMENTO PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI FOSCO NA COR CINZA 2 PORTAS SEM GAVETAS ALTURA 1 60M LARGURA 80CM PROFUNDIDADE 42CM	1,00
31.	50	JOGO	JOGO ASSADEIRA DE ALUMINIO PRIMEIRA ASSADEIRA MEDINDO 32X21X5 E SEGUNDA ASSADEIRA MEDINDO 36X25X5	0,20
32.	17	UNID	BALCAO DE ATENDIMENTO RETO NA COR CINZA EM MADEIRA MDP PAINES DE PARTICULAR DE MEDIA DENSIDADE COM 25MM DE ESPESSURA NO MINIMO REVESTIMENTO NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO COM 0 3MM DE ESPESSURA NO MINIMO TEXTURIZADO NA COR CINZA BORDAS RETAS FRONTAL E POSTERIOR COM PERFIL DE ACABAMENTO DE FITA DE PVC COM 3 0MM DE ESPESSURA NO MINIMO NA MESMA COR DO TAMPO CONTENDO RAIOS DE BORDA QUE DEFINE A CONCORDANCIA ENTRE A SUPERFICIE SUPERIOR E INFERIOR DO TAMPO COM A BORDA DE CONTATO COM O USUARIO DE NO MINIMO 2 5MM CONFORME NBR 13965 TABELA 1 E NBR 13966 TABELA 6 BORDAS LATERAIS RETAS COM PERFIL DE ACABAMENTO DE FITA DE PVC COM 3 0MM DE ESPESSURA NO MINIMO NA MESMA COR DO TAMPO AS FITAS DE PVC DAS BORDAS DEVERAO SER COLADAS PELO PROCESSO HOT MELT COLADAS A QUENTE O TAMPO SUPERIOR DEVERA TER LARGURA MINIMA DE 300MM E ALTURA MAXIMA DE 1100MM	1,00
33.	75	UNID	CANECA DE ALUMINIO REFORCADO COM ALCA 02 LITROS	0,05
34.	34	UNID	ESTANTE PARA TIPO CASTELO 1000X400X700 MM MEDIDAS LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA 1000X400X700 MM VARIACAO MAXIMA DE 5 POR CENTO NAS MEDIDAS PARA MAIS OU PARA MENOS TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA	1,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

			PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA COLADA A QUENTE PELO SISTEMA TIPO HOLT MELT COM RAI0 MINIMO DE 2 5 MM EM TODO SEU PERIMETRO BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA COLADA A QUENTE PELO SISTEMA TIPO HOLT MELT EM TODO SEU PERIMETRO ESTRUTURA LATERAIS BASE INFERIOR E 01 PRATELEIRA REGULAVEL EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES LATERAIS COM REGULAGENS PARA PRATELEIRA ATRAVES DE 04 PINOS METALICOS NAS LATERAIS DA ESTANTE E 04 ENCAIXES PLASTICOS NA FACE INFERIOR DA PRATELEIRA OFERECENDO PERFEITO TRAVAMENTO ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA SENDO O ACABAMENTO DA BORDA FRONTAL DA PRATELEIRA EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA COM RAI0 MINIMO DE 2 5 MM COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA TIPO HOLT MELT EM TODO SEU PERIMETRO COR ARGILA	
35.	08	UNID	FOGAO COM ACABAMENTO EM ACO INOX ACENDIMENTO AUTOMATICO TOTAL 4 BOCAS PES ALTOS VISOR AMPLO NA PORTA DO FORNO PUXADOR DA PORTA DO FORNO DE ALUMINIO TREMPE MESA DUPLA E PLANA QUE GARANTE A ESTABILIDADE DAS PANEAS MESA EM ACO INOX BRILHANTE MANIPULOS ROBUSTOS E REMOVIVEIS E VALVULA DE SEGURANCA NO FORNO	2,00
36.	58	KIT	KIT COM 3 PECAS BANDEJA INOX CRESPA ACO INOX BRILHANTE BANDEJA CANTO CRESPO INOX 25X30X2 CM BANDEJA CANTO CRESPO INOX 30X35X2 CM BANDEJA CANTO CRESPO INOX 35X40X2 CM	0,20
37.	71	UNID	VENTILADOR DE COLUNA DIAMETRO CM 60CM 200W DE POTENCIA GRADE METALICA COR PRETO BIVOLT	0,50
38.	931	UNID	COPO INOX LISO DE 250 ML	0,02
39.	33	UNID	ARMARIO ESTANTE ALTO S PORTAS 800X480X2150 MM MEDIDAS LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA 800X480X2150 MM VARIACAO MAXIMA DE 5 POR CENTO NAS MEDIDAS PARA MAIS OU PARA MENOS TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA COLADA A QUENTE PELO SISTEMA TIPO HOLT MELT COM RAI0 MINIMO DE 2 5 MM EM TODO SEU PERIMETRO BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA COLADA A QUENTE PELO SISTEMA TIPO HOLT MELT EMTODO SEU PERIMETRO ESTRUTURA FUNDO EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA MINIMO REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES LATERAIS BASE INFERIOR 01 PRATELEIRA FIXA E 05 PRATELEIRAS REGULAVEIS EM MADEIRA MDP DE25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES LATERAIS COM REGULAGENS PARA PRATELEIRAS ATRAVES DE 05 PINOS METALICOS NAS LATERAIS DO ARMARIO E 05 ENCAIXES PLASTICOS NA FACE INFERIOR DA PRATELEIRA OFERECENDO PERFEITO TRAVAMENTO ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA SENDO O ACABAMENTO DAS BORDAS FRONTAIS DAS PRATELEIRAS EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA COM RAI0 MINIMO DE 2 5 MM COLADAS A QUENTE PELO ISTEMA TIPO HOLT MELT EM TODO SEU PERIMETRO RODAPE EM ACO COM SAPATAS REGULADORAS DE NIVEL FIXADAS ATRAVES DE REBITE REPUXO OU SAPATAS REGULADORAS DE NIVEL ENCAIXADA E FIXADA NA BASE ATRAVES DE PARAFUSO PERMITINDO A REGULAGEM DA MESMA TANTO NA PARTE INTERNA COMO EXTERNA DO ARMARIO MONTAGEM AS LATERAIS FUNDO TAMPO BASE INFERIOR E PRATELEIRA FIXA SAO LIGADOS ENTRE SI PELO SISTEMA	2,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

			MINI FIX E CAVILHAS POSSIBILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS MESMOS VARIAS VEZES SEM PERDER A QUALIDADE COMPONENTES METALICOS TODAS AS PECAS METALICAS RECEBEM PRE TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO DECAPAGEM E FOSFATIZACAO PREPARANDO A SUPERFICIE PARA RECEBER A PINTURA PINTURA ELETROSTATICA A PO TINTA HIBRIDA EPOXI POLIESTER POLIMERIZADA EM ESTUFA COM ACABAMENTO TEXTURIZADO COR ARGILA	
40.	33	UNID	ESCANINHO ALTO ABERTO COM 15 NICHOS 900X480X2150 MM MEDIDAS LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA 00X480X2150 MM VARIACAO MAXIMA DE 5 POR CENTO NAS MEDIDAS PARA MAIS OU PARAMENOS TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA COLADA A QUENTE PELO SISTEMA TIPO HOLT MELT COM RAO MINIMO DE 2 5 MM EM TODO SEU PERIMETRO BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA COLADA A QUENTE PELO SISTEMA TIPO HOLT MELT EM TODO SEU PERIMETRO ESTRUTURA FUNDO EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES 04 LATERAIS VERTICAIS 02 EXTERNAS E 02 INTERNAS BASE INFERIOR 12 PRATELEIRAS FIXAS EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA SENDO O ACABAMENTO DAS BORDAS FRONTAIS DAS PRATELEIRAS EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA COM RAO MINIMO DE 2 5 MM COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA TIPO HOLT MELT EM TODO SEU PERIMETRO RODAPE EM ACO COM SAPATAS REGULADORAS DE NIVEL FIXADAS ATRAVES DE REBITE REPUXO OU SAPATAS REGULADORAS DE NIVEL ENCAIXADA E FIXADA NA BASE ATRAVES DE PARAFUSO PERMITINDO A REGULAGEM DA MESMA TANTO NA PARTE INTERNA COMO EXTERNA DO ARMARIO MONTAGEM AS LATERAIS FUNDO TAMPO BASE INFERIOR E PRATELEIRAS FIXAS SAO LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI FIX E CAVILHAS POSSIBILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS MESMOS VARIAS VEZES SEM PERDER A QUALIDADE COMPONENTES METALICOS TODAS AS PECAS METALICAS RECEBEM PRE TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO DECAPAGEM E FOSFATIZACAO PREPARANDO A SUPERFICIE PARA RECEBER A PINTURA PINTURA ELETROSTATICA A PO TINTA HIBRIDA EPOXI POLIESTER POLIMERIZADA EM ESTUFA COM ACABAMENTO TEXTURIZADO COR ARGILA	2,00
41.	38	UNID	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS MEDIDAS LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA 400X500X590 MM VARIACAO MAXIMA DE 5 POR CENTO NAS MEDIDAS PARA MAIS OU PARA MENOSTAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA COLADA A QUENTE PELO SISTEMA TIPO HOLT MELT COM RAO MINIMO DE 2 5 MM EM TODO SEU PERIMETRO BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA COLADA A QUENTE PELO SISTEMA TIPO HOLT MELT EM TODO SEU PERIMETRO ESTRUTURA FUNDO LATERAIS E BASE INFERIOR EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA COLADAS A QUENTE PELOSISTEMA HOLT MELT EM TODO SEU PERIMETRO 04 RODIZIOS SENDO 02 COM TRAVAS GAVETAS CONFECCIONADAS EM CHAPADE A O 24 0 60 MM DE ESPESSURA DOBRADA E	1,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

			SOLDADA ATRAVES DE ELETRO FUSAO OU EM MADEIRA MDP DE 15MM DE ESPESSURA MINIMO REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES COM DESLIZAMENTO SUAVE SOBRE CORREDICAS EM ACO ROLDANAS EM NYLON E EIXOS EM ACO FRENTE DAS GAVETAS EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES PUXADORES DO TIPO ZAMAK NIQUELADOREDONDO COM FORMA DE ARCO COM APROXIMADAMENTE 130 MM DE COMPRIMENTO ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT MELT COM RAI0 MINIMO DE 2 5 MM EM TODO SEU PERIMETRO FECHADURA LOCALIZADA NA FRENTE DA GAVETA SUPERIOR COM FECHAMENTO SIMULTANEO DAS 03 GAVETAS COM 02 CHAVES DOBRAVEIS MONTAGEM AS LATERAIS FUNDO TAMPO SUPERIOR E BASE INFERIOR SÃO LIGADOS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI FIX E CAVILHAS POSSIBILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS MESMOS VARIAS VEZES SEM PERDER A QUALIDADE COMPONENTES METALICOS TODAS AS PECAS METALICAS RECEBEM PRE TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO DECAPAGEM E FOSFATIZACAO PREPARANDO A SUPERFICIE PARA RECEBER A PINTURA COR ARGILA E COR CINZA	
42.	55	UNID	GAVETEIRO VOLANTE COM QUATRO GAVETAS COM AS SEGUINTE S CARACTERISTICAS A) GAVETEIRO VOLANTE COM ESTRUTURA PRINCIPAL DE AGLOMERADO DE NO MINIMO 18 MM AGLOMERADO EM PARTICULAS DE MADEIRA AGLUTINADO COM RESINAS QUE NAO EMITAM COMPOSTOS ORGANICOS VOLATEIS B) 0 DEVE POSSUIR 04 QUATRO GAVETAS SENDO UMA GAVETA PORTA OBJETOS E TRES GAVETAS DE TAMANHO NORMAL C) REVESTIDO EM TODAS AS FACES COM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO NA COR ARGILA COM ESPESSURA MINIMA DE 0 6 MM D) PUXADORES DE FORMATO ARREDONDADO NAS GAVETAS E NO TAMPO SUPERIOR EM ALUMINIO MACICO OU ACO TUBULAR COM APROXIMADAMENTE 12 MM DE DIAMETRO E NO MINIMO 160 MM DE COMPRIMENTO OS PUXADORES NAO PODEM TER PONTAS E) FECHADURA DE TRANCA SIMULTANEA F) PARTE INTERNA DAS GAVETAS CONSTITUIDA EM CHAPA DE ACO COM CORREDICAS METALICAS QUE PERMITEM O ABRIR E FECHAR COM FACILIDADE E GARANTEM QUE A GAVETA NAO POSSA SER ACIDENTALMENTE REMOVIDA G) RODIZIOS DUPLOS QUE NAO DANIFICAM PISOS SENSIVEIS CORPO NA COR PRETA ROLDANAS DUPLAS EM POLIURETANO NA COR PRETA COM MOVIMENTOS INDEPENDENTES E FIXADOS EM EIXO HORIZONTAL DISPOSTO NO CORPO DO RODIZIO PRODUZIDO EM ACO ABNT COM DIAMETRO DE 8 MM TRAVADO POR MEIO DE ANEL DE PRESSAO COM TRAVAMENTO NOS RODIZIOS FRONTAIS PARA EVITAR O DESLIZAMENTO DO GAVETEIRO BLINDAGEM NAS RODAS QUE NÃO PERMITE QUE OS DETRITOS DO PISO ENTREM EM CONTATO COM O EIXO CABELOS POEIRA ETC OS RODIZIOS DEVEM SUPORTAR 40 KGS PC H) TODAS AS PARTES METALICAS TERA0 ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI PRETO FOSCO I DIMENSOES 40X55X65CM COR ARGILA	1,00
43.	36	UNID	MESA EM L 1600X1600 COM 02 GAVETAS MEDIDAS APROXIMADAS ALTURA 740 MM LARGURA 1600 MM PROFUNDIDADE 1600 MM TAMPO EM MDP COM 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM AMBAS AS FACES POR FILME TERMO PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0 2 MM TEXTURIZADO SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO E ENCABECADO COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2 5 MM DE ESPESSURA COLADAS	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

			<p>COM ADESIVO HOTMELT COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONOMICO DE 2 5 MM AFIXACAO DO TAMPO ESTRUTURA DEVERA SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX FIXADOS EM BUCHAS METALICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK ECRAVADAS NO TAMPO O ACESSO DO CABEAMENTO AO TAMPO DEVERA DAR SE POR MEIO DE TRES ORIFICIOS REDONDOS DE DIAMETRO 60MM ACABADOS COM PASSA CABOS DE PVC RIGIDO COM TAMPA REMOVIVEL E ABERTURA PARA PASSAGEM DE CABOS PAINELIS FRONTAIS ESTRUTURAIIS E DE PRIVACIDADE EM MDP REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO PENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0 2 MM TEXTURIZADO SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO PAINEL E ENCABECADO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 0 45 MM DE ESPESSURA MINIMA COLADAS COM ADESIVO HOTMELT AFIXACAO PAINEL ESTRUTURA DEVERA SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX CALHAS TIPO BERÇO CONFECCIONADAS COM CHAPAS METALICAS 20 0 9 MM DOBRADAS EM FORMATO J COM DIVISAO INTERNA HORIZONTAL QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DE FIAÇÃO INDIVIDUAL ELETRICA E TELEFONIA COM ORIFICIOS PARA INSTALACAO DE 2 TOMADAS DE FORÇA CONVENCIONAIS E 2 PARA PLUGS TIPO RJ 45 ESTRUTURAS LATERAIS CONFECCIONADAS COM TUBOS E CHAPAS METALICAS SENDO ABAS E SUPERIOR DE FIXACAO AO TAMPO EM TUBO DE ACO MEDINDO 30 X 20 X 1 2 MM DE ESPESSURA A BASE INFERIOR EM CHAPA DE ACO REPUXADA CURVA DISPENSANDO DESTA FORMA O USO DE PONTEIRAS DE PVC E COM ESPESSURA MINIMA DE 1 5 MM A COLUNA DE SUSTENTACAO COMPOSTA POR DOIS TUBOS REDONDOS VERTICAIS PARALELOS COM DIAMETRO DE 31 75 X 1 2 MM DE ESPESSURA E DUAS CHAPAS COM ESPESSURA MINIMA DE 0 6 MM FIXADAS AOS TUBOS SENDO UMA INTERNA LISA E FIXA E A OUTRA EXTERNA COM ESTAMPO PERFURADO DIAMETRO 8 MM EM TODA A SUA AREA E REMOVIVEL DE SAQUE FRONTAL QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DE CABOS POR DUTO VERTICAL INTERNO DO SOLO ATE O TAMPO DA MESA AS ESTRUTURAS SAO DOTADAS DE SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON INJETADO CUJA FUNCAO SERA CONTORNAR EVENTUAIS DESNIVEIS DE PISO ESTRUTURA DE SUSTENTACAO CENTRAL CONFECCIONADA COM CHAPAS METALICAS DOBRADAS EM FORMATO SEXTAVADO FORMANDO UM DUTO VERTICAL INTERNO QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DA FIAÇÃO DO SOLO ATE O TAMPO DA MESA E UMA CALHA REMOVIVEL ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS FORMATO SEXTAVADAS EM NYLON INJETADO E PINO CENTRAL EM ACO ROSCA 1 4 DIAMETRO DE 20MM CUJA FUNCAO SERA CONTORNAR EVENTUAIS DESNIVEIS DE PISO TODO CONJUNTO METALICO E SUBMETIDO A UM PRE TRATAMENTO POR FOSFATIZACAO A BASE DE ZINCO LAVAGEM DECAPAGEM FOSFATIZACAO E PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA EPOXI PO POLIESTER FOSCA DE ALTA PERFORMANCE POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200 GRAUS C GAVETEIRO FIXO 400 X 400 X 200 MM LXPXA GAVETAS 02 GAVETAS COM ALTURA INTERNA UTIL DE 65 MM CADA EM CHAPA METALICA DOBRADA COM ESPESSURA DE 0 45MM COM PRE TRATAMENTO POR FOSFATIZACAO A BASE DE ZINCO LAVAGEM DECAPAGEM FOSFATIZACAO E PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA HIBRIDA EPOXI EM PO POLIESTER FOSCO DE ALTA PERFORMANCE POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200 GRAUS SAO APOIADAS E FIXADAS LATERALMENTE ENTRE PAR DE CORREDICAS METALICAS COM DESLIZAMENTO SUAVE E SILENCIOSO POR MEIO DE ROLDANAS DENYLON FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADAS EM MDP COM 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO PENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0 2MM TEXTURIZADO SEMI FOSCO E ANTIRREFLEXO O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DAS FRENTEIS E ENCABECADO EM FITA DE</p>	
--	--	--	---	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

			POLIESTIRENO COM 2MM DE ESPESSURA MINIMA COLADAS COM ADESIVO HOT MELT COM ARESTAS ARREDONDADAS COM RAI0 ERGONOMICO DE 2 MM DE ACORDO COM AS NORMAS DE ERGONOMIA NR 17 A ABERTURA DAS GAVETAS E FEITA LATERALMENTE POR VAO QUE HA ENTRE AS FRENTES DAS GAVETAS E A CAIXA DO GAVETEIRO O GAVETEIRO E DOTADO DE UMA FRENTE FIXA COM FECHADURA FRONTAL PARA TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS A ROTACAO 180 GRAUS DA CHAVE ACIONA	
44.	15	UNID	MESA EM L NA COR CINZA 1400X1400 COM 02 GAVETAS MEDIDAS APROXIMADAS ALTURA 740MM LARGURA 1400MM PROFUNDIDADE 1400 MM TAMPO EM MDP COM 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM AMBAS AS FACES POR FILME TERMO PENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0 2 MM TEXTURIZADO SEMI FOSCO E ANTIRREFLEXO O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO E ENCABECADO COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2 5 MM DE ESPESSURA COLADAS COM ADESIVO HOTMELT COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAI0 ERGONOMICO DE 2 5 MM AFIXACAO DO TAMPO ESTRUTURA DEVERA SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX FIXADOS EM BUCHAS METALICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK E CRAVADAS NO TAMPO O ACESSO DO CABEAMENTO AO TAMPO DEVERA DAR SE POR MEIO DE TRES ORIFICIOS REDONDOS DE DIAMETRO 60MM ACABADOS COM PASSA CABOS DE PVC RIGIDO COM TAMPA REMOVIVEL E ABERTURA PARA PASSAGEM DE CABOS PAINEIS FRONTAIS ESTRUTURAIIS E DE PRIVACIDADE EM MDP REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO PENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0 2 MM TEXTURIZADO SEMI FOSCO E ANTIRREFLEXO O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO PAINEL E ENCABECADO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 0 45 MM DE ESPESSURA MINIMA COLADAS COM ADESIVO HOTMELT A FIXACAO PAINEL ESTRUTURA DEVERA SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX CALHAS TIPO BERCO CONFECCIONADAS COM CHAPAS METALICAS 20 0 9 MM DOBRADAS EM FORMATO J COM DIVISAO INTERNA HORIZONTAL QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DE FIA CAO INDIVIDUAL ELETRICA E TELEFONIA COM ORIFICIOS PARA INSTALACAO DE 2 TOMADAS DE FORCA CONVENCIONAIS E 2 PARA PLUGS TIPO RJ 45 ESTRUTURAS LATERAIS CONFECCIONADAS COM TUBOS E CHAPAS METALICAS SENDO ABAS E SUPERIOR DE FIXACAO AO TAMPO EM TUBO DE ACO MEDINDO 30 X 20 X 1 2 MM DE ESPESSURA A BASE INFERIOR EM CHAPA DE ACO REPUXADA CURVA DISPENSANDO DESTA FORMA O USO DE PONTEIRAS DE PVC E COM ESPESSURA MINIMA DE 1 5 MM A COLUNA DE SUSTENTACAO COMPOSTA POR DOIS TUBOS REDONDOS VERTICAIS PARALELOS COM DIAMETRO DE 31 75 X 1 2 MM DE ESPESSURA E DUAS CHAPAS COM ESPESSURA MINIMA DE 0 6 MM FIXADAS AOS TUBOS SENDO UMA INTERNA LISA E FIXA E A OUTRA EXTERNA COM ESTAMPO PERFURADO DIAMETRO 8 MM EM TODA A SUA AREA E REMOVIVEL DE SAQUE FRONTAL QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DE CABOS POR DUTO VERTICAL INTERNO DO SOLO ATE O TAMPO DA MESA AS ESTRUTURAS SAO DOTADAS DE SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON INJETADO CUJA FUNCAO SERA CONTORNAR EVENTUAIS DESNIVEIS DE PISO ESTRUTURA DE SUSTENTACAO CENTRAL CONFECCIONADA COM CHAPAS METALICAS DOBRADAS EM FORMATO SEXTAVADO FORMANDO UM DUTO VERTICAL INTERNO QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DA FIA CAO DO SOLO ATE O TAMPO DA MESA E UMA CALHA REMOVIVEL ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS FORMATO SEXTAVADAS EM NYLON INJETADO E PINO CENTRAL EM ACO ROSCA 1 4 POLEGADAS E DIAMETRO DE 20MM CUJA FUNCAO SERA CONTORNAR EVENTUAIS DESNIVEIS DE PISO TODO CONJUNTO METALICO E SUBMETIDO A UM PRE TRATAMENTO POR FOSFATIZACAO A BASE DE ZINCO LAVAGEM DECAPAGEM	1,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

			FOSFATIZACAO E PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA EPOXI PO POLIESTER FOSCA DE ALTA PERFORMANCE POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200 GRAUS C GAVETEIRO FIXO 400 X 400 X 200 MM LXPXA GAVETAS 02 GAVETAS COM ALTURA INTERNA UTIL DE 65 MM CADA EM CHAPA METALICA DOBRADA COM ESPESSURA DE 0 45MM COM PRE TRATAMENTO POR FOSFATIZACAO A BASE DE ZINCO LAVAGEM DECAPAGEM FOSFATIZACAO E PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA HIBRIDA EPOXI EM PO POLIESTER FOSCO DE ALTA PERFORMANCE POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200 GRAUS SAO APOIADAS E FIXADAS LATERALMENTE ENTRE PAR DE CORREDICAS METALICAS COM DESLIZAMENTO SUAVE E SILENCIOSO POR MEIO DE ROLDANAS DENYLON FRENTES DAS GAVETAS CONFECCIONADAS EM MDP COM 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO Prensado DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0 2MM TEXTURIZADO SEMI FOSCO E ANTIRREFLEXO O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DAS FRENTES E ENCABECADO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 2MM DE ESPESSURA MINIMA COLADAS COM ADESIVO HOT MELT COM ARESTAS ARREDONDADAS COM RAO ERGONOMICO DE 2 MM DE ACORDO COM AS NORMAS DE ERGONOMIA NR 17 A ABERTURA DAS GAVETAS E FEITA LATERALMENTE POR VAO QUE HA ENTRE AS FRENTES DAS GAVETAS E A CAIXA DO GAVETEIRO O GAVETEIRO E DOTADO DE UMA FRENTE FIXA COM FECHADURA FRONTAL PARA TRAVAMENTO SIMULTANEO D	
45.	29	UNID	MESA RETANGULAR MEDINDO 1200X600X740 MM COM 2 GAVETAS MEDIDAS LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA 1200X600X740MM VARIACAO MAXIMA DE 5 POR CENTO NAS MEDIDAS PARA MAIS OU PARA MENOS SUPERFICIE SOBREPOSTA A ESTRUTURA EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT MELT COM RAO MINIMO DE 2 5 MM EM TODO SEU PERIMETRO BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT MELT EM TODO SEU PERIMETRO PASSAGEM DE FIACAO COM ACABAMENTO EM PVC FIXADA AS ESTRUTURAS LATERAIS DA MESA ATRAVES DE PARAFUSOS DE ACO E BUCHAS METALICAS PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT MELT EM TODO SEU PERIMETRO 01 CALHA ESTRUTURAL HORIZONTAL PARA PASSAGEM DE FIACAO SOB O TAMPO PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA LOGICO E TELEFONICO EM CHAPA DE ACO 16 1 50 MM DE ESPESSURA DOBRADA FIXADAS AS ESTRUTURAS LATERAIS DA MESA ATRAVES DE REBITES DE REPUXO E PARAFUSOS DE ACO MEDINDO 120 MM DE ALTURA APROXIMADAMENTE COM SUPORTES PARA TOMADAS EM CHAPA DE ACO FIXADA NA CALHA ATRAVES DE ENCAIXE PAINEL FRONTAL FIXADO AS ESTRUTURAS LATERAIS DA MESA ATRAVES DE REBITES DE REPUXO DE ACO E PARAFUSOS DE ACO E BUCHAS METALICAS ESTRUTURAS LATERAIS 02 ESTRUTURAS LATERAIS EM ACO EM FORMA DE I ESTRUTURA VERTICAL EM CHAPA DOBRADA DE ACO 16 1 50 MM DE ESPESSURA MINIMO NAO SENDO PERMITIDO UTILIZACAO DE PERFIL DE ACO FECHADO FORMANDO 02 COLUNAS PARALELAS EM FORMA DE PORTICO DISTANCIADAS ENTRE SI EM 120 MM COM FECHAMENTO LATERAL EXTERNO E INTERNO REMOVIVEIS PARA PASSAGEM DE FIACAO EM CHAPA DOBRADA DE ACO 22 0 75 MM DE ESPESSURA MINIMO TRAVAMENTO SUPERIOR DO PORTICO EM TUBO DE ACO COM SECAO RETANGULAR 20X40 MM	1,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

			<p>EM CHAPA 18 1 20 MM DE ESPESSURA MNIMO TRAVAMENTO INFERIOR DO PORTICO EM CHAPA DE ACO ESTAMPADA NO FORMATO DE ARCO EM CHAPA DE ACO 14 1 90 MM DE ESPESSURA COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA NO TRAVAMENTO INFERIOR COLOCACAO DE REBITES DE REPUXO DE ACO PARA ADAPTACAO DE REGULADORES DE NIVEL COMPONENTES METALICOS TODAS AS PECAS METALICAS RECEBEM PRE TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO DECAPAGEM E FOSFATIZACAO PREPARANDO A SUPERFICIE PARA RECEBER A PINTURA PINTURA EPOXI PO APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSICAO ELETROSTATICA COM POLIMERIZACAO EM ESTUFA GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS DIMENSOES LARGURA 400 MM PROFUNDIDADE 460 MM ALTURA 265 MM ESTRUTURA FUNDO LATERAIS BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT MELT EM TODO SEU PERIMETRO GAVETAS GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS GAVETAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE ACO 24 0 60 MM DE ESPESSURA DOBRADA E SOLDADA ATRAVES DE ELETRO FUSAO OU EM MADEIRA MDP DE 15MM DE ESPESSURA MINIMO REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES COM DESLIZAMENTO SUAVE SOBRE CORREDICAS EM ACO ROLDANAS EM NYLON E EIXOS EM ACO FRENTE DAS GAVETAS EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES PUXADORES DO TIPO ZAMAK NIQUELADO REDONDO COM FORMA DE ARCO COM APROXIMADAMENTE 130 MM DE COMPRIMENTO ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT MELT FECHADURA LOCALIZADA NA FRENTE DA GAVETA SUPERIOR COM FECHAMENTO SIMULTANEO DAS 02 GAVETAS COM 02 CHAVES DOBRAVEIS COMPONENTES METALICOS TODAS AS PECAS METALICAS RECEBEM PRE TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO DECAPAGEM E FOSFATIZACAO PREPARANDO A SUPERFICIE PARA RECEBER A PINTURA PINTURA EPOXI PO APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSICAO ELETROSTATICA COM POLIMERIZACAO EM ESTUFA COM ACABAMENTO PRETO LISO COM ESPESSURA MEDIA ACIMA DE 75 MICRAS COR ARGILA</p>	
46.	31	UNID	<p>POLTRONA DIRETOR ESPALDAR ALTO ASSENTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO E RESINADO COM LAMINAS PROVENIENTES DE REFLORESTAMENTO COM MANEJO SUSTENTAVEL RECEBENDO POR MEIO DE ADESIVO DE CONTATO ESPUMA DE POLIURETANO MOLDADA ESPESSURA DE 40 MM DE ALTA DENSIDADE ENTRE 40 E 45 KG M3 E DE ALTA RESILIENCIA COM BASE DO ASSENTO COM POUCA CONFORMACAO A FIM DE PROPORCIONAR ALTERNANCIA POSTURAL E BORDAS FRONTAL ARREDONDADA PARA NAO PREJUDICAR A CIRCULACAO DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO ASSENTO E CONTRA ASSENTO COM O MESMO REVESTIMENTO SENDO O ACABAMENTO PROPORCIONADO POR MEIO DE COSTURAS PERIMETRAIS SEM O USO DE CONTRA CAPAS EM LAMINA DE MADEIRA INJETADAS EM PLASTICO RIGIDO OU COM PERFIS DE ACABAMENTO NOS BORDOS DIMENSIONAIS DO ASSENTO DE 500 DE LARGURA DE SUPERFICIE X 490 DE PROFUNDIDADE DE SUPERFICIE ENCOSTO FIXO POR MEIO DE CHAPA DE ACO COM ESPESSURA DE 5 MM ENCOSTO ANATOMICO COM INCLINACAO EM RELACAO AO ASSENTO MAIOR QUE 90 GRAUS DOTADO DE SALIENCIA E RAI0 DE CURVATURA MAIOR QUE 400 MM PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR DO USUARIO ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO E RESINADO COM LAMINAS PROVENIENTES DE REFLORESTAMENTO COM MANEJO SUSTENTAVEL RECEBENDO POR MEIO DE ADESIVO DE CONTATO</p>	5,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

			<p>ESPUMA DE POLIURETANO MOLDADA ESPESSURA DE 40 MM DE ALTA DENSIDADE ENTRE 40 E 45 KG M3 E DE ALTA RESILIENCIA ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO COM O MESMO REVESTIMENTO SENDO O ACABAMENTO PROPORCIONADO POR MEIO DE COSTURAS PERIMETRAIS DIMENSIONAIS DO ENCOSTO DE 620 MM DE EXTENSAO VERTICAL X 490 MM DE LARGURA NA REGIAO DO APOIO LOMBAR DEVERA TER COM UMA COSTURA DUPLA INTERMEDIARIA NA DIAGONAL DO ASSENTO E DO ENCOSTO REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM COURISSIMO OU POLIESTER NA COR A SER DEFINIDA ESTRUTURA BASE GIRATORIA COM DISPOSITIVO DE RELAX AJUSTE DE TENSAO POR MANIPULO EM FUNCAO DO PESO REGULAGEM DE INCLINACAO EM 4 ESTAGIOS DOTADO DE SISTEMA NO SHOCK DE ENCOSTO SISTEMA DE ACOPLAMENTO A COLUNA CENTRAL DA SE ATRAVES DE CONE MORSE O QUE CONFERE FACILIDADE PARA MONTAGEM E CASOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA E TUBO TELESCOPICO DE ACABAMENTO COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA POR ACIONAMENTO A GAS COM 100 MM DE CURSO FABRICADA EM TUBO DE ACO DE 1 50 MM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM EPOXI PO COM PRE TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO FOSFATIZADO REVESTINDO TOTALMENTE A COLUNA COM PELICULA DE APROXIMADAMENTE 100 MICRAS COM PROPRIEDADES DE RESISTENCIA A AGENTES QUIMICOS A BUCHA GUIA PARA O PISTAO DEVE SER INJETADA EM RESINA DE ENGENHARIA POLIACETAL DE ALTA RESISTENCIA AO DESGASTE E CALIBRADA INDIVIDUALMENTE EM DOIS PASSES COM PRECISAO DE 0 03 MM PISTAO A GAS PARA REGULAGEM DE ALTURA EM CONFORMIDADE COM A NORMA DIN 4550 FIXADOS AO TUBO CENTRAL ATRAVES DE PORCA RAPIDA O MOVIMENTO DE ROTACAO DA COLUNA E SOBRE ROLAMENTO DE ESFERAS TRATADAS TERMICAMENTE GARANTINDO ALTA RESISTENCIA AO DESGASTE E MINIMO ATRITO SUAVIZANDO O MOVIMENTO DE ROTACAO SEU SISTEMA DE ACOPLAMENTO AO MECANISMO E A BASE DA SE ATRAVES DE CONE MORSE O QUE CONFERE FACILIDADE PARA MONTAGEM E CASOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO CAPA TELESCOPICA DE 3 ELEMENTOS INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO PROPORCIONA ACABAMENTO DIFERENCIADO E PROTECAO A COLUNA CENTRAL SENDO ELEMENTO DE LIGACAO ESTETICA ENTRE A BASE E O MECANISMO BASE PARA CADEIRA E POLTRONA COM 5 PATAS FABRICADA POR PROCESSO DE INJECAO EM RESINA DE ENGENHARIA POLIAMIDA NYLON 6 COM ADITIVO ANTI ULTRAVIOLETA MODIFICADOR DE IMPACTO E FIBRA DE VIDRO COM CARACTERISTICAS DE EXCEPCIONAL TENACIDADE RESISTENCIA MECANICA RESISTENCIA A BRASAO DOS CALCADOS E PRODUTOS QUIMICOS ALOJAMENTO PARA ENGATE DO RODIZIO NO DIAMETRO DE 11 MM DISPENSANDO O USO DE BUCHAS DE FIXACAO SEU SISTEMA PRECISO DE ACOPLAMENTO A COLUNA CENTRAL DA SE ATRAVES DE CONE MORSA O QUE CONFERE FACILIDADE PARA MONTAGEM E CASOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO RODIZIO DUPLA TIPO W COM RODAS DE 50 MM DE DIAMETRO INJETADAS EM RESINA DE ENGENHARIA POLIAMIDA NYLON 6 COM ADITIVO ANTI ULTRAVIOLETA E MODIFICADOR DE IMPACTO EIXO VERTICAL EM ACO TREFILADO 1010 1020 COM DIAMETRO DE 11 MM E EIXO HORIZONTAL EM ACO TREFILADO 1010 1020 COM DIAMETRO</p>	
47.	26	UNID	<p>POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE MEDIDAS APROXIMADAS LARGURA DA CADEIRA 700 MM PROFUNDIDADE DA CADEIRA 750 MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA 1180 1300MM ALTURA DO ENCOSTO 550MM LARGURA DO ENCOSTO 485 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO 460 MM LARGURA DO ASSENTO 480MM ALTURA DO APOIO CERVICAL 320 X 190MM POLTRONA GIRATORIA COM SISTEMA SINCRONIZADO COM APOIO DE BRACOS REGULAVEIS</p>	1,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

		<p>EM PU TIPO 03 DIRECOES ESTRUTURA CROMADA ESPALDAR ALTO REVESTIDA EM COURO ECOLOGICO PRETO COM APOIO CERVICAL FABRICADA DE ACORDO COM A NBR 13962 DA ABNT BASE GIRATORIA DESMONTAVEL COM ARANHA DE 05 HASTES CONFECCIONADA DE FORMA ESTAMPADA CROMADA APOIADA SOBRE RODIZIOS COM ESFERAS DE ACO QUE FACILITAM O GIRO EM POLIURETANO PINO DO RODIZIO MONTADO NA EXTREMIDADE DA HASTE TRAVADOS COM SOLDA SEM PRESENCA DE BUCHAS PLASTICAS EVITANDO QUE SE SOLTEM COLUNA CENTRAL DESMONTAVEL FIXADA POR ENCAIXE CONICO COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO POSSUINDO ARRUELAS DE ACO TEMPERADO DE ALTA RESISTENCIA BUCHA MANCAL DE GIRO INJETADO EM POM E RECALIBRADA CROMADO CLASSE DIN 04 SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA A GAS PARA REGULAGEM E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR ALIVIANDO O IMPACTO NA COLUNA VERTEBRAL MECANISMO FLANGE DE APOIO DA CADEIRA COM SISTEMA DE RELAX SINCRONIZADO COM TRAVA EM QUATRO POSICOES MANIPULO DE AJUSTE DA TENSÃO DA MOLA COM BUCHAS DE GIRO E TRAVA INJETADA EM POM E COMPONENTES UNIDOS POR SOLDA DO TIPO MIG EM CHAPAS DE ACO SAE1020 FQD COM03 MM DE ESPESSURA FORMANDO UM CONJUNTO PARA POSTERIOR MONTAGEM POR PARAFUSOS ESTRUTURA DE SUSTENTACAO EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL REDONDO 22 22 MM COM PAREDE DE 2 25 MM DUPLO PARA O ENCOSTO SENDO O INTERNO NA COR PRETA E O EXTERNO CROMADO SEM AUENCIA DE SOLDA ASSENTO MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO COM ESPESSURA DE 14MM POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUINEA E COM CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COM REGULAGEM DE PROFUNDIDADE ATRAVES DE DISPOSITIVO NA LATERAL ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 60MM DE ESPESSURA MEDIA 45 50KGM3 EM POLIURETANO FLEXIVEL MICRO CELULAR DE ALTA RESISTENCIA ISENTO DE CFC REVESTIMENTO DO ASSENTO EM TECIDO SINTETICO DO TIPO COURO ECOLOGICO POLIURETANO APOIO CERVICAL FIXO NA FORMA DE C DE FORMA INVERTIDA COM ESTRUTURA INTERNA EM ACO REDONDO SAE 1213 TREFILADO E CURVADO A FRIO 10 MM FIXADA A ESTRUTURA DO ENCOSTO ATRAVES DE DOIS PARAFUSOS CROMADOS DE FORMA NAO APARENTE MEDINDO 320 X 190 MM REVESTIDO NO MESMO TECIDO DO ASSENTO EM TECIDO SINTETICO DO TIPO ESPACE COM PREENCHIMENTO INTERNO ESPUMA EXPANDIDA LAMINADA 20 10 MM DE ESPESSURAS MEDIAS E DENSIDADES DE 33 28KG M3 ENCOSTO INTERNAMENTE POSSUIR TELA POLIESTER 100 POR CENTO COM ACABAMENTO EM RESINA ACRILICA LAL COM ESPESSURA DE 0 85 MM GRAMATURA DE 200 G M2 MANTA INTERNA DE ESPUMA EXPANDIDA LAMINADA COM 10 MM DE ESPESSURA MEDIA E DENSIDADE 28 KG M3 ACABAMENTO EXTERNO EM TECIDO SINTETICO COURO ECOLOGICO POLIURETANO APOIO DE BRACOS 3D EM POLIURETANO COPOLIMERO INJETADOS REGULAGEM DE ALTURA PROFUNDIDADE E GIRO LATERAL ESTRUTURA EM POLIAMIDA INJETADA COM ALMA DE ACO TUBO LARCROMADA TOTALIZANDO 08 POSICOES DE REGULAGEM COM 85 MM DECURSO CHAPA LATERAL PARA FIXACAO AO ASSENTO DA CADEIRA COM DOIS FUROS OBLONGOS PERMITINDO ACOPLAMENTO COM REGULAGEM LATERAL CROMADO FIXADO ATRAVES DE PARAFUSOS SEXTAVADOS FLANGEADOS OS COMPONENTES METALICOS DEVEM POSSUIR TRATAMENTO DE SUPERFICIE COM FOSFATO DE ZINCO FIXACAO DO ASSENTO AOS COMPONENTES METALICOS POR PARAFUSOS SEXTAVADOS FLANGEADOS COM TRAVA E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS NA MADEIRA COM TRAVAMENTO FRONTAL PORTANTO AMBOS OS LADOS EVITANDO QUE SE SOLTEM PINTURA A PO DO TIPO</p>	
--	--	---	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

			HIBRIDO POLIESTER EPOXI ISENTA DE METAIS PESADOS NAS CORES PRETAS OU CROMADA COM CAMADA DE 60 MICRONS NAS PARTES CROMADAS BANHO DE CROMO BASE NIQUELADA TOTALIZANDO ESPESSURA APROXIMADA DE 45 MICRONS	
48.	27	UNID	POLTRONA GIRATORIA DIRETOR ESPALDAR MEDIO ASSENTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO E RESINADO COM LAMINAS PROVENIENTES DE REFLORESTAMENTO COM MANEJO SUSTENTAVEL RECEBENDO POR MEIO DE ADESIVO DE CONTATO ESPUMA DE POLIURETANO MOLDADA ESPESSURA DE 40 MM DE ALTA DENSIDADE ENTRE 40 E 45 KG M3 E DE ALTA RESILIENCIA COM BASE DO ASSENTO COM POUCA CONFORMACAO A FIM DE PROPORCIONAR ALTERNANCIA POSTURAL E BORDAS FRONTAL ARREDONDADA PARA NAO PREJUDICAR A CIRCULACAO DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO ASSENTO E CONTRA ASSENTO COM O MESMO REVESTIMENTO SENDO O ACABAMENTO PROPORCIONADO POR MEIO DE COSTURAS PERIMETRAIS SEM O USO DE CONTRA CAPAS EM LAMINA DE MADEIRA INJETADAS EM PLASTICO RIGIDO OU COM PERFIS DE ACABAMENTO NOS BORDOS DIMENSIONAIS DO ASSENTO DE 500 DE LARGURA DE SUPERFICIE X 490 DE PROFUNDIDADE DE SUPERFICIE ENCOSTO FIXO POR MEIO DE CHAPA DE ACO COM ESPESSURA DE 5 MM ENCOSTO ANATOMICO COM INCLINACAO EM RELACAO AO ASSENTO MAIOR QUE 90 GRAUS DOTADO DE SALIENCIA E RAO DE CURVATURA MAIOR QUE 400 MM PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR DO USUARIO ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO E RESINADO COM LAMINAS PROVENIENTES DE REFLORESTAMENTO COM MANEJO SUSTENTAVEL RECEBENDO POR MEIO DE ADESIVO DE CONTATO ESPUMA DE POLIURETANO MOLDADA ESPESSURA DE 40 MM DE ALTA DENSIDADE ENTRE 40 E 45 KG M3 E DE ALTA RESILIENCIA ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO COM O MESMO REVESTIMENTO SENDO O ACABAMENTO PROPORCIONADO POR MEIO DE COSTURAS PERIMETRAIS DIMENSIONAIS DO ENCOSTO DE 420 MM DE EXTENSAO VERTICAL X 500 MM DE LARGURA NA REGIAO DO APOIO LOMBAR DEVERA TER COM UMA COSTURA DUPLA INTERMEDIARIA NA DIAGONAL DO ASSENTO E DO ENCOSTO REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM COURISSIMO OU POLIESTER ESTRUTURA BASE GIRATORIA COM DISPOSITIVO DE RELAX AJUSTE DE TENSAO POR MANIPULO EM FUNCAO DO PESO REGULAGEM DE INCLINACAO EM 4 ESTAGIOS DOTADO DE SISTEMA NO SHOCK DE ENCOSTO SISTEMA DE ACOPLAMENTO A COLUNA CENTRAL DA SE ATRAVES DE CONE MORSE O QUE CONFERE FACILIDADE PARA MONTAGEM E CASOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA E TUBO TELESCOPICO DE ACABAMENTO COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA POR ACIONAMENTO A GAS COM 100 MM DE CURSO FABRICADA EM TUBO DE ACO DE 1 50 MM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM EPOXI PO COM PRE TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO FOSFATIZADO REVESTINDO TOTALMENTE A COLUNA COM PELICULA DE APROXIMADAMENTE 100 MICRAS COM PROPRIEDADES DE RESISTENCIA A AGENTES QUIMICOS A BUCHA GUIA PARA O PISTAO DEVE SER INJETADA EM RESINA DE ENGENHARIA POLIACETAL DE ALTA RESISTENCIA AO DESGASTE E CALIBRADA INDIVIDUALMENTE EM DOIS PASSES COM PRECISAO DE 0 03 MM PISTAO A GAS PARA REGULAGEM DE ALTURA EM CONFORMIDADE COM A NORMA DIN 4550 FIXADOS AO TUBO CENTRAL ATRAVES DE PORCA RAPIDA O MOVIMENTO DE ROTACAO DA COLUNA E SOBRE ROLAMENTO DE ESFERAS TRATADAS TERMICAMENTE GARANTINDO ALTA RESISTENCIA AO DESGASTE E MINIMO ATRITO SUAVIZANDO O MOVIMENTO DE ROTACAO SEU SISTEMA DE ACOPLAMENTO AO MECANISMO E A BASE DA SE ATRAVES DE CONE MORSE O QUE CONFERE FACILIDADE PARA MONTAGEM E CASOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO CAPA TELESCOPICA DE 3 ELEMENTOS INJETADA	1,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

			EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO PROPORCIONA ACABAMENTO DIFERENCIADO E PROTECAO A COLUNA CENTRAL SENDO ELEMENTO DE LIGACAO ESTETICA ENTRE A BASE E O MECANISMO BASE PARA CADEIRA E POLTRONA COM 5 PATAS FABRICADA POR PROCESSO DE INJECAO EM RESINA DE ENGENHARIA POLIAMIDA NYLON 6 COM ADITIVO ANTI ULTRAVIOLETA MODIFICADOR DE IMPACTO E FIBRA DE VIDRO COM CARACTERISTICAS DE EXCEPCIONAL TENACIDADE RESISTENCIA MECANICA RESISTENCIA A ABRASAO DOS CALCADOS E PRODUTOS QUIMICOS ALOJAMENTO PARA ENGATE DO RODIZIO NO DIAMETRO DE 11 MM DISPENSANDO O USO DE BUCHAS DE FIXACAO SEU SISTEMA PRECISO DE ACOPLAMENTO A COLUNA CENTRAL DA SE ATRAVES DE CONE MORSA O QUE CONFERE FACILIDADE PARA MONTAGEM E CASOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO RODIZIO DUPLO TIPO W COM RODAS DE 50 MM DE DIAMETRO INJETADAS EM RESINA DE ENGENHARIA POLIAMIDA NYLON 6 COM ADITIVO ANTI ULTRA VIOLETA E MODIFICADOR DE IMPACTO EIXO VERTICAL EM ACO TREFILADO 1010 1020 COM DIAMETRO DE 11 MM E EIXO HORIZONTAL EM ACO TREFILADO 1010 1020 COM DIAMETRO DE 8 MM E RODAS	
49.	50	UNID	MALETA ARQUIVO EMPILHVEL NA COR BRANCA COM 06 PASTAS SUSPENSAS COM TAMPA	0,50
50.	06	UNID	AR CONDICIONADO PORTATIL POTENCIA DE REFRIGERACAO DE 10 001 A 12 000 BTUS NIVEL DE RUIDO MAXIMO 60 DB TECNOLOGIA DE AUTO DRENAGEM DRENAGEM AUTOMATICA AUTO EVAPORACAO ALIMENTACAO 110 V CICLO FRIO CONTROLE REMOTO KIT INSTALACAO DE FACIL INSTALACAO QUE PODE SER REALIZADA PELO PROPRIO USUARIO COM RODINHAS E ALCA PARA TRANSPORTE PAINEL DIGITAL	2,00
51.	30	UNID	ARMARIO DE ACO VERTICAL COM 02 DUAS PORTAS DE ABRIR E TRES PRATELEIRAS MAIS A BASE FORMANDO 04 QUATRO NIVEIS PARA ACOMODACAO DE MATERIAIS E OBJETOS POSSUI CREMALHEIRA PARA AJUSTE DAS PRATELEIRAS SENDO QUE UMA DAS PRATELEIRAS E FIXA FECHADURA COM DUAS CHAVES E UM PUXADOR MEDIDADAS ALTURA X LARGURA DE 1 50 M X 0 75 M SUPORTA NO MINIMO 40KG	1,00
52.	30	UNID	ARQUIVO EM ACO 04 GAVETAS COM CHAVE PARA TRANCAMENTO DE TODAS AS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO COR CINZA PADRAO SUPORTA NO MINIMO 13KG POR GAVETA	1,00
53.	20	UNID	CAIXA ORGANIZADORA DE PLASTICO COM CAPACIDADE DE 78 LITROS COM TRAVA DE FECHAMENTO QUE PRENDE A TAMPA A CAIXA PLASTICA E GARANTE SEGURANCA AOS ITENS ARMAZENADOS POSSUI RODAS PARA FACIL MOVIMENTACAO DA CAIXA COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA 58 CM X 35 CM X 38 CM	0,50
54.	155	UNID	ESTANTE EM ACO PINTURA ELETROSTATICA 06 PRATELEIRAS COM REGULAGENS DE ALTURA DE 5 EM 5 CM REFORCO NA LATERAL E NOS FUNDOS LARGURA 920MM X PROFUNDIDADE 400MM ALTURA 1 80M	0,50
55.	40	UNID	MESA ESCRITORIO BRANCA ELABORADO EM MDP BP 15 MM COM ACABAMENTO NO TAMPO COM PERFIL EM PVC PES EM ACO COM PINTURA EPOXI NA COR BRANCA MESA POSSUI DUAS GAVETAS EM MDP DE 15 MM COM CHAVE FECHANDO SIMULTANEAMENTE TODAS AS GAVETAS DIMENSOES DO PRODUTO ALTURA 75 CM LARGURA 120 CM PROFUNDIDADE 60 CM	0,50
56.	117	UNID	VENTILADOR DE PAREDE ACO PRETO 3 VELOCIDADES 50 CM CARACTERISTICAS GERAIS CHAVE DESLIZANTE PECAS EM POLIPROPILENO PINTURA ELETROSTATICA EQUIPADO COM PROTETOR TERMICO CERTIFICADO PELO INMETRO 1500 RPM PRETO COM GRADE CROMADA DIMENSOES AXLXP 51X51X20 COM PESO 2 825 KG QUANTIDADE DE PAS 3 DIAMETRO CM50 CM COR CROMADO PRETO POTENCIA W 200W CONSUMO DE ENERGIA KW H 3 68 KW H MES FREQUENCIA 60 HZ TENSAO VOLTAGEM BIVOLT	0,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

57.	100	UNID	CADEIRA ISO EMPILHAVEL NA COR PRETA DESIGN CONFORTAVEL E PRATICO FACIL DE TRANSPORTAR E MANUSEAR RESISTENTE E DURAVEL PODE FICAR EXPOSTA AO SOL FEITA EM ACO COM PINTURA EPOXI E POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA FICA BEM EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PRATICIDADE NA LIMPEZA E MANUTENCSO FACIL DE MONTAR DISPONIVEL EM VARIAS CORES MEDIDAS CADEIRA ALTURA 80 CM LARGURA 48 CM PROFUNDIDADE 50 CM ALTURA DO ASSENTO 44 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO 40 CM LARGURA DO ASSENTO 40 CM PESO DO PRODUTO 4 KGS PESO SUPORTADO 130 KG	0,50
58.	20	UNID	FOGAO INDUSTRIAL 2 BOCAS BAIXA PRESSAO RESISTENTE PRATICO E INOVADOR GAS GLP BAIXA PRESSAO MESA ESMALTADA A FOGO COM EASY CLEAN QUE FACILITA A LIMPEZA CORPO SUPER REFORCADO EM ACO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PO ELETROSTATICA COM BASE FOSFATIZADA GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO EM FERRO FUNDIDO POSSUINDO POTENCIA DE 3 636KCAL NO MODELO CHAMA TRIPLA FRONTAL E 3 021KCAL CHAMA DUPLA QUEIMADOR CHAMA INTERNA COM ESPALHA CHAMAS EM COBRE EQUIPAMENTO PARA USO INDUSTRIAL E PROFISSIONAL MEDIDAS ALTURA	1,00
59.	03	UNID	AFIADOR E AMOLADOR DE FACA DIAMANTADO ANTIDESLIZANTE	0,20
60.	01	UNID	ARMARIO PARA ESCRITORIO NA COR BEJE ESTRUTURA EM MDP 15MM COSTA EM EUCAPLAC 3 MM BORDA EM PVC 1 MM DOBRADICA EM ACO PUXADOR EM POLIPROPILENO PES METALICOS PES COM ACABAMENTO PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI FOSCO NA COR CINZA 2 PORTAS SEM GAVETAS ALTURA 1 60M LARGURA 80CM PROFUNDIDADE 42CM	1,00
61.	05	UNID	BACIA DE ALUMINIO POLIDO COM CAPACIDADE 10 LITROS DE BOA QUALIDADE	0,20
62.	07	UNID	BACIA DE ALUMINIO POLIDO COM CAPACIDADE 20 LITROS DE BOA QUALIDADE	0,20
63.	06	UNID	BACIA DE PLASTICO RESISTENTE COM CAPACIDADE 5 LITROS DE BOA QUALIDADE	0,05
64.	30	UNID	ARMARIO VITRINE HOSPITALAR DUAS PORTAS PORTA COM FECHADURA TRANCA COM CHAVE CILINDRICA FUNDO E TETO EM CHAPA DE ACO ESMALTADO EPOXI PORTAS E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 3MM COM 04 PRATELEIRAS DE VIDRO PORTA COM FECHADURA CILINDRICA FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPOXI PORTA E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 3MM 4 PRATELEIRAS DIMENSOES EXTERNAS APROXIMADAS COMPRIMENTO 0 66 CM PROFUNDIDADE 0 40 CM ALTURA 1 65 M	1,00
65.	02	UNID	BANDEIJA EM ACO INOX RETANGULAR DIMENSOES COMP X LARG 345 X 243 MM	0,50
66.	08	UNID	BANCO PARA REFEITORIO EM MADEIRA MADEIRA DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE AO CUPIM COMPRIMENTO 3 METROS ALTURA 0 45CM LARGURA 0 29	0,50
67.	10	UNID	BATEDEIRA DE BOLO ELETRICA RESISTENTE 4 A 7 VELOCIDADES 2 BATEDORES EM INOX TIGELA GIRATORIA CAPACIDADE PARA 3 A 4 LITROS VOLTAGEM 110 200 DE BOA QUALIDADE	0,50
68.	20	UNID	BEBEDOURO 2 TORNEIRAS 110V COM O REVESTIMENTO FEITO DE ACO INOX MATERIAL DE ALTA DURABILIDADE E LIMPEZA FACIL POSSUI DUAS TORNEIRAS DE LATAO CROMADO COM REGULAGEM DE JATO D AGUA E CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DE 50 LITROS SISTEMA FUNCIONAL COMPOSTO POR RESERVATORIO INTERNO EM POLIETILENO ATOXICO COM UMA BOIA PARA REGULAGEM DO NIVEL DA AGUA UNIDADE CONDENSADORA DE 1 5HP SENDO OPCIONAIS AS TENSOES 127 V E 220 V ISOLACAO TERMICA EM EPS1 RETENDO A TEMPERATURA TERMOSTATO INTERNO COM REGULAGEM FIXA DE 4 GRAU A 11 GARU C E TOMADA DE 03 PINOS SERPENTINA	5,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

			INTERNA EM ACO INOX 304 GAS REFRIGERANTE R134A ECOLOGICAMENTE CORRETO	
69.	17	UNID	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA ACO INOX 110 VOLTS 20 LITROS 02 JATOS COM TORNEIRAS PARA COPO CHASSI EM TUBO METALICO PROPORCIONANDO MAIOR RESISTENCIA AO PRODUTO GABINETE TODO EM ACO INOX FILTRO EXTERNO PARA FACILITAR A MANUTENCAO	2,00
70.	10	UNID	CAIXA ORGANIZADORA DE PLASTICO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS COM TRAVA DE FECHAMENTO QUE PRENDE A TAMPA A CAIXA PLASTICA E GARANTE SEGURANCA AOS ITENS ARMAZENADOS POSSUI RODAS PARA FACIL MOVIMENTACAO DA CAIXA COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA 58 CM X 35 CM X 38 CM	0,20
71.	10	UNID	CAIXA ORGANIZADORA DE PLASTICO COM CAPACIDADE DE 25 LITROS COM TRAVA DE FECHAMENTO QUE PRENDE A TAMPA A CAIXA PLASTICA E GARANTE SEGURANCA AOS ITENS ARMAZENADOS POSSUI RODAS PARA FACIL MOVIMENTACAO DA CAIXA COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA 58 CM X 35 CM X 38 CM	0,20
72.	10	UNID	CAIXA ORGANIZADORA DE PLASTICO COM CAPACIDADE DE 03 LITROS COM TRAVA DE FECHAMENTO QUE PRENDE A TAMPA A CAIXA PLASTICA E GARANTE SEGURANCA AOS ITENS ARMAZENADOS POSSUI RODAS PARA FACIL MOVIMENTACAO DA CAIXA COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA 58 CM X 35 CM X 38 CM	0,05
73.	20	UNID	CAMA HOSPITALAR CONSTRUIDA COM PERFIS DE ACO 50X25X2 65MM LEITO CONSTITUIDO POR QUATRO DIVISORIAS DE ARTICULACOES COM CANTONEIRAS DE 1 X 1 8 E REVESTIDAS POR CHAPAS DE ACO NA ESPESSURA DE 0 6 MM QUE GARANTEM UM MOVIMENTO SUAVE E SILENCIOSO E QUE SAO FIXADAS POR TRAS DO LEITO PARA EVITAR O ACUMULO DE SUJEIRA E BACTERIA GARANTINDO TAMBEM A FACIL HIGIENIZACAO DO LEITO MOVIMENTOS A PARTIR DE 2 MANIVELAS ARTICULAVEIS COM ROLAMENTOS BLINDADOS PARA REALIZAR OS MOVIMENTOS DESCRITOS ABAIXO COM MAIOR LEVEZA E SUAVIDADE CABECEIRA E PESEIRA CONSTRUIDAS EM ESTRUTURA DE TUBO DE ACO CARBONO DE 1 1 4 X 1 20MM QUE SÃO REMOVIVEIS ATRAVES DE UM SISTEMA DE ENCAIXE E DESENCAIXE FACIL GRADES DE PROTECAO LATERAL ESTRUTURA DE ACO CARBONO DE 1 1 4 X1 20MM COM SISTEMA ARTICULAVEL REBATIVEL QUE PERMITE ABERTURA DA GRADE ATRAVES DE UM SISTEMA DE SEGURANCA DE ENCAIXE TRAVA E DESTRAVA PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI NA COR BRANCA MEDIDAS DO LEITO 880X1950MM ALTURA DO LEITO 550MM RODIZIOS DE 3 DE DIAMETRO SENDO DOIS COM FREIO E DOIS SEM FREIO EM DIAGONAL CAPACIDADE MAXIMA SUPORTADA 160 KG	5,00
74.	300	UNID	CANECA DE PLASTICO COM ALCA CAPACIDADE DE 250 ML DE BOA QUALIDADE	0,02
75.	20	UNID	COLCHAO HOSPITALAR SOLTEIRO COR AZUL MODELO ESPUMA DENSIDADE 28 REVESTIDO EM CORINO HOSPITALAR IMPERMEAVEL COM 12 CM DE ESPESSURA MEDIDAS APROXIMADAS 0 88 X 1 88 X 12 OU 0 78 X 1 88 X 12	1,00
76.	200	UNID	COLHER DE MESA	0,01
77.	09	UNID	COLHER DE ACO INOXIDAVEL MEDINDO 60 CM DE COMPRIMENTO DE BOA QUALIDADE	0,50
78.	11	UNID	COLHER DE ACO INOXIDAVEL PARA TORRAR ARROZ DE BOA QUALIDADE	0,05
79.	07	UNID	CONCHA ALUMINIO COM CAPACIDADE PARA 550 ML	0,10
80.	07	UNID	CONCHA DE ALUMINIO MEDINDO 47 CM DE COMPRIMENTO 12 DE DIAMETRO E 5 CM DE PROFUNDIDADE CAPACIDADE PARA 350 ML	0,10
81.	02	UNID	CONCHA PARA COZINHA EM MATERIAL INOX DIMENSAO 9X30 CM CAPACIDADE 120 ML	0,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

82.	02	CONJUNTO	CONJUNTO DE 06 PRATOS RASOS DE PORCELANA COR BRANCO FORMA REDONDA DIAMETRO 26 CM	0,50
83.	10	CONJUNTO	CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS MATERIAL ESTRUTURA EM ACO CARBONO TUBULAR TAMPO EM GRANITO ASSENTO EM LP REVESTIDO COM ESPUMA D13 E COURVIN PINTURA ELETROSTATICA A PO MATERIAL PARA FILTRO GRANITO ACO DESCRICAO DO TAMANHO MESA ALTURA 77 CM LARGURA 60 CM COMPRIMENTO 100 CM CADEIRA ALTURA 89 CM LARGURA 35 CM COMPRIMENTO 42 CM	0,50
84.	20	CONJUNTO	CONJUNTO DE MESA COM 6 CADEIRAS MATERIAL ESTRUTURA EM ACO CARBONO TUBULAR COR BRANCO TAMPO EM GRANITO ASSENTO EM LP REVESTIDO COM ESPUMA D13 E COURVIN PINTURA ELETROSTATICA A PO MATERIAL PARA FILTRO GRANITO ACO DESCRICAO DO TAMANHO MESA ALTURA 77 CM LARGURA 75 CM PROFUNDIDADE 140 CM CADEIRAS ALTURA 91 CM LARGURA 37 CM PROFUNDIDADE 44 CM	1,00
85.	10	UNID	CONJUNTO DE PES PARA ARMARIOS DE ACO COMPATIVEL COM ARMARIO DE ACO DE DUAS PORTAS COM FECHADURA DETALHAMENTO PRODUTO ARMARIO DE ACO TAMPO CHAPA 24 CORPO CHAPA 24 ALTURA 150 CM LARGURA 75 CM PROFUNDIDADE 35 CM CORES 12 JOGOS NA COR CINZA COMPATIVEL COM O ARMARIO DE ACO 120	0,05
86.	07	UNID	CONJUNTO DE PES DE ESCANINHOS DE ACO COMPATIVEL COM ESCANINHO EM ACO PARA VESTIARIO COM 32 PORTAS PITOES PARA CADEADO E VENTILACAO NAS PORTAS VAO DAS PORTAS ALTURA 22 CM LARGURA 29 CM MEDIDAS ALTURA 1 97 M LARGURA 1 23 M PROFUNDIDADE 0 40 M COR CINZA COMPATIVEL COM ITEM DESSA LISTA	0,05
87.	04	UNID	COPO DE ALUMINIO BATIDO COM ALCA CAPACIDADE 2 LITROS DE BOA QUALIDADE	0,20
88.	24	UNID	COPO DE ALUMINIO BATIDO COM ALCA CAPACIDADE 3 LITROS DE BOA QUALIDADE	0,20
89.	31	UNID	COPO DE ALUMINIO BATIDO COM ALCA CAPACIDADE 4 LITROS DE BOA QUALIDADE	0,20
90.	04	UNID	CORTINA BLACKOUT CORTA LUZ COM VOIL 2 40MX 1 80M 100 POR CENTO BLACKOUT COM VOIL PALHA CORTINA BLACKOUT CORTA LUZ COM VOIL COMPOSICAO DO PRODUTO FORRO 100 POR CENTO POLICLORETO DE VINILA PVC TECIDO SUPERIOR EM VOAL 100 POR CENTO POLIESTER ACABAMENTO FEITO NA BAINHA O PRODUTO E CONFECCIONADO EM PVC SENDO UM TIPO DE PLASTICO ESPECIALMENTE FEITO PARA CONFECCAO DE CORTINAS POSSUINDO UMA TEXTURA NA PARTE FRENTE QUE IMITA TECIDO A PARTE DE TRAS DO PVC E DA COR CINZA SENDO A PARTE CINZA RESPONSAVEL POR VEDAR 100 POR CENTO A LUZ COM ISSO AJUDA NA PRESERVACAO DE PISOS E MOVEIS DO ENVELHECIMENTO QUE O SOL CAUSA ALEM DE TAMBEM SER MUITO EFICIENTE NO CONTROLE DA TEMPERATURA CONTEUDO DA EMBALAGEM 01 CORTINA BLACKOUT 3 00M DE LARGURA X 2 50M DE ALTURA CORTINA DIVIDIDA EM DUAS PARTES IGUAIS VARAO NÃO INCLUSO ILHOS DESLIZA FACILMENTE SOBRE O VARAO POSSUI ILHOS DE 28MM NAO OXIDA NAO ENFERRUJA SOBRE O PRODUTO SOMBREAMENTO TOTAL DE 100 POR CENTO PRODUTO PARA VARAO SIMPLES ENVIADO EM EMBALAGEM PROPRIA E SEGURA PARA CORTINAS	0,20
91.	50	UNID	CORTINA BLACKOUT IMPERMEAVEL FABRICADA EM PVC CORTA 100 POR CENTO DA LUZ COR BRANCA OU CINZA COM DIMENSOES ALTURA X LARGURA 100 X 180 CM	0,20
92.	50	UNID	CORTINA BLACKOUT IMPERMEAVEL FABRICADA EM PVC CORTA 100 POR CENTO DA LUZ COR BRANCA OU CINZA COM DIMENSOES ALTURA X LARGURA 100 X 295 CM	0,50
93.	173	UNID	CORTINA DE OXFORD OTIMO CAIMENTO 2 80 X 1 80 METROS PARA SALA DE AULA	0,20
94.	08	UNID	CORTINA PERSIANA ROLO BLACKOUT 100 POR CENTO BRANCA 1 40 LARGURA X 2 00 ALTURA TECIDO BLACKOUT BLOQUEIA 100	1,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

			POR CENTO DA CLARIDADE PELA TRAMA DO TECIDO A FRENTE E DE TRAMA FIOS DE POLIESTER E O VERSO NA COR BRANCA E DE REVESTIMENTO BLACKOUT COMPONENTES TUBO DE ENROLAMENTO EM ALUMINIO BASE INFERIOR EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA COMPONENTE DE ACIONAMENTO EM PLASTICO INJETADO REFORCADO E CORRENTE NAS CORES BRANCAS SUPORTES DE FIXACAO EM ACO NA COR BRANCA FACIL INSTALACAO E MANUSEIO ACOMPANHA 1 PERSIANA CORTINA ROLO COMPLETA COM TUBO TECIDO COMANDO DE ACIONAMENTO BASE INFERIOR SUPORTE DE FIXACAO E MANUAL DE INSTALACAO E MANUSEIO	
95.	50	UNID	CORTINA PERSIANA VERTICAL EM PVC COM ABERTURA CENTRAL E DIVIDIDA COM O COMANDO NA DIREITA POSSUI O BANDO COM AS DUAS LATERAIS NA COR BEGE CLARO COM DIMENSOES ALTURA X LARGURA 100 X 180 CM	0,50
96.	50	UNID	CORTINA PERSIANA VERTICAL EM PVC COM ABERTURA CENTRAL E DIVIDIDA COM O COMANDO NA DIREITA POSSUI O BANDO COM AS DUAS LATERAIS NA COR BEGE CLARO COM DIMENSOES ALTURA X LARGURA 100 X 100 CM	0,50
97.	50	UNID	CORTINA PERSIANA VERTICAL EM PVC COM ABERTURA CENTRAL E DIVIDIDA COM O COMANDO NA DIREITA POSSUI O BANDO COM AS DUAS LATERAIS NA COR BEGE CLARO COM DIMENSOES ALTURA X LARGURA 100 X 295 CM	0,50
98.	02	UNID	DVD PLAYER COM KARAOKE E ENTRADA USB PROCESSAMENTO DE VIDEO DE 12 BITS 108MHZ COM REPRODUCAO DE CD DVD DVD MAIS R RW E DVD R RW MP3 WMA E FOTOS DE CAMERA DIGITAL EM JPEG IDIOMAS DO MENU OSD INGLES PORTUGUES BRASIL ESPANHOL CONTROLE REMOTO GARANTIA MANUAL DO USUARIO EM PORTUGUES	0,50
99.	01	UNID	ESCANINHO EM ACO PARA VESTIARIO COM 32 PORTAS PITOES PARA CADEADO E VENTILACAO NAS PORTAS VAO DAS PORTAS ALTURA 22CM LARGURA 29CM MEDIDAS ALTURA 1 97M LARGURA 1 23M PROFUNDIDADE 0 40M PINTURA EPOXI NA COR CINZA	2,00
100.	02	UNID	ESCUMADEIRA PARA COZINHA EM ACO INOXIDAVEL MATERIAL ACO INOXIDAVEL DIMENSOES DO ITEM C X L X A 31 X 3 X 7 CM	0,05
101.	51	JOGO	FACA DE MESA INOX JOGO COM 12 UNIDADES	0,10
102.	20	UNID	FOGAO DE PISO 4 BOCAS A GAS COM ACENDIMENTO AUTOMATICO ELETRICO 110 V COR BRANCO MANIPULOS RESISTES E FACEIS DE LIMPAR PES ALTOS E RESISTENTES QUEIMADORES DE ALUMINIO ROBUSTOS MESA EM ACO INOX COM FORNO AUTOLIMPANTE POTENCIA MINIMA 2 W VARIACAO DE TEMPERATURA 180 A 270 GRAUS	1,00
103.	05	UNID	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS SEM FORNO ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO MESA DE ACO CARBONO TREMPE DE FERRO FUNDIDO 300MMX300MM PRATELEIRA REMOVIVEL E REGULAVEL NO FORNO PES FIXO MESA BANDEJA E CORPO DO PRODUTO EM PINTURA EPOXI BAIXA PRESSAO GRELHA FUNDIDA QUEIMADOR 2 DUPLOS E 2 SIMPLES	2,00
104.	03	UNID	FORNO MICRO ONDAS 20 LITROS COM TRAVA DE SEGURANCA CAPACIDADE 20 LITROS VOLTAGEM 110V FREQUENCIA 60HZ POTENCIA 1150W COR BRANCO CARACTERISTICAS MENU DE SOBREMESA TRAVA DE SEGURANCA MENU DIA A DIA FUNCAO DESCONGELAR MENU DE RECEITAS FACEIS MENU KIDS PRATO GIRATORIO RELOGIO TECLA DESCONGELAR TECLA AQUECER REFEICAO 10 NIVEIS DE POTENCIA TECLA POTENICA PORCOES TECLA INICIO 30S TECLA MUDO TECLADO NUMERICO DIMENSOES ALTURA 28 9CM LARGURA 46 1CM PROFUNDIDADE 34 1CM PESO 11 9KG GARANTIA DE 12 MESES	1,00
105.	13	UNID	FORNO DE MICRO ONDAS FACILITE COMPACTO COM TRAVA DE SEGURANCA CAPACIDADE DE 18 LITROS COM 11 NIVEIS DE POTENCIA COM FUNCOES PRE PROGRAMADAS COM AS TECLAS MAIS 30 MINUTOS E MAIS 1 MINUTO POTENCIA 700 W COR	1,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

			BRANCO DIMENSOES 30 CM DE ALTURA 46 CM DE LARGURA 34 CM DE PROFUNDIDADE CONSUMO DE ENERGIA A TENSÃO VOLTAGEM 110V	
106.	44	UNID	FORNO MICRO ONDAS CAPACIDADE DE 31 LITROS POSSUI MENU KIDS MENU PRATO RAPIDO MENU GOURMET MENU LIGHT MENU FAVORITOS PRATO GIRATORIO RELOGIO TRAVA DE SEGURANCA PAINEL ELETRONICO TECLA DESCONGELAR 12 RECEITAS NAO POSSUI GRILL CLASSIFICACAO ENERGETICA A FREQUENCIA 60 HZ TENSÃO 127 VOLTS PESO 15 KG DIMENSOES AXLXP 32 5 X 52 X 41 5 CM GARANTIA MINIMA DE 01 ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA COM CERTIFICACAO DO INMETRO	1,00
107.	01	UNID	FORNO SEMI INDUSTRIAL EM ACO A GAS CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 107 LITROS TRES NIVEIS DE ALTURA PARA A PRATELEIRA ACOMPANHA SUPORTE PEDESTAL	2,00
108.	06	UNID	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE DE 519 LITROS POSSUI CONTROLE ELETRONICO PARA PROGRAMACAO DE TEMPERATURA POSSUI DUAS PORTAS E DRENO FRONTAL QUE PERMITE RECOLHER O GELO DERRETIDO COM UMA VASILHA CONTA COM 4 RODINHAS NOS PES QUE FACILITAM A MOVIMENTACAO DO PRODUTO ALEM DO INTERIOR FEITO COM LIGA METALICA DE ALTA RESISTENCIA A CORROSAO BIVOLT	5,00
109.	03	UNID	FREEZER HORIZONTAL COM DUAS PORTAS POSSUI CAPACIDADE DE ATE 534 LITROS COM INTERIOR BEM DISTRIBUIDO PARA MELHOR APROVEITAMENTO FUNCIONA COMO FREEZER OU REFRIGERADOR COM CONTROLE DE TEMPERATURA AJUSTAVEL NO PAINEL FRONTAL POSSUI CLASSIFICACAO ENERGETICA A E CONTROLE ELETRONICO PARA PROGRAMAR A TEMPERATURA FACILMENTE E ESCOLHER ENTRE OS MODOS FREEZER OU REFRIGERADOR COM 4 RODINHAS E UM SISTEMA DE ESCOAMENTO DE AGUA SUPER SIMPLES INTERIOR FEITO COM LIGA METALICA DE ALTA RESISTENCIA A CORROSAO TENSÃO 110V ALTURA 96 CENTIMETROS LARGURA 1 47 METROS PROFUNDIDADE 78 0 CENTIMETROS	5,00
110.	15	UNID	FREEZER VERTICAL CAPACIDADE DE 246 LITROS POSSUI COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RAPIDO COM ACIONAMENTO NO PAINEL FRONTAL ALEM DE TAIS DIFERENCIAIS VEM TAMBEM COM CONTROLE ELETRONICO DE TEMPERATURA EXTERNO QUE FACILITA O AJUSTE DA TEMPERATURA DE CONGELAMENTO E EVITA ABERTURA DE PORTA ECONOMIZANDO ENERGIA CONTA COM 04 CESTOS REMOVIVEIS COM TRAVA DE SEGURANCA GAVETAO MULTIUSO EM ACRILICO TRANSPARENTE LIVRE DE CFC NAO AGRIDE A CAMADA DE OZONIO POSSUI UMA PORTA CONSUMO DE ENERGIA KW H 46KWH MES COR BRANCO GRADES REMOVIVEIS CONGELAMENTO RAPIDO VOLTAGEM 127 V DIMENSOES APROXIMADAS DO PRODUTO CM A X L X P 170 X 61 6 X 69 1 CM PESO APROXIMADO DO PRODUTO 58 KG GARANTIA DE 12 MESES	5,00
111.	02	UNID	FRIGIDEIRA ITALIANA FABRICADA EM ALUMINIO COM REVESTIMENTO INTERNO ANTIADERENTE COM 5 CAMADAS FRIGIDEIRA 28 CM CAPACIDADE EM VOLUME 1 2L MATERIAL DO CORPO ALUMINIO MATERIAL DO CABO BAQUELITE COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA 24CM X 28CM X 5CM	0,20
112.	34	UNID	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO REVESTIDA POR ACO INOX COM CAPACIDADE DE 01 LITRO COM TAMPA DE APERTAR PARA SERVIR O LIQUIDO CONTIDO NO RECIPIENTE JATO FORTE E PRECISO AO BOMBEAR EXCLUSIVO SISTEMA QUE NAO PINGA COR PRETA	0,20
113.	43	UNID	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO REVESTIDA POR ACO INOX CAPACIDADE PARA 2L NAO PINGA SISTEMA MAGIC PUMP COM BOMBA PLASTICA E AMPOLA DE VIDRO	0,50
114.	01	UNID	GARRAFA TERMICA PES RETRATEIS BOCA LARGA SUPORTE PARA A GARRAFA POSSUI UMA TORNEIRA ALCA SUPERIOR FABRICADO COM MATERIAL ATOXICO E RECICLAVEL CAPACIDADE DE 5 LITROS	0,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

115.	06	UNID	GARRAFAO TERMICO 5 LITROS NA COR VERMELHO CONFECCIONADO EM PALSTICO ACOMPANHA COPO PARA BEBER	0,10
116.	06	UNID	GELADEIRA CAPACIDADE DE NO MINIMO 350 LITROS BIVOLT FROST FREE PRATELEIRAS REMOVIVEIS PORTA LATAS PORTA OVOS PES NIVELADORES CONTROLE DE TEMPERATURA DUAS PORTAS	2,00
117.	12	UNID	GELADEIRA CAPACIDADE DE NO MINIMO 450 LITROS BIVOLT FROST FREE PRATELEIRAS REMOVIVEIS PORTA LATAS PORTA OVOS PES NIVELADORES CONTROLE DE TEMPERATURA DUAS PORTAS	5,00
118.	16	UNID	GELADEIRA REFRIGERADOR FROST FREE DUAS PORTAS COR BRANCA 260 LITROS 110 VOLTS PRATELEIRA DA PORTA COM TRAVA PARA GARRAFAS PRATELEIRA PARA GARRAFAS DE ATE 2,5 L PRATELEIRAS NO REFRIGERADOR ARAMADAS 100 POR CENTO REMOVIVEIS GAVETAO TRANSPARENTE PARA FRUTAS E VERDURAS PRATELEIRA PORTA LATAS REVERSIVEL PARA 5 UNIDADES LIVRE DE CFC PUXADOR ERGONOMICO EMBUTIDO CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNA PORTA OVOS PARA ATE 12 UNIDADES COM CESTA REMOVIVEL CAPACIDADE LIQUIDA DO FREEZER 53 REFRIGERADOR 207 TOTAL 260 PES RODIZIOS TRASEIROS NIVELADORES DIANTEIROS DIMENSOES DO PRODUTO ALTURA 161 9 CM LARGURA 54 8 CM PROFUNDIDADE 61 3 CM PESO 44 KG COM GARANTIA DE 12 MESES	2,00
119.	03	UNID	GELADEIRA REFRIGERADOR FROST FREE NA COR BRANCA COM 342 LITROS DE CAPACIDADE COM PRATELEIRAS DESLIZANTES E COM REGULAGEM DE ALTURA CESTAO PARA FRUTAS GAVETAO PARA LEGUMES E VERDURAS ALEM DE COMPARTIMENTO EXTRA FRIO COM CLASSIFICACAO ENERGETICA A TIPO DE UMA PORTA CAPACIDADE LIQUIDA FREEZER 47 LITROS E REFRIGERADOR 295 LITROS COM CONSUMO KW H MENSAL DE 36 6KW H BIVOLT 110V E 220V SELO PROCEL ILUMINACAO INTERNA SEPARADOR DE GARRAFAS CONTROLE DE TEMPERATURA CONGELADOR COM DIMENSAO APROXIMADA DE LARGURA 61 6CM COMPRIMENTO 69 1CM ALTURA 170CM GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES	2,00
120.	01	UNID	GUILHOTINA DE CORTE ATE 400 FOLHAS DE UMA SO VEZ COM TRAVA DE SEGURANCA COM AJUSTES DE COMPRIMENTO E LARGURA DA FOLHA A SER CORTADA A GUILHOTINA DEVERA CORTAR FOLHAS DE TAMANHOS A4 B5 A5 B6 E B7 DIMENSAO 610X390X210MM	2,00
121.	05	UNID	JARRA PARA AGUA SUCO DE PLASTICO CAPACIDADE DE 06 LITROS DE BOA QUALIDADE	0,10
122.	23	JOGO	JOGO DE LATAS PARA MANTIMENTOS DE ALUMINIO COM TAMPAS E COM EXTERNO POLIDO COM ALTO BRILHO PEGADORES DAS TAMPAS CONFECCIONADOS EM BAQUELITE NA COR PRETA JOGO COMPOSTO POR 5 PECAS COM AS SEGUINTE MEDIDAS APROXIMADAS 01 LATA MEDINDO 22 CM DE DIAMETRO 19 CM DE ALTURA E 1MM DE ESPESSURA E CAPACIDADE PARA 7 LITROS 01 LATA MEDINDO 20 CM DE DIAMETRO 17 CM DE ALTURA E 1 MM DE ESPESSURA E CAPACIDADE PARA 5 LITROS 01 LATA MEDINDO 18 CM DE DIAMETRO 16 CM DE ALTURA E 1 MM DE ESPESSURA E CAPACIDADE PARA 4 LITROS 01 LATA MEDINDO 16 CM DE DIAMETRO 13 CM DE ALTURA E 090 MM DE ESPESSURA E CAPACIDADE PARA 2 LITROS E MEIO 01 LATA MEDINDO 14 CM DE DIAMETRO 12 CM DE ALTURA E 090 MM DE ESPESSURA E CAPACIDADE 1 LITROS E MEIO	0,50
123.	31	KIT	KIT DE 5 PANEAS TRADICIONAIS DE ALUMINIO BATIDO FUNDIDO TAMANHO DAS PANEAS AS PANEAS SAO NUMERADAS DA MENOR PARA MAIOR 16 18 20 22 E 24 PANELA 16 SUPORTA 1 3 LITROS 8 7 CM DE ALTURA 16 CM DIAMETRO PANELA 18 SUPORTA 1 7 LITROS	0,50
124.	150	KIT	KIT VARAO 2M X 29MM PARA CORTINA FABRICADO EM ACO REVESTIDO POSSUI 2 SUPORTES 29MM PVC 2 PONTEIRAS 29MM PVC 1 EMENDA 4 BUCHAS E 4 PARAFUSOS COR BRANCO	0,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

125.	150	KIT	KIT VARAO 3M X 29MM PARA CORTINA FABRICADO EM ACO REVESTIDO POSSUI 3 SUPORTES 29MM PVC 2 PONTEIRAS 29MM PVC 1 EMENDA 6 BUCHAS E 6 PARAFUSOS COR BRANCO	0,20
126.	08	UNID	LAVADORA SEMIAUTOMATICA TANQUINHO CAPACIDADE 10 KG POSSUINDO BATEDOR CENTRAL FILTRO DE FIAPOS DISPENSER CORREIA AUTO AJUSTAVEL GRADE DE PROTECAO E FACIL PROGRAMACAO COM 05 PROGRAMAS DE LAVAGEM DIMENSOES DO PRODUTO SEM EMBALAGEM 48 5 X 93 X 54 CM LXAXP	0,50
127.	31	UNID	LIQUIDIFICADOR COM 12 VELOCIDADES CAPACIDADE PARA 2 LITROS POTENCIA DE 1200W FILTRA LIQUIDIFICA TRITURA COM BOTAO GIRATORIO E LAMINAS COM ANGULOS DIFERENCIADOS CONTENDO BOTAO PULSAR SISTEMA DE AUTOLIMPEZA COPO BASE ANTIDERRAPANTE E TRAVA DE SEGURANCA MATERIAIS EM METAL E PLASTICO	0,50
128.	15	UNID	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTACAO 04 LITROS INFORMACOES TECNICAS MATERIAL CORPO INOX ALIMENTACAO VOLTAGEM 127 OU 220V POTENCIA 1 HP 800 WATTS FREQUENCIA 50 60 HZ ROTACAO 8 000RPM ALTURA 65 CM LARGURA DA BOCA 14 5 CM PESO LIQUIDO 4 620 KG TAMPA ALUMINIO REPUXADO COPO 4 LITROS INOX	0,50
129.	21	UNID	MAQUINA TRITURADORA CAPACIDADE DE FRAGMENTACAO DE 130 FOLHAS CESTO DE 26 LITROS SUPERCORTE EM PARTICULAS NIVEL DE RUIDO 60DB FRAGMENTCAO AUTOMATICA 100 A 130 FOLHAS FRAGMENTACAO MANUAL 06 FOLHAS NIVEL DE SEGURANCA P 4	5,00
130.	30	UNID	MESA DE ESCRITORIO MONTADA EM L DUAS GAVETAS COM CHAVE EM MDP COR BRANCA OU CINZA MEDIDAS 143 CM DE LARGURA 75 CM DE ALTURA SUPORTA NO MINIMO 30KG TAMPO 30MM ACABAMENTO COM BORDAS ABS 1MM GAVETEIRO COM DUAS GAVETAS COM CORREDICAS METALICAS PUXADORES E FECHADURA COM CHAVES PES EM ACO COM PINTURA EPOXI	1,00
131.	01	UNID	MESA PARA COMPUTADOR EM MDF COR BEGE MEDINDO APROXIMADAMENTE ALTURA CM 73 5 LARGURA CM 160 COMPRIMENTO CM 60 VARIACAO MAXIMA DE 5 POR CENTO NAS MEDIDAS PARA MAIS OU PARA MENOS COM 03 GAVETAS COM PUXADORES ESTRUTURA TUBULAR REFORCADA COM PINTURA EPOX	1,00
132.	05	UNID	MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL FREQUENCIA DE VHF COM ALCANCE DE ATE 50 M EM AREA ABERTA E TOTALMENTE LIVRE OU 20 M COM A MAXIMA ESTABILIDADE EM LOCAIS FECHADOS SEM BARREIRAS ALIMENTACAO DO MICROFONE BATERIA A 9 VDC COM CHAVE LIGA DESLIGA PESO LIQUIDO APROXIMADO 0 933 KG	1,00
133.	02	UNID	PANELA ANTIADERENTE AVULSA TECHFLON LINHA COLOR N18 1 9 LITROS PRODUZIDO EM ALUMINIO COM COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM ANTIADERENTE TECHFLON INFORMACOES ADICIONAIS CORPO ALUMINIO COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE TECHFLON INTERNO E EXTERNO COM 5 CAMADAS CABO DE BAQUELITE PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANCA NO MANUSEIO DIMENSOES APROXIMADAS ALTURA 8CM DIAMETRO 18 CM CAPACIDADE 1 9 LITROS	0,20
134.	08	UNID	PANELA DE ALUMINIO BATIDO PANELA 20 BOCA 19 5 ALTURA 9 00 CAPACIDADE 2 40 LT	0,20
135.	09	UNID	PANELA DE ALUMINIO BATIDO PANELA 22 BOCA 21 5 ALTURA 9 00 CAPACIDADE 3 00 LT	0,20
136.	02	UNID	PANELA DE ALUMINIO COM TAMPA TIPO CACAROLA CAPACIDADE PARA 20 LITROS DISMETRO DE 38 CM E ALTURA DE 18 CM	0,50
137.	02	UNID	PANELA INDUSTRIAL COM TAMPA E ALCA ALUMINIO BATIDO 10 LITROS	0,20
138.	02	UNID	PANELA INDUSTRIAL COM TAMPA E ALCA ALUMINIO BATIDO COM 15 LITROS	0,50
139.	03	UNID	PANELA INDUSTRIAL COM TAMPA E ALCA ALUMINIO BATIDO DE 150 LITROS	1,00
140.	03	UNID	PANELA INDUSTRIAL COM TAMPA E ALCA ALUMINIO BATIDO DE	0,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

			20 LITROS	
141.	03	UNID	PANELA INDUSTRIAL COM TAMPA E ALCA ALUMINIO BATIDO DE 30 LITROS	0,50
142.	03	UNID	PANELA INDUSTRIAL COM TAMPA E ALCA ALUMINIO BATIDO DE 50 LITROS	0,50
143.	03	UNID	PANELA DE PRESSAO TURBO ALUMINIO POLIDO DE NO MINIMO 4 5 LITROS FECHAMENTO EXTERNO COM VALVULA DE SEGURANCA TRAVA DE SEGURANCA E BOTAO LIBERADOR DE PRESSAO	0,50
144.	03	UNID	PANELA TIPO CALDEIRAO GRANDE CAPACIDADE DE 130 LITROS CALDEIRAO INDUSTRIAL ALUMINIO REFORCADO EM ALUMINIO POLIDO REFORCADO COM ALCAS NAS LATERAIS	1,00
145.	03	UNID	PANELA TIPO CALDEIRAO EM ALUMINIO 50 CM COM CAPACIDADE DE 80 LITROS	0,50
146.	20	PARES	PAR DE MULETAS AXILARES EM ALUMINIO COM REGULAGEM DE ALTURA DESENVOLVIDAS PARA AUXILIAR PESSOAS COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE MULETA AXILAR DE ALUMINIO ANODIZADO LEVE RESISTENTE ANATOMICA SUPORTA ATE 130 KG COM 9 NIVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA INFERIOR ATRAVES DE ENGATE RAPIDO POR PINO CLICK E 5 NIVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA SUPERIOR PARA APOIO DA MAO ATRAVES DE PINOS DE FACIL AJUSTE SEM NECESSIDADE DE DESMONTAR APOIO AXILAR POSSUI RANHURAS ANATOMICO E EXTREMAMENTE MACIO GARANTINDO CONFORTO PARA O USUARIO APOIO DE MAO FEITO DE BORRACHA MACIA VEM COM SISTEMA ANTIRRUIDO E COM PONTEIRA EMBORRACHADA PARA UM CAMINHAR SILENCIOSO APOIO PARA AXILA COM RANHURAS ANATOMICO EM POLIMERO MACIO PONTEIRA DE BORRACHA MACIA E RESISTENTE COM PECA METALICA INTERNA PARA REDUZIR DESGASTE	0,50
147.	21	METRO	PLASTICO PARA TOALHA DE MESA BRANCO FLANELADO ENCERADO PARA MESA DE REFEITORIO SUPER RESISTENTE DE BOA QUALIDADE DIMENSOES 3 10 CM DE COMPRIMENTO X 1 40 CM DE LARGURA	0,50
148.	10	UNID	POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL PARA COLETA E ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS COR AZUL OU BRANCA COM 4 POSICOES ESPUMA D23R COM ESPESSURA 70 MM BRACADEIRAS EM ACO INOXIDAVEL COM CAPA PROTETORA E REGULAGEM DE ALTURA MOVIMENTOS SIMULTANEOS DO ENCOSTO E DESCANSA PES ACIONADO POR ALAVANCA LATERAL SUPORTA ATE 150 QUILOS TAPECARIA COSTURADA ESPUMA D23 PINTURA ELETROSTATICA A PO COM ANTERIOR TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO SECAGEM EM ESTUFA	2,00
149.	04	UNID	PORTA SABAO PARA COZINHA MATERIAL PLASTICO COMPRIMENTO 21 5 CM LARGURA 14 6 CM ALTURA 2 8 CM ESPACO RESERVADO PARA DETERGENTE SABAO E ESPONJA COR BRANCO	0,05
150.	30	UNID	PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE LINHA DE MESA TRADICIONAL DESENVOLVIDA COM ALTA TECNOLOGIA PRATICAS E VERSATEIS NAO ACUMULAM RESIDUOS DE BOA QUALIDADE MEDINDO 22 CM DE DIAMETRO	0,05
151.	550	UNID	PRATO FUNDO TIPO ESCOLAR EM ACO INOX GROSSO REFORCADO MEDINDO 23CM DE DIAMETRO DE BOA QUALIDADE	0,05
152.	36	UNID	RALADOR DE LEGUME INDUSTRIAL MANUAL COM 4 LADOS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM TRES GRADES DE LAMINA MULTA MEDIO E GROSSEIROS SMOOTH FATIA COM TAMPA DE RECIPIENTE DE ARMAZENAMENTO QUE SE ENCAIXA DENTRO RALADOR PARA PEGAR ALIMENTOS COM ALCA PARA O APERTO SEGURO E A PARTE INFERIOR E DE RIMMED COM BORRACHA PARA A ESTABILIDADE	0,10
153.	05	UNID	REFIL PARA FILTRO DE BEBEDOURO ESCOLAR DA MARCA LIDER COM 2 TORNEIRAS EM BRONZE CROMADO SENDO GELADA E AGUA NORMAL CANTOS ARREDONDADOS E GABINETE EM RESINA POLIESTER REFORCADA EM PECA UNICA RESISTENTE SEM	0,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

			EMENDAS EM MATERIAL NAO FERRUGINOSO SERPENTINA DE PASSAGEM DE AGUA EM TUBO DE ACO 100 POR CENTO INOXIDAVEL FILTRO COM RETENCAO DE PARTICULAS DE 0 5 A 15 MICRAS COMPOSTO DE DUAS BARREIRAS DE POLIPROPILENO CARVAO ATIVADO E PRATA COLOIDAL GAS NAO POLUENTE R 134 A RENDIMENTO 380 PESSOAS POR HORA CAPACIDADE DE RESERVATORIO ILIMITADA TEMPERATURA DA AGUA ENTRE 3 E 15 GRAUS C ALTURA 1 03 LARGURA 0 52 E PROFUNDIDADE 0 52	
154.	10	UNID	REFRIGERADOR FRIGOBAR CAPACIDADE DE 76 L BRANCO COM GAVETA 110 V GARANTIA DE 1 ANO APOS DATA DE ENTREGA POSSUI PORTA LATAS PORTA GARRAFAS E GAVETA	2,00
155.	19	UNID	GRILL SANDUICHEIRA INOX POTENCIA 800 W CONSUMO DE ENERGIA 0 8 KW H CHAPAS COM REVESTIMENTO ANTIADERE POSSUI LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO PORTA FIO VOLTAGEM 110 V COM CERTIFICACAO NO INMETRO PESO 1 20 KG LARGURA 24 00 CM ALTURA 24 50 CM PROFUNDIDADE 9 00 CM GARANTIA MINIMA DE 01 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA COM CERTIFICACAO DO INMETRO	0,50
156.	03	UNID	SUPORTE DE PAREDE PARA DVD COMPATIVEL COM DVD DE TAMANHO PEQUENO COMPRIMENTO 23 CM ALTURA 5 CM PROFUNDIDADE: 22 CM	0,20
157.	01	UNID	SUPORTE DE PAREDE PARA FORNO ELETRICO FORNO TAMANHO 36 CM DE ALTURA 57 CM DE LARGURA E 44 CM DE PROFUNDIDADE	0,20
158.	05	UNID	SUPORTE FIXO UNIVERSAL PARA TVS LED LCD PLASMA 3D E SMART TV DE 14 POLEGADAS A 84 POLEGADAS COMPATIVEL COM O ITEM 8 COM DUAS BASES PARA FIXACAO NA PAREDE DUAS ROLDANAS E DOIS ESPACADORES PARA FIXAO NO TELEVISOR GABARITO PARA INSTALACAO NA PAREDE KIT DE FERRAGENS PARA INSTALACAO NA PAREDE E TV MANUAL DE INSTRUCOES CARACTERISTICAS EM ACO CARBONO E NYLON REFORCADO TRATAMENTO ANTI CORROSAO E PINTURA EPOXI SISTEMA DE ENCAIXE RAPIDO TRAVA DE SEGURANCA PERFIL SLIM FACIL DE INSTALAR	0,05
159.	26	UNID	SUPORTE PARA AGUA MINERAL COM REFRIGERACAO POR COMPRESSOR BIVOLT TORNEIRAS INDIVIDUAIS NATURAL E GELADA BANDEJA DE AGUA REMOVIVEL REFRIGERACAO POR COMPRESSOR MAIOR CAPACIDADE DE REFRIGERACAO E MENOR CONSUMO DE ENERGIA BEBEDOURO ELETRONICO	1,00
160.	02	UNID	SUPORTE PARA BUJAO DE GAS BUJAO PEQUENO 13 QUILOS	0,20
161.	50	UNID	SUPORTE PARA GALAO DE AGUA MINERAL 20 L COM REFRIGERACAO POR COMPRESSOR BIVOLT TORNEIRAS INDIVIDUAIS NATURAL E GELADA BANDEJA DE AGUA REMOVIVEL REFRIGERACAO POR COMPRESSOR MAIOR CAPACIDADE DE REFRIGERACAO E MENOR CONSUMO DE ENERGIA BEBEDOURO ELETRONICO	1,00
162.	05	UNID	SUPORTE PARA PROJETOES BRANCO COM BRACO PROLONGADOR INCLUSO PERMITE INCLINACAO E ROTACAO PRODUZIDO EM ACO CARBONO E PINTURA ELETROSTATICA	0,50
163.	02	UNID	SUPORTE PARA TV DE PAREDE ARTICULADO COMPATIVEL COM TELEVISAO DE 60 POLEGADAS	0,10
164.	25	UNID	TABUA DE PLASTICO EM POLIETILENO COM ALCA E CANALETA COM 13 MM DE ESPESSURA PARA CORTE DE ALIMENTOS COR BRANCO DIMENSOES 30X50 CM RESISTENTE DE BOA QUALIDADE	0,10
165.	14	UNID	TABULEIRO DE ALUMINIO MEDINDO 26X40 CM DE BOA QUALIDADE	0,10
166.	14	UNID	TABULEIRO DE ALUMINIO MEDINDO 30 X 45 CM DE BOA QUALIDADE	0,10
167.	24	UNID	APOIO ERGONOMICO PARA PES AJUSTAVEL 5 NIVEIS APOIO DE PES ERGONOMICO OFERECE MAIOR CONFORTO AO DIA A DIA MELHORA A CIRCULACAO SANGUINEA EVITANDO A COMPRESSAO DAS ARTERIAS E VEIAS MANTEM JOELHOS ACIMA DA LINHA DO QUADRIL MUITO MAIS SAUAVEL AO CORPO IDEAL PARA	0,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

			AMBIENTES COMO HOME OFFICE ESCRITORIOS CAIXAS DE SUPERMERCADO PROPORCIONA MAIOR CORRECAO E MUITO CONFORTO PARA A COLUNA PROMOVE MAIOR PRODUTIVIDADE NO AMBIENTE DE TRABALHO COM 5 REGULAGENS DE ALTURA PARA AJUSTAR CONFORME SUA ESTATURA TAMANHO COMPACTO FACIL DE GUARDAR EM QUALQUER CANTINHO APOS O USO REGULAGENS DE ALTURA DE 9CM A 15CM ESTRUTURA RESISTENTE EM ACO CARBONO E BASE EM PLASTICO CUIDE DA SUA SAUDE E MELHORE A POSTURA DA SUA COLUNA NO AMBIENTE DE TRABALHO COM O APOIO ERGONOMICO PARA PES COM 5 REGULAGENS DE ALTURA PARA MAIOR CONFORTO CONFORME SUA NECESSIDADE IDEAL PARA ESCRITORIOS CAIXAS DE SUPERMERCADO HOME OFFICE E MUITO MAIS MANTENDO OS JOELHOS ACIMA DA LINHA DO QUADRIL EVITANDO A COMPRESSAO DOS VASOS SANGUINEOS DA COXA ALEM DE AUXILIAR NA CORRECAO DA POSTURA E MELHORAR A CIRCULACAO INVISTA EM SEU BEM ESTAR NO AMBIENTE CORPORATIVO PROMOVENDO A SAUDE AO CORPO CONFORTO DIARIO E MAIOR PRODUTIVIDADE ESPECIFICACOES DO PRODUTO MODELO FLEX MATERIAL ESTRUTURA ACO CARBONO MATERIAL BASE PLASTICO PP ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI BASE INCLINAVEL DE ACORDO COM A NR 17 NORMA REGULAMENTADORA DE ERGONOMIA NO TRABALHO DIMENSOES ALTURA MAXIMA 23CM LARGURA TOTAL 35CM LARGURA BASE 25 5CM COMPRIMENTO 37CM INFORMACOES ADICIONAIS GARANTIA 90 DIAS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO DEMAIS ACESSORIOS MERAMENTE ILUSTRATIVOS CONTEUDO NA EMBALAGEM 01 APOIO ERGONOMICO PARA PES	
168.	30	UNID	BEBEDOURO DE AGUA ELETRONICO COM FUNCOES NATURAL E GELADA 110V MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS COM GABINETE EM PLASTICO INJETADO QUE FACILITA A UTILIZACAO E INSTALACAO SUPORTA GALOES DE 10 OU 20L COM BASE PINGADEIRA QUE FUNCIONA TAMBEM COMO BANDEJA COLETORA QUE PODE SER REMOVIDA PARA A LIMPEZA COM CONEXOES INTERNAS FABRICADAS EM MATERIAL ATOXICO QUE EVITA O ACUMULO DE SUJEIRA E QUE MANTEM O BEBEDOURO SEMPRE PRONTO PARA USAR COM LEDS INDICATIVOS LED VERMELHO APARELHO LIGADO LED VERDE AGUA GELADA TORNEIRA DE AGUA NORMAL ESQUERDA TORNEIRA DE AGUA GELADA DIREITA SISTEMA ELETRONICO DE REFRIGERACAO ECONOMIA DE ENERGIA EFICAZ SISTEMA DE REFRIGERACAO ELETRONICO QUE RESFRIA A AGUA SOMENTE QUANDO E NECESSARIO REPRESENTANDO UMA GRANDE ECONOMIA DE ENERGIA ELETRICA 110V COM POTENCIA MAXIMA 75W	0,50
169.	01	UNID	BEBEDOURO REFRIGERACAO POR COMPRESSOR NACIONAL 1 12 HP SILENCIOSO DE ALTO RENDIMENTO DE AGUA GELADA E DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA CONTROLE DE TEMPERATURA FRONTAL DE 4 A 15 GRAUS C TORNEIRAS EMBUTIDAS MASCARA COLORIDA REMOVIVEL E PINGADEIRA REMOVIVEL QUE FACILITAM A LIMPEZA CARACTERISTICAS GERAIS BEBEDOURO PARA GARRAFOES DE 5 A 20 LITROS COM DESIGN MODERNO E LINHAS HARMONIOSAS LATERAIS DO GABINETE COM PINTURA ELETROSTATICA DE ALTA RESISTENCIA A CORROSAO COM ALTA DURABILIDADE FORNECE AGUA GELADA E NATURAL VOLTAGEM 127V TAMPO SUPERIOR E FRONTAL EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO INJETADO SERPENTINA EXTERNA NAO FICA EM CONTATO COM A AGUA GAS REFRIGERANTE R134A QUE NAO AGRIDE A NATUREZA DEPOSITO DE AGUA EM POLIETILENO ATOXICO IDEAL PARA USO INTERNO CERTIFICADO PELO INMETRO GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO	1,00
170.	15	Unid	CADEIRA DE BANHO HIGIENICA CONFECCIONADA EM ACO CARBONO PARA USO SANITARIO E EM CHUVEIRO ASSENTO SANITARIO REMOVIVEL APOIO PARA OS BRACOS FIXOS APOIO PARA OS PES FIXOS FREIOS BILATERAIS RODAS TRASEIRAS	1,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

			ARO 06 GIRATORIAS COM PNEUS MACICOS RODAS DIANTEIRAS ARO 06 COM PNEUS MACICOS POSICIONADAS NA PARTE INTERNA DA CADEIRA ENCOSTO EM NYLON SUPORTA ATE 120 KG LARGURA MINIMA DO ASSENTO 55 CM	
171.	32	UNID	CADEIRA SECRETARIA COM ENCOSTO E ASSENTO SEPARADOS 04 PES ASSENTO ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA Prensada com cola resinada a base de ureia formol moldada ANATOMICAMENTE DENTRO DAS NORMAS ERGONOMETRICAS COM 15MM DE ESPESURA ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO INDEFORMAVEL COM 45MM DE ESPESURA E DENSIDADE DE 50 KGM ³ REVESTIDA EM TECIDO 100 POR CENTO POLIESTER OU EM COURISSIMO A DEFINIR NO PEDIDO CONTRA ENCOSTO EM VINIL PRETO BORDAS COM PERFIL EM PVC TIPO FRANCIS NA COR PRETO ESTRUTURA EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL REDONDO DE 20 7MMCHAPA 14 AWG 1 90 MM COM 4 PES ACABAMENTO COM BANHO DESENGRAXANTE TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO DE PROTECAO PINTURA PELO SISTEMA ELETROSTATICO EM TINTA EPOXI PO TEXTURIZADO COM POLIMERIZACAO EM ESTUFA NA TEMPERATURA DE 180OC NA COR PRETA COM ESPESURA MINIMA 200 MICRAS MONTAGEM ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS POR MEIO DE CHAPA DE ACO ESPESURA 1 4 POLEGADAS COM PARAFUSOS 1 4 POLEGADAS X 7 8 POLEGADAS E PORCAS DE CRAVAR FIXADAS NA MADEIRA O CONJUNTO ASSENTO ENCOSTO SÃO FIXADOS NA ESTRUTURA ATRAVES DE PARAFUSOS 1 4 POLEGADAS X 1 POLEGADA DIMENSOES ENCOSTO 36 CM ALTURA X 41 CM LARGURA E ASSENTO 42CM PROFUNDIDADE X 46 CM LARGURA	0,50
172.	03	UNID	CAMARA DE CONSERVACAO DE BAIXA TEMERATURA DESENVOLVIDA PARA PROVER CONTROLE PRECISO DA TEMPERATURA DO AMBIENTE EM SEU INTERIOR LIVRE DE CFC CLOROFLUORCABONETO ESTRUTURAS EXTERNAS FEITAS EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTADA COM TINTA EPOXI DE COR BRANCA ESTRUTURA INTERNA EM CHAPA DE INOX 304 POLIDO OU MATERIAL TERMOPLASTICO ISOLACAO TERMICA FEITA COM POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDADE GARANTINDO PERFEITO ISOLAMENTO CIRCULACAO FORCADA EFETUA SE NO SENTIDO VERTICAL PROPORCIONANDO UMA PERFEITA HOMOGENEIZACAO DO AR INTERNO NA CAMARA CAPACIDADE DE 262L CONTROLE ELETRONICO MICROPROCESSADO DE PONTO FIXO EM 4 GRAUS C POSSUI ALARMES DE ALTA E BAIXA TEMPERATURA E DE PORTA ABERTA INDICADOS POR LED NO PAINEL PRINCIPAL E TAMBEM SONORAMENTE ACOMPANHA 6 GAVETAS PARA CONSERVACAO HEMATOLOGICA POSSUI PORTAS EM ACRILICO INDIVIDUAIS PARA CADA PRATELEIRA ACOMPANHA FRASCOS CRIOGENICOS GELOX QUE AJUDAM A MANTER A TEMPERATURA ALIMENTACAO 110V 50 60 HZ POTENCIA 480W LARGURA EXTERNA 62 5 PROFUNDIDADE EXTERNA 69 2 CM ALTURA EXTERNA 118 7 CM PESO 84 KG GARANTIA DE 01 ANO APOS A DATA DE ENTREGA	50,00
173.	03	UNID	CAMARA PARA O ARMAZENAMENTO DO CONSUMO DIARIO DE VACINAS E MEDICAMENTOS TEMPERATURA HOMOGENEA DE 2 A 8 GRAUS CELSIUS ALARMES DE FALTA DE ENERGIA TEMPERATURA FORA DA FAIXA E OUTRAS FUNCIONALIDADES IDEAL PARA BANCADAS DISPENSA O USO DE GELO RECICLAVEL PARA A MANUTENCAO DA TEMPERATURA 15 LITROS GABINETE INTERNO E EXTERNO EM ACO INOXIDAVEL MONTADO SOBRE CHASSI METALICO E SAPATAS NIVELADORAS ROSCADAS ISOLAMENTO TERMICO EM POLIURETANO INJETADO DE ALTA DENSIDADE HOMOGENEIZACAO DE TEMPERATURA ATRAVES DE VENTILADOR DE AR FORCADO SOBRE A UNIDADE EVAPORADORA COM DESLIGAMENTO NA ABERTURA DA PORTA REFRIGERACAO ATRAVES DE COMPRESSOR HERMETICO GAS ECOLOGICO R 134 A ISENTA DE CFC PAINEL DE COMANDO TIPO MEMBRANA DOTADO DE CHAVE GERAL FUSIVEIS DE PROTECAO TECLAS SOFT TOUCH TERMOSTATO ELETRONICO MICROPROCESSADO COM MOSTRADOR	50,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

			DIGITAL DA TEMPERATURA E DOS PARAMETROS DE PROGRAMACAO SISTEMA DE TRAVAMENTO DA PROGRAMACAO SENSOR TIPO NTC SISTEMA QUE RESTABELECE OS PARAMETROS MESMO COM VARIACAO BRUSCA DA ENERGIA OU DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO FILTRO CONTRA RUIDOS ELETROMAGNETICOS ALARMES TEMPERATURA ABAIXO DE 2 GRAUS CELSIUS TEMPERATURA ALTA ACIMA DE 8 GRAUS CELSIUS OU PROGRAMAVEL PELO USUARIO FALTA DE ENERGIA ELETRICA COM TECLA DE INIBICAO PARA SILENCIAR O BUZZER POR 15 MINUTOS FAIXA DE TRABALHO ENTRE 2 GRAUS C E 8 GRAUS C COM PONTO FIXO EM 4 GRAUS C OU PROGRAMAVEL PELO USUARIO REGISTRADOR DE TEMPERATURA REGISTRADOR ELETRONICO DAS TEMPERATURAS MINIMA E MAXIMAS ATINGIDAS ACIONADAS ATRAVES DE UM TOQUE FUNCIONAMENTO BIVOLT 127 OU 220 VOLTS 50 60 HZ COM REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR	
174.	01	UNID	COMPRESSOR DE AR PORTATIL 12V 50W LEVE E PORTATIL PODENDO SER FACILMENTE TRANSPORTADO IDEAL PARA TRABALHOS DOMESTICOS DE INFLAR BOIAS BOLAS E PNEUS DE BICICLETA POSSUI MANOMETRO COM DUAS ESCALAS DE PRESSAO PARA FACILITAR O ENTENDIMENTO DO USUARIO CABO DE ALIMENTACAO COM APROXIMADAMENTE 2 8 METROS DE COMPRIMENTO POSSUI PONTEIRAS ADAPTADORAS PARA BOIAS E BOLAS PARA FACILMENTE ADAPTAR O PRODUTO AS MAIS DIVERSAS APLICACOES CORPO INJETADO POSSUI PLUGUE PARA CONEXAO AO ACENDEADOR DE CIGARROS DOS AUTOMOVEIS ESPECIFICACOES TECNICAS POTENCIA 50W TENSAO 12V PRESSAO MAXIMA 300PSI VAZAO 8L/MIN MANGUEIRA DE 45 CM COM VALVULA ESPECIAL ACOMPANHA PONTEIRA ADAPTADORA PARA INFLAR BOLAS 2 PONTEIRAS ADAPTADORAS PARA INFLAR BOIAS MANUAL DE INSTRUcoes GARANTIA 12 MESES 3 MESES DE GARANTIA LEGAL POR LEI CONTANDO A PARTIR DA DATA DE EMISSAO DA NOTA FISCAL DE VENDA E 9 MESES DE GARANTIA CONCEDIDO PELO FABRICANTE CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO	0,50
175.	02	UNID	MESA PARA REFEITORIO EM MADEIRA MADEIRA DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE AO CUPIM COMPRIMENTO 3 METROS ALTURA 0 75CM LARGURA 0 60 CM	2,00
176.	01	UNID	PENEIRA PLASTICA DE COZINHA GRANDE 16 CM COMPOSTO DE POLIPROPILENO	0,05
177.	05	UNID	REFIL PARA FILTRO DE BEBEDOURO ESCOLAR DA MARCA WATER PROF MODELO WP200F COM 2 TORNEIRAS EM BRONZE CROMADO SENDO AS DUAS TORNEIRAS DE AGUA GELADA CANTOS ARREDONDADOS E GABINETE EM RESINA POLIESTER REFORCADA EM PECA UNICA RESISTENTE SEM EMENDAS EM MATERIAL NAO FERRUGINOSO SERPENTINA DE PASSAGEM DE AGUA EM TUBO DE ACO 100 POR CENTO INOXIDAVEL FILTRO COM RETENCAO DE PARTICULAS DE 0 5 A 15 MICRAS COMPOSTO DE DUAS BARREIRAS DE POLIPROPILENO CARVAO ATIVADO E PRATA COLOIDAL GAS NAO POLUENTE R 134 A RENDIMENTO 380 PESSOAS POR HORA CAPACIDADE DE RESERVATORIO ILIMITADA TEMPERATURA DA AGUA ENTRE 3 E 15 GRAUS C ALTURA 1 03 LARGURA 0 52 E PROFUNDIDADE 0 52	0,50
178.	33	UNID	TELEVISOR SMART TV TELA DE LED NO MINIMO 32 COM CONVERSOR DIGITAL WIRELESS INTEGRADO BIVOLT CONEXOES 02 HDMI 01 USB 01 ENTRADA COMPONENTE Y PB PR 01 VIDEO COMPOSTO AV 01 ETHERNET LAN 01 ANTENA 1 TERRESTRE 1 CABO)	2,00
179.	02	UNID	TELEVISOR SMART TV TELA DE LED NO MINIMO 70 COM CONVERSOR DIGITAL WIRELESS INTEGRADO BIVOLT CONEXOES 02 HDMI 01 USB 01 ENTRADA COMPONENTE Y PB PR 01 VIDEO COMPOSTO AV 01 ETHERNET LAN 01 ANTENA 1 TERRESTRE 1 CABO	10,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

180.	04	METRO	TOALHA DE MESA DE RENDA DIMENSOES 1 20CM DE COMPRIMENTO X LARGURA 0 70 CM DE BOA QUALIDADE	0,20
181.	10	UNID	VASILHA DE PLASTICO MEDIA 3 LITROS COM TAMPA DE BOA QUALIDADE	0,05
182.	10	UNID	VASILHA DE PLASTICO PEQUENA 2 LITROS COM TAMPA DE BOA QUALIDADE	0,05
183.	35	UNID	VASILHA DE VIDRO DE MICRO ONDAS RETANGULAR COM TAMPA HERMETICA COM SISTEMA DE TRAVAS NOS QUATRO LADOS MEDIA CAPACIDADE DE 2 LITROS	0,10
184.	01	UNID	ENCADERNADORA MANUAL ESPIRAL A4 X NO TAMANHO A4 210X297MM EQUIPAMENTO POSSIVEL PERFURAR ATE 15 FOLHAS DE 75G M ² POR VEZ E FAZER ENCADERNACOES COM UM TOTAL DE ATE 450 FOLHAS DE 75G M ² E POSSIVEL PERFURAR DESDE PAPEL SULFITE ATE PLASTIFICACOES PAPEIS COM GRAMATURAS MAIORES COMO 260G M ² E PAPELAO CAPA DURA RESSALTANDO QUE A ESPESSURA MAXIMA DO MATERIAL DEVE SER DE APROXIMADAMENTE 1 0MM A 1 5MM POSSUIR 02 AJUSTES NA MAQUINA DE ENCADERNACAO AJUSTE DE MARGEM E DE PROFUNDIDADE O AJUSTE DE MARGEM E UTILIZADO PARA CENTRALIZAR OS FUROS DA FOLHA EVITANDO ASSIM QUE SAI MEIO FURO NA FOLHA E ATRAPALHE O ACABAMENTO DA ENCADERNACAO O AJUSTE DE PROFUNDIDADE E AJUSTADO DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE FOLHAS QUE SERAO ENCADERNADAS PARA AUXILIAR NESSE AJUSTE A ENCADERNADORA POSSUI A TABELA FRONTAL COM OS INDICATIVOS DE FOLHAS E A POSICAO DO ESQUADRO TRASEIRO MATERIAL ACO E PLASTICO POSICAO DAS FURACOES 3 POSICOES EM 49 FUROS TAMANHO MAXIMO DE PERFURACAO 297MM CAPACIDADE DE PERFURACAO 15 FOLHAS DE 75G M ² DE UMA VEZ QUANTIDADE DE FUROS 49 DIAMETRO DOS PUNCOES 40MM PASSO DISTANCIA ENTRE O CENTRO DOS FUROS 6 0MM ESPACO ENTRE AS PUNCOES 2 MM ACIONAMENTO ALAVANCA MANUAL DE ACIONAMENTO EXCENTRICO PINTURA ELETROSTATICA PUNCOES E MATRIZ EM ACO TEMPERADO PUNCOES ESCALONADOS PARA FACILITAR OS FUROS APOIO DE BORRACHA PARA MAIOR ADERENCIA TAMANHO TOTAL DA BASE 260X340MM AREA UTIL DA BASE 170X340MM PESO LIQUIDO 7 200G PESO BRUTO 7 700G DIMENSOES DA EMBALAGEM 39X34X15CM	1,00
185.	02	UNID	CADEIRAS PARA SALA DE DIRETORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLASTICA FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO ATARRAXASTES INVISIVEIS PARA MELHOR FIXACAO BEM RESISTENTE TAMANHO ADULTO COR AZUL	0,50

10.5. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação.

10.6. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço seja compatível com os valores praticados no mercado, esta poderá ser aceita.

11. JULGAMENTO

11.1. Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o tipo de licitação menor preço, critério de julgamento por item, observados os prazos máximos para prestação de serviço, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital.

11.2. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada para os itens 09, 20, 21, 28, 40, 46, 54, 68, 73, 110, 129, 161, 173 e 178 não tiver sido ofertada por Microempresa - ME, Micro Empreendedor Individual - MEI ou Empresa de Pequeno Porte - EPP e houver proposta apresentada por ME, MEI ou EPP até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, estará configurado o empate previsto no art. 44, § 2º, da Lei Complementar nº. 123/2006.



11.2.1. Ocorrendo o empate nos itens 09, 20, 21, 28, 40, 46, 54, 68, 73, 110, 129, 161, 173 e 178, proceder-se-á da seguinte forma:

11.2.1.1. a ME, MEI ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada classificada em 1º lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de desempate;

11.2.1.2. apresentada nova proposta, nos termos do subitem anterior e atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;

11.2.1.3. não sendo vencedora a ME, MEI ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem anterior, serão convocadas as demais ME, MEI e EPP remanescentes cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no caput desta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

11.2.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME, MEI e EPP que se encontrarem no limite estabelecido no caput desta condição, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresenta melhor oferta.

11.3. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta classificada em 1º lugar na etapa de lances.

11.4. Será considerado vencedor, o licitante que ao final da disputa de lances, observadas as disposições da Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, ofertar o menor preço.

11.5. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá à pregoeira, juntamente da equipe de apoio decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade.

11.6. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a pregoeira procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital.

11.7. Os licitantes apresentarão documentos em cópias legíveis, autenticadas em cartório competente ou por servidor designado para o pregão.

11.8. As licitantes deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que estes apresentem alguma restrição.

11.8.1. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

11.8.2. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal e trabalhista dependerá de requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido à Pregoeira.

11.8.3. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos cinco dias úteis inicialmente concedidos.

11.8.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

11.9. Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para realização do pregão; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidos por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição, ressalvadas as exceções previstas no edital.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

11.10. Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas neste Edital, será inabilitado, e a pregoeira examinará as ofertas subsequentes e procederá à habilitação do licitante seguinte, na ordem de classificação, repetindo esse procedimento, sucessivamente, se necessário, até apuração de uma proposta que atenda ao Edital, para declarar o licitante vencedor.

11.11. A Pregoeira negociará diretamente com o proponente, para obtenção de melhor preço.

11.12. Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor.

11.13. Os demais fornecedores serão classificados neste processo, em ordem crescente de preço proposto e poderão ser convocados para compor a Ata de Registro de Preços, nos casos previstos neste Edital.

11.14. A critério da Administração, no caso de inabilitação ou desclassificação de todos licitantes, poderão ser convocados para, no prazo de 8 (oito) dias úteis, apresentarem nova documentação, em obediência ao disposto no § 3º do artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93.

11.15. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pela pregoeira, membros da equipe de apoio e licitantes presentes na sessão.

11.16. É facultado a Pregoeira, caso o adjudicatário quando convocado não assinar a ata, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assiná-la, após negociação, aceitação da proposta e comprovação dos requisitos de habilitação.

11.17. Poderá a proposta do licitante, ser desclassificada até a assinatura da Ata de Registro de Preços, se tiver a Administração conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira. Neste caso, poderão ser convocados os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação.

11.18 A contratação formalizar-se-á mediante Ordem de Fornecimento, observadas as cláusulas e condições deste edital, da Ata de Registro de Preços, e da proposta vencedora.

11.19. Após a publicação da Ata do Registro de Preços no Diário Oficial do Município, a critério da administração, poderão ser firmados contratos dentro do prazo de validade do Registro.

12. RECURSOS

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

12.2. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando os demais licitantes desde de logo intimados para apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três) dias, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

12.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará decadência do direito de recurso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

12.4.1 As razões do recursos e contrarrazões poderão ser protocolados no endereço Praça Nossa Senhora da Conceição, nº 38, Centro, Jaboticatubas/MG, CEP: 35.830-000, encaminhados através do e-mail licitacao@jaboticatubas.mg.gov.br ou pelos correios.

12.5. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias pela Administração.

12.6. O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão e comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico.

12.7. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao pregão, a Pregoeira devolverá, aos licitantes, julgados desclassificados em todos os itens, os envelopes "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO" inviolados, podendo, todavia, retê-los até o aceite do material pelo Setor Requisitante.

13. DA HOMOLOGAÇÃO

13.1. Encerrada a seleção e ultrapassada a eventual fase recursal, a Pregoeira registrará os preços ofertados pelas licitantes em ordem crescente.

13.2. Verificada a regularidade dos atos e a realização do interesse público, nos termos do artigo 3º da Lei 8.666/1993, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1. Homologado o resultado da licitação, a Secretaria, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.

14.2. A Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objeto(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

14.3. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro, quando a Administração optar pela aquisição do objeto cujo preço está registrado, por outro meio legalmente permitido, que não a Ata de Registro de Preços, e o preço cotado neste, for igual ou superior ao registrado.

14.4. O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no órgão de divulgação oficial do Município, que é o quadro de avisos afixado no hall de entrada da Prefeitura, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

14.5. A Administração monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos produtos, avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados.

14.6. A Administração convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado.

14.7. Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

14.8. Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamentado e apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de fabricantes, etc.), que não pode



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado.

14.9. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro - equação econômico-financeira.

14.10. Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela Administração para determinado item.

14.11. Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a Administração poderá convocar os demais fornecedores classificados, nas mesmas condições ou revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela.

14.12. As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas trimestralmente no Diário Oficial.

14.13. O órgão convocará o interessado para, a cada contratação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de decair do direito, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços:

- a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou
- b) assinar o contrato.

14.14. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita pela Administração.

15. DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

15.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n. ° 8.666/93.

15.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

15.3. **QUALQUER ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DEVERÁ SER PREVIAMENTE COMUNICADA AO MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS/MG.**

16. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

16.1. O objeto do presente certame será entregue em conformidade com as especificações técnicas, cronogramas, prazos, local e condições apontadas no respectivo Termo de Referência e documentação anexa.

Local de entrega: Os materiais solicitados deverão ser entregues no Almoxarifado da Prefeitura, localizado na Rua Santa Cruz, nº120, Bom Jesus, Jaboticatubas/MG. Após o recebimento da Ordem de Fornecimento, o licitante terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da ordem de fornecimento para efetivar a entrega.

- Por motivo de força maior, a entrega poderá ser realizada, mediante autorização e aviso prévio, em outro local.

16.2. A partir da entrega, o objeto será recebido e submetido ao setor requisitante para avaliar a sua conformidade com as especificações constantes do edital, a fim de que se decida sobre sua aceitação ou rejeição.

16.3. Concluída a entrega dos produtos, o recebimento do mesmo dar-se-á na forma do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

16.4. De acordo com a legislação o beneficiário é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do beneficiário em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

16.5. Na hipótese de rejeição do objeto recebido, o mesmo deverá ser recolhido pelo beneficiário no prazo de 02 (dois) dias úteis da comunicação pela Secretaria. Após este prazo, a Secretaria reserva-se o direito de enviar o objeto rejeitado à contratada, com frete a pagar.

16.6. O material rejeitado poderá ser substituído uma única vez, dentro de até 02 (dois) dias úteis, após a solicitação pelo Setor Requisitante.

16.7. Após o recebimento definitivo, o Beneficiário responderá por vícios porventura apresentados pelo objeto licitado, no seu prazo de validade.

16.8. O beneficiário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação, até que seja satisfeita a obrigação assumida.

16.9. Caso adjudicatário não apresente situação regular no ato de retirada do Empenho, ou recuse-se a retirá-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para retirá-lo.

16.10. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para retirada do Empenho, decorrente desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

17. PAGAMENTO

17.1. A Nota Fiscal/Fatura Discriminativa deverá ser apresentada conforme descrito no Anexo - Termo de referência.

17.2. A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento no prazo e condições descritas no Anexo - Termo de Referência.

17.3. O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, cabendo à beneficiária/detentora da ata de registro de preços manter durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

17.4. Não será efetuado qualquer pagamento à detentora da ata enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade;

17.5. O preço referido registrado inclui todos os custos e benefícios decorrentes do fornecimento dos produtos, de modo a constituírem a única e total contraprestação;

17.6. O Município poderá sustar o pagamento a que a contratada tenha direito, enquanto não sanados os defeitos, vícios ou incorreções resultantes do fornecimento dos produtos.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. Recusando-se a vencedora a assinatura da ata sem motivo justificado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se a multa equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco anos.

18.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas na Ata de Registro de Preços, erros ou atrasos no cumprimento Ata de Registro de Preços, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao beneficiário as seguintes sanções:



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

18.2.1. advertência;

18.2.2. multa de:

18.2.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10^o (décimo) dia de atraso no fornecimento, sobre o valor da parcela, por ocorrência;

18.2.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor da ordem de fornecimento, no caso de atraso superior a 10 (dez) dias, com o consequente cancelamento da Ata de Registro de Preços, quando for o caso;

18.2.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo da Ata de Registro de Preços, nos casos de:

18.2.2.3.1. Inobservância do nível de qualidade do objeto;

18.2.2.3.2. Transferência total ou parcial da Ata de Registro de Preços a terceiros;

18.2.2.3.3. Subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal do Município;

18.2.2.3.4. Descumprimento de cláusula da Ata de Registro de Preços.

18.2.3. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

18.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova sua reabilitação.

18.3. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de Jaboticatubas, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso.

19. DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. Homologada a licitação o adjudicatário receberá Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente.

19.2. Caso o adjudicatário não forneça o objeto do certame de acordo com a sua proposta ou recuse-se a entregá-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para fornecimento.

19.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para entrega dos produtos, decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

19.4. Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatário em entregar os produtos, dentro do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.

19.5. Na hipótese acima referida será convocado novo adjudicatário, observada a ordem de classificação nesta licitação.

19.6. Constituem motivos para rescisão do contrato ou instrumento equivalente, todos aqueles listados pela Lei nº 8.666/93, no artigo 77 e 78.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

19.7. A Secretaria poderá nas mesmas condições contratuais, realizar acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme estabelecido no § 1º do artigo 65.

9.8. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após decorrido prazo para impugnação não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos.

19.9. Será dada vista aos proponentes interessados tanto das propostas comerciais como dos documentos de habilitação apresentados na sessão.

19.10. É facultado a Pregoeira ou à autoridade superior em qualquer fase do julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do preço ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.

19.11. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão.

19.12. A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.

19.13. A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

19.14. As dotações orçamentárias específicas para acobertar as despesas deste Pregão são a de nº:

02040020.0412200212.214.3.3.90.30.00.1.00
02040030.0412200212.578.3.3.90.30.00.1.00
02040020.0412200211.215.4.4.90.52.00.1.00
02040020.2472101272.712.3.3.90.30.00.1.00
02040020.2472101271.596.4.4.90.52.00.1.00
02030010.0412800211.570.4.4.90.52.00.1.00 (Ficha 001)
02030020.0412200211.595.4.4.90.52.00.1.00 (Ficha 016)
02030060.0412200211.571.4.4.90.52.00.1.00 (Ficha 041)
02030040.0412200211.597.4.4.90.52.00.1.00 (Ficha 026)
02030050.0412200211.598.4.4.90.52.00.1.00 (Ficha 036)
02030080.0412200211.025.4.4.90.52.00.1.00 (Ficha 064)
02030080.0412200212.021.3.3.90.30.00.1.00 (Ficha 070)
02030080.0412200202.756.3.3.90.30.00.1.00 (Ficha 060)
02170010.2012200212.793.3.3.90.30.00.1.00
02170010.2012200211.741.4.4.90.52.00.1.00
02150040.1339102461.568.4.4.90.52.00.1.00
02150040.0439202472.597.3.3.90.30.00.1.00
02150020.2781202242.086.3.3.90.30.00.1.00
02150050.1339202472.648.3.3.90.30.00.1.00
02150050.1339202471.567.4.4.90.52.00.1.00
02150040.1339102462.652.3.3.90.30.00.1.00
02050010.0812205772.468.3.3.90.30.00.1.00/1.29
02050050.0824404862.735.3.3.90.30.00.1.00/1.29
02050010.0824305842.647.3.3.90.30.00.1.00/1.29
02050010.0812205771.469.4.4.90.52.00.1.00/1.29
02050050.0824405821.593.4.4.90.52.00.1.00/1.29
02050050.0812205822.634.3.3.90.30.00.1.00/1.29
02050050.0812205821.757.4.4.90.52.00.1.00/1.29
02050010.0824305841.566.4.4.90.52.00.1.00/1.29
02130030.1236101881.243.4.4.90.52.00.1.01
02130030.1236101882.249.3.3.90.30.00.1.01
02130010.1236501881.772.4.4.90.52.00.2.19
02130010.1236501902.337.3.3.90.30.00.2.19



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

02130010.1236701881.773.4.4.90.52.00.2.19
02130010.1236702522.683.3.3.90.30.00.2.19
02130020.1236100211.315.4.4.90.52.00.1.01
02130020.1236100212.239.3.3.90.30.00.1.00/1.01
02070030.0412900301.403.4.4.90.52.00.1.00
02070030.0412900302.402.3.3.90.30.00.1.00
02070010.0412200211.401.4.4.90.52.00.1.00
02070010.0412200212.400.3.3.90.30.00.1.00
02060010.0412200201.536.4.4.90.52.00.1.00
02060010.0412200202.008.3.3.90.30.00.1.00
02060050.0412300421.594.4.4.90.52.00.1.00
02060050.0412300422.708.3.3.90.30.00.1.00
02100030.0412200211.766.4.4.90.52.00.1.00
02100030.0412200212.844.3.3.90.30.00.1.00
02080020.0412100211.746.4.4.90.52.00.1.00
02080010.0412200212.560.3.3.90.30.00.1.00
02140030.0412200141.575.4.4.90.52.00.1.00
02140030.0412200142.564.3.3.90.30.00.1.00
02090020.1030504362.115.3.3.90.30.00.1.02/1.55/2.55/1.59/2.59
02090020.1030504381.116.4.4.90.52.00.1.02/1.55/2.55/1.59/2.59
02090020.1030204342.455.3.3.90.30.00.1.02/1.59/2.59
02090020.1030204381.457.4.4.90.52.00.1.02/1.55/2.55/1.59/2.59
02090020.1030304352.445.3.3.90.30.00.1.02/1.55/2.55/1.59/2.59
02090020.1030304381.447.4.4.90.52.00.1.02/1.55/2.55/1.59/2.59
02090020.1030104332.430.3.3.90.30.00.1.02/1.55/2.55/1.59/2.59
02090020.1030104381.433.4.4.90.52.00.1.59/2.59/1.55/2.55/1.02/1.53
02180010.0612205931.736.4.4.90.52.00.1.00
02180010.0612205932.749.3.3.90.30.00.1.00
02180020.1812200211.745.4.4.90.52.00.1.00
02180020.1812200212.807.3.3.90.30.00.1.00

Não estando as mesmas vinculadas as despesas, antes da assinatura do contrato ou ordem de fornecimento, por se tratar de registro de preços.

19.15. O resultado que sobrevier ao procedimento licitatório será publicado no órgão de divulgação oficial do Município, que é o quadro de avisos afixado no hall de entrada da Prefeitura, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal.

19.16. Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser objeto de consulta, por escrito, à Pregoeira na Prefeitura Municipal, no endereço: Praça Nossa Senhora da Conceição, 38, Centro, até 05 (cinco) dias anteriores à data de abertura da licitação ou pelo endereço eletrônico licitacao@jaboticatubas.mg.gov.br. Demais informações poderão ser obtidas pelos telefones (31) 3683.1071 - ramal 218, 233 ou 234 - E-mail: licitacao@jaboticatubas.mg.gov.br

19.17. Informações complementares sobre a presente licitação serão prestadas pela Pregoeira, no horário de 08:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira, no endereço ou telefone constante no preâmbulo deste edital, ou pelo e-mail: licitacao@jaboticatubas.mg.gov.br

19.18. O presente edital e seus anexos poderão ser examinados e solicitados na Sede da Prefeitura, cuja cópia será fornecida gratuitamente e também estarão disponíveis no site: www.jaboticatubas.mg.gov.br e E-mail: licitacao@jaboticatubas.mg.gov.br.

Jaboticatubas/MG, 24 de fevereiro de 2023.

Rafael Lucas Marques e Nascimento
Secretário de Governo

Gilda Conceição Moreira
Secretária Municipal de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

Alberto Gomes Filho
Secretário Municipal de Administração Regional

Isabel Cristina da Rocha Machado Santos
Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

Ronnie Aparecido Marques
Secretário Municipal de Desenvolvimento e Promoção Social

Marcus Moacir Siqueira
Secretário Municipal de Educação

Dimar Batista dos Santos
Secretário Municipal de Fazenda

José da Piedade Gonçalves
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Geraldo Aparecido Marques
Secretário Municipal de Agricultura e Pecuária

Guilherme Siqueira Santos
Secretário Municipal de Planejamento

Árlen Araújo Marques
Secretário Municipal de Saúde

Fernando Henrique Siqueira Silva
Secretário Municipal de Segurança Social e Meio Ambiente



ANEXO I AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 015/2023
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2023

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste Pregão, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1.	114	JOGO	JOGO DE COPOS DE VIDRO DE 300 ML COM 06 UNIDADES			
2.	82	UNID	GARRAFA TERMICA CONFECCIONADA EM PLASTICO COM CAPACIDADE DE 01 LITRO			
3.	11	UNID	DESCASCADOR DE LARANJA MANUAL ESTRUTURA EM NYLON 60 FV 30 ENGRENAGENS E NAYLON 60 FV 30 LAMINAS CORTANTE EM ACO INOX			
4.	04	UNID	LATA DE ALUMINIO PARA GUARDAR MANTIMENTOS COM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 10 LITROS			
5.	25	UNID	PEGADOR DE MASSA MACARRAO EM ACO INOX DE BOA QUALIDADE			
6.	10	UNID	VASILHA DE PLASTICO GRANDE 4 LITROS COM TAMPA DE BOA QUALIDADE			
7.	04	UNID	ASSADEIRA EM VIDRO TEMPERADO RETANGULAR MEDINDO 45X30X4CM			
8.	01	UNID	SUPORTE PARA COADOR DE PANO EM FERRO CROMADO LARGURA 14 X 14 CM E ALTURA 30 CM RESISTENTE DE BOA QUALIDADE			
9.	82	UNID	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS MEDIDAS 0 90 X1 98 X 0 40 M COM FECHADURA 2 CHAVES TRAVAMENTO DA PORTA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DO ARMARIO 4 PRATELEIRAS REGULAVEIS CHAPA ACO 24 POLEGADAS TRATADA CONTRA OXIDACAO PINTURA ESPECIAL CINZA CLARO GARANTIA DE 1 ANO			
10.	30	UNID	ARMARIO DE COZINHA AEREO COM 03 PORTAS E UMA PRATELEIRA INTERNA PUXADORES EM ABS ACABAMENTO METALIZADO CONFECCIONADO EM ACO PINTURA REVESTIMENTO PINTURA ELETROSTATICA A PO COR BRANCO COMPARTIMENTO 01 DIMENSOES APROXIMADAS A X L X P 55 X 105 X 28 CM			
11.	45	UNID	ARQUIVO DE ACO EM CHAPA 26 ESPESSURA 0 46 MM NA COR PLATINA COM QUATRO GAVETAS E TRAVAMENTO ÚNICO FECHAMENTO ATRAVES DE TAMBOR CILINDRICO COM GAVETAS CORREDICAS REGULAVEIS DISTANCIADAS A CADA 400 MM O SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS ATRAVES DE ROLAMENTO METALICO EM TRILHOS TELESCOPICOS DE ACO ZINCADO PUXADORES EMBUTIDOS E AS DIMENSOES DO PORTA ETIQUETAS TAMBEM EMBUTIDOS DE 75 X 40 MM CHAPA TRATADA CONTRA OXIDACAO COM FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ESPECIAL PELO PROCESSO ELETROSTATICO DE PINTURA A PO CAPACIDADE 35 KG POR GAVETA DIMENSOES ALT 1050 LARG 470 PROF 710			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

			MM			
12.	738	UNID	CADEIRA PLASTICA EMPILHAVEL SEM BRACO FABRICADA EM POLIPROPILENO MEDIDA 33 CM X 40 CM X 87 LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA			
13.	53	UNID	ESPUMADEIRA GRANDE DE ACO INOXIDAVEL E CABO DE MADEIRA			
14.	35	UNID	PANELA DE PRESSAO TURBO ALUMINIO POLIDO DE NO MINIMO 7 6 LITROS FECHAMENTO EXTERNO COM VALVULA DE SEGURANCA TRAVA DE SEGURANCA E BOTAO LIBERADOR DE PRESSAO			
15.	01	UNID	PROJETOR DE VIDEO DATA VSHOW TECNOLOGIA 3LCD 3300 LUMENS DE BRILHO EM CORES 3300 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO RESOLUCAO EM SVGA CONECTIVIDADE TOTAL HDMI VGA VIDEO COMPOSTO E USB			
16.	32	UNID	LONGARINA SECRETARIA 03 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADO A QUENTE DE 12MM COM BORDAS FRONTAIS DO ASSENTO LEVEMENTE ARREDONDADAS ENCOSTO CURVO CANOADO ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO D45 COM FORRACA O OPCIONAL EM TECIDO OU CORINO COM OPCAO DE DIVERSOS PADROES DE CORES E ACABAMENTO DE BORDAS EM PERFIL FLEXIVEL ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO RETANGULAR 50x30 COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI PO ELETROSTATICA E TRATAMENTO FOSFATIZANTE EM BANHO DE IMERSAO COM CURA DA PINTURA EM ESTUFA ACABAMENTO COM PONTEIRAS DE PVC NA COR DA ESTRUTURA			
17.	40	UNID	MESA PARA ESCRITORIO EM MDF DE NO MINIMO 15 MM DE ESPESSURA COR BEGE MEDINDO APROXIMADAMENTE 1 20 X 0 70M COM 03 GAVETAS COM CHAVES ESTRUTURA TUBULAR REFORCADA COM PINTURA EPOX			
18.	12	UNID	FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS SEM FORNO ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO MESA DE ACO CARBONO PERFIL DE 50 MM PINTADA NA COR PRETO FOSCO TREMPE DE FERRO FUNDIDO 30X30 CM PES FIXOS ALTA PRESSAO 2 QUEIMADORES DUPLOS			
19.	16	UNID	MESA DE REUNIAO PARA ESCRITORIO RETANGULAR 200 CM PRODUTO DE DESIGN MODERNO E FUNCIONAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE ORGANIZACAO EM DIVERSOS AMBIENTES USO APROPRIADO PARA INSTALACOES DE ESCRITORIOS CORPORATIVOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS OFFICE E HOME OFFICE PRODUZIDO COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE COMO MDP BP OU MDP EUCAPRINT TAMPO 15 MM ACABAMENTO COM BORDAS PVC PAINEL CENTRAL EM 15MM E PES EM ACO COM PINTURA EPOXI			
20.	102	UNID	CADEIRA ERGONOMICA PARA ESCRITRIO CONFORME PADROES EXIGIDOS PELA NR17 FABRICADA COM BASE DO ENCOSTO E ASSENTO COM COMPENSADO DE MADEIRA			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

			FORRADO COM ESPUMA DO TIPO INJETADA DE ALTA DENSIDADE REVESTIMENTO DE JSERRANO TECIDO EM POLIPROPILENO MAIS RESISTENTE COR PRETO BASE ESTRELADA EM POLIPROPILENO COM 5 RODIZIOS GARANTINDO MELHOR DESLIZE DA CADEIRA NO MOVIMENTO DA MESMA SISTEMA AJUSTE DE ALTURA COM PISTAO A GAS QUE POSSIBILITA ALTERAR O CURSO DA CADEIRA EM ATE 12 CM DE SUA POSICAO INICIAL FORNECENDO UM MAIOR CONFORTO E MECANISMO BACKSYSTEM POSSIBILITANDO INCLINAR O ENCOSTO DA CADEIRA E TRAVA LO NA POSICAO DESEJADA COM ENCOSTO DE BRACOS REGULAVEIS DIMENSOES DA CADEIRA ALTURA MIN 90CM MAX 100CM LARGURA 50CM PROFUNDIDADE 42 CM GARANTIA DE 03 ANOS EM RELACAO A DEFEITOS DE FABRICACAO			
21.	131	UNID	CADEIRA ERGONOMICA PARA ESCRITORIO CONFORME PADROES EXIGIDOS PELA NR17 FABRICADA COM BASE DO ENCOSTO E ASSENTO COM COMPENSADO DE MADEIRA FORRADO COM ESPUMA DO TIPO INJETADA DE ALTA DENSIDADE REVESTIMENTO DE JSERRANO TECIDO EM POLIPROPILENO MAIS RESISTENTE COR PRETO BASE ESTRELADA EM POLIPROPILENO COM 5 RODIZIOS GARANTINDO MELHOR DESLIZE DA CADEIRA NO MOVIMENTO DA MESMA SISTEMA AJUSTE DE ALTURA COM PISTAO A GAS QUE POSSIBILITA ALTERAR O CURSO DA CADEIRA EM ATE 12 CM DE SUA POSICAO INICIAL FORNECENDO UM MAIOR CONFORTO E MECANISMO BACKSYSTEM POSSIBILITANDO INCLINAR O ENCOSTO DA CADEIRA E TRAVA LO NA POSICAO DESEJADA SEM ENCOSTO DE BRACOS DIMENSOES DA CADEIRA ALTURA MIN 90CM MAX 100CM LARGURA 50CM PROFUNDIDADE 42 CM GARANTIA DE 03 ANOS EM RELACAO A DEFEITOS DE FABRICACAO			
22.	105	UNID	FACA PARA COZINHA TAMANHO MEDIO			
23.	01	UNID	EXAUSTOR DE PAREDE INDUSTRIAL ALTA VAZAO 30 CM COM REVERSAO			
24.	107	JOGO	GARFO DE MESA INOX JOGO COM 12 UNIDADES			
25.	82	UNID	JARRA PARA AGUA SUCO COM TAMPA DE VIDRO 02 LITROS			
26.	85	JOGO	JOGO 06 XICARAS DE CAFE COM PIRES PORCELANA NA COR BRANCA			
27.	12	UNID	MESA RETANGULAR NA COR CINZA MEDINDO 1200X600X740 MM MEDIDAS LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA 1200X600X740MM VARIACAO MAXIMA DE 5 POR CENTO NAS MEDIDAS PARA MAIS OU PARA MENOS SUPERFICIE SOBREPOSTA A ESTRUTURA EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT MELT COM RAO MINIMO DE			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

			<p>2 5 MM EM TODO SEU PERIMETRO BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT MELT EM TODO SEU PERIMETRO PASSAGEM DE FIACAO COM ACABAMENTO EM PVC FIXADA AS ESTRUTURAS LATERAIS DA MESA ATRAVES DE PARAFUSOS DE ACO E BUCHAS METALICAS PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT MELT EM TODO SEU PERIMETRO 01 CALHA ESTRUTURAL HORIZONTAL PARA PASSAGEM DE FIACAO SOB O TAMPO PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA LOGICO E TELEFONICO EM CHAPA DE ACO 16 1 50 MM DE ESPESSURA DOBRADA FIXADAS AS ESTRUTURAS LATERAIS DA MESA ATRAVES DE REBITES DE REPUXO E PARAFUSOS DE ACO MEDINDO 120 MM DE ALTURA APROXIMADAMENTE COM SUPORTES PARA TOMADAS EM CHAPA DE ACO FIXADA NA CALHA ATRAVES DE ENCAIXE PAINEL FRONTAL FIXADO AS ESTRUTURAS LATERAIS DA MESA ATRAVES DE REBITES DE REPUXO DE ACO E PARAFUSOS DE ACO E BUCHAS METALICAS ESTRUTURAS LATERAIS 02 ESTRUTURAS LATERAIS EM ACO EM FORMA DE I ESTRUTURA VERTICAL EM CHAPA DOBRADA DE ACO 16 1 50 MM DE ESPESSURA MINIMO NAO SENDO PERMITIDO UTILIZACAO DE PERFIL DE ACO FECHADO FORMANDO 02 COLUNAS PARALELAS EM FORMA DE PORTICO DISTANCIADAS ENTRE SI EM 120 MM COM FECHAMENTO LATERAL EXTERNO E INTERNO REMOVIVEIS PARA PASSAGEM DE FIACAO EM CHAPA DOBRADA DE ACO 22 0 75 MM DE ESPESSURA MINIMO TRAVAMENTO SUPERIOR DO PORTICO EM TUBO DE ACO COM SECAO RETANGULAR 20X40 MM EM CHAPA 18 1 20 MM DE ESPESSURA MINIMO TRAVAMENTO INFERIOR DO PORTICO EM CHAPA DE ACO ESTAMPADA NO FORMATO DE ARCO EM CHAPA DE ACO 14 1 90 MM DE ESPESSURA COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA NO TRAVAMENTO INFERIOR COLOCACAO DE REBITES DE REPUXO DE ACO PARA ADAPTACAO DE REGULADORES DE NIVEL COMPONENTES METALICOS TODAS AS PECAS METALICAS RECEBEM PRE TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO DECAPAGEM E FOSFATIZACAO PREPARANDO A SUPERFICIE PARA RECEBER A PINTURA PINTURA EPOXI PO APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSICAO ELETROSTATICA COM POLIMERIZACAO EM ESTUFA</p>			
28.	99	UNID	ARMARIO DE ACO A120 COM 2 PORTAS FECHAMENTO POR CHAVE PORTAS COM REFORCO INTERNO ACOMPANHA 4			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

			PRATELEIRAS SENDO A CENTRAL FIXA E AS DEMAIS MOVEIS SUPORTA ATE 45 KG DISTRIBUIDOS POR PRATELEIRA ESPESSURA PRATELEIRA DE CHAPA 26 0 40MM MEDIDAS APOS MONTAGEM ALTURA 1975MM X LARGURA 900MM X PROFUNDIDADE 400MM PINTURA ELETROSTATICA A PO AUTOMATIZADA COM FOSFATIZACAO COM PES METALICOS COM SAPATAS DE PLASTICO REGULAVEIS			
29.	40	UNID	ARMARIO DE ACO PARA COZINHA COM 3 PORTAS BRANCO CORPO CHAPA DE ACO DOBRADO E MONTADO POR ENCAIXE E APARAFUSAMENTO PARAFUSOS E PORCAS AGILIZAM A MONTAGEM E FORNECEM MAIOR ESTABILIDADE AO PRODUTO PORTA EM CHAPA DE ACO ESTAMPADA PINTURA ELETROSTATICA A PO BRILHANTE PRATELEIRA SEM EMENDAS CORTES ARREDONDADOS FIXADAS COM PARAFUSOS E PORCAS DOBRADICA EM ACO ESTAMPADO COM CANECO DE NYLON DE PRESSAO FACILITANDO O MANUSEIO FECHAMENTO SUAVE E SEM RUIDOS REGULAVEIS FACILITANDO O AJUSTE SEM DEIXAR GRETAS PUXADOR EM ABS INJETADO ACABAMENTO METALIZADO A VACUO E PROTECAO DE VERNIZ UV CAPACIDADE DE CARGA 20 KG POR PORTA DIMENSOES E PESO ALTURA 55 CM LARGURA 120 CM PROFUNDIDADE 30 CM PESO 16 7KG GARANTIA 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO			
30.	55	UNID	ARMARIO PARA ESCRITORIO NA COR CINZA ESTRUTURA EM MDP 15MM COSTA EM EUCAPLAC 3 MM BORDA EM PVC 1 MM DOBRADICA EM ACO PUXADOR EM POLIPROPILENO PES METALICOS PES COM ACABAMENTO PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI FOSCO NA COR CINZA 2 PORTAS SEM GAVETAS ALTURA 1 60M LARGURA 80CM PROFUNDIDADE 42CM			
31.	50	JOGO	JOGO ASSADEIRA DE ALUMINIO PRIMEIRA ASSADEIRA MEDINDO 32X21X5 E SEGUNDA ASSADEIRA MEDINDO 36X25X5			
32.	17	UNID	BALCAO DE ATENDIMENTO RETO NA COR CINZA EM MADEIRA MDP PAINES DE PARTICULAR DE MEDIA DENSIDADE COM 25MM DE ESPESSURA NO MINIMO REVESTIMENTO NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO COM 0 3MM DE ESPESSURA NO MINIMO TEXTURIZADO NA COR CINZA BORDAS RETAS FRONTAL E POSTERIOR COM PERFIL DE ACABAMENTO DE FITA DE PVC COM 3 0MM DE ESPESSURA NO MINIMO NA MESMA COR DO TAMPO CONTENDO RAIOS DE BORDA QUE DEFINE A CONCORDANCIA ENTRE A SUPERFICIE SUPERIOR E INFERIOR DO TAMPO COM A BORDA DE CONTATO COM O USUARIO DE NO MINIMO 2 5MM CONFORME NBR 13965 TABELA 1 E NBR 13966 TABELA 6 BORDAS LATERAIS RETAS COM PERFIL DE ACABAMENTO DE FITA DE PVC COM 3 0MM DE ESPESSURA			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

			NO MINIMO NA MESMA COR DO TAMPO AS FITAS DE PVC DAS BORDAS DEVERAO SER COLADAS PELO PROCESSO HOT MELT COLADAS A QUENTE O TAMPO SUPERIOR DEVERA TER LARGURA MINIMA DE 300MM E ALTURA MAXIMA DE 1100MM			
33.	75	UNID	CANECA DE ALUMINIO REFORCADO COM ALCA 02 LITROS			
34.	34	UNID	ESTANTE PARA TIPO CASTELO 1000X400X700 MM MEDIDAS LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA 1000X400X700 MM VARIACAO MAXIMA DE 5 POR CENTO NAS MEDIDAS PARA MAIS OU PARA MENOS TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA COLADA A QUENTE PELO SISTEMA TIPO HOLT MELT COM RAO MINIMO DE 2 5 MM EM TODO SEU PERIMETRO BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA COLADA A QUENTE PELO SISTEMA TIPO HOLT MELT EM TODO SEU PERIMETRO ESTRUTURA LATERAIS BASE INFERIOR E 01 PRATELEIRA REGULAVEL EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES LATERAIS COM REGULAGENS PARA PRATELEIRA ATRAVES DE 04 PINOS METALICOS NAS LATERAIS DA ESTANTE E 04 ENCAIXES PLASTICOS NA FACE INFERIOR DA PRATELEIRA OFERECENDO PERFEITO TRAVAMENTO ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA SENDO O ACABAMENTO DA BORDA FRONTAL DA PRATELEIRA EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA COM RAO MINIMO DE 2 5 MM COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA TIPO HOLT MELT EM TODO SEU PERIMETRO COR ARGILA			
35.	08	UNID	FOGAO COM ACABAMENTO EM ACO INOX ACENDIMENTO AUTOMATICO TOTAL 4 BOCAS PES ALTOS VISOR AMPLO NA PORTA DO FORNO PUXADOR DA PORTA DO FORNO DE ALUMINIO TREMPE MESA DUPLA E PLANA QUE GARANTE A ESTABILIDADE DAS PANEAS MESA EM ACO INOX BRILHANTE MANIPULOS ROBUSTOS E REMOVIVEIS E VALVULA DE SEGURANCA NO FORNO			
36.	58	KIT	KIT COM 3 PECAS BANDEJA INOX CRESPA ACO INOX BRILHANTE BANDEJA CANTO CRESPO INOX 25X30X2 CM BANDEJA CANTO CRESPO INOX 30X35X2 CM BANDEJA CANTO CRESPO INOX 35X40X2 CM			
37.	71	UNID	VENTILADOR DE COLUNA DIAMETRO CM 60CM 200W DE POTENCIA GRADE METALICA COR PRETO BIVOLT			
38.	931	UNID	COPO INOX LISO DE 250 ML			
39.	33	UNID	ARMARIO ESTANTE ALTO S PORTAS 800X480X2150 MM MEDIDAS LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA 800X480X2150			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

			<p>MM VARIACAO MAXIMA DE 5 POR CENTO NAS MEDIDAS PARA MAIS OU PARA MENOS TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA COLADA A QUENTE PELO SISTEMA TIPO HOLT MELT COM RAO MINIMO DE 2 5 MM EM TODO SEU PERIMETRO BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA COLADA A QUENTE PELO SISTEMA TIPO HOLT MELT EMTODO SEU PERIMETRO ESTRUTURA FUNDO EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA MINIMO REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES LATERAIS BASE INFERIOR 01 PRATELEIRA FIXA E 05 PRATELEIRAS REGULAVEIS EM MADEIRA MDP DE25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES LATERAIS COM REGULAGENS PARA PRATELEIRAS ATRAVES DE 05 PINOS METALICOS NAS LATERAIS DO ARMARIO E 05 ENCAIXES PLASTICOS NA FACE INFERIOR DA PRATELEIRA OFERECENDO PERFEITO TRAVAMENTO ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA SENDO O ACABAMENTO DAS BORDAS FRONTAIS DAS PRATELEIRAS EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA COM RAO MINIMO DE 2 5 MM COLADAS A QUENTE PELO ISTEMA TIPO HOLT MELT EM TODO SEU PERIMETRO RODAPE EM ACO COM SAPATAS REGULADORAS DE NIVEL FIXADAS ATRAVES DE REBITE REPUXO OU SAPATAS REGULADORAS DE NIVEL ENCAIXADA E FIXADA NA BASE ATRAVES DE PARAFUSO PERMITINDO A REGULAGEM DA MESMA TANTO NA PARTE INTERNA COMO EXTERNA DO ARMARIO MONTAGEM AS LATERAIS FUNDO TAMPO BASE INFERIOR E PRATELEIRA FIXA SAO LIGADOS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI FIX E CAVILHAS POSSIBILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS MESMOS VARIAS VEZES SEM PERDER A QUALIDADE COMPONENTES METALICOS TODAS AS PECAS METALICAS RECEBEM PRE TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO DECAPAGEM E FOSFATIZACAO PREPARANDO A SUPERFICIE PARA RECEBER A PINTURA PINTURA ELETROSTATICA A PO TINTA HIBRIDA EPOXI POLIESTER POLIMERIZADA EM ESTUFA COM ACABAMENTO TEXTURIZADO COR ARGILA</p>			
40.	33	UNID	<p>ESCANINHO ALTO ABERTO COM 15 NICHOS 900X480X2150 MM MEDIDAS LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA 00X480X2150 MM VARIACAO MAXIMA DE 5 POR CENTO NAS MEDIDAS PARA MAIS OU PARAMENOS TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA</p>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

			REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA COLADA A QUENTE PELO SISTEMA TIPO HOLT MELT COM RAI0 MINIMO DE 2 5 MM EM TODO SEU PERIMETRO BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA COLADA A QUENTE PELO SISTEMA TIPO HOLT MELT EM TODO SEU PERIMETRO ESTRUTURA FUNDO EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES 04 LATERAIS VERTICAIS 02 EXTERNAS E 02 INTERNAS BASE INFERIOR 12 PRATELEIRAS FIXAS EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA SENDO O ACABAMENTO DAS BORDAS FRONTAIS DAS PRATELEIRAS EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA COM RAI0 MINIMO DE 2 5 MM COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA TIPO HOLT MELT EM TODO SEU PERIMETRO RODAPE EM ACO COM SAPATAS REGULADORAS DE NIVEL FIXADAS ATRAVES DE REBITE REPUXO OU SAPATAS REGULADORAS DE NIVEL ENCAIXADA E FIXADA NA BASE ATRAVES DE PARAFUSO PERMITINDO A REGULAGEM DA MESMA TANTO NA PARTE INTERNA COMO EXTERNA DO ARMARIO MONTAGEM AS LATERAIS FUNDO TAMPO BASE INFERIOR E PRATELEIRAS FIXAS SAO LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI FIX E CAVILHAS POSSIBILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS MESMOS VARIAS VEZES SEM PERDER A QUALIDADE COMPONENTES METALICOS TODAS AS PECAS METALICAS RECEBEM PRE TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO DECAPAGEM E FOSFATIZACAO PREPARANDO A SUPERFICIE PARA RECEBER A PINTURA PINTURA ELETROSTATICA A PO TINTA HIBRIDA EPOXI POLIESTER POLIMERIZADA EM ESTUFA COM ACABAMENTO TEXTURIZADO COR ARGILA			
41.	38	UNID	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS MEDIDAS LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA 400X500X590 MM VARIACAO MAXIMA DE 5 POR CENTO NAS MEDIDAS PARA MAIS OU PARA MENOSTAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA COLADA A QUENTE PELO SISTEMA TIPO HOLT MELT COM RAI0 MINIMO DE 2 5 MM EM TODO SEU PERIMETRO BORDAS TRANSVERSAIS COM			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

			<p>ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA COLADA A QUENTE PELO SISTEMA TIPO HOLT MELT EM TODO SEU PERIMETRO ESTRUTURA FUNDO LATERAIS E BASE INFERIOR EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA COLADAS A QUENTE PELOSISTEMA HOLT MELT EM TODO SEU PERIMETRO 04 RODIZIOS SENDO 02 COM TRAVAS GAVETAS CONFECCIONADAS EM CHAPADE A O 24 0 60 MM DE ESPESSURA DOBRADA E SOLDADA ATRAVES DE ELETRO FUSAO OU EM MADEIRA MDP DE 15MM DE ESPESSURA MINIMO REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES COM DESLIZAMENTO SUAVE SOBRE CORREDICAS EM ACO ROLDANAS EM NYLON E EIXOS EM ACO FRENTE DAS GAVETAS EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES PUXADORES DO TIPO ZAMAK NIQUELADOREDONDO COM FORMA DE ARCO COM APROXIMADAMENTE 130 MM DE COMPRIMENTO ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT MELT COM RAO MINIMO DE 2 5 MM EM TODO SEU PERIMETRO FECHADURA LOCALIZADA NA FRENTE DA GAVETA SUPERIOR COM FECHAMENTO SIMULTANEO DAS 03 GAVETAS COM 02 CHAVES DOBRAVEIS MONTAGEM AS LATERAIS FUNDO TAMPO SUPERIOR E BASE INFERIOR SÃO LIGADOS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI FIX E CAVILHAS POSSIBILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS MESMOS VARIAS VEZES SEM PERDER A QUALIDADE COMPONENTES METALICOS TODAS AS PECAS METALICAS RECEBEM PRE TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO DECAPAGEM E FOSFATIZACAO PREPARANDO A SUPERFICIE PARA RECEBER A PINTURA COR ARGILA E COR CINZA</p>			
42.	55	UNID	<p>GAVETEIRO VOLANTE COM QUATRO GAVETAS COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS A) GAVETEIRO VOLANTE COM ESTRUTURA PRINCIPAL DE AGLOMERADO DE NO MINIMO 18 MM AGLOMERADO EM PARTICULAS DE MADEIRA AGLUTINADO COM RESINAS QUE NAO EMITAM COMPOSTOS ORGANICOS VOLATEIS B) 0 DEVE POSSUIR 04 QUATRO GAVETAS SENDO UMA GAVETA PORTA OBJETOS E TRES GAVETAS DE TAMANHO NORMAL C) REVESTIDO EM TODAS AS FACES COM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO NA COR ARGILA COM ESPESSURA MINIMA DE 0 6 MM D) PUXADORES DE FORMATO ARREDONDADO NAS GAVETAS E NO TAMPO SUPERIOR EM</p>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

			<p>ALUMINIO MACICO OU ACO TUBULAR COM APROXIMADAMENTE 12 MM DE DIAMETRO E NO MINIMO 160 MM DE COMPRIMENTO OS PUXADORES NAO PODEM TER PONTAS E) FECHADURA DE TRANCA SIMULTANEA F) PARTE INTERNA DAS GAVETAS CONSTITUIDA EM CHAPA DE ACO COM CORREDICAS METALICAS QUE PERMITEM O ABRIR E FECHAR COM FACILIDADE E GARANTEM QUE A GAVETA NAO POSSA SER ACIDENTALMENTE REMOVIDA G) RODIZIOS DUPLOS QUE NAO DANIFICAM PISOS SENSIVEIS CORPO NA COR PRETA ROLDANAS DUPLAS EM POLIURETANO NA COR PRETA COM MOVIMENTOS INDEPENDENTES E FIXADOS EM EIXO HORIZONTAL DISPOSTO NO CORPO DO RODIZIO PRODUZIDO EM ACO ABNT COM DIAMETRO DE 8 MM TRAVADO POR MEIO DE ANEL DE PRESSAO COM TRAVAMENTO NOS RODIZIOS FRONTAIS PARA EVITAR O DESLIZAMENTO DO GAVETEIRO BLINDAGEM NAS RODAS QUE NÃO PERMITE QUE OS DETRITOS DO PISO ENTREM EM CONTATO COM O EIXO CABELOS POEIRA ETC OS RODIZIOS DEVEM SUPOSTAR 40 KGS PC H) TODAS AS PARTES METALICAS TERAO ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI PRETO FOSCO I DIMENSOES 40X55X65CM COR ARGILA</p>			
43.	36	UNID	<p>MESA EM L 1600X1600 COM 02 GAVETAS MEDIDAS APROXIMADAS ALTURA 740 MM LARGURA 1600 MM PROFUNDIDADE 1600 MM TAMPO EM MDP COM 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM AMBAS AS FACES POR FILME TERMO Prensado de melaminico com espessura de 0 2 mm texturizado SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO E ENCABECADO COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2 5 MM DE ESPESSURA COLADAS COM ADESIVO HOTMELT COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAO ERGONOMICO DE 2 5 MM AFIXACAO DO TAMPO ESTRUTURA DEVERA SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX FIXADOS EM BUCHAS METALICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK E CRAVADAS NO TAMPO O ACESSO DO CABEAMENTO AO TAMPO DEVERA DAR SE POR MEIO DE TRES ORIFICIOS REDONDOS DE DIAMETRO 60MM ACABADOS COM PASSA CABOS DE PVC RIGIDO COM TAMPA REMOVIVEL E ABERTURA PARA PASSAGEM DE CABOS PAINES FRONTAIS ESTRUTURAIS E DE PRIVACIDADE EM MDP REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO Prensado de melaminico com espessura de 0 2 mm texturizado SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO PAINEL E ENCABECADO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 0 45 MM DE ESPESSURA MINIMA COLADAS COM ADESIVO HOTMELT AFIXACAO PAINEL ESTRUTURA DEVERA SER FEITA</p>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

			<p>POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX CALHAS TIPO BERÇO CONFECCIONADAS COM CHAPAS METALICAS 20 0 9 MM DOBRADAS EM FORMATO J COM DIVISAO INTERNA HORIZONTAL QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DE FIACAO INDIVIDUAL ELETRICA E TELEFONIA COM ORIFICIOS PARA INSTALACAO DE 2 TOMADAS DE FORCA CONVENCIONAIS E 2 PARA PLUGS TIPO RJ 45 ESTRUTURAS LATERAIS CONFECCIONADAS COM TUBOS E CHAPAS METALICAS SENDO ABAS E SUPERIOR DE FIXACAO AO TAMPO EM TUBO DE ACO MEDINDO 30 X 20 X 1 2 MM DE ESPESSURA A BASE INFERIOR EM CHAPA DE ACO REPUXADA CURVA DISPENSANDO DESTA FORMA O USO DE PONTEIRAS DE PVC E COM ESPESSURA MINIMA DE 1 5 MM A COLUNA DE SUSTENTACAO COMPOSTA POR DOIS TUBOS REDONDOS VERTICAIS PARALELOS COM DIAMETREO DE 31 75 X 1 2 MM DE ESPESSURA E DUAS CHAPAS COM ESPESSURA MINIMA DE 0 6 MM FIXADAS AOS TUBOS SENDO UMA INTERNA LISA E FIXA E A OUTRA EXTERNA COM ESTAMPO PERFURADO DIAMETRO 8 MM EM TODA A SUA AREA E REMOVIVEL DE SAQUE FRONTAL QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DE CABOS POR DUTO VERTICAL INTERNO DO SOLO ATE O TAMPO DA MESA AS ESTRUTURAS SAO DOTADAS DE SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON INJETADO CUJA FUNCAO SERA CONTORNAR EVENTUAIS DESNIVEIS DE PISO ESTRUTURA DE SUSTENTACAO CENTRAL CONFECCIONADA COM CHAPAS METALICAS DOBRADAS EM FORMATO SEXTAVADO FORMANDO UM DUTO VERTICAL INTERNO QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DA FIACAO DO SOLO ATE O TAMPO DA MESA E UMA CALHA REMOVIVEL ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS FORMATO SEXTAVADAS EM NYLON INJETADO E PINO CENTRAL EM ACO ROSCA 1 4 DIAMETRO DE 20MM CUJA FUNCAO SERA CONTORNAR EVENTUAIS DESNIVEIS DE PISO TODO CONJUNTO METALICO E SUBMETIDO A UM PRE TRATAMENTO POR FOSFATIZACAO A BASE DE ZINCO LAVAGEM DECAPAGEM FOSFATIZACAO E PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA EPOXI PO POLIESTER FOSCA DE ALTA PERFORMANCE POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200 GRAUS C GAVETEIRO FIXO 400 X 400 X 200 MM LXPXA GAVETAS 02 GAVETAS COM ALTURA INTERNA UTIL DE 65 MM CADA EM CHAPA METALICA DOBRADA COM ESPESSURA DE 0 45MM COM PRE TRATAMENTO POR FOSFATIZACAO A BASE DE ZINCO LAVAGEM DECAPAGEM FOSFATIZACAO E PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA HIBRIDA EPOXI EM PO POLIESTER FOSCO DE ALTA PERFORMANCE POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200 GRAUS SAO APOIADAS E FIXADAS LATERALMENTE ENTRE PAR DE CORREDICAS METALICAS COM DESLIZAMENTO SUAVE E</p>		
--	--	--	---	--	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

			SILENCIOSO POR MEIO DE ROLDANAS DENYLON FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADAS EM MDP COM 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMOPRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0 2MM TEXTURIZADO SEMI FOSCO E ANTIRREFLEXO O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DAS FRENTE E ENCABECADO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 2MM DE ESPESSURA MINIMA COLADAS COM ADESIVO HOT MELT COM ARESTAS ARREDONDADAS COM RAO ERGONOMICO DE 2 MM DE ACORDO COM AS NORMAS DE ERGONOMIA NR 17 A ABERTURA DAS GAVETAS E FEITA LATERALMENTE POR VAO QUE HA ENTRE AS FRENTE DAS GAVETAS E A CAIXA DO GAVETEIRO O GAVETEIRO E DOTADO DE UMA FRENTE FIXA COM FECHADURA FRONTAL PARA TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS A ROTACAO 180 GRAUS DA CHAVE ACIONA			
44.	15	UNID	MESA EM L NA COR CINZA 1400X1400 COM 02 GAVETAS MEDIDAS APROXIMADAS ALTURA 740MM LARGURA 1400MM PROFUNDIDADE 1400 MM TAMPO EM MDP COM 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM AMBAS AS FACES POR FILME TERMO PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0 2 MM TEXTURIZADO SEMI FOSCO E ANTIRREFLEXO O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO E ENCABECADO COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2 5 MM DE ESPESSURA COLADAS COM ADESIVO HOTMELT COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAO ERGONOMICO DE 2 5 MM AFIXACAO DO TAMPO ESTRUTURA DEVERA SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX FIXADOS EM BUCHAS METALICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK E CRAVADAS NO TAMPO O ACESSO DO CABEAMENTO AO TAMPO DEVERA DAR SE POR MEIO DE TRES ORIFICIOS REDONDOS DE DIAMETRO 60MM ACABADOS COM PASSA CABOS DE PVC RIGIDO COM TAMPA REMOVIVEL E ABERTURA PARA PASSAGEM DE CABOS PAINES FRONTAIS ESTRUTURAS E DE PRIVACIDADE EM MDP REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0 2 MM TEXTURIZADO SEMI FOSCO E ANTIRREFLEXO O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO PAINEL E ENCABECADO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 0 45 MM DE ESPESSURA MINIMA COLADAS COM ADESIVO HOTMELT A FIXACAO PAINEL ESTRUTURA DEVERA SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX CALHAS TIPO BERCO CONFECCIONADAS COM CHAPAS METALICAS 20 0 9 MM DOBRADAS EM FORMATO J COM DIVISAO INTERNA HORIZONTAL QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DE FIACAO INDIVIDUAL ELETRICA E TELEFONIA COM			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

			<p>ORIFICIOS PARA INSTALACAO DE 2 TOMADAS DE FORCA CONVENCIONAIS E 2 PARA PLUGS TIPO RJ 45 ESTRUTURAS LATERAIS CONFECCIONADAS COM TUBOS E CHAPAS METALICAS SENDO ABAS E SUPERIOR DE FIXACAO AO TAMPO EM TUBO DE ACO MEDINDO 30 X 20 X 1 2 MM DE ESPESSURA A BASE INFERIOR EM CHAPA DE ACO REPUXADA CURVA DISPENSANDO DESTA FORMA O USO DE PONTEIRAS DE PVC E COM ESPESSURA MINIMA DE 1 5 MM A COLUNA DE SUSTENTACAO COMPOSTA POR DOIS TUBOS REDONDOS VERTICAIS PARALELOS COM DIAMETRO DE 31 75 X 1 2 MM DE ESPESSURA E DUAS CHAPAS COM ESPESSURA MINIMA DE 0 6 MM FIXADAS AOS TUBOS SENDO UMA INTERNA LISA E FIXA E A OUTRA EXTERNA COM ESTAMPO PERFURADO DIAMETRO 8 MM EM TODA A SUA AREA E REMOVIVEL DE SAQUE FRONTAL QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DE CABOS POR DUTO VERTICAL INTERNO DO SOLO ATE O TAMPO DA MESA AS ESTRUTURAS SÃO DOTADAS DE SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON INJETADO CUJA FUNCAO SERA CONTORNAR EVENTUAIS DESNIVEIS DE PISO ESTRUTURA DE SUSTENTACAO CENTRAL CONFECCIONADA COM CHAPAS METALICAS DOBRADAS EM FORMATO SEXTAVADO FORMANDO UM DUTO VERTICAL INTERNO QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DA FIACAO DO SOLO ATE O TAMPO DA MESA E UMA CALHA REMOVIVEL ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS FORMATO SEXTAVADAS EM NYLON INJETADO E PINO CENTRAL EM ACO ROSCA 1 4 POLEGADAS E DIAMETRO DE 20MM CUJA FUNCAO SERA CONTORNAR EVENTUAIS DESNIVEIS DE PISO TODO CONJUNTO METALICO E SUBMETIDO A UM PRE TRATAMENTO POR FOSFATIZACAO A BASE DE ZINCO LAVAGEM DECAPAGEM FOSFATIZACAO E PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA EPOXI PO POLIESTER FOSCA DE ALTA PERFORMANCE POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200 GRAUS C GAVETEIRO FIXO 400 X 400 X 200 MM LXPXA GAVETAS 02 GAVETAS COM ALTURA INTERNA UTIL DE 65 MM CADA EM CHAPA METALICA DOBRADA COM ESPESSURA DE 0 45MM COM PRE TRATAMENTO POR FOSFATIZACAO A BASE DE ZINCO LAVAGEM DECAPAGEM FOSFATIZACAO E PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA HIBRIDA EPOXI EM PO POLIESTER FOSCO DE ALTA PERFORMANCE POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200 GRAUS SAO APOIADAS E FIXADAS LATERALMENTE ENTRE PAR DE CORREDICAS METALICAS COM DESLIZAMENTO SUAVE E SILENCIOSO POR MEIO DE ROLDANAS DENYLON FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADAS EM MDP COM 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO Prensado de melaminico com espessura de 0 2mm texturizado semi fosco e</p>		
--	--	--	--	--	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

			ANTIRREFLEXO O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DAS FRENTES E ENCABECADO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 2MM DE ESPESSURA MINIMA COLADAS COM ADESIVO HOT MELT COM ARESTAS ARREDONDADAS COM RAI0 ERGONOMICO DE 2 MM DE ACORDO COM AS NORMAS DE ERGONOMIA NR 17 A ABERTURA DAS GAVETAS E FEITA LATERALMENTE POR VAO QUE HA ENTRE AS FRENTES DAS GAVETAS E A CAIXA DO GAVETEIRO O GAVETEIRO E DOTADO DE UMA FRENTA FIXA COM FECHADURA FRONTAL PARA TRAVAMENTO SIMULTANEO D			
45.	29	UNID	MESA RETANGULAR MEDINDO 1200X600X740 MM COM 2 GAVETAS MEDIDAS LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA 1200X600X740MM VARIACAO MAXIMA DE 5 POR CENTO NAS MEDIDAS PARA MAIS OU PARA MENOS SUPERFICIE SOBREPOSTA A ESTRUTURA EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT MELT COM RAI0 MINIMO DE 2 5 MM EM TODO SEU PERIMETRO BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT MELT EM TODO SEU PERIMETRO PASSAGEM DE FIACAO COM ACABAMENTO EM PVC FIXADA AS ESTRUTURAS LATERAIS DA MESA ATRAVES DE PARAFUSOS DE ACO E BUCHAS METALICAS PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT MELT EM TODO SEU PERIMETRO 01 CALHA ESTRUTURAL HORIZONTAL PARA PASSAGEM DE FIACAO SOB O TAMPO PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA LOGICO E TELEFONICO EM CHAPA DE ACO 16 1 50 MM DE ESPESSURA DOBRADA FIXADAS AS ESTRUTURAS LATERAIS DA MESA ATRAVES DE REBITES DE REPUXO E PARAFUSOS DE ACO MEDINDO 120 MM DE ALTURA APROXIMADAMENTE COM SUPORTES PARA TOMADAS EM CHAPA DE ACO FIXADA NA CALHA ATRAVES DE ENCAIXE PAINEL FRONTAL FIXADO AS ESTRUTURAS LATERAIS DA MESA ATRAVES DE REBITES DE REPUXO DE ACO E PARAFUSOS DE ACO E BUCHAS METALICAS ESTRUTURAS LATERAIS 02 ESTRUTURAS LATERAIS EM ACO EM FORMA DE I ESTRUTURA VERTICAL EM CHAPA DOBRADA DE ACO 16 1 50 MM DE ESPESSURA MINIMO NAO SENDO PERMITIDO UTILIZACAO DE PERFIL DE ACO FECHADO FORMANDO 02 COLUNAS PARALELAS EM FORMA DE PORTICO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

			<p>DISTANCIADAS ENTRE SI EM 120 MM COM FECHAMENTO LATERAL EXTERNO E INTERNO REMOVIVEIS PARA PASSAGEM DE FIAÇAO EM CHAPA DOBRADA DE AÇO 22 0 75 MM DE ESPESSURA MINIMO TRAVAMENTO SUPERIOR DO PORTICO EM TUBO DE AÇO COM SEÇAO RETANGULAR 20X40 MM EM CHAPA 18 1 20 MM DE ESPESSURA MNIMO TRAVAMENTO INFERIOR DO PORTICO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA NO FORMATO DE ARCO EM CHAPA DE AÇO 14 1 90 MM DE ESPESSURA COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA NO TRAVAMENTO INFERIOR COLOCACAO DE REBITES DE REPUXO DE AÇO PARA ADAPTACAO DE REGULADORES DE NIVEL COMPONENTES METALICOS TODAS AS PECAS METALICAS RECEBEM PRE TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO DECAPAGEM E FOSFATIZACAO PREPARANDO A SUPERFICIE PARA RECEBER A PINTURA PINTURA EPOXI PO APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSICAO ELETROSTATICA COM POLIMERIZACAO EM ESTUFA GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS DIMENSOES LARGURA 400 MM PROFUNDIDADE 460 MM ALTURA 265 MM ESTRUTURA FUNDO LATERAIS BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT MELT EM TODO SEU PERIMETRO GAVETAS GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS GAVETAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO 24 0 60 MM DE ESPESSURA DOBRADA E SOLDADA ATRAVES DE ELETRO FUSAO OU EM MADEIRA MDP DE 15MM DE ESPESSURA MINIMO REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES COM DESLIZAMENTO SUAVE SOBRE CORREDICAS EM AÇO ROLDANAS EM NYLON E EIXOS EM AÇO FRENTE DAS GAVETAS EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES PUXADORES DO TIPO ZAMAK NIQUELADO REDONDO COM FORMA DE ARCO COM APROXIMADAMENTE 130 MM DE COMPRIMENTO ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT MELT FECHADURA LOCALIZADA NA FRENTE DA GAVETA SUPERIOR COM FECHAMENTO SIMULTANEO DAS 02 GAVETAS COM 02 CHAVES DOBRAVEIS COMPONENTES METALICOS TODAS AS PECAS METALICAS RECEBEM PRE TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO DECAPAGEM E FOSFATIZACAO PREPARANDO A SUPERFICIE PARA RECEBER A PINTURA PINTURA EPOXI</p>		
--	--	--	---	--	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

			PO APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSICAO ELETROSTATICA COM POLIMERIZACAO EM ESTUFA COM ACABAMENTO PRETO LISO COM ESPESSURA MEDIA ACIMA DE 75 MICRAS COR ARGILA			
46.	31	UNID	POLTRONA DIRETOR ESPALDAR ALTO ASSENTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO E RESINADO COM LAMINAS PROVENIENTES DE REFLORESTAMENTO COM MANEJO SUSTENTAVEL RECEBENDO POR MEIO DE ADESIVO DE CONTATO ESPUMA DE POLIURETANO MOLDADA ESPESSURA DE 40 MM DE ALTA DENSIDADE ENTRE 40 E 45 KG M3 E DE ALTA RESILIENCIA COM BASE DO ASSENTO COM POUCA CONFORMACAO A FIM DE PROPORCIONAR ALTERNANCIA POSTURAL E BORDAS FRONTAL ARREDONDADA PARA NAO PREJUDICAR A CIRCULACAO DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO ASSENTO E CONTRA ASSENTO COM O MESMO REVESTIMENTO SENDO O ACABAMENTO PROPORCIONADO POR MEIO DE COSTURAS PERIMETRAIS SEM O USO DE CONTRA CAPAS EM LAMINA DE MADEIRA INJETADAS EM PLASTICO RIGIDO OU COM PERFIS DE ACABAMENTO NOS BORDOS DIMENSIONAIS DO ASSENTO DE 500 DE LARGURA DE SUPERFICIE X 490 DE PROFUNDIDADE DE SUPERFICIE ENCOSTO FIXO POR MEIO DE CHAPA DE ACO COM ESPESSURA DE 5 MM ENCOSTO ANATOMICO COM INCLINACAO EM RELACAO AO ASSENTO MAIOR QUE 90 GRAUS DOTADO DE SALIENCIA E RAO DE CURVATURA MAIOR QUE 400 MM PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR DO USUARIO ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO E RESINADO COM LAMINAS PROVENIENTES DE REFLORESTAMENTO COM MANEJO SUSTENTAVEL RECEBENDO POR MEIO DE ADESIVO DE CONTATO ESPUMA DE POLIURETANO MOLDADA ESPESSURA DE 40 MM DE ALTA DENSIDADE ENTRE 40 E 45 KG M3 E DE ALTA RESILIENCIA ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO COM O MESMO REVESTIMENTO SENDO O ACABAMENTO PROPORCIONADO POR MEIO DE COSTURAS PERIMETRAIS DIMENSIONAIS DO ENCOSTO DE 620 MM DE EXTENSAO VERTICAL X 490 MM DE LARGURA NA REGIAO DO APOIO LOMBAR DEVERA TER COM UMA COSTURA DUPLA INTERMEDIARIA NA DIAGONAL DO ASSENTO E DO ENCOSTO REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM COURISSIMO OU POLIESTER NA COR A SER DEFINIDA ESTRUTURA BASE GIRATORIA COM DISPOSITIVO DE RELAX AJUSTE DE TENSAO POR MANIPULO EM FUNCAO DO PESO REGULAGEM DE INCLINACAO EM 4 ESTAGIOS DOTADO DE SISTEMA NO SHOCK DE ENCOSTO SISTEMA DE ACOPLAMENTO A COLUNA CENTRAL DA SE ATRAVES DE CONE MORSE O QUE CONFERE FACILIDADE PARA MONTAGEM E CASOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO COLUNA DE REGULAGEM DE			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

			ALTURA E TUBO TELESCOPICO DE ACABAMENTO COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA POR ACIONAMENTO A GAS COM 100 MM DE CURSO FABRICADA EM TUBO DE ACO DE 1 50 MM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM EPOXI PO COM PRE TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO FOSFATIZADO REVESTINDO TOTALMENTE A COLUNA COM PELICULA DE APROXIMADAMENTE 100 MICRAS COM PROPRIEDADES DE RESISTENCIA A AGENTES QUIMICOS A BUCHA GUIA PARA O PISTAO DEVE SER INJETADA EM RESINA DE ENGENHARIA POLIACETAL DE ALTA RESISTENCIA AO DESGASTE E CALBRADA INDIVIDUALMENTE EM DOIS PASSES COM PRECISAO DE 0 03 MM PISTAO A GAS PARA REGULAGEM DE ALTURA EM CONFORMIDADE COM A NORMA DIN 4550 FIXADOS AO TUBO CENTRAL ATRAVES DE PORCA RAPIDA O MOVIMENTO DE ROTACAO DA COLUNA E SOBRE ROLAMENTO DE ESFERAS TRATADAS TERMICAMENTE GARANTINDO ALTA RESISTENCIA AO DESGASTE E MINIMO ATRITO SUAVIZANDO O MOVIMENTO DE ROTACAO SEU SISTEMA DE ACOPLAMENTO AO MECANISMO E A BASE DA SE ATRAVES DE CONE MORSE O QUE CONFERE FACILIDADE PARA MONTAGEM E CASOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO CAPA TELESCOPICA DE 3 ELEMENTOS INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO PROPORCIONA ACABAMENTO DIFERENCIADO E PROTECAO A COLUNA CENTRAL SENDO ELEMENTO DE LIGACAO ESTETICA ENTRE A BASE E O MECANISMO BASE PARA CADEIRA E POLTRONA COM 5 PATAS FABRICADA POR PROCESSO DE INJECAO EM RESINA DE ENGENHARIA POLIAMIDA NYLON 6 COM ADITIVO ANTI ULTRAVIOLETA MODIFICADOR DE IMPACTO E FIBRA DE VIDRO COM CARACTERISTICAS DE EXCEPCIONAL TENACIDADE RESISTENCIA MECANICA RESISTENCIA A BRASAO DOS CALCADOS E PRODUTOS QUIMICOS ALOJAMENTO PARA ENGATE DO RODIZIO NO DIAMETRO DE 11 MM DISPENSANDO O USO DE BUCHAS DE FIXACAO SEU SISTEMA PRECISO DE ACOPLAMENTO A COLUNA CENTRAL DA SE ATRAVES DE CONE MORSA O QUE CONFERE FACILIDADE PARA MONTAGEM E CASOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO RODIZIO DUPLO TIPO W COM RODAS DE 50 MM DE DIAMETRO INJETADAS EM RESINA DE ENGENHARIA POLIAMIDA NYLON 6 COM ADITIVO ANTI ULTRAVIOLETA E MODIFICADOR DE IMPACTO EIXO VERTICAL EM ACO TREFILADO 1010 1020 COM DIAMETRO DE 11 MM E EIXO HORIZONTAL EM ACO TREFILADO 1010 1020 COM DIAMETRO			
47.	26	UNID	POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE MEDIDAS APROXIMADAS LARGURA DA CADEIRA 700 MM PROFUNDIDADE DA			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

			<p>CADEIRA 750 MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA 1180 1300MM ALTURA DO ENCOSTO 550MM LARGURA DO ENCOSTO 485 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO 460 MM LARGURA DO ASSENTO 480MM ALTURA DO APOIO CERVICAL 320 X 190MM POLTRONA GIRATORIA COM SISTEMA SINCRONIZADO COM APOIO DE BRACOS REGULAVEIS EM PU TIPO 03 DIRECOES ESTRUTURA CROMADA ESPALDAR ALTO REVESTIDA EM COURO ECOLOGICO PRETO COM APOIO CERVICAL FABRICADA DE ACORDO COM A NBR 13962 DA ABNT BASE GIRATORIA DESMONTAVEL COM ARANHA DE 05 HASTES CONFECCIONADA DE FORMA ESTAMPADA CROMADA APOIADA SOBRE RODIZIOS COM ESFERAS DE ACO QUE FACILITAM O GIRO EM POLIURETANO PINO DO RODIZIO MONTADO NA EXTREMIDADE DA HASTE TRAVADOS COM SOLDA SEM PRESENCA DE BUCHAS PLASTICAS EVITANDO QUE SE SOLTEM COLUNA CENTRAL DESMONTAVEL FIXADA POR ENCAIXE CONICO COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO POSSUINDO ARRUELAS DE ACO TEMPERADO DE ALTA RESISTENCIA BUCHA MANCAL DE GIRO INJETADO EM POM E RECALIBRADA CROMADO CLASSE DIN 04 SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA A GAS PARA REGULAGEM E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR ALIVIANDO O IMPACTO NA COLUNA VERTEBRAL MECANISMO FLANGE DE APOIO DA CADEIRA COM SISTEMA DE RELAX SINCRONIZADO COM TRAVA EM QUATRO POSICOES MANIPULO DE AJUSTE DA TENSAO DA MOLA COM BUCHAS DE GIRO E TRAVA INJETADA EM POM E COMPONENTES UNIDOS POR SOLDA DO TIPO MIG EM CHAPAS DE ACO SAE1020 FQD COM03 MM DE ESPESSURA FORMANDO UM CONJUNTO PARA POSTERIOR MONTAGEM POR PARAFUSOS ESTRUTURA DE SUSTENTACAO EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL REDONDO 22 22 MM COM PAREDE DE 2 25 MM DUPLO PARA O ENCOSTO SENDO O INTERNO NA COR PRETA E O EXTERNO CROMADO SEM AUSENCIA DE SOLDA ASSENTO MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO COM ESPESSURA DE 14MM POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUINEA E COM CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COM REGULAGEM DE PROFUNDIDADE ATRAVES DE DISPOSITIVO NA LATERAL ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 60MM DE ESPESSURA MEDIA 45 50KGM3 EM POLIURETANO FLEXIVEL MICRO CELULAR DE ALTA RESISTENCIA ISENTO DE CFC REVESTIMENTO DO ASSENTO EM TECIDO SINTETICO DO TIPO COURO ECOLOGICO POLIURETANO APOIO CERVICAL FIXO NA</p>		
--	--	--	---	--	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

			FORMA DE C DE FORMA INVERTIDA COM ESTRUTURA INTERNA EM ACO REDONDO SAE 1213 TREFILADO E CURVADO A FRIO 10 MM FIXADA A ESTRUTURA DO ENCOSTO ATRAVES DE DOIS PARAFUSOS CROMADOS DE FORMA NAO APARENTE MEDINDO 320 X 190 MM REVESTIDO NO MESMO TECIDO DO ASSENTO EM TECIDO SINTETICO DO TIPO ESPACE COM PREENCHIMENTO INTERNO ESPUMA EXPANDIDA LAMINADA 20 10 MM DE ESPESSURAS MEDIAS E DENSIDADES DE 33 28KG M3 ENCOSTO INTERNAMENTE POSSUIR TELA POLIESTER 100 POR CENTO COM ACABAMENTO EM RESINA ACRILICA LAL COM ESPESSURA DE 0 85 MM GRAMATURA DE 200 G M2 MANTA INTERNA DE ESPUMA EXPANDIDA LAMINADA COM 10 MM DE ESPESSURA MEDIA E DENSIDADE 28 KG M3 ACABAMENTO EXTERNO EM TECIDO SINTETICO COURO ECOLOGICO POLIURETANO APOIO DE BRACOS 3D EM POLIURETANO COPOLIMERO INJETADOS REGULAGEM DE ALTURA PROFUNDIDADE E GIRO LATERAL ESTRUTURA EM POLIAMIDA INJETADA COM ALMA DE ACO TUBO LARCROMADA TOTALIZANDO 08 POSICOES DE REGULAGEM COM 85 MM DECURSO CHAPA LATERAL PARA FIXACAO AO ASSENTO DA CADEIRA COM DOIS FUROS OBLONGOS PERMITINDO ACOPLAMENTO COM REGULAGEM LATERAL CROMADO FIXADO ATRAVES DE PARAFUSOS SEXTAVADOS FLANGEADOS OS COMPONENTES METALICOS DEVEM POSSUIR TRATAMENTO DE SUPERFICIE COM FOSFATO DE ZINCO FIXACAO DO ASSENTO AOS COMPONENTES METALICOS POR PARAFUSOS SEXTAVADOS FLANGEADOS COM TRAVA E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS NA MADEIRA COM TRAVAMENTO FRONTAL PORTANTO AMBOS OS LADOS EVITANDO QUE SE SOLTEM PINTURA A PO DO TIPO HIBRIDO POLIESTER EPOXI ISENTA DE METAIS PESADOS NAS CORES PRETAS OU CROMADA COM CAMADA DE 60 MICRONS NAS PARTES CROMADAS BANHO DE CROMO BASE NIQUELADA TOTALIZANDO ESPESSURA APROXIMADA DE 45 MICRONS			
48.	27	UNID	POLTRONA GIRATORIA DIRETOR ESPALDAR MEDIO ASSENTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO E RESINADO COM LAMINAS PROVENIENTES DE REFLORESTAMENTO COM MANEJO SUSTENTAVEL RECEBENDO POR MEIO DE ADESIVO DE CONTATO ESPUMA DE POLIURETANO MOLDADA ESPESSURA DE 40 MM DE ALTA DENSIDADE ENTRE 40 E 45 KG M3 E DE ALTA RESILIENCIA COM BASE DO ASSENTO COM POUCA CONFORMACAO A FIM DE PROPORCIONAR ALTERNANCIA POSTURAL E BORDAS FRONTAL ARREDONDADA PARA NAO PREJUDICAR A CIRCULACAO DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO ASSENTO E CONTRA ASSENTO COM O MESMO REVESTIMENTO SENDO O ACABAMENTO PROPORCIONADO POR MEIO DE			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

			<p>COSTURAS PERIMETRAIS SEM O USO DE CONTRA CAPAS EM LAMINA DE MADEIRA INJETADAS EM PLASTICO RIGIDO OU COM PERFIS DE ACABAMENTO NOS BORDOS DIMENSIONAIS DO ASSENTO DE 500 DE LARGURA DE SUPERFICIE X 490 DE PROFUNDIDADE DE SUPERFICIE ENCOSTO FIXO POR MEIO DE CHAPA DE ACO COM ESPESSURA DE 5 MM ENCOSTO ANATOMICO COM INCLINACAO EM RELACAO AO ASSENTO MAIOR QUE 90 GRAUS DOTADO DE SALIENCIA E RAO DE CURVATURA MAIOR QUE 400 MM PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR DO USUARIO ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO E RESINADO COM LAMINAS PROVENIENTES DE REFLORESTAMENTO COM MANEJO SUSTENTAVEL RECEBENDO POR MEIO DE ADESIVO DE CONTATO ESPUMA DE POLIURETANO MOLDADA ESPESSURA DE 40 MM DE ALTA DENSIDADE ENTRE 40 E 45 KG M3 E DE ALTA RESILIENCIA ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO COM O MESMO REVESTIMENTO SENDO O ACABAMENTO PROPORCIONADO POR MEIO DE COSTURAS PERIMETRAIS DIMENSIONAIS DO ENCOSTO DE 420 MM DE EXTENSAO VERTICAL X 500 MM DE LARGURA NA REGIAO DO APOIO LOMBAR DEVERA TER COM UMA COSTURA DUPLA INTERMEDIARIA NA DIAGONAL DO ASSENTO E DO ENCOSTO REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM COURISSIMO OU POLIESTER ESTRUTURA BASE GIRATORIA COM DISPOSITIVO DE RELAX AJUSTE DE TENSAO POR MANIPULO EM FUNCAO DO PESO REGULAGEM DE INCLINACAO EM 4 ESTAGIOS DOTADO DE SISTEMA NO SHOCK DE ENCOSTO SISTEMA DE ACOPLAMENTO A COLUNA CENTRAL DA SE ATRAVES DE CONE MORSE O QUE CONFERE FACILIDADE PARA MONTAGEM E CASOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA E TUBO TELESCOPICO DE ACABAMENTO COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA POR ACIONAMENTO A GAS COM 100 MM DE CURSO FABRICADA EM TUBO DE ACO DE 1 50 MM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM EPOXI PO COM PRE TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO FOSFATIZADO REVESTINDO TOTALMENTE A COLUNA COM PELICULA DE APROXIMADAMENTE 100 MICRAS COM PROPRIEDADES DE RESISTENCIA A AGENTES QUIMICOS A BUCHA GUIA PARA O PISTAO DEVE SER INJETADA EM RESINA DE ENGENHARIA POLIACETAL DE ALTA RESISTENCIA AO DESGASTE E CALIBRADA INDIVIDUALMENTE EM DOIS PASSES COM PRECISAO DE 0 03 MM PISTAO A GAS PARA REGULAGEM DE ALTURA EM CONFORMIDADE COM A NORMA DIN 4550 FIXADOS AO TUBO CENTRAL ATRAVES DE PORCA RAPIDA O MOVIMENTO DE ROTACAO DA COLUNA E SOBRE ROLAMENTO DE</p>		
--	--	--	--	--	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

			ESFERAS TRATADAS TERMICAMENTE GARANTINDO ALTA RESISTENCIA AO DESGASTE E MINIMO ATRITO SUAVIZANDO O MOVIMENTO DE ROTACAO SEU SISTEMA DE ACOPLAMENTO AO MECANISMO E A BASE DA SE ATRAVES DE CONE MORSE O QUE CONFERE FACILIDADE PARA MONTAGEM E CASOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO CAPA TELESCOPICA DE 3 ELEMENTOS INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO PROPORCIONA ACABAMENTO DIFERENCIADO E PROTECAO A COLUNA CENTRAL SENDO ELEMENTO DE LIGACAO ESTETICA ENTRE A BASE E O MECANISMO BASE PARA CADEIRA E POLTRONA COM 5 PATAS FABRICADA POR PROCESSO DE INJECAO EM RESINA DE ENGENHARIA POLIAMIDA NYLON 6 COM ADITIVO ANTI ULTRAVIOLETA MODIFICADOR DE IMPACTO E FIBRA DE VIDRO COM CARACTERISTICAS DE EXCEPCIONAL TENACIDADE RESISTENCIA MECANICA RESISTENCIA A ABRASAO DOS CALCADOS E PRODUTOS QUIMICOS ALOJAMENTO PARA ENGATE DO RODIZIO NO DIAMETRO DE 11 MM DISPENSANDO O USO DE BUCHAS DE FIXACAO SEU SISTEMA PRECISO DE ACOPLAMENTO A COLUNA CENTRAL DA SE ATRAVES DE CONE MORSA O QUE CONFERE FACILIDADE PARA MONTAGEM E CASOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO RODIZIO DUPLO TIPO W COM RODAS DE 50 MM DE DIAMETRO INJETADAS EM RESINA DE ENGENHARIA POLIAMIDA NYLON 6 COM ADITIVO ANTI ULTRA VIOLETA E MODIFICADOR DE IMPACTO EIXO VERTICAL EM ACO TREFILADO 1010 1020 COM DIAMETRO DE 11 MM E EIXO HORIZONTAL EM ACO TREFILADO 1010 1020 COM DIAMETRO DE 8 MM E RODAS			
49.	50	UNID	MALETA ARQUIVO EMPILHVEL NA COR BRANCA COM 06 PASTAS SUSPENSAS COM TAMPA			
50.	06	UNID	AR CONDICIONADO PORTATIL POTENCIA DE REFRIGERACAO DE 10 001 A 12 000 BTUS NIVEL DE RUIDO MAXIMO 60 DB TECNOLOGIA DE AUTO DRENAGEM DRENAGEM AUTOMATICA AUTO EVAPORACAO ALIMENTACAO 110 V CICLO FRIO CONTROLE REMOTO KIT INSTALACAO DE FACIL INSTALACAO QUE PODE SER REALIZADA PELO PROPRIO USUARIO COM RODINHAS E ALCA PARA TRANSPORTE PAINEL DIGITAL			
51.	30	UNID	ARMARIO DE ACO VERTICAL COM 02 DUAS PORTAS DE ABRIR E TRES PRATELEIRAS MAIS A BASE FORMANDO 04 QUATRO NIVEIS PARA ACOMODACAO DE MATERIAIS E OBJETOS POSSUI CREMALHEIRA PARA AJUSTE DAS PRATELEIRAS SENDO QUE UMA DAS PRATELEIRAS E FIXA FECHADURA COM DUAS CHAVES E UM PUXADOR MEDIDADAS ALTURA X LARGURA DE 1 50 M X 0 75 M SUPORTA NO MINIMO 40KG			
52.	30	UNID	ARQUIVO EM ACO 04 GAVETAS COM CHAVE PARA TRANCAMENTO DE TODAS AS GAVETAS			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

			CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO COR CINZA PADRAO SUPORTA NO MINIMO 13KG POR GAVETA			
53.	20	UNID	CAIXA ORGANIZADORA DE PLASTICO COM CAPACIDADE DE 78 LITROS COM TRAVA DE FECHAMENTO QUE PRENDE A TAMPA A CAIXA PLASTICA E GARANTE SEGURANCA AOS ITENS ARMAZENADOS POSSUI RODAS PARA FACIL MOVIMENTACAO DA CAIXA COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA 58 CM X 35 CM X 38 CM			
54.	155	UNID	ESTANTE EM ACO PINTURA ELETROSTATICA 06 PRATELEIRAS COM REGULAGENS DE ALTURA DE 5 EM 5 CM REFORCO NA LATERAL E NOS FUNDOS LARGURA 920MM X PROFUNDIDADE 400MM ALTURA 1 80M			
55.	40	UNID	MESA ESCRITORIO BRANCA ELABORADO EM MDP BP 15 MM COM ACABAMENTO NO TAMPO COM PERFIL EM PVC PES EM ACO COM PINTURA EPOXI NA COR BRANCA MESA POSSUI DUAS GAVETAS EM MDP DE 15 MM COM CHAVE FECHANDO SIMULTANEAMENTE TODAS AS GAVETAS DIMENSOES DO PRODUTO ALTURA 75 CM LARGURA 120 CM PROFUNDIDADE 60 CM			
56.	117	UNID	VENTILADOR DE PAREDE ACO PRETO 3 VELOCIDADES 50 CM CARACTERISTICAS GERAIS CHAVE DESLIZANTE PECAS EM POLIPROPILENO PINTURA ELETROSTATICA EQUIPADO COM PROTETOR TERMICO CERTIFICADO PELO INMETRO 1500 RPM PRETO COM GRADE CROMADA DIMENSOES AXLXP 51X51X20 COM PESO 2 825 KG QUANTIDADE DE PAS 3 DIAMETRO CM50 CM COR CROMADO PRETO POTENCIA W 200W CONSUMO DE ENERGIA KW H 3 68 KW H MES FREQUENCIA 60 HZ TENSAO VOLTAGEM BIVOLT			
57.	100	UNID	CADEIRA ISO EMPILHAVEL NA COR PRETA DESIGN CONFORTAVEL E PRATICO FACIL DE TRANSPORTAR E MANUSEAR RESISTENTE E DURAVEL PODE FICAR EXPOSTA AO SOL FEITA EM ACO COM PINTURA EPOXI E POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA FICA BEM EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PRATICIDADE NA LIMPEZA E MANUTENCSO FACIL DE MONTAR DISPONIVEL EM VARIAS CORES MEDIDAS CADEIRA ALTURA 80 CM LARGURA 48 CM PROFUNDIDADE 50 CM ALTURA DO ASSENTO 44 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO 40 CM LARGURA DO ASSENTO 40 CM PESO DO PRODUTO 4 KGS PESO SUPORTADO 130 KG			
58.	20	UNID	FOGAO INDUSTRIAL 2 BOCAS BAIXA PRESSAO RESISTENTE PRATICO E INOVADOR GAS GLP BAIXA PRESSAO MESA ESMALTADA A FOGO COM EASY CLEAN QUE FACILITA A LIMPEZA CORPO SUPER REFORCADO EM ACO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PO ELETROSTATICA COM BASE FOSFATIZADA GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO EM FERRO FUNDIDO POSSUINDO POTENCIA DE 3 636KCAL NO MODELO CHAMA TRIPLA			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

			FRONTAL E 3 021KCAL CHAMA DUPLA QUEIMADOR CHAMA INTERNA COM ESPALHA CHAMAS EM COBRE EQUIPAMENTO PARA USO INDUSTRIAL E PROFISSIONAL MEDIDAS ALTURA			
59.	03	UNID	AFIADOR E AMOLADOR DE FACA DIAMANTADO ANTIDESLIZANTE			
60.	01	UNID	ARMARIO PARA ESCRITORIO NA COR BEJE ESTRUTURA EM MDP 15MM COSTA EM EUCAPLAC 3 MM BORDA EM PVC 1 MM DOBRADICA EM ACO PUXADOR EM POLIPROPILENO PES METALICOS PES COM ACABAMENTO PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI FOSCO NA COR CINZA 2 PORTAS SEM GAVETAS ALTURA 1 60M LARGURA 80CM PROFUNDIDADE 42CM			
61.	05	UNID	BACIA DE ALUMINIO POLIDO COM CAPACIDADE 10 LITROS DE BOA QUALIDADE			
62.	07	UNID	BACIA DE ALUMINIO POLIDO COM CAPACIDADE 20 LITROS DE BOA QUALIDADE			
63.	06	UNID	BACIA DE PLASTICO RESISTENTE COM CAPACIDADE 5 LITROS DE BOA QUALIDADE			
64.	30	UNID	ARMARIO VITRINE HOSPITALAR DUAS PORTAS PORTA COM FECHADURA TRANCA COM CHAVE CILINDRICA FUNDO E TETO EM CHAPA DE ACO ESMALTADO EPOXI PORTAS E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 3MM COM 04 PRATELEIRAS DE VIDRO PORTA COM FECHADURA CILINDRICA FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPOXI PORTA E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 3MM 4 PRATELEIRAS DIMENSOES EXTERNAS APROXIMADAS COMPRIMENTO 0 66 CM PROFUNDIDADE 0 40 CM ALTURA 1 65 M			
65.	02	UNID	BANDEIJA EM ACO INOX RETANGULAR DIMENSOES COMP X LARG 345 X 243 MM			
66.	08	UNID	BANCO PARA REFEITORIO EM MADEIRA MADEIRA DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE AO CUPIM COMPRIMENTO 3 METROS ALTURA 0 45CM LARGURA 0 29			
67.	10	UNID	BATEDEIRA DE BOLO ELETRICA RESISTENTE 4 A 7 VELOCIDADES 2 BATEDORES EM INOX TIGELA GIRATORIA CAPACIDADE PARA 3 A 4 LITROS VOLTAGEM 110 200 DE BOA QUALIDADE			
68.	20	UNID	BEBEDOURO 2 TORNEIRAS 110V COM O REVESTIMENTO FEITO DE ACO INOX MATERIAL DE ALTA DURABILIDADE E LIMPEZA FACIL POSSUI DUAS TORNEIRAS DE LATAO CROMADO COM REGULAGEM DE JATO D AGUA E CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DE 50 LITROS SISTEMA FUNCIONAL COMPOSTO POR RESERVATORIO INTERNO EM POLIETILENO ATOXICO COM UMA BOIA PARA REGULAGEM DO NIVEL DA AGUA UNIDADE CONDENSADORA DE 1 5HP SENDO OPCIONAIS AS TENSOES 127 V E 220 V ISOLACAO TERMICA EM EPS1 RETENDO A TEMPERATURA TERMOSTATO INTERNO COM REGULAGEM FIXA DE 4 GRAU A 11 GARU C E TOMADA DE 03 PINOS SERPENTINA INTERNA EM ACO INOX 304			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

			GAS REFRIGERANTE R134A ECOLOGICAMENTE CORRETO			
69.	17	UNID	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA ACO INOX 110 VOLTS 20 LITROS 02 JATOS COM TORNEIRAS PARA COPO CHASSI EM TUBO METALICO PROPORCIONANDO MAIOR RESISTENCIA AO PRODUTO GABINETE TODO EM ACO INOX FILTRO EXTERNO PARA FACILITAR A MANUTENCAO			
70.	10	UNID	CAIXA ORGANIZADORA DE PLASTICO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS COM TRAVA DE FECHAMENTO QUE PRENDE A TAMPA A CAIXA PLASTICA E GARANTE SEGURANCA AOS ITENS ARMAZENADOS POSSUI RODAS PARA FACIL MOVIMENTACAO DA CAIXA COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA 58 CM X 35 CM X 38 CM			
71.	10	UNID	CAIXA ORGANIZADORA DE PLASTICO COM CAPACIDADE DE 25 LITROS COM TRAVA DE FECHAMENTO QUE PRENDE A TAMPA A CAIXA PLASTICA E GARANTE SEGURANCA AOS ITENS ARMAZENADOS POSSUI RODAS PARA FACIL MOVIMENTACAO DA CAIXA COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA 58 CM X 35 CM X 38 CM			
72.	10	UNID	CAIXA ORGANIZADORA DE PLASTICO COM CAPACIDADE DE 03 LITROS COM TRAVA DE FECHAMENTO QUE PRENDE A TAMPA A CAIXA PLASTICA E GARANTE SEGURANCA AOS ITENS ARMAZENADOS POSSUI RODAS PARA FACIL MOVIMENTACAO DA CAIXA COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA 58 CM X 35 CM X 38 CM			
73.	20	UNID	CAMA HOSPITALAR CONSTRUIDA COM PERFIS DE ACO 50X25X2 65MM LEITO CONSTITUIDO POR QUATRO DIVISORIAS DE ARTICULACOES COM CANTONEIRAS DE 1 X 1 8 E REVESTIDAS POR CHAPAS DE ACO NA ESPESSURA DE 0 6 MM QUE GARANTEM UM MOVIMENTO SUAVE E SILENCIOSO E QUE SAO FIXADAS POR TRAS DO LEITO PARA EVITAR O ACUMULO DE SUJEIRA E BACTERIA GARANTINDO TAMBEM A FACIL HIGIENIZACAO DO LEITO MOVIMENTOS A PARTIR DE 2 MANIVELAS ARTICULAVEIS COM ROLAMENTOS BLINDADOS PARA REALIZAR OS MOVIMENTOS DESCRITOS ABAIXO COM MAIOR LEVEZA E SUAVIDADE CABECEIRA E PESEIRA CONSTRUIDAS EM ESTRUTURA DE TUBO DE ACO CARBONO DE 1 1 4 X 1 20MM QUE SÃO REMOVIVEIS ATRAVES DE UM SISTEMA DE ENCAIXE E DESENCAIXE FACIL GRADES DE PROTECAO LATERAL ESTRUTURA DE ACO CARBONO DE 1 1 4 X 1 20MM COM SISTEMA ARTICULAVEL REBATIVEL QUE PERMITE ABERTURA DA GRADE ATRAVES DE UM SISTEMA DE SEGURANCA DE ENCAIXE TRAVA E DESTRAVA PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI NA COR BRANCA MEDIDAS DO LEITO 880X1950MM ALTURA DO LEITO 550MM RODIZIOS DE 3 DE DIAMETRO SENDO DOIS COM FREIO E DOIS SEM FREIO EM DIAGONAL CAPACIDADE MAXIMA SUPORTADA 160 KG			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

74.	300	UNID	CANECA DE PLASTICO COM ALCA CAPACIDADE DE 250 ML DE BOA QUALIDADE			
75.	20	UNID	COLCHAO HOSPITALAR SOLTEIRO COR AZUL MODELO ESPUMA DENSIDADE 28 REVESTIDO EM CORINO HOSPITALAR IMPERMEAVEL COM 12 CM DE ESPESSURA MEDIDAS APROXIMADAS 0 88 X 1 88 X 12 OU 0 78 X 1 88 X 12			
76.	200	UNID	COLHER DE MESA			
77.	09	UNID	COLHER DE ACO INOXIDAVEL MEDINDO 60 CM DE COMPRIMENTO DE BOA QUALIDADE			
78.	11	UNID	COLHER DE ACO INOXIDAVEL PARA TORRAR ARROZ DE BOA QUALIDADE			
79.	07	UNID	CONCHA ALUMINIO COM CAPACIDADE PARA 550 ML			
80.	07	UNID	CONCHA DE ALUMINIO MEDINDO 47 CM DE COMPRIMENTO 12 DE DIAMETRO E 5 CM DE PROFUNDIDADE CAPACIDADE PARA 350 ML			
81.	02	UNID	CONCHA PARA COZINHA EM MATERIAL INOX DIMENSAO 9X30 CM CAPACIDADE 120 ML			
82.	02	CONJUNTO	CONJUNTO DE 06 PRATOS RASOS DE PORCELANA COR BRANCO FORMA REDONDA DIAMETRO 26 CM			
83.	10	CONJUNTO	CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS MATERIAL ESTRUTURA EM ACO CARBONO TUBULAR TAMPO EM GRANITO ASSENTO EM LP REVESTIDO COM ESPUMA D13 E COURVIN PINTURA ELETROSTATICA A PO MATERIAL PARA FILTRO GRANITO ACO DESCRICAO DO TAMANHO MESA ALTURA 77 CM LARGURA 60 CM COMPRIMENTO 100 CM CADEIRA ALTURA 89 CM LARGURA 35 CM COMPRIMENTO 42 CM			
84.	20	CONJUNTO	CONJUNTO DE MESA COM 6 CADEIRAS MATERIAL ESTRUTURA EM ACO CARBONO TUBULAR COR BRANCO TAMPO EM GRANITO ASSENTO EM LP REVESTIDO COM ESPUMA D13 E COURVIN PINTURA ELETROSTATICA A PO MATERIAL PARA FILTRO GRANITO ACO DESCRICAO DO TAMANHO MESA ALTURA 77 CM LARGURA 75 CM PROFUNDIDADE 140 CM CADEIRAS ALTURA 91 CM LARGURA 37 CM PROFUNDIDADE 44 CM			
85.	10	UNID	CONJUNTO DE PES PARA ARMARIOS DE ACO COMPATIVEL COM ARMARIO DE ACO DE DUAS PORTAS COM FECHADURA DETALHAMENTO PRODUTO ARMARIO DE ACO TAMPO CHAPA 24 CORPO CHAPA 24 ALTURA 150 CM LARGURA 75 CM PROFUNDIDADE 35 CM CORES 12 JOGOS NA COR CINZA COMPATIVEL COM O ARMARIO DE ACO 120			
86.	07	UNID	CONJUNTO DE PES DE ESCANINHOS DE ACO COMPATIVEL COM ESCANINHO EM ACO PARA VESTIARIO COM 32 PORTAS PITOES PARA CADEADO E VENTILACAO NAS PORTAS VAO DAS PORTAS ALTURA 22 CM LARGURA 29 CM MEDIDAS ALTURA 1 97 M LARGURA 1 23 M PROFUNDIDADE 0 40 M COR CINZA COMPATIVEL COM ITEM DESSA LISTA			
87.	04	UNID	COPO DE ALUMINIO BATIDO COM ALCA CAPACIDADE 2 LITROS DE BOA QUALIDADE			
88.	24	UNID	COPO DE ALUMINIO BATIDO COM ALCA			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

			CAPACIDADE 3 LITROS DE BOA QUALIDADE			
89.	31	UNID	COPO DE ALUMINIO BATIDO COM ALCA CAPACIDADE 4 LITROS DE BOA QUALIDADE			
90.	04	UNID	CORTINA BLACKOUT CORTA LUZ COM VOIL 2 40MX 1 80M 100 POR CENTO BLACKOUT COM VOIL PALHA CORTINA BLACKOUT CORTA LUZ COM VOIL COMPOSICAO DO PRODUTO FORRO 100 POR CENTO POLICLORETO DE VINILA PVC TECIDO SUPERIOR EM VOAL 100 POR CENTO POLIESTER ACABAMENTO FEITO NA BAINHA O PRODUTO E CONFECCIONADO EM PVC SENDO UM TIPO DE PLASTICO ESPECIALMENTE FEITO PARA CONFECCAO DE CORTINAS POSSUINDO UMA TEXTURA NA PARTE FRENTE QUE IMITA TECIDO A PARTE DE TRAS DO PVC E DA COR CINZA SENDO A PARTE CINZA RESPONSAVEL POR VEDAR 100 POR CENTO A LUZ COM ISSO AJUDA NA PRESERVACAO DE PISOS E MOVEIS DO ENVELHECIMENTO QUE O SOL CAUSA ALEM DE TAMBEM SER MUITO EFICIENTE NO CONTROLE DA TEMPERATURA CONTEUDO DA EMBALAGEM 01 CORTINA BLACKOUT 3 00M DE LARGURA X 2 50M DE ALTURA CORTINA DIVIDIDA EM DUAS PARTES IGUAIS VARAO NÃO INCLUSO ILHOS DESLIZA FACILMENTE SOBRE O VARAO POSSUI ILHOS DE 28MM NAO OXIDA NAO ENFERRUJA SOBRE O PRODUTO SOMBREAMENTO TOTAL DE 100 POR CENTO PRODUTO PARA VARAO SIMPLES ENVIADO EM EMBALAGEM PROPRIA E SEGURA PARA CORTINAS			
91.	50	UNID	CORTINA BLACKOUT IMPERMEAVEL FABRICADA EM PVC CORTA 100 POR CENTO DA LUZ COR BRANCA OU CINZA COM DIMENSOES ALTURA X LARGURA 100 X 180 CM			
92.	50	UNID	CORTINA BLACKOUT IMPERMEAVEL FABRICADA EM PVC CORTA 100 POR CENTO DA LUZ COR BRANCA OU CINZA COM DIMENSOES ALTURA X LARGURA 100 X 295 CM			
93.	173	UNID	CORTINA DE OXFORD OTIMO CAIMENTO 2 80 X 1 80 METROS PARA SALA DE AULA			
94.	08	UNID	CORTINA PERSIANA ROLO BLACKOUT 100 POR CENTO BRANCA 1 40 LARGURA X 2 00 ALTURA TECIDO BLACKOUT BLOQUEIA 100 POR CENTO DA CLARIDADE PELA TRAMA DO TECIDO A FRENTE E DE TRAMA FIOS DE POLIESTER E O VERSO NA COR BRANCA E DE REVESTIMENTO BLACKOUT COMPONENTES TUBO DE ENROLAMENTO EM ALUMINIO BASE INFERIOR EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA COMPONENTE DE ACIONAMENTO EM PLASTICO INJETADO REFORCADO E CORRENTE NAS CORES BRANCAS SUPORTES DE FIXACAO EM ACO NA COR BRANCA FACIL INSTALACAO E MANUSEIO ACOMPANHA 1 PERSIANA CORTINA ROLO COMPLETA COM TUBO TECIDO COMANDO DE ACIONAMENTO BASE INFERIOR SUPORTE DE FIXACAO E MANUAL DE INSTALACAO E MANUSEIO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

95.	50	UNID	CORTINA PERSIANA VERTICAL EM PVC COM ABERTURA CENTRAL E DIVIDIDA COM O COMANDO NA DIREITA POSSUI O BANDO COM AS DUAS LATERAIS NA COR BEGE CLARO COM DIMENSOES ALTURA X LARGURA 100 X 180 CM			
96.	50	UNID	CORTINA PERSIANA VERTICAL EM PVC COM ABERTURA CENTRAL E DIVIDIDA COM O COMANDO NA DIREITA POSSUI O BANDO COM AS DUAS LATERAIS NA COR BEGE CLARO COM DIMENSOES ALTURA X LARGURA 100 X 100 CM			
97.	50	UNID	CORTINA PERSIANA VERTICAL EM PVC COM ABERTURA CENTRAL E DIVIDIDA COM O COMANDO NA DIREITA POSSUI O BANDO COM AS DUAS LATERAIS NA COR BEGE CLARO COM DIMENSOES ALTURA X LARGURA 100 X 295 CM			
98.	02	UNID	DVD PLAYER COM KARAOKE E ENTRADA USB PROCESSAMENTO DE VIDEO DE 12 BITS 108MHZ COM REPRODUCAO DE CD DVD DVD MAIS R RW E DVD R RW MP3 WMA E FOTOS DE CAMERA DIGITAL EM JPEG IDIOMAS DO MENU OSD INGLES PORTUGUES BRASIL ESPANHOL CONTROLE REMOTO GARANTIA MANUAL DO USUARIO EM PORTUGUES			
99.	01	UNID	ESCANINHO EM ACO PARA VESTIARIO COM 32 PORTAS PITOES PARA CADEADO E VENTILACAO NAS PORTAS VAO DAS PORTAS ALTURA 22CM LARGURA 29CM MEDIDAS ALTURA 1 97M LARGURA 1 23M PROFUNDIDADE 0 40M PINTURA EPOXI NA COR CINZA			
100.	02	UNID	ESCUMADEIRA PARA COZINHA EM ACO INOXIDAVEL MATERIAL ACO INOXIDAVEL DIMENSOES DO ITEM C X L X A 31 X 3 X 7 CM			
101.	51	JOGO	FACA DE MESA INOX JOGO COM 12 UNIDADES			
102.	20	UNID	FOGAO DE PISO 4 BOCAS A GAS COM ACENDIMENTO AUTOMATICO ELETRICO 110 V COR BRANCO MANIPULOS RESISTES E FACEIS DE LIMPAR PES ALTOS E RESISTENTES QUEIMADORES DE ALUMINIO ROBUSTOS MESA EM ACO INOX COM FORNO AUTOLIMPANTE POTENCIA MINIMA 2 W VARIACAO DE TEMPERATURA 180 A 270 GRAUS			
103.	05	UNID	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS SEM FORNO ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO MESA DE ACO CARBONO TREMPE DE FERRO FUNDIDO 300MMX300MM PRATELEIRA REMOVIVEL E REGULAVEL NO FORNO PES FIXO MESA BANDEJA E CORPO DO PRODUTO EM PINTURA EPOXI BAIXA PRESSAO GRELHA FUNDIDA QUEIMADOR 2 DUPLOS E 2 SIMPLES			
104.	03	UNID	FORNO MICRO ONDAS 20 LITROS COM TRAVA DE SEGURANCA CAPACIDADE 20 LITROS VOLTAGEM 110V FREQUENCIA 60HZ POTENCIA 1150W COR BRANCO CARACTERISTICAS MENU DE SOBREMESA TRAVA DE SEGURANCA MENU DIA A DIA FUNCAO DESCONGELAR MENU DE RECEITAS FACEIS MENU KIDS PRATO GIRATORIO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

			RELOGIO TECLA DESCONGELAR TECLA AQUECER REFEICAO 10 NIVEIS DE POTENCIA TECLA POTENICA PORCOES TECLA INICIO 30S TECLA MUDO TECLADO NUMERICO DIMENSOES ALTURA 28 9CM LARGURA 46 1CM PROFUNDIDADE 34 1CM PESO 11 9KG GARANTIA DE 12 MESES			
105.	13	UNID	FORNO DE MICRO ONDAS FACILITE COMPACTO COM TRAVA DE SEGURANCA CAPACIDADE DE 18 LITROS COM 11 NIVEIS DE POTENCIA COM FUNCOES PRE PROGRAMADAS COM AS TECLAS MAIS 30 MINUTOS E MAIS 1 MINUTO POTENCIA 700 W COR BRANCO DIMENSOES 30 CM DE ALTURA 46 CM DE LARGURA 34 CM DE PROFUNDIDADE CONSUMO DE ENERGIA A TENSAO VOLTAGEM 110V			
106.	44	UNID	FORNO MICRO ONDAS CAPACIDADE DE 31 LITROS POSSUI MENU KIDS MENU PRATO RAPIDO MENU GOURMET MENU LIGHT MENU FAVORITOS PRATO GIRATORIO RELOGIO TRAVA DE SEGURANCA PAINEL ELETRONICO TECLA DESCONGELAR 12 RECEITAS NAO POSSUI GRILL CLASSIFICACAO ENERGETICA A FREQUENCIA 60 HZ TENSAO 127 VOLTS PESO 15 KG DIMENSOES AXLXP 32 5 X 52 X 41 5 CM GARANTIA MINIMA DE 01 ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA COM CERTIFICACAO DO INMETRO			
107.	01	UNID	FORNO SEMI INDUSTRIAL EM ACO A GAS CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 107 LITROS TRES NIVEIS DE ALTURA PARA A PRATELEIRA ACOMPANHA SUPORTE PEDESTAL			
108.	06	UNID	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE DE 519 LITROS POSSUI CONTROLE ELETRONICO PARA PROGRAMACAO DE TEMPERATURA POSSUI DUAS PORTAS E DRENO FRONTAL QUE PERMITE RECOLHER O GELO DERRETIDO COM UMA VASILHA CONTA COM 4 RODINHAS NOS PES QUE FACILITAM A MOVIMENTACAO DO PRODUTO ALEM DO INTERIOR FEITO COM LIGA METALICA DE ALTA RESISTENCIA A CORROSAO BIVOLT			
109.	03	UNID	FREEZER HORIZONTAL COM DUAS PORTAS POSSUI CAPACIDADE DE ATE 534 LITROS COM INTERIOR BEM DISTRIBUIDO PARA MELHOR APROVEITAMENTO FUNCIONA COMO FREEZER OU REFRIGERADOR COM CONTROLE DE TEMPERATURA AJUSTAVEL NO PAINEL FRONTAL POSSUI CLASSIFICACAO ENERGETICA A E CONTROLE ELETRONICO PARA PROGRAMAR A TEMPERATURA FACILMENTE E ESCOLHER ENTRE OS MODOS FREEZER OU REFRIGERADOR COM 4 RODINHAS E UM SISTEMA DE ESCOAMENTO DE AGUA SUPER SIMPLES INTERIOR FEITO COM LIGA METALICA DE ALTA RESISTENCIA A CORROSAO TENSAO 110V ALTURA 96 CENTIMETROS LARGURA 1 47 METROS PROFUNDIDADE 78 0 CENTIMETROS			
110.	15	UNID	FREEZER VERTICAL CAPACIDADE DE 246 LITROS POSSUI COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RAPIDO COM ACIONAMENTO NO PAINEL FRONTAL ALEM DE TAIS			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

			DIFERENCIAIS VEM TAMBEM COM CONTROLE ELETRONICO DE TEMPERATURA EXTERNO QUE FACILITA O AJUSTE DA TEMPERATURA DE CONGELAMENTO E EVITA ABERTURA DE PORTA ECONOMIZANDO ENERGIA CONTA COM 04 CESTOS REMOVIVEIS COM TRAVA DE SEGURANCA GAVETAO MULTIUSO EM ACRILICO TRANSPARENTE LIVRE DE CFC NAO AGRIDE A CAMADA DE OZONIO POSSUI UMA PORTA CONSUMO DE ENERGIA KW H 46KWH MES COR BRANCO GRADES REMOVIVEIS CONGELAMENTO RAPIDO VOLTAGEM 127 V DIMENSOES APROXIMADAS DO PRODUTO CM A X L X P 170 X 61 6 X 69 1 CM PESO APROXIMADO DO PRODUTO 58 KG GARANTIA DE 12 MESES			
111.	02	UNID	FRIGIDEIRA ITALIANA FABRICADA EM ALUMINIO COM REVESTIMENTO INTERNO ANTIADERENTE COM 5 CAMADAS FRIGIDEIRA 28 CM CAPACIDADE EM VOLUME 1 2L MATERIAL DO CORPO ALUMINIO MATERIAL DO CABO BAQUELITE COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA 24CM X 28CM X 5CM			
112.	34	UNID	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO REVESTIDA POR ACO INOX COM CAPACIDADE DE 01 LITRO COM TAMPA DE APERTAR PARA SERVIR O LIQUIDO CONTIDO NO RECIPIENTE JATO FORTE E PRECISO AO BOMBEAR EXCLUSIVO SISTEMA QUE NAO PINGA COR PRETA			
113.	43	UNID	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO REVESTIDA POR ACO INOX CAPACIDADE PARA 2L NAO PINGA SISTEMA MAGIC PUMP COM BOMBA PLASTICA E AMPOLA DE VIDRO			
114.	01	UNID	GARRAFA TERMICA PES RETRATEIS BOCA LARGA SUPORTE PARA A GARRAFA POSSUI UMA TORNEIRA ALCA SUPERIOR FABRICADO COM MATERIAL ATOXICO E RECICLAVEL CAPACIDADE DE 5 LITROS			
115.	06	UNID	GARRAFAO TERMICO 5 LITROS NA COR VERMELHO CONFECCIONADO EM PALSTICO ACOMPANHA COPO PARA BEBER			
116.	06	UNID	GELADEIRA CAPACIDADE DE NO MINIMO 350 LITROS BIVOLT FROST FREE PRATELEIRAS REMOVIVEIS PORTA LATAS PORTA OVOS PES NIVELADORES CONTROLE DE TEMPERATURA DUAS PORTAS			
117.	12	UNID	GELADEIRA CAPACIDADE DE NO MINIMO 450 LITROS BIVOLT FROST FREE PRATELEIRAS REMOVIVEIS PORTA LATAS PORTA OVOS PES NIVELADORES CONTROLE DE TEMPERATURA DUAS PORTAS			
118.	16	UNID	GELADEIRA REFRIGERADOR FROST FREE DUAS PORTAS COR BRANCA 260 LITROS 110 VOLTS PRATELEIRA DA PORTA COM TRAVA PARA GARRAFAS PRATELEIRA PARA GARRAFAS DE ATE 2,5 L PRATELEIRAS NO REFRIGERADOR ARAMADAS 100 POR CENTO REMOVIVEIS GAVETAO TRANSPARENTE PARA FRUTAS E VERDURAS PRATELEIRA PORTA LATAS REVERSIVEL PARA 5 UNIDADES LIVRE DE CFC PUXADOR ERGONOMICO EMBUTIDO CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNA PORTA OVOS PARA ATE 12			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

			UNIDADES COM CESTA REMOVIVEL CAPACIDADE LIQUIDA DO FREEZER 53 REFRIGERADOR 207 TOTAL 260 PES RODIZIOS TRASEIROS NIVELADORES DIANTEIROS DIMENSOES DO PRODUTO ALTURA 161 9 CM LARGURA 54 8 CM PROFUNDIDADE 61 3 CM PESO 44 KG COM GARANTIA DE 12 MESES			
119.	03	UNID	GELADEIRA REFRIGERADOR FROST FREE NA COR BRANCA COM 342 LITROS DE CAPACIDADE COM PRATELEIRAS DESLIZANTES E COM REGULAGEM DE ALTURA CESTAO PARA FRUTAS GAVETAO PARA LEGUMES E VERDURAS ALEM DE COMPARTIMENTO EXTRA FRIO COM CLASSIFICACAO ENERGETICA A TIPO DE UMA PORTA CAPACIDADE LIQUIDA FREEZER 47 LITROS E REFRIGERADOR 295 LITROS COM CONSUMO KW H MENSAL DE 36 6KW H BIVOLT 110V E 220V SELO PROCEL ILUMINACAO INTERNA SEPARADOR DE GARRAFAS CONTROLE DE TEMPERATURA CONGELADOR COM DIMENSAO APROXIMADA DE LARGURA 61 6CM COMPRIMENTO 69 1CM ALTURA 170CM GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES			
120.	01	UNID	GUILHOTINA DE CORTE ATE 400 FOLHAS DE UMA SO VEZ COM TRAVA DE SEGURANCA COM AJUSTES DE COMPRIMENTO E LARGURA DA FOLHA A SER CORTADA A GUILHOTINA DEVERA CORTAR FOLHAS DE TAMANHOS A4 B5 A5 B6 E B7 DIMENSAO 610X390X210MM			
121.	05	UNID	JARRA PARA AGUA SUCO DE PLASTICO CAPACIDADE DE 06 LITROS DE BOA QUALIDADE			
122.	23	JOGO	JOGO DE LATAS PARA MANTIMENTOS DE ALUMINIO COM TAMPAS E COM EXTERNO POLIDO COM ALTO BRILHO PEGADORES DAS TAMPAS CONFECCIONADOS EM BAQUELITE NA COR PRETA JOGO COMPOSTO POR 5 PECAS COM AS SEGUINTE MEDIDAS APROXIMADAS 01 LATA MEDINDO 22 CM DE DIAMETRO 19 CM DE ALTURA E 1MM DE ESPESSURA E CAPACIDADE PARA 7 LITROS 01 LATA MEDINDO 20 CM DE DIAMETRO 17 CM DE ALTURA E 1 MM DE ESPESSURA E CAPACIDADE PARA 5 LITROS 01 LATA MEDINDO 18 CM DE DIAMETRO 16 CM DE ALTURA E 1 MM DE ESPESSURA E CAPACIDADE PARA 4 LITROS 01 LATA MEDINDO 16 CM DE DIAMETRO 13 CM DE ALTURA E 090 MM DE ESPESSURA E CAPACIDADE PARA 2 LITROS E MEIO 01 LATA MEDINDO 14 CM DE DIAMETRO 12 CM DE ALTURA E 090 MM DE ESPESSURA E CAPACIDADE 1 LITROS E MEIO			
123.	31	KIT	KIT DE 5 PANEAS TRADICIONAIS DE ALUMINIO BATIDO FUNDIDO TAMANHO DAS PANEAS AS PANEAS SAO NUMERADAS DA MENOR PARA MAIOR 16 18 20 22 E 24 PANELA 16 SUPORTA 1 3 LITROS 8 7 CM DE ALTURA 16 CM DIAMETRO PANELA 18 SUPORTA 1 7 LITROS			
124.	150	KIT	KIT VARAO 2M X 29MM PARA CORTINA			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

			FABRICADO EM ACO REVESTIDO POSSUI 2 SUPORTES 29MM PVC 2 PONTEIRAS 29MM PVC 1 EMENDA 4 BUCHAS E 4 PARAFUSOS COR BRANCO			
125.	150	KIT	KIT VARAO 3M X 29MM PARA CORTINA FABRICADO EM ACO REVESTIDO POSSUI 3 SUPORTES 29MM PVC 2 PONTEIRAS 29MM PVC 1 EMENDA 6 BUCHAS E 6 PARAFUSOS COR BRANCO			
126.	08	UNID	LAVADORA SEMIAUTOMATICA TANQUINHO CAPACIDADE 10 KG POSSUINDO BATEDOR CENTRAL FILTRO DE FIAPOS DISPENSER CORREIA AUTO AJUSTAVEL GRADE DE PROTECAO E FACIL PROGRAMACAO COM 05 PROGRAMAS DE LAVAGEM DIMENSOES DO PRODUTO SEM EMBALAGEM 48 5 X 93 X 54 CM LXAXP			
127.	31	UNID	LIQUIDIFICADOR COM 12 VELOCIDADES CAPACIDADE PARA 2 LITROS POTENCIA DE 1200W FILTRA LIQUIDIFICA TRITURA COM BOTAO GIRATORIO E LAMINAS COM ANGULOS DIFERENCIADOS CONTENDO BOTAO PULSAR SISTEMA DE AUTOLIMPEZA COPO BASE ANTIDERRAPANTE E TRAVA DE SEGURANCA MATERIAIS EM METAL E PLASTICO			
128.	15	UNID	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTACAO 04 LITROS INFORMACOES TECNICAS MATERIAL CORPO INOX ALIMENTACAO VOLTAGEM 127 OU 220V POTENCIA 1 HP 800 WATTS FREQUENCIA 50 60 HZ ROTACAO 8 000RPM ALTURA 65 CM LARGURA DA BOCA 14 5 CM PESO LIQUIDO 4 620 KG TAMPAS ALUMINIO REPUXADO COPO 4 LITROS INOX			
129.	21	UNID	MAQUINA TRITURADORA CAPACIDADE DE FRAGMENTACAO DE 130 FOLHAS CESTO DE 26 LITROS SUPERCORTE EM PARTICULAS NIVEL DE RUIDO 60DB FRAGMENTCAO AUTOMATICA 100 A 130 FOLHAS FRAGMENTACAO MANUAL 06 FOLHAS NIVEL DE SEGURANCA P 4			
130.	30	UNID	MESA DE ESCRITORIO MONTADA EM L DUAS GAVETAS COM CHAVE EM MDP COR BRANCA OU CINZA MEDIDAS 143 CM DE LARGURA 75 CM DE ALTURA SUPORTA NO MINIMO 30KG TAMPO 30MM ACABAMENTO COM BORDAS ABS 1MM GAVETEIRO COM DUAS GAVETAS COM CORREDICAS METALICAS PUXADORES E FECHADURA COM CHAVES PES EM ACO COM PINTURA EPOXI			
131.	01	UNID	MESA PARA COMPUTADOR EM MDF COR BEGE MEDINDO APROXIMADAMENTE ALTURA CM 73 5 LARGURA CM 160 COMPRIMENTO CM 60 VARIACAO MAXIMA DE 5 POR CENTO NAS MEDIDAS PARA MAIS OU PARA MENOS COM 03 GAVETAS COM PUXADORES ESTRUTURA TUBULAR REFORCADA COM PINTURA EPOX			
132.	05	UNID	MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL FREQUENCIA DE VHF COM ALCANCE DE ATE 50 M EM AREA ABERTA E TOTALMENTE LIVRE OU 20 M COM A MAXIMA ESTABILIDADE EM LOCAIS FECHADOS SEM BARREIRAS ALIMENTACAO DO MICROFONE BATERIA A 9 VDC COM CHAVE LIGA			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

			DESLIGA PESO LIQUIDO APROXIMADO 0 933 KG			
133.	02	UNID	PANELA ANTIADERENTE AVULSA TECHFLON LINHA COLOR N18 1 9 LITROS PRODUZIDO EM ALUMINIO COM COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM ANTIADERENTE TECHFLON INFORMACOES ADICIONAIS CORPO ALUMINIO COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE TECHFLON INTERNO E EXTERNO COM 5 CAMADAS CABO DE BAQUELITE PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANCA NO MANUSEIO DIMENSOES APROXIMADAS ALTURA 8CM DIAMETRO 18 CM CAPACIDADE 1 9 LITROS			
134.	08	UNID	PANELA DE ALUMINIO BATIDO PANELA 20 BOCA 19 5 ALTURA 9 00 CAPACIDADE 2 40 LT			
135.	09	UNID	PANELA DE ALUMINIO BATIDO PANELA 22 BOCA 21 5 ALTURA 9 00 CAPACIDADE 3 00 LT			
136.	02	UNID	PANELA DE ALUMINIO COM TAMPA TIPO CACAROLA CAPACIDADE PARA 20 LITROS DISMETRO DE 38 CM E ALTURA DE 18 CM			
137.	02	UNID	PANELA INDUSTRIAL COM TAMPA E ALCA ALUMINIO BATIDO 10 LITROS			
138.	02	UNID	PANELA INDUSTRIAL COM TAMPA E ALCA ALUMINIO BATIDO COM 15 LITROS			
139.	03	UNID	PANELA INDUSTRIAL COM TAMPA E ALCA ALUMINIO BATIDO DE 150 LITROS			
140.	03	UNID	PANELA INDUSTRIAL COM TAMPA E ALCA ALUMINIO BATIDO DE 20 LITROS			
141.	03	UNID	PANELA INDUSTRIAL COM TAMPA E ALCA ALUMINIO BATIDO DE 30 LITROS			
142.	03	UNID	PANELA INDUSTRIAL COM TAMPA E ALCA ALUMINIO BATIDO DE 50 LITROS			
143.	03	UNID	PANELA DE PRESSAO TURBO ALUMINIO POLIDO DE NO MINIMO 4 5 LITROS FECHAMENTO EXTERNO COM VALVULA DE SEGURANCA TRAVA DE SEGURANCA E BOTAO LIBERADOR DE PRESSAO			
144.	03	UNID	PANELA TIPO CALDEIRAO GRANDE CAPACIDADE DE 130 LITROS CALDEIRAO INDUSTRIAL ALUMINIO REFORCADO EM ALUMINIO POLIDO REFORCADO COM ALCAS NAS LATERAIS			
145.	03	UNID	PANELA TIPO CALDEIRAO EM ALUMINIO 50 CM COM CAPACIDADE DE 80 LITROS			
146.	20	PARES	PAR DE MULETAS AXILARES EM ALUMINIO COM REGULAGEM DE ALTURA DESENVOLVIDAS PARA AUXILIAR PESSOAS COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE MULETA AXILAR DE ALUMINIO ANODIZADO LEVE RESISTENTE ANATOMICA SUPORTA ATE 130 KG COM 9 NIVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA INFERIOR ATRAVES DE ENGATE RAPIDO POR PINO CLICK E 5 NIVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA SUPERIOR PARA APOIO DA MAO ATRAVES DE PINOS DE FACIL AJUSTE SEM NECESSIDADE DE DESMONTAR APOIO AXILAR POSSUI RANHURAS ANATOMICO E EXTREMAMENTE MACIO GARANTINDO CONFORTO PARA O USUARIO APOIO DE MAO FEITO DE BORRACHA MACIA VEM COM SISTEMA ANTIRRUIDO E COM PONTEIRA			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

			EMBORRACHADA PARA UM CAMINHAR SILENCIOSO APOIO PARA AXILA COM RANHURAS ANATOMICO EM POLIMERO MACIO PONTEIRA DE BORRACHA MACIA E RESISTENTE COM PECA METALICA INTERNA PARA REDUZIR DESGASTE			
147.	21	METRO	PLASTICO PARA TOALHA DE MESA BRANCO FLANELADO ENCERADO PARA MESA DE REFEITORIO SUPER RESISTENTE DE BOA QUALIDADE DIMENSOES 3 10 CM DE COMPRIMENTO X 1 40 CM DE LARGURA			
148.	10	UNID	POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL PARA COLETA E ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS COR AZUL OU BRANCA COM 4 POSICOES ESPUMA D23R COM ESPESSURA 70 MM BRACADEIRAS EM ACO INOXIDAVEL COM CAPA PROTETORA E REGULAGEM DE ALTURA MOVIMENTOS SIMULTANEOS DO ENCOSTO E DESCANSA PES ACIONADO POR ALAVANCA LATERAL SUPORTA ATE 150 QUILOS TAPECARIA COSTURADA ESPUMA D23 PINTURA ELETROSTATICA A PO COM ANTERIOR TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO SECAGEM EM ESTUFA			
149.	04	UNID	PORTA SABAO PARA COZINHA MATERIAL PLASTICO COMPRIMENTO 21 5 CM LARGURA 14 6 CM ALTURA 2 8 CM ESPACO RESERVADO PARA DETERGENTE SABAO E ESPONJA COR BRANCO			
150.	30	UNID	PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE LINHA DE MESA TRADICIONAL DESENVOLVIDA COM ALTA TECNOLOGIA PRATICAS E VERSATEIS NAO ACUMULAM RESIDUOS DE BOA QUALIDADE MEDINDO 22 CM DE DIAMETRO			
151.	550	UNID	PRATO FUNDO TIPO ESCOLAR EM ACO INOX GROSSO REFORCADO MEDINDO 23CM DE DIAMETRO DE BOA QUALIDADE			
152.	36	UNID	RALADOR DE LEGUME INDUSTRIAL MANUAL COM 4 LADOS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM TRES GRADES DE LAMINA MULTA MEDIO E GROSSEIROS SMOOTH FATIA COM TAMPA DE RECIPIENTE DE ARMAZENAMENTO QUE SE ENCAIXA DENTRO RALADOR PARA PEGAR ALIMENTOS COM ALCA PARA O APERTO SEGURO E A PARTE INFERIOR E DE RIMMED COM BORRACHA PARA A ESTABILIDADE			
153.	05	UNID	REFIL PARA FILTRO DE BEBEDOURO ESCOLAR DA MARCA LIDER COM 2 TORNEIRAS EM BRONZE CROMADO SENDO GELADA E AGUA NORMAL CANTOS ARREDONDADOS E GABINETE EM RESINA POLIESTER REFORCADA EM PECA UNICA RESISTENTE SEM EMENDAS EM MATERIAL NAO FERRUGINOSO SERPENTINA DE PASSAGEM DE AGUA EM TUBO DE ACO 100 POR CENTO INOXIDAVEL FILTRO COM RETENCAO DE PARTICULAS DE 0 5 A 15 MICRAS COMPOSTO DE DUAS BARREIRAS DE POLIPROPILENO CARVAO ATIVADO E PRATA COLOIDAL GAS NAO POLUENTE R 134 A RENDIMENTO 380 PESSOAS POR HORA CAPACIDADE DE RESERVATORIO ILIMITADA TEMPERATURA DA AGUA ENTRE 3 E 15			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

			GRAUS C ALTURA 1 03 LARGURA 0 52 E PROFUNDIDADE 0 52			
154.	10	UNID	REFRIGERADOR FRIGOBAR CAPACIDADE DE 76 L BRANCO COM GAVETA 110 V GARANTIA DE 1 ANO APOS DATA DE ENTREGA POSSUI PORTA LATAS PORTA GARRAFAS E GAVETA			
155.	19	UNID	GRILL SANDUICHEIRA INOX POTENCIA 800 W CONSUMO DE ENERGIA 0 8 KW H CHAPAS COM REVESTIMENTO ANTIADERE POSSUI LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO PORTA FIO VOLTAGEM 110 V COM CERTIFICACAO NO INMETRO PESO 1 20 KG LARGURA 24 00 CM ALTURA 24 50 CM PROFUNDIDADE 9 00 CM GARANTIA MINIMA DE 01 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA COM CERTIFICACAO DO INMETRO			
156.	03	UNID	SUPORTE DE PAREDE PARA DVD COMPATIVEL COM DVD DE TAMANHO PEQUENO COMPRIMENTO 23 CM ALTURA 5 CM PROFUNDIDADE: 22 CM			
157.	01	UNID	SUPORTE DE PAREDE PARA FORNO ELETRICO FORNO TAMANHO 36 CM DE ALTURA 57 CM DE LARGURA E 44 CM DE PROFUNDIDADE			
158.	05	UNID	SUPORTE FIXO UNIVERSAL PARA TVS LED LCD PLASMA 3D E SMART TV DE 14 POLEGADAS A 84 POLEGADAS COMPATIVEL COM O ITEM 8 COM DUAS BASES PARA FIXACAO NA PAREDE DUAS ROLDANAS E DOIS ESPACADORES PARA FIXAO NO TELEVISOR GABARITO PARA INSTALACAO NA PAREDE KIT DE FERRAGENS PARA INSTALACAO NA PAREDE E TV MANUAL DE INSTRUcoes CARACTERISTICAS EM ACO CARBONO E NYLON REFORCADO TRATAMENTO ANTI CORROSAO E PINTURA EPOXI SISTEMA DE ENCAIXE RAPIDO TRAVA DE SEGURANCA PERFIL SLIM FACIL DE INSTALAR			
159.	26	UNID	SUPORTE PARA AGUA MINERAL COM REFRIGERACAO POR COMPRESSOR BIVOLT TORNEIRAS INDIVIDUAIS NATURAL E GELADA BANDEJA DE AGUA REMOVIVEL REFRIGERACAO POR COMPRESSOR MAIOR CAPACIDADE DE REFRIGERACAO E MENOR CONSUMO DE ENERGIA BEBEDOURO ELETRONICO			
160.	02	UNID	SUPORTE PARA BUJAO DE GAS BUJAO PEQUENO 13 QUILOS			
161.	50	UNID	SUPORTE PARA GALAO DE AGUA MINERAL 20 L COM REFRIGERACAO POR COMPRESSOR BIVOLT TORNEIRAS INDIVIDUAIS NATURAL E GELADA BANDEJA DE AGUA REMOVIVEL REFRIGERACAO POR COMPRESSOR MAIOR CAPACIDADE DE REFRIGERACAO E MENOR CONSUMO DE ENERGIA BEBEDOURO ELETRONICO			
162.	05	UNID	SUPORTE PARA PROJETOES BRANCO COM BRACO PROLONGADOR INCLUSO PERMITE INCLINACAO E ROTACAO PRODUZIDO EM ACO CARBONO E PINTURA ELETROSTATICA			
163.	02	UNID	SUPORTE PARA TV DE PAREDE ARTICULADO COMPATIVEL COM TELEVISAO DE 60 POLEGADAS			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

164.	25	UNID	TABUA DE PLASTICO EM POLIETILENO COM ALCA E CANALETA COM 13 MM DE ESPESSURA PARA CORTE DE ALIMENTOS COR BRANCO DIMENSOES 30X50 CM RESISTENTE DE BOA QUALIDADE			
165.	14	UNID	TABULEIRO DE ALUMINIO MEDINDO 26X40 CM DE BOA QUALIDADE			
166.	14	UNID	TABULEIRO DE ALUMINIO MEDINDO 30 X 45 CM DE BOA QUALIDADE			
167.	24	UNID	APOIO ERGONOMICO PARA PES AJUSTAVEL 5 NIVEIS APOIO DE PES ERGONOMICO OFERECE MAIOR CONFORTO AO DIA A DIA MELHORA A CIRCULACAO SANGUINEA EVITANDO A COMPRESSAO DAS ARTERIAS E VEIAS MANTEM JOELHOS ACIMA DA LINHA DO QUADRIL MUITO MAIS SAUDAVEL AO CORPO IDEAL PARA AMBIENTES COMO HOME OFFICE ESCRITORIOS CAIXAS DE SUPERMERCADO PROPORCIONA MAIOR CORRECAO E MUITO CONFORTO PARA A COLUNA PROMOVE MAIOR PRODUTIVIDADE NO AMBIENTE DE TRABALHO COM 5 REGULAGENS DE ALTURA PARA AJUSTAR CONFORME SUA ESTATURA TAMANHO COMPACTO FACIL DE GUARDAR EM QUALQUER CANTINHO APOS O USO REGULAGENS DE ALTURA DE 9CM A 15CM ESTRUTURA RESISTENTE EM ACO CARBONO E BASE EM PLASTICO CUIDE DA SUA SAUDE E MELHORE A POSTURA DA SUA COLUNA NO AMBIENTE DE TRABALHO COM O APOIO ERGONOMICO PARA PES COM 5 REGULAGENS DE ALTURA PARA MAIOR CONFORTO CONFORME SUA NECESSIDADE IDEAL PARA ESCRITORIOS CAIXAS DE SUPERMERCADO HOME OFFICE E MUITO MAIS MANTENDO OS JOELHOS ACIMA DA LINHA DO QUADRIL EVITANDO A COMPRESSAO DOS VASOS SANGUINEOS DA COXA ALEM DE AUXILIAR NA CORRECAO DA POSTURA E MELHORAR A CIRCULACAO INVISTA EM SEU BEM ESTAR NO AMBIENTE CORPORATIVO PROMOVENDO A SAUDE AO CORPO CONFORTO DIARIO E MAIOR PRODUTIVIDADE ESPECIFICACOES DO PRODUTO MODELO FLEX MATERIAL ESTRUTURA ACO CARBONO MATERIAL BASE PLASTICO PP ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI BASE INCLINAVEL DE ACORDO COM A NR 17 NORMA REGULAMENTADORA DE ERGONOMIA NO TRABALHO DIMENSOES ALTURA MAXIMA 23CM LARGURA TOTAL 35CM LARGURA BASE 25 5CM COMPRIMENTO 37CM INFORMACOES ADICIONAIS GARANTIA 90 DIAS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO DEMAIS ACESSORIOS MERAMENTE ILUSTRATIVOS CONTEUDO NA EMBALAGEM 01 APOIO ERGONOMICO PARA PES			
168.	30	UNID	BEBEDOURO DE AGUA ELETRONICO COM FUNCOES NATURAL E GELADA 110V MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS COM GABINETE EM PLASTICO INJETADO QUE FACILITA A UTILIZACAO E INSTALACAO SUPORTA GALOES DE 10 OU 20L COM BASE PINGADEIRA QUE FUNCIONA TAMBEM COMO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

			BANDEJA COLETORA QUE PODE SER REMOVIDA PARA A LIMPEZA COM CONEXOES INTERNAS FABRICADAS EM MATERIAL ATOXICO QUE EVITA O ACUMULO DE SUJEIRA E QUE MANTEM O BEBEDOURO SEMPRE PRONTO PARA USAR COM LEDS INDICATIVOS LED VERMELHO APARELHO LIGADO LED VERDE AGUA GELADA TORNEIRA DE AGUA NORMAL ESQUERDA TORNEIRA DE AGUA GELADA DIREITA SISTEMA ELETRONICO DE REFRIGERACAO ECONOMIA DE ENERGIA EFICAZ SISTEMA DE REFRIGERACAO ELETRONICO QUE RESFRIA A AGUA SOMENTE QUANDO E NECESSARIO REPRESENTANDO UMA GRANDE ECONOMIA DE ENERGIA ELETRICA 110V COM POTENCIA MAXIMA 75W			
169.	01	UNID	BEBEDOURO REFRIGERACAO POR COMPRESSOR NACIONAL 1 12 HP SILENCIOSO DE ALTO RENDIMENTO DE AGUA GELADA E DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA CONTROLE DE TEMPERATURA FRONTAL DE 4 A 15 GRAUS C TORNEIRAS EMBUTIDAS MASCARA COLORIDA REMOVIVEL E PINGADEIRA REMOVIVEL QUE FACILITAM A LIMPEZA CARACTERISTICAS GERAIS BEBEDOURO PARA GARRAFOES DE 5 A 20 LITROS COM DESIGN MODERNO E LINHAS HARMONIOSAS LATERAIS DO GABINETE COM PINTURA ELETROSTATICA DE ALTA RESISTENCIA A CORROSAO COM ALTA DURABILIDADE FORNECE AGUA GELADA E NATURAL VOLTAGEM 127V TAMPO SUPERIOR E FRONTAL EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO INJETADO SERPENTINA EXTERNA NAO FICA EM CONTATO COM A AGUA GAS REFRIGERANTE R134A QUE NAO AGRIDE A NATUREZA DEPOSITO DE AGUA EM POLIETILENO ATOXICO IDEAL PARA USO INTERNO CERTIFICADO PELO INMETRO GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO			
170.	15	Unid	CADEIRA DE BANHO HIGIENICA CONFECCIONADA EM ACO CARBONO PARA USO SANITARIO E EM CHUVEIRO ASSENTO SANITARIO REMOVIVEL APOIO PARA OS BRACOS FIXOS APOIO PARA OS PES FIXOS FREIOS BILATERAIS RODAS TRASEIRAS ARO 06 GIRATORIAS COM PNEUS MACICOS RODAS DIANTEIRAS ARO 06 COM PNEUS MACICOS POSICIONADAS NA PARTE INTERNA DA CADEIRA ENCOSTO EM NYLON SUPORTA ATE 120 KG LARGURA MINIMA DO ASSENTO 55 CM			
171.	32	UNID	CADEIRA SECRETARIA COM ENCOSTO E ASSENTO SEPARADOS 04 PES ASSENTO ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA COM COLA RESINADA A BASE DE UREIA FORMOL MOLDADA ANATOMICAMENTE DENTRO DAS NORMAS ERGONOMETRICAS COM 15MM DE ESPESSURA ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO INDEFORMAVEL COM 45MM DE ESPESSURA E DENSIDADE DE 50 KGM ³ REVESTIDA EM TECIDO 100 POR CENTO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

			POLIESTER OU EM COURISSIMO A DEFINIR NO PEDIDO CONTRA ENCOSTO EM VINIL PRETO BORDAS COM PERFIL EM PVC TIPO FRANCIS NA COR PRETO ESTRUTURA EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL REDONDO DE 20 7MMCHAPA 14 AWG 1 90 MM COM 4 PES ACABAMENTO COM BANHO DESENGRAXANTE TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO DE PROTECAO PINTURA PELO SISTEMA ELETROSTATICO EM TINTA EPOXI PO TEXTURIZADO COM POLIMERIZACAO EM ESTUFA NA TEMPERATURA DE 180OC NA COR PRETA COM ESPESSURA MINIMA 200 MICRAS MONTAGEM ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS POR MEIO DE CHAPA DE ACO ESPESSURA 1 4 POLEGADAS COM PARAFUSOS 1 4 POLEGADAS X 7 8 POLEGADAS E PORCAS DE CRAVAR FIXADAS NA MADEIRA O CONJUNTO ASSENTO ENCOSTO SÃO FIXADOS NA ESTRUTURA ATRAVES DE PARAFUSOS 1 4 POELAGADAS X 1 POLEGADA DIMENSOES ENCOSTO 36 CM ALTURA X 41 CM LARGURA E ASSENTO 42CM PROFUNDIDADE X 46 CM LARGURA			
172.	03	UNID	CAMARA DE CONSERVACAO DE BAIXA TEMERATURA DESENVOLVIDA PARA PROVER CONTROLE PRECISO DA TEMPERATURA DO AMBIENTE EM SEU INTERIOR LIVRE DE CFC CLOROFLUORCABONETO ESTRUTURAS EXTERNAS FEITAS EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTADA COM TINTA EPOXI DE COR BRANCA ESTRUTURA INTERNA EM CHAPA DE INOX 304 POLIDO OU MATERIAL TERMOPLASTICO ISOLACAO TERMICA FEITA COM POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDADE GARANTINDO PERFEITO ISOLAMENTO CIRCULACAO FORCADA EFETUA SE NO SENTIDO VERTICAL PROPORCIONANDO UMA PERFEITA HOMOGENEIZACAO DO AR INTERNO NA CAMARA CAPACIDADE DE 262L CONTROLE ELETRONICO MICROPROCESSADO DE PONTO FIXO EM 4 GRAUS C POSSUI ALARMES DE ALTA E BAIXA TEMPERATURA E DE PORTA ABERTA INDICADOS POR LED NO PAINEL PRINCIPAL E TAMBEM SONORAMENTE ACOMPANHA 6 GAVETAS PARA CONSERVACAO HEMATOLOGICA POSSUI PORTAS EM ACRILICO INDIVIDUAIS PARA CADA PRATELEIRA ACOMPANHA FRASCOS CRIOGENICOS GELOX QUE AJUDAM A MANTER A TEMPERATURA ALIMENTACAO 110V 50 60 HZ POTENCIA 480W LARGURA EXTERNA 62 5 PROFUNDIDADE EXTERNA 69 2 CM ALTURA EXTERNA 118 7 CM PESO 84 KG GARANTIA DE 01 ANO APOS A DATA DE ENTREGA			
173.	03	UNID	CAMARA PARA O ARMAZENAMENTO DO CONSUMO DIARIO DE VACINAS E MEDICAMENTOS TEMPERATURA HOMOGENEA DE 2 A 8 GRAUS CELSIUS ALARMES DE FALTA DE ENERGIA TEMPERATURA FORA DA FAIXA E OUTRAS FUNCIONALIDADES IDEAL PARA BANCADAS DISPENSA O USO DE GELO RECICLAVEL PARA A MANUTENCAO DA			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

			TEMPERATURA 15 LITROS GABINETE INTERNO E EXTERNO EM ACO INOXIDAVEL MONTADO SOBRE CHASSI METALICO E SAPATAS NIVELADORAS ROSCADAS ISOLAMENTO TERMICO EM POLIURETANO INJETADO DE ALTA DENSIDADE HOMOGENEIZACAO DE TEMPERATURA ATRAVES DE VENTILADOR DE AR FORCADO SOBRE A UNIDADE EVAPORADORA COM DESLIGAMENTO NA ABERTURA DA PORTA REFRIGERACAO ATRAVES DE COMPRESSOR HERMETICO GAS ECOLOGICO R 134 A ISENTO DE CFC PAINEL DE COMANDO TIPO MEMBRANA DOTADO DE CHAVE GERAL FUSIVEIS DE PROTECAO TECLAS SOFT TOUCH TERMOSTATO ELETRONICO MICROPROCESSADO COM MOSTRADOR DIGITAL DA TEMPERATURA E DOS PARAMETROS DE PROGRAMACAO SISTEMA DE TRAVAMENTO DA PROGRAMACAO SENSOR TIPO NTC SISTEMA QUE RESTABELECE OS PARAMETROS MESMO COM VARIACAO BRUSCA DA ENERGIA OU DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO FILTRO CONTRA RUIDOS ELETROMAGNETICOS ALARMES TEMPERATURA ABAIXO DE 2 GRAUS CELSIUS TEMPERATURA ALTA ACIMA DE 8 GRAUS CELSIUS OU PROGRAMAVEL PELO USUARIO FALTA DE ENERGIA ELETRICA COM TECLA DE INIBICAO PARA SILENCIAR O BUZZER POR 15 MINUTOS FAIXA DE TRABALHO ENTRE 2 GRAUS C E 8 GRAUS C COM PONTO FIXO EM 4 GRAUS C OU PROGRAMAVEL PELO USUARIO REGISTRADOR DE TEMPERATURA REGISTRADOR ELETRONICO DAS TEMPERATURAS MINIMA E MAXIMAS ATINGIDAS ACIONADAS ATRAVES DE UM TOQUE FUNCIONAMENTO BIVOLT 127 OU 220 VOLTS 50 60 HZ COM REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR			
174.	01	UNID	COMPRESSOR DE AR PORTATIL 12V 50W LEVE E PORTATIL PODENDO SER FACILMENTE TRANSPORTADO IDEAL PARA TRABALHOS DOMESTICOS DE INFLAR BOIAS BOLAS E PNEUS DE BICICLETA POSSUI MANOMETRO COM DUAS ESCALAS DE PRESSAO PARA FACILITAR O ENTENDIMENTO DO USUARIO CABO DE ALIMENTACAO COM APROXIMADAMENTE 2 8 METROS DE COMPRIMENTO POSSUI PONTEIRAS ADAPTADORAS PARA BOIAS E BOLAS PARA FACILMENTE ADAPTAR O PRODUTO AS MAIS DIVERSAS APLICACOES CORPO INJETADO POSSUI PLUGUE PARA CONEXAO AO ACENEDOR DE CIGARROS DOS AUTOMOVEIS ESPECIFICACOES TECNICAS POTENCIA 50W TENSAO 12V PRESSAO MAXIMA 300PSI VAZAO 8L/MIN MANGUEIRA DE 45 CM COM VALVULA ESPECIAL ACOMPANHA PONTEIRA ADAPTADORA PARA INFLAR BOLAS 2 PONTEIRAS ADAPTADORAS PARA INFLAR BOIAS MANUAL DE INSTRUCOES GARANTIA 12 MESES 3 MESES			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

			DE GARANTIA LEGAL POR LEI CONTANDO A PARTIR DA DATA DE EMISSAO DA NOTA FISCAL DE VENDA E 9 MESES DE GARANTIA CONCEDIDO PELO FABRICANTE CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO			
175.	02	UNID	MESA PARA REFEITORIO EM MADEIRA MADEIRA DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE AO CUPIM COMPRIMENTO 3 METROS ALTURA 0 75CM LARGURA 0 60 CM			
176.	01	UNID	PENEIRA PLASTICA DE COZINHA GRANDE 16 CM COMPOSTO DE POLIPROPILENO			
177.	05	UNID	REFIL PARA FILTRO DE BEBEDOURO ESCOLAR DA MARCA WATER PROF MODELO WP200F COM 2 TORNEIRAS EM BRONZE CROMADO SENDO AS DUAS TORNEIRAS DE AGUA GELADA CANTOS ARREDONDADOS E GABINETE EM RESINA POLIESTER REFORCADA EM PECA UNICA RESISTENTE SEM EMENDAS EM MATERIAL NAO FERRUGINOSO SERPENTINA DE PASSAGEM DE AGUA EM TUBO DE ACO 100 POR CENTO INOXIDAVEL FILTRO COM RETENCAO DE PARTICULAS DE 0 5 A 15 MICRAS COMPOSTO DE DUAS BARREIRAS DE POLIPROPILENO CARVAO ATIVADO E PRATA COLOIDAL GAS NAO POLUENTE R 134 A RENDIMENTO 380 PESSOAS POR HORA CAPACIDADE DE RESERVATORIO ILIMITADA TEMPERATURA DA AGUA ENTRE 3 E 15 GRAUS C ALTURA 1 03 LARGURA 0 52 E PROFUNDIDADE 0 52			
178.	33	UNID	TELEVISOR SMART TV TELA DE LED NO MINIMO 32 COM CONVERSOR DIGITAL WIRELESS INTEGRADO BIVOLT CONEXOES 02 HDMI 01 USB 01 ENTRADA COMPONENTE Y PB PR 01 VIDEO COMPOSTO AV 01 ETHERNET LAN 01 ANTENA 1 TERRESTRE 1 CABO)			
179.	02	UNID	TELEVISOR SMART TV TELA DE LED NO MINIMO 70 COM CONVERSOR DIGITAL WIRELESS INTEGRADO BIVOLT CONEXOES 02 HDMI 01 USB 01 ENTRADA COMPONENTE Y PB PR 01 VIDEO COMPOSTO AV 01 ETHERNET LAN 01 ANTENA 1 TERRESTRE 1 CABO			
180.	04	METRO	TOALHA DE MESA DE RENDA DIMENSOES 1 20CM DE COMPRIMENTO X LARGURA 0 70 CM DE BOA QUALIDADE			
181.	10	UNID	VASILHA DE PLASTICO MEDIA 3 LITROS COM TAMPA DE BOA QUALIDADE			
182.	10	UNID	VASILHA DE PLASTICO PEQUENA 2 LITROS COM TAMPA DE BOA QUALIDADE			
183.	35	UNID	VASILHA DE VIDRO DE MICRO ONDAS RETANGULAR COM TAMPA HERMETICA COM SISTEMA DE TRAVAS NOS QUATRO LADOS MEDIA CAPACIDADE DE 2 LITROS			
184.	01	UNID	ENCADERNADORA MANUAL ESPIRAL A4 X NO TAMANHO A4 210X297MM EQUIPAMENTO POSSIVEL PERFURAR ATE 15 FOLHAS DE 75G M ² POR VEZ E FAZER ENCADERNACOES COM UM TOTAL DE ATE 450 FOLHAS DE 75G M ² E POSSIVEL PERFURAR DESDE PAPEL SULFITE ATE PLASTIFICACOES PAPEIS COM GRAMATURAS MAIORES COMO 260G M ² E PAPELAO CAPA DURA			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

			RESSALTANDO QUE A ESPESSURA MAXIMA DO MATERIAL DEVE SER DE APROXIMADAMENTE 1 0MM A 1 5MM POSSUIR 02 AJUSTES NA MAQUINA DE ENCADERNACAO AJUSTE DE MARGEM E DE PROFUNDIDADE O AJUSTE DE MARGEM E UTILIZADO PARA CENTRALIZAR OS FUROS DA FOLHA EVITANDO ASSIM QUE SAI MEIO FURO NA FOLHA E ATRAPALHE O ACABAMENTO DA ENCADERNACAO O AJUSTE DE PROFUNDIDADE E AJUSTADO DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE FOLHAS QUE SERAO ENCADERNADAS PARA AUXILIAR NESSE AJUSTE A ENCADERNADORA POSSUI A TABELA FRONTAL COM OS INDICATIVOS DE FOLHAS E A POSICAO DO ESQUADRO TRASEIRO MATERIAL ACO E PLASTICO POSICAO DAS FURACOES 3 POSICOES EM 49 FUROS TAMANHO MAXIMO DE PERFURACAO 297MM CAPACIDADE DE PERFURACAO 15 FOLHAS DE 75G M ² DE UMA VEZ QUANTIDADE DE FUROS 49 DIAMETRO DOS PUNCOES 40MM PASSO DISTANCIA ENTRE O CENTRO DOS FUROS 6 0MM ESPACO ENTRE AS PUNCOES 2 MM ACIONAMENTO ALAVANCA MANUAL DE ACIONAMENTO EXCENTRICO PINTURA ELETROSTATICA PUNCOES E MATRIZ EM ACO TEMPERADO PUNCOES ESCALONADOS PARA FACILITAR OS FUROS APOIO DE BORRACHA PARA MAIOR ADERENCIA TAMANHO TOTAL DA BASE 260X340MM AREA UTIL DA BASE 170X340MM PESO LIQUIDO 7 200G PESO BRUTO 7 700G DIMENSOES DA EMBALAGEM 39X34X15CM			
185.	02	UNID	CADEIRAS PARA SALA DE DIRETORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLASTICA FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO ATARRAXASTES INVISIVEIS PARA MELHOR FIXACAO BEM RESISTENTE TAMANHO ADULTO COR AZUL			

Valor total da proposta (expresso em algarismos e por extenso):

(no preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título.)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados da data limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93.

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: Os materiais solicitados deverão ser entregues no Almoxarifado da Prefeitura, localizado na Rua Santa Cruz, nº120, Bom Jesus, Jaboticatubas/MG. Após o recebimento da Ordem de Fornecimento, o licitante terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis para efetivar a entrega.

- Por motivo de força maior, a entrega poderá ser realizada, mediante autorização e aviso prévio, em outro local.

- O licitante deverá informar em sua proposta comercial a marca do item ofertado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente aprovada e liquidada pelo setor requisitante.

DECLARO:

01 - que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.

_____, _____ de _____ de ____.

Assinatura do Representante Legal da Licitante

Nome: _____



ANEXO II AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 015/2023
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2023

MODELO DE CREDENCIAMENTO

Mediante o presente, credenciamos o (a) Sr.(a) portador (a) da Cédula de Identidade n° e CPF n°, a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de, na modalidade Pregão Presencial, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa, CNPJ n°, bem como formular propostas, dar lances verbais e praticar todos os demais atos inerentes ao certame, inclusive assinar contratos.

..... de de

Assinatura do Outorgante
(reconhecer firma como pessoa jurídica)

QUEM ASSINAR DEVE OBSERVAR O SEGUINTE:

1. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto ou contrato social da empresa, caso o reconhecimento de firma vier como pessoa física.
 - 1.1. Se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa for como pessoa jurídica, não há necessidade da apresentação do estatuto ou contrato social.
2. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento público, não é necessária a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa.
3. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento particular, é necessária, obrigatoriamente, a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa, se o reconhecimento de firma for pessoa física.
 - 3.1. Se o reconhecimento de firma for como pessoa jurídica, não é necessária a apresentação daqueles documentos da empresa.
4. Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma pessoa deva assinar o credenciamento ou a procuração, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS
Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

ANEXO III AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 015/2023
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2023

TERMO DE REFERÊNCIA	
FINALIDADE: Necessidade de aquisição de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis e utensílios para suprir as demandas das Secretarias Municipais.	
OBJETO: Registro de Preços de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis e utensílios em atendimento às Secretarias Municipais da Prefeitura de Jaboticatubas/MG	

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO
1.	114	JOGO	JOGO DE COPOS DE VIDRO DE 300 ML COM 06 UNIDADES
2.	82	UNID	GARRAFA TERMICA CONFECCIONADA EM PLASTICO COM CAPACIDADE DE 01 LITRO
3.	11	UNID	DESCASCADOR DE LARANJA MANUAL ESTRUTURA EM NYLON 60 FV 30 ENGRENAGENS E NAYLON 60 FV 30 LAMINAS CORTANTE EM ACO INOX
4.	04	UNID	LATA DE ALUMINIO PARA GUARDAR MANTIMENTOS COM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 10 LITROS
5.	25	UNID	PEGADOR DE MASSA MACARRAO EM ACO INOX DE BOA QUALIDADE
6.	10	UNID	VASILHA DE PLASTICO GRANDE 4 LITROS COM TAMPA DE BOA QUALIDADE
7.	04	UNID	ASSADEIRA EM VIDRO TEMPERADO RETANGULAR MEDINDO 45X30X4CM
8.	01	UNID	SUORTE PARA COADOR DE PANO EM FERRO CROMADO LARGURA 14 X 14 CM E ALTURA 30 CM RESISTENTE DE BOA QUALIDADE
9.	82	UNID	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS MEDIDAS 0 90 X1 98 X 0 40 M COM FECHADURA 2 CHAVES TRAVAMENTO DA PORTA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DO ARMARIO 4 PRATELEIRAS REGULAVEIS CHAPA ACO 24 POLEGADAS TRATADA CONTRA OXIDACAO PINTURA ESPECIAL CINZA CLARO GARANTIA DE 1 ANO
10.	30	UNID	ARMARIO DE COZINHA AEREO COM 03 PORTAS E UMA PRATELEIRA INTERNA PUXADORES EM ABS ACABAMENTO METALIZADO CONFECCIONADO EM ACO PINTURA REVESTIMENTO PINTURA ELETROSTATICA A PO COR BRANCO COMPARTIMENTO 01 DIMENSOES APROXIMADAS A X L X P 55 X 105 X 28 CM
11.	45	UNID	ARQUIVO DE ACO EM CHAPA 26 ESPESSURA 0 46 MM NA COR PLATINA COM QUATRO GAVETAS E TRAVAMENTO ÚNICO FECHAMENTO ATRAVES DE TAMBOR CILINDRICO COM GAVETAS CORREDICAS REGULAVEIS DISTANCIADAS A CADA 400 MM O SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS ATRAVES DE ROLAMENTO METALICO EM TRILHOS TELESCOPICOS DE ACO ZINCADO PUXADORES EMBUTIDOS E AS DIMENSOES DO PORTA ETIQUETAS TAMBEM EMBUTIDOS DE 75 X 40 MM CHAPA TRATADA CONTRA OXIDACAO COM FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ESPECIAL PELO PROCESSO ELETROSTATICO DE PINTURA A PO CAPACIDADE 35 KG POR GAVETA DIMENSOES ALT 1050 LARG 470 PROF 710 MM
12.	738	UNID	CADEIRA PLASTICA EMPILHAVEL SEM BRACO FABRICADA EM POLIPROPILENO MEDIDA 33 CM X 40 CM X 87 LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA
13.	53	UNID	ESPUMADEIRA GRANDE DE ACO INOXIDAVEL E CABO DE MADEIRA
14.	35	UNID	PANELA DE PRESSAO TURBO ALUMINIO POLIDO DE NO MINIMO 7 6 LITROS FECHAMENTO EXTERNO COM VALVULA DE SEGURANCA TRAVA DE SEGURANCA E BOTAO LIBERADOR DE PRESSAO
15.	01	UNID	PROJETOR DE VIDEO DATA VSHOW TECNOLOGIA 3LCD 3300 LUMENS DE BRILHO EM CORES 3300 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO RESOLUCAO EM SVGA CONECTIVIDADE TOTAL HDMI VGA VIDEO COMPOSTO E USB
16.	32	UNID	LONGARINA SECRETARIA 03 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADO A QUENTE DE 12MM COM BORDAS FRONTAIS DO ASSENTO LEVEMENTE ARREDONDADAS ENCOSTO CURVO CANOADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

			ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO D45 COM FORRACAO OPCIONAL EM TECIDO OU CORINO COM OPCAO DE DIVERSOS PADROES DE CORES E ACABAMENTO DE BORDAS EM PERFIL FLEXIVEL ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO RETANGULAR 50x30 COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI PO ELETROSTATICA E TRATAMENTO FOSFATIZANTE EM BANHO DE IMERSAO COM CURA DA PINTURA EM ESTUFA ACABAMENTO COM PONTEIRAS DE PVC NA COR DA ESTRUTURA
17.	40	UNID	MESA PARA ESCRITORIO EM MDF DE NO MINIMO 15 MM DE ESPESSURA COR BEGE MEDINDO APROXIMADAMENTE 1 20 X 0 70M COM 03 GAVETAS COM CHAVES ESTRUTURA TUBULAR REFORCADA COM PINTURA EPOX
18.	12	UNID	FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS SEM FORNO ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO MESA DE ACO CARBONO PERFIL DE 50 MM PINTADA NA COR PRETO FOSCO TREMPE DE FERRO FUNDIDO 30X30 CM PES FIXOS ALTA PRESSAO 2 QUEIMADORES DUPLOS
19.	16	UNID	MESA DE REUNIAO PARA ESCRITORIO RETANGULAR 200 CM PRODUTO DE DESIGN MODERNO E FUNCIONAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE ORGANIZACAO EM DIVERSOS AMBIENTES USO APROPRIADO PARA INSTALACOES DE ESCRITORIOS CORPORATIVOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS OFFICE E HOME OFFICE PRODUZIDO COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE COMO MDP BP OU MDP EUCAPRINT TAMPO 15 MM ACABAMENTO COM BORDAS PVC PAINEL CENTRAL EM 15MM E PES EM ACO COM PINTURA EPOXI
20.	102	UNID	CADEIRA ERGONOMICA PARA ESCRITRIO CONFORME PADROES EXIGIDOS PELA NR17 FABRICADA COM BASE DO ENCOSTO E ASSENTO COM COMPENSADO DE MADEIRA FORRADO COM ESPUMA DO TIPO INJETADA DE ALTA DENSIDADE REVESTIMENTO DE JSERRANO TECIDO EM POLIPROPILENO MAIS RESISTENTE COR PRETO BASE ESTRELADA EM POLIPROPILENO COM 5 RODIZIOS GARANTINDO MELHOR DESLIZE DA CADEIRA NO MOVIMENTO DA MESMA SISTEMA AJUSTE DE ALTURA COM PISTAO A GAS QUE POSSIBILITA ALTERAR O CURSO DA CADEIRA EM ATE 12 CM DE SUA POSICAO INICIAL FORNECENDO UM MAIOR CONFORTO E MECANISMO BACKSYSTEM POSSIBILITANDO INCLINAR O ENCOSTO DA CADEIRA E TRAVA LO NA POSICAO DESEJADA COM ENCOSTO DE BRACOS REGULAVEIS DIMENSOES DA CADEIRA ALTURA MIN 90CM MAX 100CM LARGURA 50CM PROFUNDIDADE 42 CM GARANTIA DE 03 ANOS EM RELACAO A DEFEITOS DE FABRICACAO
21.	131	UNID	CADEIRA ERGONOMICA PARA ESCRITORIO CONFORME PADROES EXIGIDOS PELA NR17 FABRICADA COM BASE DO ENCOSTO E ASSENTO COM COMPENSADO DE MADEIRA FORRADO COM ESPUMA DO TIPO INJETADA DE ALTA DENSIDADE REVESTIMENTO DE JSERRANO TECIDO EM POLIPROPILENO MAIS RESISTENTE COR PRETO BASE ESTRELADA EM POLIPROPILENO COM 5 RODIZIOS GARANTINDO MELHOR DESLIZE DA CADEIRA NO MOVIMENTO DA MESMA SISTEMA AJUSTE DE ALTURA COM PISTAO A GAS QUE POSSIBILITA ALTERAR O CURSO DA CADEIRA EM ATE 12 CM DE SUA POSICAO INICIAL FORNECENDO UM MAIOR CONFORTO E MECANISMO BACKSYSTEM POSSIBILITANDO INCLINAR O ENCOSTO DA CADEIRA E TRAVA LO NA POSICAO DESEJADA SEM ENCOSTO DE BRACOS DIMENSOES DA CADEIRA ALTURA MIN 90CM MAX 100CM LARGURA 50CM PROFUNDIDADE 42 CM GARANTIA DE 03 ANOS EM RELACAO A DEFEITOS DE FABRICACAO
22.	105	UNID	FACA PARA COZINHA TAMANHO MEDIO
23.	01	UNID	EXAUSTOR DE PAREDE INDUSTRIAL ALTA VAZAO 30 CM COM REVERSAO
24.	107	JOGO	GARFO DE MESA INOX JOGO COM 12 UNIDADES
25.	82	UNID	JARRA PARA AGUA SUCO COM TAMPA DE VIDRO 02 LITROS
26.	85	JOGO	JOGO 06 XICARAS DE CAFE COM PIRES PORCELANA NA COR BRANCA
27.	12	UNID	MESA RETANGULAR NA COR CINZA MEDINDO 1200X600X740 MM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

			<p>MEDIDAS LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA 1200X600X740MM VARIACAO MAXIMA DE 5 POR CENTO NAS MEDIDAS PARA MAIS OU PARA MENOS SUPERFICIE SOBREPOSTA A ESTRUTURA EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT MELT COM RAO MINIMO DE 2 5 MM EM TODO SEU PERIMETRO BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT MELT EM TODO SEU PERIMETRO PASSAGEM DE FIA CAO COM ACABAMENTO EM PVC FIXADA AS ESTRUTURAS LATERAIS DA MESA ATRAVES DE PARAFUSOS DE ACO E BUCHAS METALICAS PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT MELT EM TODO SEU PERIMETRO 01 CALHA ESTRUTURAL HORIZONTAL PARA PASSAGEM DE FIA CAO SOB O TAMPO PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA LOGICO E TELEFONICO EM CHAPA DE ACO 16 1 50 MM DE ESPESSURA DOBRADA FIXADAS AS ESTRUTURAS LATERAIS DA MESA ATRAVES DE REBITES DE REPUXO E PARAFUSOS DE ACO MEDINDO 120 MM DE ALTURA APROXIMADAMENTE COM SUPORTES PARA TOMADAS EM CHAPA DE ACO FIXADA NA CALHA ATRAVES DE ENCAIXE PAINEL FRONTAL FIXADO AS ESTRUTURAS LATERAIS DA MESA ATRAVES DE REBITES DE REPUXO DE ACO E PARAFUSOS DE ACO E BUCHAS METALICAS ESTRUTURAS LATERAIS 02 ESTRUTURAS LATERAIS EM ACO EM FORMA DE I ESTRUTURA VERTICAL EM CHAPA DOBRADA DE ACO 16 1 50 MM DE ESPESSURA MINIMO NAO SENDO PERMITIDO UTILIZACAO DE PERFIL DE ACO FECHADO FORMANDO 02 COLUNAS PARALELAS EM FORMA DE PORTICO DISTANCIADAS ENTRE SI EM 120 MM COM FECHAMENTO LATERAL EXTERNO E INTERNO REMOVIVEIS PARA PASSAGEM DE FIA CAO EM CHAPA DOBRADA DE ACO 22 0 75 MM DE ESPESSURA MINIMO TRAVAMENTO SUPERIOR DO PORTICO EM TUBO DE ACO COM SECAO RETANGULAR 20X40 MM EM CHAPA 18 1 20 MM DE ESPESSURA MINIMO TRAVAMENTO INFERIOR DO PORTICO EM CHAPA DE ACO ESTAMPADA NO FORMATO DE ARCO EM CHAPA DE ACO 14 1 90 MM DE ESPESSURA COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA NO TRAVAMENTO INFERIOR COLOCACAO DE REBITES DE REPUXO DE ACO PARA ADAPTACAO DE REGULADORES DE NIVEL COMPONENTES METALICOS TODAS AS PECAS METALICAS RECEBEM PRE TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO DECAPAGEM E FOSFATIZACAO PREPARANDO A SUPERFICIE PARA RECEBER A PINTURA PINTURA EPOXI PO APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSICAO ELETROSTATICA COM POLIMERIZACAO EM ESTUFA</p>
28.	99	UNID	<p>ARMARIO DE ACO A120 COM 2 PORTAS FECHAMENTO POR CHAVE PORTAS COM REFORCO INTERNO ACOMPANHA 4 PRATELEIRAS SENDO A CENTRAL FIXA E AS DEMAIS MOVEIS SUPORTA ATE 45 KG DISTRIBUIDOS POR PRATELEIRA ESPESSURA PRATELEIRA DE CHAPA 26 0 40MM MEDIDAS APOS MONTAGEM ALTURA 1975MM X LARGURA 900MM X PROFUNDIDADE 400MM PINTURA ELETROSTATICA A PO AUTOMATIZADA COM FOSFATIZACAO COM PES METALICOS COM SAPATAS DE PLASTICO REGULAVEIS</p>
29.	40	UNID	<p>ARMARIO DE ACO PARA COZINHA COM 3 PORTAS BRANCO CORPO CHAPA DE ACO DOBRADO E MONTADO POR ENCAIXE E APARAFUSAMENTO PARAFUSOS E PORCAS AGILIZAM A MONTAGEM E FORNECEM MAIOR ESTABILIDADE AO PRODUTO PORTA EM CHAPA DE ACO ESTAMPADA PINTURA ELETROSTATICA A PO BRILHANTE PRATELEIRA SEM EMENDAS CORTES ARREDONDADOS FIXADAS COM PARAFUSOS E PORCAS DOBRADICA EM ACO ESTAMPADO COM CANECO DE NYLON DE PRESSAO FACILITANDO O MANUSEIO FECHAMENTO SUAVE E SEM RUIDOS REGULAVEIS FACILITANDO O AJUSTE SEM DEIXAR GRETAS PUXADOR EM ABS INJETADO ACABAMENTO METALIZADO A VACUO E PROTECAO DE VERNIZ UV CAPACIDADE DE</p>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

			CARGA 20 KG POR PORTA DIMENSOES E PESO ALTURA 55 CM LARGURA 120 CM PROFUNDIDADE 30 CM PESO 16 7KG GARANTIA 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO
30.	55	UNID	ARMARIO PARA ESCRITORIO NA COR CINZA ESTRUTURA EM MDP 15MM COSTA EM EUCAPLAC 3 MM BORDA EM PVC 1 MM DOBRADICA EM ACO PUXADOR EM POLIPROPILENO PES METALICOS PES COM ACABAMENTO PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI FOSCO NA COR CINZA 2 PORTAS SEM GAVETAS ALTURA 1 60M LARGURA 80CM PROFUNDIDADE 42CM
31.	50	JOGO	JOGO ASSADEIRA DE ALUMINIO PRIMEIRA ASSADEIRA MEDINDO 32X21X5 E SEGUNDA ASSADEIRA MEDINDO 36X25X5
32.	17	UNID	BALCAO DE ATENDIMENTO RETO NA COR CINZA EM MADEIRA MDP PAINELIS DE PARTICULAR DE MEDIA DENSIDADE COM 25MM DE ESPESSURA NO MINIMO REVESTIMENTO NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO COM 0 3MM DE ESPESSURA NO MINIMO TEXTURIZADO NA COR CINZA BORDAS RETAS FRONTAL E POSTERIOR COM PERFIL DE ACABAMENTO DE FITA DE PVC COM 3 0MM DE ESPESSURA NO MINIMO NA MESMA COR DO TAMPO CONTENDO RAIOS DE BORDA QUE DEFINE A CONCORDANCIA ENTRE A SUPERFICIE SUPERIOR E INFERIOR DO TAMPO COM A BORDA DE CONTATO COM O USUARIO DE NO MINIMO 2 5MM CONFORME NBR 13965 TABELA 1 E NBR 13966 TABELA 6 BORDAS LATERAIS RETAS COM PERFIL DE ACABAMENTO DE FITA DE PVC COM 3 0MM DE ESPESSURA NO MINIMO NA MESMA COR DO TAMPO AS FITAS DE PVC DAS BORDAS DEVERAO SER COLADAS PELO PROCESSO HOT MELT COLADAS A QUENTE O TAMPO SUPERIOR DEVERA TER LARGURA MINIMA DE 300MM E ALTURA MAXIMA DE 1100MM
33.	75	UNID	CANECA DE ALUMINIO REFORCADO COM ALCA 02 LITROS
34.	34	UNID	ESTANTE PARA TIPO CASTELO 1000X400X700 MM MEDIDAS LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA 1000X400X700 MM VARIACAO MAXIMA DE 5 POR CENTO NAS MEDIDAS PARA MAIS OU PARA MENOS TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA COLADA A QUENTE PELO SISTEMA TIPO HOLT MELT COM RAIOS MINIMO DE 2 5 MM EM TODO SEU PERIMETRO BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA COLADA A QUENTE PELO SISTEMA TIPO HOLT MELT EM TODO SEU PERIMETRO ESTRUTURA LATERAIS BASE INFERIOR E 01 PRATELEIRA REGULAVEL EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES LATERAIS COM REGULAGENS PARA PRATELEIRA ATRAVES DE 04 PINOS METALICOS NAS LATERAIS DA ESTANTE E 04 ENCAIXES PLASTICOS NA FACE INFERIOR DA PRATELEIRA OFERECENDO PERFEITO TRAVAMENTO ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA SENDO O ACABAMENTO DA BORDA FRONTAL DA PRATELEIRA EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA COM RAIOS MINIMO DE 2 5 MM COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA TIPO HOLT MELT EM TODO SEU PERIMETRO COR ARGILA
35.	08	UNID	FOGAO COM ACABAMENTO EM ACO INOX ACENDIMENTO AUTOMATICO TOTAL 4 BOCAS PES ALTOS VISOR AMPLO NA PORTA DO FORNO PUXADOR DA PORTA DO FORNO DE ALUMINIO TREMPE MESA DUPLA E PLANA QUE GARANTE A ESTABILIDADE DAS PAINELAS MESA EM ACO INOX BRILHANTE MANIPULOS ROBUSTOS E REMOVIVEIS E VALVULA DE SEGURANCA NO FORNO
36.	58	KIT	KIT COM 3 PECAS BANDEJA INOX CRESPA ACO INOX BRILHANTE BANDEJA CANTO CRESPO INOX 25X30X2 CM BANDEJA CANTO CRESPO INOX 30X35X2 CM BANDEJA CANTO CRESPO INOX 35X40X2 CM
37.	71	UNID	VENTILADOR DE COLUNA DIAMETRO CM 60CM 200W DE POTENCIA GRADE METALICA COR PRETO BIVOLT
38.	931	UNID	COPO INOX LISO DE 250 ML

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

39.	33	UNID	ARMARIO ESTANTE ALTO S PORTAS 800X480X2150 MM MEDIDAS LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA 800X480X2150 MM VARIACAO MAXIMA DE 5 POR CENTO NAS MEDIDAS PARA MAIS OU PARA MENOS TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA COLADA A QUENTE PELO SISTEMA TIPO HOLT MELT COM RAO MINIMO DE 2 5 MM EM TODO SEU PERIMETRO BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA COLADA A QUENTE PELO SISTEMA TIPO HOLT MELT EMTODO SEU PERIMETRO ESTRUTURA FUNDO EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA MINIMO REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES LATERAIS BASE INFERIOR 01 PRATELEIRA FIXA E 05 PRATELEIRAS REGULAVEIS EM MADEIRA MDP DE25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES LATERAIS COM REGULAGENS PARA PRATELEIRAS ATRAVES DE 05 PINOS METALICOS NAS LATERAIS DO ARMARIO E 05 ENCAIXES PLASTICOS NA FACE INFERIOR DA PRATELEIRA OFERECENDO PERFEITO TRAVAMENTO ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA SENDO O ACABAMENTO DAS BORDAS FRONTAIS DAS PRATELEIRAS EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA COM RAO MINIMO DE 2 5 MM COLADAS A QUENTE PELO ISTEMA TIPO HOLT MELT EM TODO SEU PERIMETRO RODAPE EM ACO COM SAPATAS REGULADORAS DE NIVEL FIXADAS ATRAVES DE REBITE REPUXO OU SAPATAS REGULADORAS DE NIVEL ENCAIXADA E FIXADA NA BASE ATRAVES DE PARAFUSO PERMITINDO A REGULAGEM DA MESMA TANTO NA PARTE INTERNA COMO EXTERNA DO ARMARIO MONTAGEM AS LATERAIS FUNDO TAMPO BASE INFERIOR E PRATELEIRA FIXA SAO LIGADOS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI FIX E CAVILHAS POSSIBILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS MESMOS VARIAS VEZES SEM PERDER A QUALIDADE COMPONENTES METALICOS TODAS AS PECAS METALICAS RECEBEM PRE TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO DECAPAGEM E FOSFATIZACAO PREPARANDO A SUPERFICIE PARA RECEBER A PINTURA PINTURA ELETROSTATICA A PO TINTA HIBRIDA EPOXI POLIESTER POLIMERIZADA EM ESTUFA COM ACABAMENTO TEXTURIZADO COR ARGILA
40.	33	UNID	ESCANINHO ALTO ABERTO COM 15 NICHOS 900X480X2150 MM MEDIDAS LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA 00X480X2150 MM VARIACAO MAXIMA DE 5 POR CENTO NAS MEDIDAS PARA MAIS OU PARAMENOS TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA COLADA A QUENTE PELO SISTEMA TIPO HOLT MELT COM RAO MINIMO DE 2 5 MM EM TODO SEU PERIMETRO BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA COLADA A QUENTE PELO SISTEMA TIPO HOLT MELT EM TODO SEU PERIMETRO ESTRUTURA FUNDO EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES 04 LATERAIS VERTICAIS 02 EXTERNAS E 02 INTERNAS BASE INFERIOR 12 PRATELEIRAS FIXAS EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA SENDO O ACABAMENTO DAS BORDAS FRONTAIS DAS PRATELEIRAS EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA COM RAO MINIMO DE 2 5 MM COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA TIPO HOLT MELT EM TODO SEU PERIMETRO RODAPE EM ACO COM SAPATAS REGULADORAS DE NIVEL FIXADAS ATRAVES DE REBITE REPUXO OU SAPATAS REGULADORAS DE NIVEL ENCAIXADA E FIXADA NA BASE ATRAVES DE PARAFUSO PERMITINDO A REGULAGEM DA MESMA TANTO NA PARTE INTERNA COMO EXTERNA DO ARMARIO MONTAGEM AS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

			LATERAIS FUNDO TAMPO BASE INFERIOR E PRATELEIRAS FIXAS SAO LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI FIX E CAVILHAS POSSIBILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS MESMOS VARIAS VEZES SEM PERDER A QUALIDADE COMPONENTES METALICOS TODAS AS PECAS METALICAS RECEBEM PRE TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO DECAPAGEM E FOSFATIZACAO PREPARANDO A SUPERFICIE PARA RECEBER A PINTURA PINTURA ELETROSTATICA A PO TINTA HIBRIDA EPOXI POLIESTER POLIMERIZADA EM ESTUFA COM ACABAMENTO TEXTURIZADO COR ARGILA
41.	38	UNID	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS MEDIDAS LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA 400X500X590 MM VARIACAO MAXIMA DE 5 POR CENTO NAS MEDIDAS PARA MAIS OU PARA MENOSTAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA COLADA A QUENTE PELO SISTEMA TIPO HOLT MELT COM RAO MINIMO DE 2 5 MM EM TODO SEU PERIMETRO BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA COLADA A QUENTE PELO SISTEMA TIPO HOLT MELT EM TODO SEU PERIMETRO ESTRUTURA FUNDO LATERAIS E BASE INFERIOR EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA COLADAS A QUENTE PELOSISTEMA HOLT MELT EM TODO SEU PERIMETRO 04 RODIZIOS SENDO 02 COM TRAVAS GAVETAS CONFECCIONADAS EM CHAPADE A O 24 0 60 MM DE ESPESSURA DOBRADA E SOLDADA ATRAVES DE ELETRO FUSAO OU EM MADEIRA MDP DE 15MM DE ESPESSURA MINIMO REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES COM DESLIZAMENTO SUAVE SOBRE CORREDICAS EM ACO ROLDANAS EM NYLON E EIXOS EM ACO FRENTE DAS GAVETAS EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES PUXADORES DO TIPO ZAMAK NIQUELADOREDONDO COM FORMA DE ARCO COM APROXIMADAMENTE 130 MM DE COMPRIMENTO ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT MELT COM RAO MINIMO DE 2 5 MM EM TODO SEU PERIMETRO FECHADURA LOCALIZADA NA FRENTE DA GAVETA SUPERIOR COM FECHAMENTO SIMULTANEO DAS 03 GAVETAS COM 02 CHAVES DOBRAVEIS MONTAGEM AS LATERAIS FUNDO TAMPO SUPERIOR E BASE INFERIOR SAO LIGADOS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI FIX E CAVILHAS POSSIBILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS MESMOS VARIAS VEZES SEM PERDER A QUALIDADE COMPONENTES METALICOS TODAS AS PECAS METALICAS RECEBEM PRE TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO DECAPAGEM E FOSFATIZACAO PREPARANDO A SUPERFICIE PARA RECEBER A PINTURA COR ARGILA E COR CINZA
42.	55	UNID	GAVETEIRO VOLANTE COM QUATRO GAVETAS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS A) GAVETEIRO VOLANTE COM ESTRUTURA PRINCIPAL DE AGLOMERADO DE NO MINIMO 18 MM AGLOMERADO EM PARTICULAS DE MADEIRA AGLUTINADO COM RESINAS QUE NAO EMITAM COMPOSTOS ORGANICOS VOLATEIS B) O DEVE POSSUIR 04 QUATRO GAVETAS SENDO UMA GAVETA PORTA OBJETOS E TRES GAVETAS DE TAMANHO NORMAL C) REVESTIDO EM TODAS AS FACES COM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO NA COR ARGILA COM ESPESSURA MINIMA DE 0 6 MM D) PUXADORES DE FORMATO ARREDONDADO NAS GAVETAS E NO TAMPO SUPERIOR EM ALUMINIO MACICO OU ACO TUBULAR COM APROXIMADAMENTE 12 MM DE DIAMETRO E NO MINIMO 160 MM DE COMPRIMENTO OS PUXADORES NAO PODEM TER PONTAS E) FECHADURA DE TRANCA SIMULTANEA F) PARTE INTERNA DAS GAVETAS CONSTITUIDA EM CHAPA DE ACO COM CORREDICAS METALICAS QUE PERMITEM O ABRIR E FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

			<p>COM FACILIDADE E GARANTEM QUE A GAVETA NAO POSSA SER ACIDENTALMENTE REMOVIDA</p> <p>G) RODIZIOS DUPLOS QUE NAO DANIFICAM PISOS SENSIVEIS CORPO NA COR PRETA ROLDANAS DUPLAS EM POLIURETANO NA COR PRETA COM MOVIMENTOS INDEPENDENTES E FIXADOS EM EIXO HORIZONTAL DISPOSTO NO CORPO DO RODIZIO PRODUZIDO EM ACO ABNT COM DIAMETRO DE 8 MM TRAVADO POR MEIO DE ANEL DE PRESSAO COM TRAVAMENTO NOS RODIZIOS FRONTAIS PARA EVITAR O DESLIZAMENTO DO GAVETEIRO BLINDAGEM NAS RODAS QUE NAO PERMITE QUE OS DETRITOS DO PISO ENTREM EM CONTATO COM O EIXO CABELOS POEIRA ETC OS RODIZIOS DEVEM SUPORTAR 40 KGS PC</p> <p>H) TODAS AS PARTES METALICAS TERAO ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI PRETO FOSCO I DIMENSOES 40X55X65CM COR ARGILA</p>
43.	36	UNID	<p>MESA EM L 1600X1600 COM 02 GAVETAS MEDIDAS APROXIMADAS ALTURA 740 MM LARGURA 1600 MM PROFUNDIDADE 1600 MM TAMPO EM MDP COM 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM AMBAS AS FACES POR FILME TERMO Prensado DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0 2 MM TEXTURIZADO SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO E ENCABECADO COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2 5 MM DE ESPESSURA COLADAS COM ADESIVO HOTMELT COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAO ERGONOMICO DE 2 5 MM AFIXACAO DO TAMPO ESTRUTURA DEVERA SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX FIXADOS EM BUCHAS METALICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK ECRAVADAS NO TAMPO O ACESSO DO CABEAMENTO AO TAMPO DEVERA DAR SE POR MEIO DE TRES ORIFICIOS REDONDOS DE DIAMETRO 60MM ACABADOS COM PASSA CABOS DE PVC RIGIDO COM TAMPA REMOVIVEL E ABERTURA PARA PASSAGEM DE CABOS PAINES FRONTAIS ESTRUTURAIS E DE PRIVACIDADE EM MDP REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO Prensado DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0 2 MM TEXTURIZADO SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO PAINEL E ENCABECADO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 0 45 MM DE ESPESSURA MINIMA COLADAS COM ADESIVO HOTMELT AFIXACAO PAINEL ESTRUTURA DEVERA SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX CALHAS TIPO BERÇO CONFECCIONADAS COM CHAPAS METALICAS 20 0 9 MM DOBRADAS EM FORMATO J COM DIVISAO INTERNA HORIZONTAL QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DE FIACAO INDIVIDUAL ELETRICA E TELEFONIA COM ORIFICIOS PARA INSTALACAO DE 2 TOMADAS DE FORCA CONVENCIONAIS E 2 PARA PLUGS TIPO RJ 45 ESTRUTURAS LATERAIS CONFECCIONADAS COM TUBOS E CHAPAS METALICAS SENDO ABAS E SUPERIOR DE FIXACAO AO TAMPO EM TUBO DE ACO MEDINDO 30 X 20 X 1 2 MM DE ESPESSURA A BASE INFERIOR EM CHAPA DE ACO REPUXADA CURVA DISPENSANDO DESTA FORMA O USO DE PONTEIRAS DE PVC E COM ESPESSURA MINIMA DE 1 5 MM A COLUNA DE SUSTENTACAO COMPOSTA POR DOIS TUBOS REDONDOS VERTICAIS PARALELOS COM DIAMETRO DE 31 75 X 1 2 MM DE ESPESSURA E DUAS CHAPAS COM ESPESSURA MINIMA DE 0 6 MM FIXADAS AOS TUBOS SENDO UMA INTERNA LISA E FIXA E A OUTRA EXTERNA COM ESTAMPO PERFURADO DIAMETRO 8 MM EM TODA A SUA AREA E REMOVIVEL DE SAQUE FRONTAL QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DE CABOS POR DUTO VERTICAL INTERNO DO SOLO ATE O TAMPO DA MESA AS ESTRUTURAS SAO DOTADAS DE SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON INJETADO CUJA FUNCAO SERA CONTORNAR EVENTUAIS DESNIVEIS DE PISO ESTRUTURA DE SUSTENTACAO CENTRAL CONFECCIONADA COM CHAPAS METALICAS DOBRADAS EM FORMATO SEXTAVADO FORMANDO UM DUTO VERTICAL INTERNO QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DA FIACAO DO SOLO ATE O TAMPO DA MESA E UMA CALHA REMOVIVEL ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS FORMATO SEXTAVADAS EM NYLON INJETADO E PINO CENTRAL EM ACO ROSCA 1 4 DIAMETRO DE 20MM CUJA FUNCAO SERA CONTORNAR</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

			<p>EVENTUAIS DESNIVEIS DE PISO TODO CONJUNTO METALICO E SUBMETIDO A UM PRE TRATAMENTO POR FOSFATIZACAO A BASE DE ZINCO LAVAGEM DECAPAGEM FOSFATIZACAO E PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA EPOXI PO POLIESTER FOSCA DE ALTA PERFORMANCE POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200 GRAUS C GAVETEIRO FIXO 400 X 400 X 200 MM LXPXA GAVETAS 02 GAVETAS COM ALTURA INTERNA UTIL DE 65 MM CADA EM CHAPA METALICA DOBRADA COM ESPESSURA DE 0 45MM COM PRE TRATAMENTO POR FOSFATIZACAO A BASE DE ZINCO LAVAGEM DECAPAGEM FOSFATIZACAO E PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA HIBRIDA EPOXI EM PO POLIESTER FOSCO DE ALTA PERFORMANCE POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200 GRAUS SAO APOIADAS E FIXADAS LATERALMENTE ENTRE PAR DE CORREDICAS METALICAS COM DESLIZAMENTO SUAVE E SILENCIOSO POR MEIO DE ROLDANAS DENYLON FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADAS EM MDP COM 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMOPRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0 2MM TEXTURIZADO SEMI FOSCO E ANTIRREFLEXO O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DAS FRENTE E ENCABECADO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 2MM DE ESPESSURA MINIMA COLADAS COM ADESIVO HOT MELT COM ARESTAS ARREDONDADAS COM RAO ERGONOMICO DE 2 MM DE ACORDO COM AS NORMAS DE ERGONOMIA NR 17 A ABERTURA DAS GAVETAS E FEITA LATERALMENTE POR VAO QUE HA ENTRE AS FRENTE DAS GAVETAS E A CAIXA DO GAVETEIRO O GAVETEIRO E DOTADO DE UMA FRENTE FIXA COM FECHADURA FRONTAL PARA TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS A ROTACAO 180 GRAUS DA CHAVE ACIONA</p>
44.	15	UNID	<p>MESA EM L NA COR CINZA 1400X1400 COM 02 GAVETAS MEDIDAS APROXIMADAS ALTURA 740MM LARGURA 1400MM PROFUNDIDADE 1400 MM TAMPO EM MDP COM 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM AMBAS AS FACES POR FILME TERMO PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0 2 MM TEXTURIZADO SEMI FOSCO E ANTIRREFLEXO O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO E ENCABECADO COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2 5 MM DE ESPESSURA COLADAS COM ADESIVO HOTMELT COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAO ERGONOMICO DE 2 5 MM AFIXACAO DO TAMPO ESTRUTURA DEVERA SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX FIXADOS EM BUCHAS METALICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK E CRAVADAS NO TAMPO O ACESSO DO CABEAMENTO AO TAMPO DEVERA DAR SE POR MEIO DE TRES ORIFICIOS REDONDOS DE DIAMETRO 60MM ACABADOS COM PASSA CABOS DE PVC RIGIDO COM TAMPA REMOVIVEL E ABERTURA PARA PASSAGEM DE CABOS PAINEL FRONTEIS ESTRUTURAIS E DE PRIVACIDADE EM MDP REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0 2 MM TEXTURIZADO SEMI FOSCO E ANTIRREFLEXO O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO PAINEL E ENCABECADO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 0 45 MM DE ESPESSURA MINIMA COLADAS COM ADESIVO HOTMELT A FIXACAO PAINEL ESTRUTURA DEVERA SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX CALHAS TIPO BERCO CONFECCIONADAS COM CHAPAS METALICAS 20 0 9 MM DOBRADAS EM FORMATO J COM DIVISAO INTERNA HORIZONTAL QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DE FIACAO INDIVIDUAL ELETRICA E TELEFONIA COM ORIFICIOS PARA INSTALACAO DE 2 TOMADAS DE FORCA CONVENCIONAIS E 2 PARA PLUGS TIPO RJ 45 ESTRUTURAS LATERAIS CONFECCIONADAS COM TUBOS E CHAPAS METALICAS SENDO ABAS E SUPERIOR DE FIXACAO AO TAMPO EM TUBO DE ACO MEDINDO 30 X 20 X 1 2 MM DE ESPESSURA A BASE INFERIOR EM CHAPA DE ACO REPUXADA CURVA DISPENSANDO DESTA FORMA O USO DE PONTEIRAS DE PVC E COM ESPESSURA MINIMA DE 1 5 MM A COLUNA DE SUSTENTACAO COMPOSTA POR DOIS TUBOS REDONDOS VERTICAIS PARALELOS COM DIAMETRO DE 31 75 X 1 2 MM DE ESPESSURA E DUAS CHAPAS COM ESPESSURA MINIMA DE 0 6 MM FIXADAS AOS TUBOS SENDO UMA INTERNA LISA E FIXA E A OUTRA</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

			<p>EXTERNA COM ESTAMPO PERFURADO DIAMETRO 8 MM EM TODA A SUA AREA E REMOVIVEL DE SAQUE FRONTAL QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DE CABOS POR DUTO VERTICAL INTERNO DO SOLO ATE O TAMPO DA MESA AS ESTRUTURAS SÃO DOTADAS DE SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON INJETADO CUJA FUNCAO SERA CONTORNAR EVENTUAIS DESNIVEIS DE PISO ESTRUTURA DE SUSTENTACAO CENTRAL CONFECCIONADA COM CHAPAS METALICAS DOBRADAS EM FORMATO SEXTAVADO FORMANDO UM DUTO VERTICAL INTERNO QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DA FIAÇÃO DO SOLO ATE O TAMPO DA MESA E UMA CALHA REMOVIVEL ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS FORMATO SEXTAVADAS EM NYLON INJETADO E PINO CENTRAL EM ACO ROSCA 1 4 POLEGADAS E DIAMETRO DE 20MM CUJA FUNCAO SERA CONTORNAR EVENTUAIS DESNIVEIS DE PISO TODO CONJUNTO METALICO E SUBMETIDO A UM PRE TRATAMENTO POR FOSFATIZACAO A BASE DE ZINCO LAVAGEM DECAPAGEM FOSFATIZACAO E PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA EPOXI PO POLIESTER FOSCA DE ALTA PERFORMANCE POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200 GRAUS C GAVETEIRO FIXO 400 X 400 X 200 MM LXPXA GAVETAS 02 GAVETAS COM ALTURA INTERNA UTIL DE 65 MM CADA EM CHAPA METALICA DOBRADA COM ESPESSURA DE 0 45MM COM PRE TRATAMENTO POR FOSFATIZACAO A BASE DE ZINCO LAVAGEM DECAPAGEM FOSFATIZACAO E PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA HIBRIDA EPOXI EM PO POLIESTER FOSCO DE ALTA PERFORMANCE POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200 GRAUS SAO APOIADAS E FIXADAS LATERALMENTE ENTRE PAR DE CORREDICAS METALICAS COM DESLIZAMENTO SUAVE E SILENCIOSO POR MEIO DE ROLDANAS DENYLON FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADAS EM MDP COM 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO Prensado DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0 2MM TEXTURIZADO SEMI FOSCO E ANTIRREFLEXO O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DAS FRENTE E ENCABECADO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 2MM DE ESPESSURA MINIMA COLADAS COM ADESIVO HOT MELT COM ARESTAS ARREDONDADAS COM RAO ERGONOMICO DE 2 MM DE ACORDO COM AS NORMAS DE ERGONOMIA NR 17 A ABERTURA DAS GAVETAS E FEITA LATERALMENTE POR VAO QUE HA ENTRE AS FRENTE DAS GAVETAS E A CAIXA DO GAVETEIRO O GAVETEIRO E DOTADO DE UMA FRENTE FIXA COM FECHADURA FRONTAL PARA TRAVAMENTO SIMULTANEO D</p>
45.	29	UNID	<p>MESA RETANGULAR MEDINDO 1200X600X740 MM COM 2 GAVETAS MEDIDAS LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA 1200X600X740MM VARIACAO MAXIMA DE 5 POR CENTO NAS MEDIDAS PARA MAIS OU PARA MENOS SUPERFICIE SOBREPOSTA A ESTRUTURA EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT MELT COM RAO MINIMO DE 2 5 MM EM TODO SEU PERIMETRO BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT MELT EM TODO SEU PERIMETRO PASSAGEM DE FIAÇÃO COM ACABAMENTO EM PVC FIXADA AS ESTRUTURAS LATERAIS DA MESA ATRAVES DE PARAFUSOS DE ACO E BUCHAS METALICAS PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT MELT EM TODO SEU PERIMETRO 01 CALHA ESTRUTURAL HORIZONTAL PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA LOGICO E TELEFONICO EM CHAPA DE ACO 16 1 50 MM DE ESPESSURA DOBRADA FIXADAS AS ESTRUTURAS LATERAIS DA MESA ATRAVES DE REBITES DE REPUXO E PARAFUSOS DE ACO MEDINDO 120 MM DE ALTURA APROXIMADAMENTE COM SUPORTES PARA TOMADAS EM CHAPA DE ACO FIXADA NA CALHA ATRAVES DE ENCAIXE PAINEL FRONTAL FIXADO AS ESTRUTURAS LATERAIS DA</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

			<p>MESA ATRAVES DE REBITES DE REPUXO DE ACO E PARAFUSOS DE ACO E BUCHAS METALICAS ESTRUTURAS LATERAIS 02 ESTRUTURAS LATERAIS EM ACO EM FORMA DE I ESTRUTURA VERTICAL EM CHAPA DOBRADA DE ACO 16 1 50 MM DE ESPESSURA MINIMO NAO SENDO PERMITIDO UTILIZACAO DE PERFIL DE ACO FECHADO FORMANDO 02 COLUNAS PARALELAS EM FORMA DE PORTICO DISTANCIADAS ENTRE SI EM 120 MM COM FECHAMENTO LATERAL EXTERNO E INTERNO REMOVIVEIS PARA PASSAGEM DE FIACAO EM CHAPA DOBRADA DE ACO 22 0 75 MM DE ESPESSURA MINIMO TRAVAMENTO SUPERIOR DO PORTICO EM TUBO DE ACO COM SECAO RETANGULAR 20X40 MM EM CHAPA 18 1 20 MM DE ESPESSURA MNIMO TRAVAMENTO INFERIOR DO PORTICO EM CHAPA DE ACO ESTAMPADA NO FORMATO DE ARCO EM CHAPA DE ACO 14 1 90 MM DE ESPESSURA COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA NO TRAVAMENTO INFERIOR COLOCACAO DE REBITES DE REPUXO DE ACO PARA ADAPTACAO DE REGULADORES DE NIVEL COMPONENTES METALICOS TODAS AS PECAS METALICAS RECEBEM PRE TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO DECAPAGEM E FOSFATIZACAO PREPARANDO A SUPERFICIE PARA RECEBER A PINTURA PINTURA EPOXI PO APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSICAO ELETROSTATICA COM POLIMERIZACAO EM ESTUFA GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS DIMENSOES LARGURA 400 MM PROFUNDIDADE 460 MM ALTURA 265 MM ESTRUTURA FUNDO LATERAIS BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT MELT EM TODO SEU PERIMETRO GAVETAS GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS GAVETAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE ACO 24 0 60 MM DE ESPESSURA DOBRADA E SOLDADA ATRAVES DE ELETRO FUSAO OU EM MADEIRA MDP DE 15MM DE ESPESSURA MINIMO REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES COM DESLIZAMENTO SUAVE SOBRE CORREDICAS EM ACO ROLDANAS EM NYLON E EIXOS EM ACO FRENTE DAS GAVETAS EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES PUXADORES DO TIPO ZAMAK NIQUELADO REDONDO COM FORMA DE ARCO COM APROXIMADAMENTE 130 MM DE COMPRIMENTO ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT MELT FECHADURA LOCALIZADA NA FRENTE DA GAVETA SUPERIOR COM FECHAMENTO SIMULTANEO DAS 02 GAVETAS COM 02 CHAVES DOBRAVEIS COMPONENTES METALICOS TODAS AS PECAS METALICAS RECEBEM PRE TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO DECAPAGEM E FOSFATIZACAO PREPARANDO A SUPERFICIE PARA RECEBER A PINTURA PINTURA EPOXI PO APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSICAO ELETROSTATICA COM POLIMERIZACAO EM ESTUFA COM ACABAMENTO PRETO LISO COM ESPESSURA MEDIA ACIMA DE 75 MICRAS COR ARGILA</p>
46.	31	UNID	<p>POLTRONA DIRETOR ESPALDAR ALTO ASSENTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO E RESINADO COM LAMINAS PROVENIENTES DE REFLORESTAMENTO COM MANEJO SUSTENTAVEL RECEBENDO POR MEIO DE ADESIVO DE CONTATO ESPUMA DE POLIURETANO MOLDADA ESPESSURA DE 40 MM DE ALTA DENSIDADE ENTRE 40 E 45 KG M3 E DE ALTA RESILIENCIA COM BASE DO ASSENTO COM POUCA CONFORMACAO A FIM DE PROPORCIONAR ALTERNANCIA POSTURAL E BORDAS FRONTAL ARREDONDADA PARA NAO PREJUDICAR A CIRCULACAO DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO ASSENTO E CONTRA ASSENTO COM O MESMO REVESTIMENTO SENDO O ACABAMENTO PROPORCIONADO POR MEIO DE COSTURAS PERIMETRAIS SEM O USO DE CONTRA CAPAS EM LAMINA DE MADEIRA INJETADAS EM PLASTICO RIGIDO OU COM PERFIS DE ACABAMENTO NOS BORDOS DIMENSIONAIS DO ASSENTO DE 500 DE LARGURA DE SUPERFICIE X 490 DE PROFUNDIDADE DE SUPERFICIE ENCOSTO FIXO POR MEIO DE CHAPA DE ACO COM ESPESSURA DE 5</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

			<p>MM ENCOSTO ANATOMICO COM INCLINACAO EM RELACAO AO ASSENTO MAIOR QUE 90 GRAUS DOTADO DE SALIENCIA E RAO DE CURVATURA MAIOR QUE 400 MM PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR DO USUARIO ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO E RESINADO COM LAMINAS PROVENIENTES DE REFLORESTAMENTO COM MANEJO SUSTENTAVEL RECEBENDO POR MEIO DE ADESIVO DE CONTATO ESPUMA DE POLIURETANO MOLDADA ESPESSURA DE 40 MM DE ALTA DENSIDADE ENTRE 40 E 45 KG M3 E DE ALTA RESILIENCIA ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO COM O MESMO REVESTIMENTO SENDO O ACABAMENTO PROPORCIONADO POR MEIO DE COSTURAS PERIMETRAIS DIMENSIONAIS DO ENCOSTO DE 620 MM DE EXTENSAO VERTICAL X 490 MM DE LARGURA NA REGIAO DO APOIO LOMBAR DEVERA TER COM UMA COSTURA DUPLA INTERMEDIARIA NA DIAGONAL DO ASSENTO E DO ENCOSTO REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM COURISSIMO OU POLIESTER NA COR A SER DEFINIDA ESTRUTURA BASE GIRATORIA COM DISPOSITIVO DE RELAX AJUSTE DE TENSAO POR MANIPULO EM FUNCAO DO PESO REGULAGEM DE INCLINACAO EM 4 ESTAGIOS DOTADO DE SISTEMA NO SHOCK DE ENCOSTO SISTEMA DE ACOPLAMENTO A COLUNA CENTRAL DA SE ATRAVES DE CONE MORSE O QUE CONFERE FACILIDADE PARA MONTAGEM E CASOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA E TUBO TELESCOPICO DE ACABAMENTO COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA POR ACIONAMENTO A GAS COM 100 MM DE CURSO FABRICADA EM TUBO DE ACO DE 1 50 MM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM EPOXI PO COM PRE TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO FOSFATIZADO REVESTINDO TOTALMENTE A COLUNA COM PELICULA DE APROXIMADAMENTE 100 MICRAS COM PROPRIEDADES DE RESISTENCIA A AGENTES QUIMICOS A BUCHA GUIA PARA O PISTAO DEVE SER INJETADA EM RESINA DE ENGENHARIA POLIACETAL DE ALTA RESISTENCIA AO DESGASTE E CALIBRADA INDIVIDUALMENTE EM DOIS PASSES COM PRECISAO DE 0 03 MM PISTAO A GAS PARA REGULAGEM DE ALTURA EM CONFORMIDADE COM A NORMA DIN 4550 FIXADOS AO TUBO CENTRAL ATRAVES DE PORCA RAPIDA O MOVIMENTO DE ROTACAO DA COLUNA E SOBRE ROLAMENTO DE ESFERAS TRATADAS TERMICAMENTE GARANTINDO ALTA RESISTENCIA AO DESGASTE E MINIMO ATRITO SUAVIZANDO O MOVIMENTO DE ROTACAO SEU SISTEMA DE ACOPLAMENTO AO MECANISMO E A BASE DA SE ATRAVES DE CONE MORSE O QUE CONFERE FACILIDADE PARA MONTAGEM E CASOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO CAPA TELESCOPICA DE 3 ELEMENTOS INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO PROPORCIONA ACABAMENTO DIFERENCIADO E PROTECAO A COLUNA CENTRAL SENDO ELEMENTO DE LIGACAO ESTETICA ENTRE A BASE E O MECANISMO BASE PARA CADEIRA E POLTRONA COM 5 PATAS FABRICADA POR PROCESSO DE INJECAO EM RESINA DE ENGENHARIA POLIAMIDA NYLON 6 COM ADITIVO ANTI ULTRAVIOLETA MODIFICADOR DE IMPACTO E FIBRA DE VIDRO COM CARACTERISTICAS DE EXCEPCIONAL TENACIDADE RESISTENCIA MECANICA RESISTENCIA A BRASAO DOS CALCADOS E PRODUTOS QUIMICOS ALOJAMENTO PARA ENGATE DO RODIZIO NO DIAMETRO DE 11 MM DISPENSANDO O USO DE BUCHAS DE FIXACAO SEU SISTEMA PRECISO DE ACOPLAMENTO A COLUNA CENTRAL DA SE ATRAVES DE CONE MORSA O QUE CONFERE FACILIDADE PARA MONTAGEM E CASOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO RODIZIO DUPLO TIPO W COM RODAS DE 50 MM DE DIAMETRO INJETADAS EM RESINA DE ENGENHARIA POLIAMIDA NYLON 6 COM ADITIVO ANTI ULTRAVIOLETA E MODIFICADOR DE IMPACTO EIXO VERTICAL EM ACO TREFILADO 1010 1020 COM DIAMETRO DE 11 MM E EIXO HORIZONTAL EM ACO TREFILADO 1010 1020 COM DIAMETRO</p>
47.	26	UNID	<p>POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE MEDIDAS APROXIMADAS LARGURA DA CADEIRA 700 MM PROFUNDIDADE DA CADEIRA 750 MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA 1180 1300MM ALTURA DO ENCOSTO 550MM LARGURA DO ENCOSTO 485 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO 460 MM LARGURA DO ASSENTO 480MM ALTURA DO APOIO CERVICAL 320 X</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

		<p>190MM POLTRONA GIRATORIA COM SISTEMA SINCRONIZADO COM APOIO DE BRACOS REGULAVEIS EM PU TIPO 03 DIRECOES ESTRUTURA CROMADA ESPALDAR ALTO REVESTIDA EM COURO ECOLOGICO PRETO COM APOIO CERVICAL FABRICADA DE ACORDO COM A NBR 13962 DA ABNT BASE GIRATORIA DESMONTAVEL COM ARANHA DE 05 HASTES CONFECCIONADA DE FORMA ESTAMPADA CROMADA APOIADA SOBRE RODIZIOS COM ESFERAS DE ACO QUE FACILITAM O GIRO EM POLIURETANO PINO DO RODIZIO MONTADO NA EXTREMIDADE DA HASTE TRAVADOS COM SOLDA SEM PRESENCA DE BUCHAS PLASTICAS EVITANDO QUE SE SOLTEM COLUNA CENTRAL DESMONTAVEL FIXADA POR ENCAIXE CONICO COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO POSSUINDO ARRUELAS DE ACO TEMPERADO DE ALTA RESISTENCIA BUCHA MANCAL DE GIRO INJETADO EM POM E RECALIBRADA CROMADO CLASSE DIN 04 SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA A GAS PARA REGULAGEM E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR ALIVIANDO O IMPACTO NA COLUNA VERTEBRAL MECANISMO FLANGE DE APOIO DA CADEIRA COM SISTEMA DE RELAX SINCRONIZADO COM TRAVA EM QUATRO POSICOES MANIPULO DE AJUSTE DA TENSAO DA MOLA COM BUCHAS DE GIRO E TRAVA INJETADA EM POM E COMPONENTES UNIDOS POR SOLDA DO TIPO MIG EM CHAPAS DE ACO SAE1020 FQD COM03 MM DE ESPESSURA FORMANDO UM CONJUNTO PARA POSTERIOR MONTAGEM POR PARAFUSOS ESTRUTURA DE SUSTENTACAO EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL REDONDO 22 22 MM COM PAREDE DE 2 25 MM DUPLO PARA O ENCOSTO SENDO O INTERNO NA COR PRETA E O EXTERNO CROMADO SEM AUSENCIA DE SOLDA ASSENTO MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO COM ESPESSURA DE 14MM POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUINEA E COM CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COM REGULAGEM DE PROFUNDIDADE ATRAVES DE DISPOSITIVO NA LATERAL ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 60MM DE ESPESSURA MEDIA 45 50KGM3 EM POLIURETANO FLEXIVEL MICRO CELULAR DE ALTA RESISTENCIA ISENTO DE CFC REVESTIMENTO DO ASSENTO EM TECIDO SINTETICO DO TIPO COURO ECOLOGICO POLIURETANO APOIO CERVICAL FIXO NA FORMA DE C DE FORMA INVERTIDA COM ESTRUTURA INTERNA EM ACO REDONDO SAE 1213 TREFILADO E CURVADO A FRIO 10 MM FIXADA A ESTRUTURA DO ENCOSTO ATRAVES DE DOIS PARAFUSOS CROMADOS DE FORMA NAO APARENTE MEDINDO 320 X 190 MM REVESTIDO NO MESMO TECIDO DO ASSENTO EM TECIDO SINTETICO DO TIPO ESPACE COM PREENCHIMENTO INTERNO ESPUMA EXPANDIDA LAMINADA 20 10 MM DE ESPESSURAS MEDIAS E DENSIDADES DE 33 28KG M3 ENCOSTO INTERNAMENTE POSSUIR TELA POLIESTER 100 POR CENTO COM ACABAMENTO EM RESINA ACRILICA LAL COM ESPESSURA DE 0 85 MM GRAMATURA DE 200 G M2 MANTA INTERNA DE ESPUMA EXPANDIDA LAMINADA COM 10 MM DE ESPESSURA MEDIA E DENSIDADE 28 KG M3 ACABAMENTO EXTERNO EM TECIDO SINTETICO COURO ECOLOGICO POLIURETANO APOIO DE BRACOS 3D EM POLIURETANO COPOLIMERO INJETADOS REGULAGEM DE ALTURA PROFUNDIDADE E GIRO LATERAL ESTRUTURA EM POLIAMIDA INJETADA COM ALMA DE ACO TUBO LARCROMADA TOTALIZANDO 08 POSICOES DE REGULAGEM COM 85 MM DECURSO CHAPA LATERAL PARA FIXACAO AO ASSENTO DA CADEIRA COM DOIS FUROS OBLONGOS PERMITINDO ACOPLAMENTO COM REGULAGEM LATERAL CROMADO FIXADO ATRAVES DE PARAFUSOS SEXTAVADOS FLANGEADOS OS COMPONENTES METALICOS DEVEM POSSUIR TRATAMENTO DE SUPERFICIE COM FOSFATO DE ZINCO FIXACAO DO ASSENTO AOS COMPONENTES METALICOS POR PARAFUSOS SEXTAVADOS FLANGEADOS COM TRAVA E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS NA MADEIRA COM TRAVAMENTO FRONTAL PORTANTO AMBOS OS LADOS EVITANDO QUE SE SOLTEM PINTURA A PO DO TIPO HIBRIDO POLIESTER EPOXI ISENTA DE METAIS PESADOS NAS CORES PRETAS OU CROMADA COM CAMADA DE 60 MICRONS NAS PARTES CROMADAS BANHO DE CROMO</p>
--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

			BASE NIQUELADA TOTALIZANDO ESPESSURA APROXIMADA DE 45 MICRONS
48.	27	UNID	POLTRONA GIRATORIA DIRETOR ESPALDAR MEDIO ASSENTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO E RESINADO COM LAMINAS PROVENIENTES DE REFLORESTAMENTO COM MANEJO SUSTENTAVEL RECEBENDO POR MEIO DE ADESIVO DE CONTATO ESPUMA DE POLIURETANO MOLDADA ESPESSURA DE 40 MM DE ALTA DENSIDADE ENTRE 40 E 45 KG M3 E DE ALTA RESILIENCIA COM BASE DO ASSENTO COM POUCA CONFORMACAO A FIM DE PROPORCIONAR ALTERNANCIA POSTURAL E BORDAS FRONTAL ARREDONDADA PARA NAO PREJUDICAR A CIRCULACAO DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO ASSENTO E CONTRA ASSENTO COM O MESMO REVESTIMENTO SENDO O ACABAMENTO PROPORCIONADO POR MEIO DE COSTURAS PERIMETRAIS SEM O USO DE CONTRA CAPAS EM LAMINA DE MADEIRA INJETADAS EM PLASTICO RIGIDO OU COM PERFIS DE ACABAMENTO NOS BORDOS DIMENSIONAIS DO ASSENTO DE 500 DE LARGURA DE SUPERFICIE X 490 DE PROFUNDIDADE DE SUPERFICIE ENCOSTO FIXO POR MEIO DE CHAPA DE ACO COM ESPESSURA DE 5 MM ENCOSTO ANATOMICO COM INCLINACAO EM RELACAO AO ASSENTO MAIOR QUE 90 GRAUS DOTADO DE SALIENCIA E RAO DE CURVATURA MAIOR QUE 400 MM PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR DO USUARIO ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO E RESINADO COM LAMINAS PROVENIENTES DE REFLORESTAMENTO COM MANEJO SUSTENTAVEL RECEBENDO POR MEIO DE ADESIVO DE CONTATO ESPUMA DE POLIURETANO MOLDADA ESPESSURA DE 40 MM DE ALTA DENSIDADE ENTRE 40 E 45 KG M3 E DE ALTA RESILIENCIA ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO COM O MESMO REVESTIMENTO SENDO O ACABAMENTO PROPORCIONADO POR MEIO DE COSTURAS PERIMETRAIS DIMENSIONAIS DO ENCOSTO DE 420 MM DE EXTENSAO VERTICAL X 500 MM DE LARGURA NA REGIAO DO APOIO LOMBAR DEVERA TER COM UMA COSTURA DUPLA INTERMEDIARIA NA DIAGONAL DO ASSENTO E DO ENCOSTO REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM COURISSIMO OU POLIESTER ESTRUTURA BASE GIRATORIA COM DISPOSITIVO DE RELAX AJUSTE DE TENSAO POR MANIPULO EM FUNCAO DO PESO REGULAGEM DE INCLINACAO EM 4 ESTAGIOS DOTADO DE SISTEMA NO SHOCK DE ENCOSTO SISTEMA DE ACOPLAMENTO A COLUNA CENTRAL DA SE ATRAVES DE CONE MORSE O QUE CONFERE FACILIDADE PARA MONTAGEM E CASOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA E TUBO TELESCOPICO DE ACABAMENTO COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA POR ACIONAMENTO A GAS COM 100 MM DE CURSO FABRICADA EM TUBO DE ACO DE 1 50 MM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM EPOXI PO COM PRE TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO FOSFATIZADO REVESTINDO TOTALMENTE A COLUNA COM PELICULA DE APROXIMADAMENTE 100 MICRAS COM PROPRIEDADES DE RESISTENCIA A AGENTES QUIMICOS A BUCHA GUIA PARA O PISTAO DEVE SER INJETADA EM RESINA DE ENGENHARIA POLIACETAL DE ALTA RESISTENCIA AO DESGASTE E CALIBRADA INDIVIDUALMENTE EM DOIS PASSES COM PRECISAO DE 0 03 MM PISTAO A GAS PARA REGULAGEM DE ALTURA EM CONFORMIDADE COM A NORMA DIN 4550 FIXADOS AO TUBO CENTRAL ATRAVES DE PORCA RAPIDA O MOVIMENTO DE ROTACAO DA COLUNA E SOBRE ROLAMENTO DE ESFERAS TRATADAS TERMICAMENTE GARANTINDO ALTA RESISTENCIA AO DESGASTE E MINIMO ATRITO SUAVIZANDO O MOVIMENTO DE ROTACAO SEU SISTEMA DE ACOPLAMENTO AO MECANISMO E A BASE DA SE ATRAVES DE CONE MORSE O QUE CONFERE FACILIDADE PARA MONTAGEM E CASOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO CAPA TELESCOPICA DE 3 ELEMENTOS INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO PROPORCIONA ACABAMENTO DIFERENCIADO E PROTECAO A COLUNA CENTRAL SENDO ELEMENTO DE LIGACAO ESTETICA ENTRE A BASE E O MECANISMO BASE PARA CADEIRA E POLTRONA COM 5 PATAS FABRICADA POR PROCESSO DE INJECAO EM RESINA DE ENGENHARIA POLIAMIDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

			NYLON 6 COM ADITIVO ANTI ULTRAVIOLETA MODIFICADOR DE IMPACTO E FIBRA DE VIDRO COM CARACTERISTICAS DE EXCEPCIONAL TENACIDADE RESISTENCIA MECANICA RESISTENCIA A ABRASAO DOS CALCADOS E PRODUTOS QUIMICOS ALOJAMENTO PARA ENGATE DO RODIZIO NO DIAMETRO DE 11 MM DISPENSANDO O USO DE BUCHAS DE FIXACAO SEU SISTEMA PRECISO DE ACOPLAMENTO A COLUNA CENTRAL DA SE ATRAVES DE CONE MORSA O QUE CONFERE FACILIDADE PARA MONTAGEM E CASOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO RODIZIO DUPLO TIPO W COM RODAS DE 50 MM DE DIAMETRO INJETADAS EM RESINA DE ENGENHARIA POLIAMIDA NYLON 6 COM ADITIVO ANTI ULTRA VIOLETA E MODIFICADOR DE IMPACTO EIXO VERTICAL EM ACO TREFILADO 1010 1020 COM DIAMETRO DE 11 MM E EIXO HORIZONTAL EM ACO TREFILADO 1010 1020 COM DIAMETRO DE 8 MM E RODAS
49.	50	UNID	MALETA ARQUIVO EMPILHVEL NA COR BRANCA COM 06 PASTAS SUSPENSAS COM TAMPA
50.	06	UNID	AR CONDICIONADO PORTATIL POTENCIA DE REFRIGERACAO DE 10 001 A 12 000 BTUS NIVEL DE RUIDO MAXIMO 60 DB TECNOLOGIA DE AUTO DRENAGEM DRENAGEM AUTOMATICA AUTO EVAPORACAO ALIMENTACAO 110 V CICLO FRIO CONTROLE REMOTO KIT INSTALACAO DE FACIL INSTALACAO QUE PODE SER REALIZADA PELO PROPRIO USUARIO COM RODINHAS E ALCA PARA TRANSPORTE PAINEL DIGITAL
51.	30	UNID	ARMARIO DE ACO VERTICAL COM 02 DUAS PORTAS DE ABRIR E TRES PRATELEIRAS MAIS A BASE FORMANDO 04 QUATRO NIVEIS PARA ACOMODACAO DE MATERIAIS E OBJETOS POSSUI CREMALHEIRA PARA AJUSTE DAS PRATELEIRAS SENDO QUE UMA DAS PRATELEIRAS E FIXA FECHADURA COM DUAS CHAVES E UM PUXADOR MEDIDADAS ALTURA X LARGURA DE 1 50 M X 0 75 M SUPORTA NO MINIMO 40KG
52.	30	UNID	ARQUIVO EM ACO 04 GAVETAS COM CHAVE PARA TRANCAMENTO DE TODAS AS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO COR CINZA PADRAO SUPORTA NO MINIMO 13KG POR GAVETA
53.	20	UNID	CAIXA ORGANIZADORA DE PLASTICO COM CAPACIDADE DE 78 LITROS COM TRAVA DE FECHAMENTO QUE PRENDE A TAMPA A CAIXA PLASTICA E GARANTE SEGURANCA AOS ITENS ARMAZENADOS POSSUI RODAS PARA FACIL MOVIMENTACAO DA CAIXA COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA 58 CM X 35 CM X 38 CM
54.	155	UNID	ESTANTE EM ACO PINTURA ELETROSTATICA 06 PRATELEIRAS COM REGULAGENS DE ALTURA DE 5 EM 5 CM REFORCO NA LATERAL E NOS FUNDOS LARGURA 920MM X PROFUNDIDADE 400MM ALTURA 1 80M
55.	40	UNID	MESA ESCRITORIO BRANCA ELABORADO EM MDP BP 15 MM COM ACABAMENTO NO TAMPO COM PERFIL EM PVC PES EM ACO COM PINTURA EPOXI NA COR BRANCA MESA POSSUI DUAS GAVETAS EM MDP DE 15 MM COM CHAVE FECHANDO SIMULTANEAMENTE TODAS AS GAVETAS DIMENSOES DO PRODUTO ALTURA 75 CM LARGURA 120 CM PROFUNDIDADE 60 CM
56.	117	UNID	VENTILADOR DE PAREDE ACO PRETO 3 VELOCIDADES 50 CM CARACTERISTICAS GERAIS CHAVE DESLIZANTE PECAS EM POLIPROPILENO PINTURA ELETROSTATICA EQUIPADO COM PROTETOR TERMICO CERTIFICADO PELO INMETRO 1500 RPM PRETO COM GRADE CROMADA DIMENSOES AXLXP 51X51X20 COM PESO 2 825 KG QUANTIDADE DE PAS 3 DIAMETRO CM50 CM COR CROMADO PRETO POTENCIA W 200W CONSUMO DE ENERGIA KW H 3 68 KW H MES FREQUENCIA 60 HZ TENSAO VOLTAGEM BIVOLT
57.	100	UNID	CADEIRA ISO EMPILHAVEL NA COR PRETA DESIGN CONFORTAVEL E PRATICO FACIL DE TRANSPORTAR E MANUSEAR RESISTENTE E DURAVEL PODE FICAR EXPOSTA AO SOL FEITA EM ACO COM PINTURA EPOXI E POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA FICA BEM EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PRATICIDADE NA LIMPEZA E MANUTENCSO FACIL DE MONTAR DISPONIVEL EM VARIAS CORES MEDIDAS CADEIRA ALTURA 80 CM LARGURA 48 CM PROFUNDIDADE 50 CM ALTURA DO ASSENTO 44 CM PROFUNDIDADE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

			DO ASSENTO 40 CM LARGURA DO ASSENTO 40 CM PESO DO PRODUTO 4 KGS PESO SUPORTADO 130 KG
58.	20	UNID	FOGAO INDUSTRIAL 2 BOCAS BAIXA PRESSAO RESISTENTE PRATICO E INOVADOR GAS GLP BAIXA PRESSAO MESA ESMALTADA A FOGO COM EASY CLEAN QUE FACILITA A LIMPEZA CORPO SUPER REFORCADO EM ACO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PO ELETROSTATICA COM BASE FOSFATIZADA GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO EM FERRO FUNDIDO POSSUINDO POTENCIA DE 3 636KCAL NO MODELO CHAMA TRIPLA FRONTAL E 3 021KCAL CHAMA DUPLA QUEIMADOR CHAMA INTERNA COM ESPALHA CHAMAS EM COBRE EQUIPAMENTO PARA USO INDUSTRIAL E PROFISSIONAL MEDIDAS ALTURA
59.	03	UNID	AFIADOR E AMOLADOR DE FACA DIAMANTADO ANTIDESLIZANTE
60.	01	UNID	ARMARIO PARA ESCRITORIO NA COR BEJE ESTRUTURA EM MDP 15MM COSTA EM EUCAPLAC 3 MM BORDA EM PVC 1 MM DOBRADICA EM ACO PUXADOR EM POLIPROPILENO PES METALICOS PES COM ACABAMENTO PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI FOSCO NA COR CINZA 2 PORTAS SEM GAVETAS ALTURA 1 60M LARGURA 80CM PROFUNDIDADE 42CM
61.	05	UNID	BACIA DE ALUMINIO POLIDO COM CAPACIDADE 10 LITROS DE BOA QUALIDADE
62.	07	UNID	BACIA DE ALUMINIO POLIDO COM CAPACIDADE 20 LITROS DE BOA QUALIDADE
63.	06	UNID	BACIA DE PLASTICO RESISTENTE COM CAPACIDADE 5 LITROS DE BOA QUALIDADE
64.	30	UNID	ARMARIO VITRINE HOSPITALAR DUAS PORTAS PORTA COM FECHADURA TRANCA COM CHAVE CILINDRICA FUNDO E TETO EM CHAPA DE ACO ESMALTADO EPOXI PORTAS E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 3MM COM 04 PRATELEIRAS DE VIDRO PORTA COM FECHADURA CILINDRICA FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPOXI PORTA E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 3MM 4 PRATELEIRAS DIMENSOES EXTERNAS APROXIMADAS COMPRIMENTO 0 66 CM PROFUNDIDADE 0 40 CM ALTURA 1 65 M
65.	02	UNID	BANDEIJA EM ACO INOX RETANGULAR DIMENSOES COMP X LARG 345 X 243 MM
66.	08	UNID	BANCO PARA REFEITORIO EM MADEIRA MADEIRA DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE AO CUPIM COMPRIMENTO 3 METROS ALTURA 0 45CM LARGURA 0 29
67.	10	UNID	BATEDEIRA DE BOLO ELETRICA RESISTENTE 4 A 7 VELOCIDADES 2 BATEDORES EM INOX TIGELA GIRATORIA CAPACIDADE PARA 3 A 4 LITROS VOLTAGEM 110 200 DE BOA QUALIDADE
68.	20	UNID	BEBEDOURO 2 TORNEIRAS 110V COM O REVESTIMENTO FEITO DE ACO INOX MATERIAL DE ALTA DURABILIDADE E LIMPEZA FACIL POSSUI DUAS TORNEIRAS DE LATAO CROMADO COM REGULAGEM DE JATO D AGUA E CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DE 50 LITROS SISTEMA FUNCIONAL COMPOSTO POR RESERVATORIO INTERNO EM POLIETILENO ATOXICO COM UMA BOIA PARA REGULAGEM DO NIVEL DA AGUA UNIDADE CONDENSADORA DE 1 5HP SENDO OPCIONAIS AS TENSOES 127 V E 220 V ISOLACAO TERMICA EM EPS1 RETENDO A TEMPERATURA TERMOSTATO INTERNO COM REGULAGEM FIXA DE 4 GRAU A 11 GARU C E TOMADA DE 03 PINOS SERPENTINA INTERNA EM ACO INOX 304 GAS REFRIGERANTE R134A ECOLOGICAMENTE CORRETO
69.	17	UNID	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA ACO INOX 110 VOLTS 20 LITROS 02 JATOS COM TORNEIRAS PARA COPO CHASSI EM TUBO METALICO PROPORCIONANDO MAIOR RESISTENCIA AO PRODUTO GABINETE TODO EM ACO INOX FILTRO EXTERNO PARA FACILITAR A MANUTENCAO
70.	10	UNID	CAIXA ORGANIZADORA DE PLASTICO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS COM TRAVA DE FECHAMENTO QUE PRENDE A TAMPA A CAIXA PLASTICA E GARANTE SEGURANCA AOS ITENS ARMAZENADOS POSSUI RODAS PARA FACIL MOVIMENTACAO DA CAIXA COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA 58 CM X 35 CM X 38 CM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

71.	10	UNID	CAIXA ORGANIZADORA DE PLASTICO COM CAPACIDADE DE 25 LITROS COM TRAVA DE FECHAMENTO QUE PRENDE A TAMPA A CAIXA PLASTICA E GARANTE SEGURANCA AOS ITENS ARMAZENADOS POSSUI RODAS PARA FACIL MOVIMENTACAO DA CAIXA COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA 58 CM X 35 CM X 38 CM
72.	10	UNID	CAIXA ORGANIZADORA DE PLASTICO COM CAPACIDADE DE 03 LITROS COM TRAVA DE FECHAMENTO QUE PRENDE A TAMPA A CAIXA PLASTICA E GARANTE SEGURANCA AOS ITENS ARMAZENADOS POSSUI RODAS PARA FACIL MOVIMENTACAO DA CAIXA COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA 58 CM X 35 CM X 38 CM
73.	20	UNID	CAMA HOSPITALAR CONSTRUIDA COM PERFIS DE ACO 50X25X2 65MM LEITO CONSTITUIDO POR QUATRO DIVISORIAS DE ARTICULACOES COM CANTONEIRAS DE 1 X 1 8 E REVESTIDAS POR CHAPAS DE ACO NA ESPESSURA DE 0 6 MM QUE GARANTEM UM MOVIMENTO SUAVE E SILENCIOSO E QUE SAO FIXADAS POR TRAS DO LEITO PARA EVITAR O ACUMULO DE SUJEIRA E BACTERIA GARANTINDO TAMBEM A FACIL HIGIENIZACAO DO LEITO MOVIMENTOS A PARTIR DE 2 MANIVELAS ARTICULAVEIS COM ROLAMENTOS BLINDADOS PARA REALIZAR OS MOVIMENTOS DESCRITOS ABAIXO COM MAIOR LEVEZA E SUAVIDADE CABECEIRA E PESEIRA CONSTRUIDAS EM ESTRUTURA DE TUBO DE ACO CARBONO DE 1 1 4 X 1 20MM QUE SÃO REMOVIVEIS ATRAVES DE UM SISTEMA DE ENCAIXE E DESENCAIXE FACIL GRADES DE PROTECAO LATERAL ESTRUTURA DE ACO CARBONO DE 1 1 4 X 1 20MM COM SISTEMA ARTICULAVEL REBATIVEL QUE PERMITE ABERTURA DA GRADE ATRAVES DE UM SISTEMA DE SEGURANCA DE ENCAIXE TRAVA E DESTRAVA PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI NA COR BRANCA MEDIDAS DO LEITO 880X1950MM ALTURA DO LEITO 550MM RODIZIOS DE 3 DE DIAMETRO SENDO DOIS COM FREIO E DOIS SEM FREIO EM DIAGONAL CAPACIDADE MAXIMA SUPORTADA 160 KG
74.	300	UNID	CANECA DE PLASTICO COM ALCA CAPACIDADE DE 250 ML DE BOA QUALIDADE
75.	20	UNID	COLCHAO HOSPITALAR SOLTEIRO COR AZUL MODELO ESPUMA DENSIDADE 28 REVESTIDO EM CORINO HOSPITALAR IMPERMEAVEL COM 12 CM DE ESPESSURA MEDIDAS APROXIMADAS 0 88 X 1 88 X 12 OU 0 78 X 1 88 X 12
76.	200	UNID	COLHER DE MESA
77.	09	UNID	COLHER DE ACO INOXIDAVEL MEDINDO 60 CM DE COMPRIMENTO DE BOA QUALIDADE
78.	11	UNID	COLHER DE ACO INOXIDAVEL PARA TORRAR ARROZ DE BOA QUALIDADE
79.	07	UNID	CONCHA ALUMINIO COM CAPACIDADE PARA 550 ML
80.	07	UNID	CONCHA DE ALUMINIO MEDINDO 47 CM DE COMPRIMENTO 12 DE DIAMETRO E 5 CM DE PROFUNDIDADE CAPACIDADE PARA 350 ML
81.	02	UNID	CONCHA PARA COZINHA EM MATERIAL INOX DIMENSAO 9X30 CM CAPACIDADE 120 ML
82.	02	CONJUNTO	CONJUNTO DE 06 PRATOS RASOS DE PORCELANA COR BRANCO FORMA REDONDA DIAMETRO 26 CM
83.	10	CONJUNTO	CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS MATERIAL ESTRUTURA EM ACO CARBONO TUBULAR TAMPO EM GRANITO ASSENTO EM LP REVESTIDO COM ESPUMA D13 E COURVIN PINTURA ELETROSTATICA A PO MATERIAL PARA FILTRO GRANITO ACO DESCRICAO DO TAMANHO MESA ALTURA 77 CM LARGURA 60 CM COMPRIMENTO 100 CM CADEIRA ALTURA 89 CM LARGURA 35 CM COMPRIMENTO 42 CM
84.	20	CONJUNTO	CONJUNTO DE MESA COM 6 CADEIRAS MATERIAL ESTRUTURA EM ACO CARBONO TUBULAR COR BRANCO TAMPO EM GRANITO ASSENTO EM LP REVESTIDO COM ESPUMA D13 E COURVIN PINTURA ELETROSTATICA A PO MATERIAL PARA FILTRO GRANITO ACO DESCRICAO DO TAMANHO MESA ALTURA 77 CM LARGURA 75 CM PROFUNDIDADE 140 CM CADEIRAS ALTURA 91 CM LARGURA 37 CM PROFUNDIDADE 44 CM
85.	10	UNID	CONJUNTO DE PES PARA ARMARIOS DE ACO COMPATIVEL COM ARMARIO DE ACO DE DUAS PORTAS COM FECHADURA DETALHAMENTO PRODUTO ARMARIO DE ACO TAMPO CHAPA 24 CORPO CHAPA 24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

			ALTURA 150 CM LARGURA 75 CM PROFUNDIDADE 35 CM CORES 12 JOGOS NA COR CINZA COMPATIVEL COM O ARMARIO DE ACO 120
86.	07	UNID	CONJUNTO DE PES DE ESCANINHOS DE ACO COMPATIVEL COM ESCANINHO EM ACO PARA VESTIARIO COM 32 PORTAS PITOES PARA CADEADO E VENTILACAO NAS PORTAS VAO DAS PORTAS ALTURA 22 CM LARGURA 29 CM MEDIDAS ALTURA 1 97 M LARGURA 1 23 M PROFUNDIDADE 0 40 M COR CINZA COMPATIVEL COM ITEM DESSA LISTA
87.	04	UNID	COPO DE ALUMINIO BATIDO COM ALCA CAPACIDADE 2 LITROS DE BOA QUALIDADE
88.	24	UNID	COPO DE ALUMINIO BATIDO COM ALCA CAPACIDADE 3 LITROS DE BOA QUALIDADE
89.	31	UNID	COPO DE ALUMINIO BATIDO COM ALCA CAPACIDADE 4 LITROS DE BOA QUALIDADE
90.	04	UNID	CORTINA BLACKOUT CORTA LUZ COM VOIL 2 40MX 1 80M 100 POR CENTO BLACKOUT COM VOIL PALHA CORTINA BLACKOUT CORTA LUZ COM VOIL COMPOSICAO DO PRODUTO FORRO 100 POR CENTO POLICLORETO DE VINILA PVC TECIDO SUPERIOR EM VOAL 100 POR CENTO POLIESTER ACABAMENTO FEITO NA BAINHA O PRODUTO E CONFECCIONADO EM PVC SENDO UM TIPO DE PLASTICO ESPECIALMENTE FEITO PARA CONFECCAO DE CORTINAS POSSUINDO UMA TEXTURA NA PARTE FRENTE QUE IMITA TECIDO A PARTE DE TRAS DO PVC E DA COR CINZA SENDO A PARTE CINZA RESPONSAVEL POR VEDAR 100 POR CENTO A LUZ COM ISSO AJUDA NA PRESERVACAO DE PISOS E MOVEIS DO ENVELHECIMENTO QUE O SOL CAUSA ALEM DE TAMBEM SER MUITO EFICIENTE NO CONTROLE DA TEMPERATURA CONTEUDO DA EMBALAGEM 01 CORTINA BLACKOUT 3 00M DE LARGURA X 2 50M DE ALTURA CORTINA DIVIDIDA EM DUAS PARTES IGUAIS VARAO NÃO INCLUSO ILHOS DESLIZA FACILMENTE SOBRE O VARAO POSSUI ILHOS DE 28MM NAO OXIDA NAO ENFERRUJA SOBRE O PRODUTO SOMBREAMENTO TOTAL DE 100 POR CENTO PRODUTO PARA VARAO SIMPLES ENVIADO EM EMBALAGEM PROPRIA E SEGURA PARA CORTINAS
91.	50	UNID	CORTINA BLACKOUT IMPERMEAVEL FABRICADA EM PVC CORTA 100 POR CENTO DA LUZ COR BRANCA OU CINZA COM DIMENSOES ALTURA X LARGURA 100 X 180 CM
92.	50	UNID	CORTINA BLACKOUT IMPERMEAVEL FABRICADA EM PVC CORTA 100 POR CENTO DA LUZ COR BRANCA OU CINZA COM DIMENSOES ALTURA X LARGURA 100 X 295 CM
93.	173	UNID	CORTINA DE OXFORD OTIMO CAIMENTO 2 80 X 1 80 METROS PARA SALA DE AULA
94.	08	UNID	CORTINA PERSIANA ROLO BLACKOUT 100 POR CENTO BRANCA 1 40 LARGURA X 2 00 ALTURA TECIDO BLACKOUT BLOQUEIA 100 POR CENTO DA CLARIDADE PELA TRAMA DO TECIDO A FRENTE E DE TRAMA FIOS DE POLIESTER E O VERSO NA COR BRANCA E DE REVESTIMENTO BLACKOUT COMPONENTES TUBO DE ENROLAMENTO EM ALUMINIO BASE INFERIOR EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA COMPONENTE DE ACIONAMENTO EM PLASTICO INJETADO REFORCADO E CORRENTE NAS CORES BRANCAS SUPORTES DE FIXACAO EM ACO NA COR BRANCA FACIL INSTALACAO E MANUSEIO ACOMPANHA 1 PERSIANA CORTINA ROLO COMPLETA COM TUBO TECIDO COMANDO DE ACIONAMENTO BASE INFERIOR SUPORTE DE FIXACAO E MANUAL DE INSTALACAO E MANUSEIO
95.	50	UNID	CORTINA PERSIANA VERTICAL EM PVC COM ABERTURA CENTRAL E DIVIDIDA COM O COMANDO NA DIREITA POSSUI O BANDO COM AS DUAS LATERAIS NA COR BEGE CLARO COM DIMENSOES ALTURA X LARGURA 100 X 180 CM
96.	50	UNID	CORTINA PERSIANA VERTICAL EM PVC COM ABERTURA CENTRAL E DIVIDIDA COM O COMANDO NA DIREITA POSSUI O BANDO COM AS DUAS LATERAIS NA COR BEGE CLARO COM DIMENSOES ALTURA X LARGURA 100 X 100 CM
97.	50	UNID	CORTINA PERSIANA VERTICAL EM PVC COM ABERTURA CENTRAL E DIVIDIDA COM O COMANDO NA DIREITA POSSUI O BANDO COM AS DUAS LATERAIS NA COR BEGE CLARO COM DIMENSOES ALTURA X

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

			LARGURA 100 X 295 CM
98.	02	UNID	DVD PLAYER COM KARAOKE E ENTRADA USB PROCESSAMENTO DE VIDEO DE 12 BITS 108MHZ COM REPRODUCAO DE CD DVD DVD MAIS R RW E DVD R RW MP3 WMA E FOTOS DE CAMERA DIGITAL EM JPEG IDIOMAS DO MENU OSD INGLES PORTUGUES BRASIL ESPANHOL CONTROLE REMOTO GARANTIA MANUAL DO USUARIO EM PORTUGUES
99.	01	UNID	ESCANINHO EM ACO PARA VESTIARIO COM 32 PORTAS PITOES PARA CADEADO E VENTILACAO NAS PORTAS VAO DAS PORTAS ALTURA 22CM LARGURA 29CM MEDIDAS ALTURA 1 97M LARGURA 1 23M PROFUNDIDADE 0 40M PINTURA EPOXI NA COR CINZA
100.	02	UNID	ESCUMADEIRA PARA COZINHA EM ACO INOXIDAVEL MATERIAL ACO INOXIDAVEL DIMENSOES DO ITEM C X L X A 31 X 3 X 7 CM
101.	51	JOGO	FACA DE MESA INOX JOGO COM 12 UNIDADES
102.	20	UNID	FOGAO DE PISO 4 BOCAS A GAS COM ACENDIMENTO AUTOMATICO ELETRICO 110 V COR BRANCO MANIPULOS RESISTES E FACEIS DE LIMPAR PES ALTOS E RESISTENTES QUEIMADORES DE ALUMINIO ROBUSTOS MESA EM ACO INOX COM FORNO AUTOLIMPANTE POTENCIA MINIMA 2 W VARIACAO DE TEMPERATURA 180 A 270 GRAUS
103.	05	UNID	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS SEM FORNO ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO MESA DE ACO CARBONO TREMPE DE FERRO FUNDIDO 300MMX300MM PRATELEIRA REMOVIVEL E REGULAVEL NO FORNO PES FIXO MESA BANDEJA E CORPO DO PRODUTO EM PINTURA EPOXI BAIXA PRESSAO GRELHA FUNDIDA QUEIMADOR 2 DUPLOS E 2 SIMPLES
104.	03	UNID	FORNO MICRO ONDAS 20 LITROS COM TRAVA DE SEGURANCA CAPACIDADE 20 LITROS VOLTAGEM 110V FREQUENCIA 60HZ POTENCIA 1150W COR BRANCO CARACTERISTICAS MENU DE SOBREMESA TRAVA DE SEGURANCA MENU DIA A DIA FUNCAO DESCONGELAR MENU DE RECEITAS FACEIS MENU KIDS PRATO GIRATORIO RELOGIO TECLA DESCONGELAR TECLA AQUECER REFEICAO 10 NIVEIS DE POTENCIA TECLA POTENICA PORCOES TECLA INICIO 30S TECLA MUDO TECLADO NUMERICO DIMENSOES ALTURA 28 9CM LARGURA 46 1CM PROFUNDIDADE 34 1CM PESO 11 9KG GARANTIA DE 12 MESES
105.	13	UNID	FORNO DE MICRO ONDAS FACILITE COMPACTO COM TRAVA DE SEGURANCA CAPACIDADE DE 18 LITROS COM 11 NIVEIS DE POTENCIA COM FUNCOES PRE PROGRAMADAS COM AS TECLAS MAIS 30 MINUTOS E MAIS 1 MINUTO POTENCIA 700 W COR BRANCO DIMENSOES 30 CM DE ALTURA 46 CM DE LARGURA 34 CM DE PROFUNDIDADE CONSUMO DE ENERGIA A TENSAO VOLTAGEM 110V
106.	44	UNID	FORNO MICRO ONDAS CAPACIDADE DE 31 LITROS POSSUI MENU KIDS MENU PRATO RAPIDO MENU GOURMET MENU LIGHT MENU FAVORITOS PRATO GIRATORIO RELOGIO TRAVA DE SEGURANCA PAINEL ELETRONICO TECLA DESCONGELAR 12 RECEITAS NAO POSSUI GRILL CLASSIFICACAO ENERGETICA A FREQUENCIA 60 HZ TENSAO 127 VOLTS PESO 15 KG DIMENSOES AXLXP 32 5 X 52 X 41 5 CM GARANTIA MINIMA DE 01 ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA COM CERTIFICACAO DO INMETRO
107.	01	UNID	FORNO SEMI INDUSTRIAL EM ACO A GAS CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 107 LITROS TRES NIVEIS DE ALTURA PARA A PRATELEIRA ACOMPANHA SUPORTE PEDESTAL
108.	06	UNID	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE DE 519 LITROS POSSUI CONTROLE ELETRONICO PARA PROGRAMACAO DE TEMPERATURA POSSUI DUAS PORTAS E DRENO FRONTAL QUE PERMITE RECOLHER O GELO DERRETIDO COM UMA VASILHA CONTA COM 4 RODINHAS NOS PES QUE FACILITAM A MOVIMENTACAO DO PRODUTO ALEM DO INTERIOR FEITO COM LIGA METALICA DE ALTA RESISTENCIA A CORROSAO BIVOLT
109.	03	UNID	FREEZER HORIZONTAL COM DUAS PORTAS POSSUI CAPACIDADE DE ATE 534 LITROS COM INTERIOR BEM DISTRIBUIDO PARA MELHOR APROVEITAMENTO FUNCIONA COMO FREEZER OU REFRIGERADOR COM CONTROLE DE TEMPERATURA AJUSTAVEL NO PAINEL FRONTAL POSSUI CLASSIFICACAO ENERGETICA A E CONTROLE ELETRONICO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

			PARA PROGRAMAR A TEMPERATURA FACILMENTE E ESCOLHER ENTRE OS MODOS FREEZER OU REFRIGERADOR COM 4 RODINHAS E UM SISTEMA DE ESCOAMENTO DE AGUA SUPER SIMPLES INTERIOR FEITO COM LIGA METALICA DE ALTA RESISTENCIA A CORROSAO TENSÃO 110V ALTURA 96 CENTIMETROS LARGURA 1 47 METROS PROFUNDIDADE 78 0 CENTIMETROS
110	15	UNID	FREEZER VERTICAL CAPACIDADE DE 246 LITROS POSSUI COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RAPIDO COM ACIONAMENTO NO PAINEL FRONTAL ALEM DE TAIS DIFERENCIAIS VEM TAMBEM COM CONTROLE ELETRONICO DE TEMPERATURA EXTERNO QUE FACILITA O AJUSTE DA TEMPERATURA DE CONGELAMENTO E EVITA ABERTURA DE PORTA ECONOMIZANDO ENERGIA CONTA COM 04 CESTOS REMOVIVEIS COM TRAVA DE SEGURANCA GAVETAO MULTIUSO EM ACRILICO TRANSPARENTE LIVRE DE CFC NAO AGRIDE A CAMADA DE OZONIO POSSUI UMA PORTA CONSUMO DE ENERGIA KW H 46KWH MES COR BRANCO GRADES REMOVIVEIS CONGELAMENTO RAPIDO VOLTAGEM 127 V DIMENSOES APROXIMADAS DO PRODUTO CM A X L X P 170 X 61 6 X 69 1 CM PESO APROXIMADO DO PRODUTO 58 KG GARANTIA DE 12 MESES
111	02	UNID	FRIGIDEIRA ITALIANA FABRICADA EM ALUMINIO COM REVESTIMENTO INTERNO ANTIADERENTE COM 5 CAMADAS FRIGIDEIRA 28 CM CAPACIDADE EM VOLUME 1 2L MATERIAL DO CORPO ALUMINIO MATERIAL DO CABO BAQUELITE COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA 24CM X 28CM X 5CM
112	34	UNID	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO REVESTIDA POR ACO INOX COM CAPACIDADE DE 01 LITRO COM TAMPA DE APERTAR PARA SERVIR O LIQUIDO CONTIDO NO RECIPIENTE JATO FORTE E PRECISO AO BOMBPEAR EXCLUSIVO SISTEMA QUE NAO PINGA COR PRETA
113	43	UNID	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO REVESTIDA POR ACO INOX CAPACIDADE PARA 2L NAO PINGA SISTEMA MAGIC PUMP COM BOMBA PLASTICA E AMPOLA DE VIDRO
114	01	UNID	GARRAFA TERMICA PES RETRATEIS BOCA LARGA SUPORTE PARA A GARRAFA POSSUI UMA TORNEIRA ALCA SUPERIOR FABRICADO COM MATERIAL ATOXICO E RECICLAVEL CAPACIDADE DE 5 LITROS
115	06	UNID	GARRAFAO TERMICO 5 LITROS NA COR VERMELHO CONFECCIONADO EM PALSTICO ACOMPANHA COPO PARA BEBER
116	06	UNID	GELADEIRA CAPACIDADE DE NO MINIMO 350 LITROS BIVOLT FROST FREE PRATELEIRAS REMOVIVEIS PORTA LATAS PORTA OVOS PES NIVELADORES CONTROLE DE TEMPERATURA DUAS PORTAS
117	12	UNID	GELADEIRA CAPACIDADE DE NO MINIMO 450 LITROS BIVOLT FROST FREE PRATELEIRAS REMOVIVEIS PORTA LATAS PORTA OVOS PES NIVELADORES CONTROLE DE TEMPERATURA DUAS PORTAS
118	16	UNID	GELADEIRA REFRIGERADOR FROST FREE DUAS PORTAS COR BRANCA 260 LITROS 110 VOLTS PRATELEIRA DA PORTA COM TRAVA PARA GARRAFAS PRATELEIRA PARA GARRAFAS DE ATE 2,5 L PRATELEIRAS NO REFRIGERADOR ARAMADAS 100 POR CENTO REMOVIVEIS GAVETAO TRANSPARENTE PARA FRUTAS E VERDURAS PRATELEIRA PORTA LATAS REVERSIVEL PARA 5 UNIDADES LIVRE DE CFC PUXADOR ERGONOMICO EMBUTIDO CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNA PORTA OVOS PARA ATE 12 UNIDADES COM CESTA REMOVIVEL CAPACIDADE LIQUIDA DO FREEZER 53 REFRIGERADOR 207 TOTAL 260 PES RODIZIOS TRASEIROS NIVELADORES DIANTEIROS DIMENSOES DO PRODUTO ALTURA 161 9 CM LARGURA 54 8 CM PROFUNDIDADE 61 3 CM PESO 44 KG COM GARANTIA DE 12 MESES
119	03	UNID	GELADEIRA REFRIGERADOR FROST FREE NA COR BRANCA COM 342 LITROS DE CAPACIDADE COM PRATELEIRAS DESLIZANTES E COM REGULAGEM DE ALTURA CESTAO PARA FRUTAS GAVETAO PARA LEGUMES E VERDURAS ALEM DE COMPARTIMENTO EXTRA FRIO COM CLASSIFICACAO ENERGETICA A TIPO DE UMA PORTA CAPACIDADE LIQUIDA FREEZER 47 LITROS E REFRIGERADOR 295 LITROS COM CONSUMO KW H MENSAL DE 36 6KW H BIVOLT 110V E 220V SELO PROCEL ILUMINACAO INTERNA SEPARADOR DE GARRAFAS CONTROLE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

			DE TEMPERATURA CONGELADOR COM DIMENSAO APROXIMADA DE LARGURA 61 6CM COMPRIMENTO 69 1CM ALTURA 170CM GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES
120	01	UNID	GUILHOTINA DE CORTE ATE 400 FOLHAS DE UMA SO VEZ COM TRAVA DE SEGURANÇA COM AJUSTES DE COMPRIMENTO E LARGURA DA FOLHA A SER CORTADA A GUILHOTINA DEVERA CORTAR FOLHAS DE TAMANHOS A4 B5 A5 B6 E B7 DIMENSAO 610X390X210MM
121	05	UNID	JARRA PARA AGUA SUCO DE PLASTICO CAPACIDADE DE 06 LITROS DE BOA QUALIDADE
122	23	JOGO	JOGO DE LATAS PARA MANTIMENTOS DE ALUMINIO COM TAMPAS E COM EXTERNO POLIDO COM ALTO BRILHO PEGADORES DAS TAMPAS CONFECCIONADOS EM BAQUELITE NA COR PRETA JOGO COMPOSTO POR 5 PECAS COM AS SEGUINTES MEDIDAS APROXIMADAS 01 LATA MEDINDO 22 CM DE DIAMETRO 19 CM DE ALTURA E 1MM DE ESPESSURA E CAPACIDADE PARA 7 LITROS 01 LATA MEDINDO 20 CM DE DIAMETRO 17 CM DE ALTURA E 1 MM DE ESPESSURA E CAPACIDADE PARA 5 LITROS 01 LATA MEDINDO 18 CM DE DIAMETRO 16 CM DE ALTURA E 1 MM DE ESPESSURA E CAPACIDADE PARA 4 LITROS 01 LATA MEDINDO 16 CM DE DIAMETRO 13 CM DE ALTURA E 090 MM DE ESPESSURA E CAPACIDADE PARA 2 LITROS E MEIO 01 LATA MEDINDO 14 CM DE DIAMETRO 12 CM DE ALTURA E 090 MM DE ESPESSURA E CAPACIDADE 1 LITROS E MEIO
123	31	KIT	KIT DE 5 PANEAS TRADICIONAIS DE ALUMINIO BATIDO FUNDIDO TAMANHO DAS PANEAS AS PANEAS SAO NUMERADAS DA MENOR PARA MAIOR 16 18 20 22 E 24 PANELA 16 SUPORTA 1 3 LITROS 8 7 CM DE ALTURA 16 CM DIAMETRO PANELA 18 SUPORTA 1 7 LITROS
124	150	KIT	KIT VARAO 2M X 29MM PARA CORTINA FABRICADO EM ACO REVESTIDO POSSUI 2 SUPORTES 29MM PVC 2 PONTEIRAS 29MM PVC 1 EMENDA 4 BUCHAS E 4 PARAFUSOS COR BRANCO
125	150	KIT	KIT VARAO 3M X 29MM PARA CORTINA FABRICADO EM ACO REVESTIDO POSSUI 3 SUPORTES 29MM PVC 2 PONTEIRAS 29MM PVC 1 EMENDA 6 BUCHAS E 6 PARAFUSOS COR BRANCO
126	08	UNID	LAVADORA SEMIAUTOMATICA TANQUINHO CAPACIDADE 10 KG POSSUINDO BATEDOR CENTRAL FILTRO DE FIAPOS DISPENSER CORREIA AUTO AJUSTAVEL GRADE DE PROTECAO E FACIL PROGRAMACAO COM 05 PROGRAMAS DE LAVAGEM DIMENSOES DO PRODUTO SEM EMBALAGEM 48 5 X 93 X 54 CM LXAXP
127	31	UNID	LIQUIDIFICADOR COM 12 VELOCIDADES CAPACIDADE PARA 2 LITROS POTENCIA DE 1200W FILTRA LIQUIDIFICA TRITURA COM BOTAO GIRATORIO E LAMINAS COM ANGULOS DIFERENCIADOS CONTENDO BOTAO PULSAR SISTEMA DE AUTOLIMPEZA COPO BASE ANTIDERRAPANTE E TRAVA DE SEGURANCA MATERIAIS EM METAL E PLASTICO
128	15	UNID	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTACAO 04 LITROS INFORMACOES TECNICAS MATERIAL CORPO INOX ALIMENTACAO VOLTAGEM 127 OU 220V POTENCIA 1 HP 800 WATTS FREQUENCIA 50 60 HZ ROTACAO 8 000RPM ALTURA 65 CM LARGURA DA BOCA 14 5 CM PESO LIQUIDO 4 620 KG TAMPA ALUMINIO REPUXADO COPO 4 LITROS INOX
129	21	UNID	MAQUINA TRITURADORA CAPACIDADE DE FRAGMENTACAO DE 130 FOLHAS CESTO DE 26 LITROS SUPERCORTE EM PARTICULAS NIVEL DE RUIDO 60DB FRAGMENTCAO AUTOMATICA 100 A 130 FOLHAS FRAGMENTACAO MANUAL 06 FOLHAS NIVEL DE SEGURANCA P 4
130	30	UNID	MESA DE ESCRITORIO MONTADA EM L DUAS GAVETAS COM CHAVE EM MDP COR BRANCA OU CINZA MEDIDAS 143 CM DE LARGURA 75 CM DE ALTURA SUPORTA NO MINIMO 30KG TAMPO 30MM ACABAMENTO COM BORDAS ABS 1MM GAVETEIRO COM DUAS GAVETAS COM CORREDICAS METALICAS PUXADORES E FECHADURA COM CHAVES PES EM ACO COM PINTURA EPOXI
131	01	UNID	MESA PARA COMPUTADOR EM MDF COR BEGE MEDINDO APROXIMADAMENTE ALTURA CM 73 5 LARGURA CM 160 COMPRIMENTO CM 60 VARIACAO MAXIMA DE 5 POR CENTO NAS MEDIDAS PARA MAIS OU PARA MENOS COM 03 GAVETAS COM PUXADORES ESTRUTURA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

			TUBULAR REFORCADA COM PINTURA EPOX
132	05	UNID	MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL FREQUENCIA DE VHF COM ALCANCE DE ATE 50 M EM AREA ABERTA E TOTALMENTE LIVRE OU 20 M COM A MAXIMA ESTABILIDADE EM LOCAIS FECHADOS SEM BARREIRAS ALIMENTACAO DO MICROFONE BATERIA A 9 VDC COM CHAVE LIGA DESLIGA PESO LIQUIDO APROXIMADO 0 933 KG
133	02	UNID	PANELA ANTIADERENTE AVULSA TECHFLON LINHA COLOR N18 1 9 LITROS PRODUZIDO EM ALUMINIO COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM ANTIADERENTE TECHFLON INFORMACOES ADICIONAIS CORPO ALUMINIO COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE TECHFLON INTERNO E EXTERNO COM 5 CAMADAS CABO DE BAQUELITE PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANCA NO MANUSEIO DIMENSOES APROXIMADAS ALTURA 8CM DIAMETRO 18 CM CAPACIDADE 1 9 LITROS
134	08	UNID	PANELA DE ALUMINIO BATIDO PANELA 20 BOCA 19 5 ALTURA 9 00 CAPACIDADE 2 40 LT
135	09	UNID	PANELA DE ALUMINIO BATIDO PANELA 22 BOCA 21 5 ALTURA 9 00 CAPACIDADE 3 00 LT
136	02	UNID	PANELA DE ALUMINIO COM TAMPA TIPO CACAROLA CAPACIDADE PARA 20 LITROS DISMETRO DE 38 CM E ALTURA DE 18 CM
137	02	UNID	PANELA INDUSTRIAL COM TAMPA E ALCA ALUMINIO BATIDO 10 LITROS
138	02	UNID	PANELA INDUSTRIAL COM TAMPA E ALCA ALUMINIO BATIDO COM 15 LITROS
139	03	UNID	PANELA INDUSTRIAL COM TAMPA E ALCA ALUMINIO BATIDO DE 150 LITROS
140	03	UNID	PANELA INDUSTRIAL COM TAMPA E ALCA ALUMINIO BATIDO DE 20 LITROS
141	03	UNID	PANELA INDUSTRIAL COM TAMPA E ALCA ALUMINIO BATIDO DE 30 LITROS
142	03	UNID	PANELA INDUSTRIAL COM TAMPA E ALCA ALUMINIO BATIDO DE 50 LITROS
143	03	UNID	PANELA DE PRESSAO TURBO ALUMINIO POLIDO DE NO MINIMO 4 5 LITROS FECHAMENTO EXTERNO COM VALVULA DE SEGURANCA TRAVA DE SEGURANCA E BOTAO LIBERADOR DE PRESSAO
144	03	UNID	PANELA TIPO CALDEIRAO GRANDE CAPACIDADE DE 130 LITROS CALDEIRAO INDUSTRIAL ALUMINIO REFORCADO EM ALUMINIO POLIDO REFORCADO COM ALCAS NAS LATERAIS
145	03	UNID	PANELA TIPO CALDEIRAO EM ALUMINIO 50 CM COM CAPACIDADE DE 80 LITROS
146	20	PARES	PAR DE MULETAS AXILARES EM ALUMINIO COM REGULAGEM DE ALTURA DESENVOLVIDAS PARA AUXILIAR PESSOAS COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE MULETA AXILAR DE ALUMINIO ANODIZADO LEVE RESISTENTE ANATOMICA SUPORTA ATE 130 KG COM 9 NIVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA INFERIOR ATRAVES DE ENGATE RAPIDO POR PINO CLICK E 5 NIVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA SUPERIOR PARA APOIO DA MAO ATRAVES DE PINOS DE FACIL AJUSTE SEM NECESSIDADE DE DESMONTAR APOIO AXILAR POSSUI RANHURAS ANATOMICO E EXTREMAMENTE MACIO GARANTINDO CONFORTO PARA O USUARIO APOIO DE MAO FEITO DE BORRACHA MACIA VEM COM SISTEMA ANTIRRUIDO E COM PONTEIRA EMBORRACHADA PARA UM CAMINHAR SILENCIOSO APOIO PARA AXILA COM RANHURAS ANATOMICO EM POLIMERO MACIO PONTEIRA DE BORRACHA MACIA E RESISTENTE COM PECA METALICA INTERNA PARA REDUZIR DESGASTE
147	21	METRO	PLASTICO PARA TOALHA DE MESA BRANCO FLANELADO ENCERADO PARA MESA DE REFEITORIO SUPER RESISTENTE DE BOA QUALIDADE DIMENSOES 3 10 CM DE COMPRIMENTO X 1 40 CM DE LARGURA
148	10	UNID	POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL PARA COLETA E ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS COR AZUL OU BRANCA COM 4 POSICOES ESPUMA D23R COM ESPESSURA 70 MM BRACADEIRAS EM ACO INOXIDAVEL COM CAPA PROTETORA E REGULAGEM DE ALTURA MOVIMENTOS SIMULTANEOS DO ENCOSTO E DESCANSA PES ACIONADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

			POR ALAVANCA LATERAL SUPORTA ATE 150 QUILOS TAPECARIA COSTURADA ESPUMA D23 PINTURA ELETROSTATICA A PO COM ANTERIOR TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO SECAGEM EM ESTUFA
149	04	UNID	PORTA SABAO PARA COZINHA MATERIAL PLASTICO COMPRIMENTO 21 5 CM LARGURA 14 6 CM ALTURA 2 8 CM ESPACO RESERVADO PARA DETERGENTE SABAO E ESPONJA COR BRANCO
150	30	UNID	PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE LINHA DE MESA TRADICIONAL DESENVOLVIDA COM ALTA TECNOLOGIA PRATICAS E VERSATEIS NAO ACUMULAM RESIDUOS DE BOA QUALIDADE MEDINDO 22 CM DE DIAMETRO
151	550	UNID	PRATO FUNDO TIPO ESCOLAR EM ACO INOX GROSSO REFORCADO MEDINDO 23CM DE DIAMETRO DE BOA QUALIDADE
152	36	UNID	RALADOR DE LEGUME INDUSTRIAL MANUAL COM 4 LADOS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM TRES GRADES DE LAMINA MULTA MEDIO E GROSSEIROS SMOOTH FATIA COM TAMPA DE RECIPIENTE DE ARMAZENAMENTO QUE SE ENCAIXA DENTRO RALADOR PARA PEGAR ALIMENTOS COM ALCA PARA O APERTO SEGURO E A PARTE INFERIOR E DE RIMMED COM BORRACHA PARA A ESTABILIDADE
153	05	UNID	REFIL PARA FILTRO DE BEBEDOURO ESCOLAR DA MARCA LIDER COM 2 TORNEIRAS EM BRONZE CROMADO SENDO GELADA E AGUA NORMAL CANTOS ARREDONDADOS E GABINETE EM RESINA POLIESTER REFORCADA EM PECA UNICA RESISTENTE SEM EMENDAS EM MATERIAL NAO FERRUGINOSO SERPENTINA DE PASSAGEM DE AGUA EM TUBO DE ACO 100 POR CENTO INOXIDAVEL FILTRO COM RETENCAO DE PARTICULAS DE 0 5 A 15 MICRAS COMPOSTO DE DUAS BARREIRAS DE POLIPROPILENO CARVAO ATIVADO E PRATA COLOIDAL GAS NAO POLUENTE R 134 A RENDIMENTO 380 PESSOAS POR HORA CAPACIDADE DE RESERVATORIO ILIMITADA TEMPERATURA DA AGUA ENTRE 3 E 15 GRAUS C ALTURA 1 03 LARGURA 0 52 E PROFUNDIDADE 0 52
154	10	UNID	REFRIGERADOR FRIGOBAR CAPACIDADE DE 76 L BRANCO COM GAVETA 110 V GARANTIA DE 1 ANO APOS DATA DE ENTREGA POSSUI PORTA LATAS PORTA GARRAFAS E GAVETA
155	19	UNID	GRILL SANDUICHEIRA INOX POTENCIA 800 W CONSUMO DE ENERGIA 0 8 KW H CHAPAS COM REVESTIMENTO ANTIADERE POSSUI LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO PORTA FIO VOLTAGEM 110 V COM CERTIFICACAO NO INMETRO PESO 1 20 KG LARGURA 24 00 CM ALTURA 24 50 CM PROFUNDIDADE 9 00 CM GARANTIA MINIMA DE 01 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA COM CERTIFICACAO DO INMETRO
156	03	UNID	SUPORTE DE PAREDE PARA DVD COMPATIVEL COM DVD DE TAMANHO PEQUENO COMPRIMENTO 23 CM ALTURA 5 CM PROFUNDIDADE: 22 CM
157	01	UNID	SUPORTE DE PAREDE PARA FORNO ELETRICO FORNO TAMANHO 36 CM DE ALTURA 57 CM DE LARGURA E 44 CM DE PROFUNDIDADE
158	05	UNID	SUPORTE FIXO UNIVERSAL PARA TVS LED LCD PLASMA 3D E SMART TV DE 14 POLEGADAS A 84 POLEGADAS COMPATIVEL COM O ITEM 8 COM DUAS BASES PARA FIXACAO NA PAREDE DUAS ROLDANAS E DOIS ESPACADORES PARA FIXAO NO TELEVISOR GABARITO PARA INSTALACAO NA PAREDE KIT DE FERRAGENS PARA INSTALACAO NA PAREDE E TV MANUAL DE INSTRUCOES CARACTERISTICAS EM ACO CARBONO E NYLON REFORCADO TRATAMENTO ANTI CORROSAO E PINTURA EPOXI SISTEMA DE ENCAIXE RAPIDO TRAVA DE SEGURANCA PERFIL SLIM FACIL DE INSTALAR
159	26	UNID	SUPORTE PARA AGUA MINERAL COM REFRIGERACAO POR COMPRESSOR BIVOLT TORNEIRAS INDIVIDUAIS NATURAL E GELADA BANDEJA DE AGUA REMOVIVEL REFRIGERACAO POR COMPRESSOR MAIOR CAPACIDADE DE REFRIGERACAO E MENOR CONSUMO DE ENERGIA BEBEDOURO ELETRONICO
160	02	UNID	SUPORTE PARA BUJAO DE GAS BUJAO PEQUENO 13 QUILOS
161	50	UNID	SUPORTE PARA GALAO DE AGUA MINERAL 20 L COM REFRIGERACAO POR COMPRESSOR BIVOLT TORNEIRAS INDIVIDUAIS NATURAL E GELADA BANDEJA DE AGUA REMOVIVEL REFRIGERACAO POR COMPRESSOR MAIOR CAPACIDADE DE REFRIGERACAO E MENOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

			CONSUMO DE ENERGIA BEBEDOURO ELETRONICO
162	05	UNID	SUPORTE PARA PROJETORES BRANCO COM BRACO PROLONGADOR INCLUSO PERMITE INCLINACAO E ROTACAO PRODUZIDO EM ACO CARBONO E PINTURA ELETROSTATICA
163	02	UNID	SUPORTE PARA TV DE PAREDE ARTICULADO COMPATIVEL COM TELEVISAO DE 60 POLEGADAS
164	25	UNID	TABUA DE PLASTICO EM POLIETILENO COM ALCA E CANALETA COM 13 MM DE ESPESSURA PARA CORTE DE ALIMENTOS COR BRANCO DIMENSOES 30X50 CM RESISTENTE DE BOA QUALIDADE
165	14	UNID	TABULEIRO DE ALUMINIO MEDINDO 26X40 CM DE BOA QUALIDADE
166	14	UNID	TABULEIRO DE ALUMINIO MEDINDO 30 X 45 CM DE BOA QUALIDADE
167	24	UNID	APOIO ERGONOMICO PARA PES AJUSTAVEL 5 NIVEIS APOIO DE PES ERGONOMICO OFERECE MAIOR CONFORTO AO DIA A DIA MELHORA A CIRCULACAO SANGUINEA EVITANDO A COMPRESSAO DAS ARTERIAS E VEIAS MANTEM JOELHOS ACIMA DA LINHA DO QUADRIL MUITO MAIS SAUDAVEL AO CORPO IDEAL PARA AMBIENTES COMO HOME OFFICE ESCRITORIOS CAIXAS DE SUPERMERCADO PROPORCIONA MAIOR CORRECAO E MUITO CONFORTO PARA A COLUNA PROMOVE MAIOR PRODUTIVIDADE NO AMBIENTE DE TRABALHO COM 5 REGULAGENS DE ALTURA PARA AJUSTAR CONFORME SUA ESTATURA TAMANHO COMPACTO FACIL DE GUARDAR EM QUALQUER CANTINHO APOS O USO REGULAGENS DE ALTURA DE 9CM A 15CM ESTRUTURA RESISTENTE EM ACO CARBONO E BASE EM PLASTICO CUIDE DA SUA SAUDE E MELHORE A POSTURA DA SUA COLUNA NO AMBIENTE DE TRABALHO COM O APOIO ERGONOMICO PARA PES COM 5 REGULAGENS DE ALTURA PARA MAIOR CONFORTO CONFORME SUA NECESSIDADE IDEAL PARA ESCRITORIOS CAIXAS DE SUPERMERCADO HOME OFFICE E MUITO MAIS MANTENDO OS JOELHOS ACIMA DA LINHA DO QUADRIL EVITANDO A COMPRESSAO DOS VASOS SANGUINEOS DA COXA ALEM DE AUXILIAR NA CORRECAO DA POSTURA E MELHORAR A CIRCULACAO INVISTA EM SEU BEM ESTAR NO AMBIENTE CORPORATIVO PROMOVENDO A SAUDE AO CORPO CONFORTO DIARIO E MAIOR PRODUTIVIDADE ESPECIFICACOES DO PRODUTO MODELO FLEX MATERIAL ESTRUTURA ACO CARBONO MATERIAL BASE PLASTICO PP ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI BASE INCLINAVEL DE ACORDO COM A NR 17 NORMA REGULAMENTADORA DE ERGONOMIA NO TRABALHO DIMENSOES ALTURA MAXIMA 23CM LARGURA TOTAL 35CM LARGURA BASE 25 5CM COMPRIMENTO 37CM INFORMACOES ADICIONAIS GARANTIA 90 DIAS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO DEMAIS ACESSORIOS MERAMENTE ILUSTRATIVOS CONTEUDO NA EMBALAGEM 01 APOIO ERGONOMICO PARA PES
168	30	UNID	BEBEDOURO DE AGUA ELETRONICO COM FUNCOES NATURAL E GELADA 110V MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS COM GABINETE EM PLASTICO INJETADO QUE FACILITA A UTILIZACAO E INSTALACAO SUPORTA GALOES DE 10 OU 20L COM BASE PINGADEIRA QUE FUNCIONA TAMBEM COMO BANDEJA COLETORA QUE PODE SER REMOVIDA PARA A LIMPEZA COM CONEXOES INTERNAS FABRICADAS EM MATERIAL ATOXICO QUE EVITA O ACUMULO DE SUJEIRA E QUE MANTEM O BEBEDOURO SEMPRE PRONTO PARA USAR COM LEDS INDICATIVOS LED VERMELHO APARELHO LIGADO LED VERDE AGUA GELADA TORNEIRA DE AGUA NORMAL ESQUERDA TORNEIRA DE AGUA GELADA DIREITA SISTEMA ELETRONICO DE REFRIGERACAO ECONOMIA DE ENERGIA EFICAZ SISTEMA DE REFRIGERACAO ELETRONICO QUE RESFRIA A AGUA SOMENTE QUANDO E NECESSARIO REPRESENTANDO UMA GRANDE ECONOMIA DE ENERGIA ELETRICA 110V COM POTENCIA MAXIMA 75W
169	01	UNID	BEBEDOURO REFRIGERACAO POR COMPRESSOR NACIONAL 1 12 HP SILENCIOSO DE ALTO RENDIMENTO DE AGUA GELADA E DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA CONTROLE DE TEMPERATURA FRONTAL DE 4 A 15 GRAUS C TORNEIRAS EMBUTIDAS MASCARA COLORIDA REMOVIVEL E PINGADEIRA REMOVIVEL QUE FACILITAM A LIMPEZA CARACTERISTICAS GERAIS BEBEDOURO PARA GARRAFOES DE 5 A 20 LITROS COM DESIGN MODERNO E LINHAS HARMONIOSAS LATERAIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

			DO GABINETE COM PINTURA ELETROSTATICA DE ALTA RESISTENCIA A CORROSAO COM ALTA DURABILIDADE FORNECE AGUA GELADA E NATURAL VOLTAGEM 127V TAMPO SUPERIOR E FRONTAL EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO INJETADO SERPENTINA EXTERNA NAO FICA EM CONTATO COM A AGUA GAS REFRIGERANTE R134A QUE NAO AGRIDE A NATUREZA DEPOSITO DE AGUA EM POLIETILENO ATOXICO IDEAL PARA USO INTERNO CERTIFICADO PELO INMETRO GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO
170	15	Unid	CADEIRA DE BANHO HIGIENICA CONFECCIONADA EM ACO CARBONO PARA USO SANITARIO E EM CHUVEIRO ASSENTO SANITARIO REMOVIVEL APOIO PARA OS BRACOS FIXOS APOIO PARA OS PES FIXOS FREIOS BILATERAIS RODAS TRASEIRAS ARO 06 GIRATORIAS COM PNEUS MACICOS RODAS DIANTEIRAS ARO 06 COM PNEUS MACICOS POSICIONADAS NA PARTE INTERNA DA CADEIRA ENCOSTO EM NYLON SUPORTA ATE 120 KG LARGURA MINIMA DO ASSENTO 55 CM
171	32	UNID	CADEIRA SECRETARIA COM ENCOSTO E ASSENTO SEPARADOS 04 PES ASSENTO ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA Prensada com cola resinada a base de ureia formol moldada ANATOMICAMENTE DENTRO DAS NORMAS ERGONOMETRICAS COM 15MM DE ESPESSURA ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO INDEFORMAVEL COM 45MM DE ESPESSURA E DENSIDADE DE 50 KGM ³ REVESTIDA EM TECIDO 100 POR CENTO POLIESTER OU EM COURISSIMO A DEFINIR NO PEDIDO CONTRA ENCOSTO EM VINIL PRETO BORDAS COM PERFIL EM PVC TIPO FRANCIS NA COR PRETO ESTRUTURA EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL REDONDO DE 20 7MMCHAPA 14 AWG 1 90 MM COM 4 PES ACABAMENTO COM BANHO DESENGRAXANTE TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO DE PROTECAO PINTURA PELO SISTEMA ELETROSTATICO EM TINTA EPOXI PO TEXTURIZADO COM POLIMERIZACAO EM ESTUFA NA TEMPERATURA DE 180OC NA COR PRETA COM ESPESSURA MINIMA 200 MICRAS MONTAGEM ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS POR MEIO DE CHAPA DE ACO ESPESSURA 1 4 POLEGADAS COM PARAFUSOS 1 4 POLEGADAS X 7 8 POLEGADAS E PORCAS DE CRAVAR FIXADAS NA MADEIRA O CONJUNTO ASSENTO ENCOSTO SÃO FIXADOS NA ESTRUTURA ATRAVES DE PARAFUSOS 1 4 POELAGADAS X 1 POLEGADA DIMENSOES ENCOSTO 36 CM ALTURA X 41 CM LARGURA E ASSENTO 42CM PROFUNDIDADE X 46 CM LARGURA
172	03	UNID	CAMARA DE CONSERVACAO DE BAIXA TEMERATURA DESENVOLVIDA PARA PROVER CONTROLE PRECISO DA TEMPERATURA DO AMBIENTE EM SEU INTERIOR LIVRE DE CFC CLOROFLUORCABONETO ESTRUTURAS EXTERNAS FEITAS EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTADA COM TINTA EPOXI DE COR BRANCA ESTRUTURA INTERNA EM CHAPA DE INOX 304 POLIDO OU MATERIAL TERMOPLASTICO ISOLACAO TERMICA FEITA COM POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDADE GARANTINDO PERFEITO ISOLAMENTO CIRCULACAO FORCADA EFETUA SE NO SENTIDO VERTICAL PROPORCIONANDO UMA PERFEITA HOMOGENEIZACAO DO AR INTERNO NA CAMARA CAPACIDADE DE 262L CONTROLE ELETRONICO MICROPROCESSADO DE PONTO FIXO EM 4 GRAUS C POSSUI ALARMES DE ALTA E BAIXA TEMPERATURA E DE PORTA ABERTA INDICADOS POR LED NO PAINEL PRINCIPAL E TAMBEM SONORAMENTE ACOMPANHA 6 GAVETAS PARA CONSERVACAO HEMATOLOGICA POSSUI PORTAS EM ACRILICO INDIVIDUAIS PARA CADA PRATELEIRA ACOMPANHA FRASCOS CRIOGENICOS GELOX QUE AJUDAM A MANTER A TEMPERATURA ALIMENTACAO 110V 50 60 HZ POTENCIA 480W LARGURA EXTERNA 62 5 PROFUNDIDADE EXTERNA 69 2 CM ALTURA EXTERNA 118 7 CM PESO 84 KG GARANTIA DE 01 ANO APOS A DATA DE ENTREGA
173	03	UNID	CAMARA PARA O ARMAZENAMENTO DO CONSUMO DIARIO DE VACINAS E MEDICAMENTOS TEMPERATURA HOMOGENEA DE 2 A 8 GRAUS CELSIUS ALARMES DE FALTA DE ENERGIA TEMPERATURA FORA DA FAIXA E OUTRAS FUNCIONALIDADES IDEAL PARA BANCADAS DISPENSA O USO DE GELO RECICLAVEL PARA A MANUTENCAO DA TEMPERATURA 15 LITROS GABINETE INTERNO E EXTERNO EM ACO INOXIDAVEL MONTADO SOBRE CHASSI METALICO E SAPATAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

			NIVELADORAS ROSCADAS ISOLAMENTO TERMICO EM POLIURETANO INJETADO DE ALTA DENSIDADE HOMOGENEIZACAO DE TEMPERATURA ATRAVES DE VENTILADOR DE AR FORCADO SOBRE A UNIDADE EVAPORADORA COM DESLIGAMENTO NA ABERTURA DA PORTA REFRIGERACAO ATRAVES DE COMPRESSOR HERMETICO GAS ECOLOGICO R 134 A ISENTO DE CFC PAINEL DE COMANDO TIPO MEMBRANA DOTADO DE CHAVE GERAL FUSIVEIS DE PROTECAO TECLAS SOFT TOUCH TERMOSTATO ELETRONICO MICROPROCESSADO COM MOSTRADOR DIGITAL DA TEMPERATURA E DOS PARAMETROS DE PROGRAMACAO SISTEMA DE TRAVAMENTO DA PROGRAMACAO SENSOR TIPO NTC SISTEMA QUE RESTABELECE OS PARAMETROS MESMO COM VARIACAO BRUSCA DA ENERGIA OU DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO FILTRO CONTRA RUIDOS ELETROMAGNETICOS ALARMES TEMPERATURA ABAIXO DE 2 GRAUS CELSIUS TEMPERATURA ALTA ACIMA DE 8 GRAUS CELSIUS OU PROGRAMAVEL PELO USUARIO FALTA DE ENERGIA ELETRICA COM TECLA DE INIBICAO PARA SILENCIAR O BUZZER POR 15 MINUTOS FAIXA DE TRABALHO ENTRE 2 GRAUS C E 8 GRAUS C COM PONTO FIXO EM 4 GRAUS C OU PROGRAMAVEL PELO USUARIO REGISTRADOR DE TEMPERATURA REGISTRADOR ELETRONICO DAS TEMPERATURAS MINIMA E MAXIMAS ATINGIDAS ACIONADAS ATRAVES DE UM TOQUE FUNCIONAMENTO BIVOLT 127 OU 220 VOLTS 50 60 HZ COM REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR
174	01	UNID	COMPRESSOR DE AR PORTATIL 12V 50W LEVE E PORTATIL PODENDO SER FACILMENTE TRANSPORTADO IDEAL PARA TRABALHOS DOMESTICOS DE INFLAR BOIAS BOLAS E PNEUS DE BICICLETA POSSUI MANOMETRO COM DUAS ESCALAS DE PRESSAO PARA FACILITAR O ENTENDIMENTO DO USUARIO CABO DE ALIMENTACAO COM APROXIMADAMENTE 2 8 METROS DE COMPRIMENTO POSSUI PONTEIRAS ADAPTADORAS PARA BOIAS E BOLAS PARA FACILMENTE ADAPTAR O PRODUTO AS MAIS DIVERSAS APLICACOES CORPO INJETADO POSSUI PLUGUE PARA CONEXAO AO ACENDEADOR DE CIGARROS DOS AUTOMOVEIS ESPECIFICACOES TECNICAS POTENCIA 50W TENSAO 12V PRESSAO MAXIMA 300PSI VAZAO 8L/MIN MANGUEIRA DE 45 CM COM VALVULA ESPECIAL ACOMPANHA PONTEIRA ADAPTADORA PARA INFLAR BOLAS 2 PONTEIRAS ADAPTADORAS PARA INFLAR BOIAS MANUAL DE INSTRUCOES GARANTIA 12 MESES 3 MESES DE GARANTIA LEGAL POR LEI CONTANDO A PARTIR DA DATA DE EMISSAO DA NOTA FISCAL DE VENDA E 9 MESES DE GARANTIA CONCEDIDO PELO FABRICANTE CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO
175	02	UNID	MESA PARA REFEITORIO EM MADEIRA MADEIRA DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE AO CUPIM COMPRIMENTO 3 METROS ALTURA 0 75CM LARGURA 0 60 CM
176	01	UNID	PENEIRA PLASTICA DE COZINHA GRANDE 16 CM COMPOSTO DE POLIPROPILENO
177	05	UNID	REFIL PARA FILTRO DE BEBEDOURO ESCOLAR DA MARCA WATER PROF MODELO WP200F COM 2 TORNEIRAS EM BRONZE CROMADO SENDO AS DUAS TORNEIRAS DE AGUA GELADA CANTOS ARREDONDADOS E GABINETE EM RESINA POLIESTER REFORCADA EM PECA UNICA RESISTENTE SEM EMENDAS EM MATERIAL NAO FERRUGINOSO SERPENTINA DE PASSAGEM DE AGUA EM TUBO DE ACO 100 POR CENTO INOXIDAVEL FILTRO COM RETENCAO DE PARTICULAS DE 0 5 A 15 MICRAS COMPOSTO DE DUAS BARREIRAS DE POLIPROPILENO CARVAO ATIVADO E PRATA COLOIDAL GAS NAO POLUENTE R 134 A RENDIMENTO 380 PESSOAS POR HORA CAPACIDADE DE RESERVATORIO ILIMITADA TEMPERATURA DA AGUA ENTRE 3 E 15 GRAUS C ALTURA 1 03 LARGURA 0 52 E PROFUNDIDADE 0 52
178	33	UNID	TELEVISOR SMART TV TELA DE LED NO MINIMO 32 COM CONVERSOR DIGITAL WIRELESS INTEGRADO BIVOLT CONEXOES 02 HDMI 01 USB 01 ENTRADA COMPONENTE Y PB PR 01 VIDEO COMPOSTO AV 01 ETHERNET LAN 01 ANTENA 1 TERRESTRE 1 CABO)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

179	02	UNID	TELEVISOR SMART TV TELA DE LED NO MINIMO 70 COM CONVERSOR DIGITAL WIRELESS INTEGRADO BIVOLT CONEXOES 02 HDMI 01 USB 01 ENTRADA COMPONENTE Y PB PR 01 VIDEO COMPOSTO AV 01 ETHERNET LAN 01 ANTENA 1 TERRESTRE 1 CABO
180	04	METRO	TOALHA DE MESA DE RENDA DIMENSOES 1 20CM DE COMPRIMENTO X LARGURA 0 70 CM DE BOA QUALIDADE
181	10	UNID	VASILHA DE PLASTICO MEDIA 3 LITROS COM TAMPA DE BOA QUALIDADE
182	10	UNID	VASILHA DE PLASTICO PEQUENA 2 LITROS COM TAMPA DE BOA QUALIDADE
183	35	UNID	VASILHA DE VIDRO DE MICRO ONDAS RETANGULAR COM TAMPA HERMETICA COM SISTEMA DE TRAVAS NOS QUATRO LADOS MEDIA CAPACIDADE DE 2 LITROS
184	01	UNID	ENCADERNADORA MANUAL ESPIRAL A4 X NO TAMANHO A4 210X297MM EQUIPAMENTO POSSIVEL PERFURAR ATÉ 15 FOLHAS DE 75G M ² POR VEZ E FAZER ENCADERNACOES COM UM TOTAL DE ATÉ 450 FOLHAS DE 75G M ² E POSSIVEL PERFURAR DESDE PAPEL SULFITE ATÉ PLASTIFICACOES PAPEIS COM GRAMATURAS MAIORES COMO 260G M ² E PAPELÃO CAPA DURA RESSALTANDO QUE A ESPESSURA MÁXIMA DO MATERIAL DEVE SER DE APROXIMADAMENTE 1 0MM A 1 5MM POSSUIR 02 AJUSTES NA MAQUINA DE ENCADERNAÇÃO AJUSTE DE MARGEM E DE PROFUNDIDADE O AJUSTE DE MARGEM É UTILIZADO PARA CENTRALIZAR OS FUROS DA FOLHA EVITANDO ASSIM QUE SAÍ MEIO FURO NA FOLHA E ATRAPALHE O ACABAMENTO DA ENCADERNAÇÃO O AJUSTE DE PROFUNDIDADE É AJUSTADO DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE FOLHAS QUE SERÃO ENCADERNADAS PARA AUXILIAR NESSE AJUSTE A ENCADERNADORA POSSUI A TABELA FRONTAL COM OS INDICATIVOS DE FOLHAS E A POSIÇÃO DO ESQUADRO TRASEIRO MATERIAL AÇO E PLÁSTICO POSIÇÃO DAS FURACOES 3 POSIÇÕES EM 49 FUROS TAMANHO MÁXIMO DE PERFURAÇÃO 297MM CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO 15 FOLHAS DE 75G M ² DE UMA VEZ QUANTIDADE DE FUROS 49 DIÂMETRO DOS PUNCOES 40MM PASSO DISTÂNCIA ENTRE O CENTRO DOS FUROS 6 0MM ESPAÇO ENTRE AS PUNCOES 2 MM ACIONAMENTO ALAVANCA MANUAL DE ACIONAMENTO EXCÊNTRICO PINTURA ELETROSTÁTICA PUNCOES E MATRIZ EM AÇO TEMPERADO PUNCOES ESCALONADOS PARA FACILITAR OS FUROS APOIO DE BORRACHA PARA MAIOR ADERÊNCIA TAMANHO TOTAL DA BASE 260X340MM ÁREA ÚTIL DA BASE 170X340MM PESO LÍQUIDO 7 200G PESO BRUTO 7 700G DIMENSOES DA EMBALAGEM 39X34X15CM
185	02	UNID	CADEIRAS PARA SALA DE DIRETORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO ATARRAXASTES INVISÍVEIS PARA MELHOR FIXAÇÃO BEM RESISTENTE TAMANHO ADULTO COR AZUL

Observações:

- 1- O Registro de Preços deverá ser firmado sobre o menor preço unitário.
- 2- O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão da Ata de registro de Preços, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.

Prazo e Local de entrega: Os materiais solicitados deverão ser entregues no Almojarifado da Prefeitura, localizado na Rua Santa Cruz, nº120, Bom Jesus, Jaboticatubas/MG. Após o recebimento da Ordem de Fornecimento, o licitante terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis para efetivar a entrega

- Por motivo de força maior, a entrega poderá ser realizada, mediante autorização e aviso prévio, em outro local.

- O licitante deverá informar em sua proposta comercial a marca do item cotado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

Prazo de Pagamento: Até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente aprovada e liquidada pelo setor requisitante, acompanhada de comprovantes de regularidade perante o INSS e FGTS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As dotações orçamentárias para cobrir as despesas decorrentes deste pregão estão previstas no presente exercício nas rubricas de nº:

02040020.0412200212.214.3.3.90.30.00.1.00
02040030.0412200212.578.3.3.90.30.00.1.00
02040020.0412200211.215.4.4.90.52.00.1.00
02040020.2472101272.712.3.3.90.30.00.1.00
02040020.2472101271.596.4.4.90.52.00.1.00

Recursos humanos:

02030010.0412800211.570.4.4.90.52.00.1.00 (Ficha 001)

Compras e licitação:

02030020.0412200211.595.4.4.90.52.00.1.00 (Ficha 016)

Protocolo:

02030060.0412200211.571.4.4.90.52.00.1.00 (Ficha 041)

Almoxarifado:

02030040.0412200211.597.4.4.90.52.00.1.00 (Ficha 026)

Arquivo Público:

02030050.0412200211.598.4.4.90.52.00.1.00 (Ficha 036)

Administração geral:

02030080.0412200211.025.4.4.90.52.00.1.00 (Ficha 064)

02030080.0412200212.021.3.3.90.30.00.1.00 (Ficha 070)

Prédio Administrativo Central/Prédio Prefeitura:

02030080.0412200202.756.3.3.90.30.00.1.00 (Ficha 060)

02170010.2012200212.793.3.3.90.30.00.1.00

02170010.2012200211.741.4.4.90.52.00.1.00

02150040.1339102461.568.4.4.90.52.00.1.00

02150040.0439202472.597.3.3.90.30.00.1.00

02150020.2781202242.086.3.3.90.30.00.1.00

02150050.1339202472.648.3.3.90.30.00.1.00

02150050.1339202471.567.4.4.90.52.00.1.00

02150040.1339102462.652.3.3.90.30.00.1.00

02050010.0812205772.468.3.3.90.30.00.1.00/1.29

02050050.0824404862.735.3.3.90.30.00.1.00/1.29

02050010.0824305842.647.3.3.90.30.00.1.00/1.29

02050010.0812205771.469.4.4.90.52.00.1.00/1.29

02050050.0824405821.593.4.4.90.52.00.1.00/1.29

02050050.0812205822.634.3.3.90.30.00.1.00/1.29

02050050.0812205821.757.4.4.90.52.00.1.00/1.29

02050010.0824305841.566.4.4.90.52.00.1.00/1.29

Fundamental: fonte 101 ficha 515.

02130030.1236101881.243.4.4.90.52.00.1.01

02130030.1236101882.249.3.3.90.30.00.1.01

Ed. Infantil: fonte 219 ficha 855

02130010.1236501881.772.4.4.90.52.00.2.19

02130010.1236501902.337.3.3.90.30.00.2.19

Ens. Especial: 219 ficha 856

02130010.1236701881.773.4.4.90.52.00.2.19

02130010.1236702522.683.3.3.90.30.00.2.19

Secretaria M. De Educação: fonte 101 ficha 505

02130020.1236100211.315.4.4.90.52.00.1.01

02130020.1236100212.239.3.3.90.30.00.1.00/1.01

Polo: fonte 100 ficha: 550

02070030.0412900301.403.4.4.90.52.00.1.00

02070030.0412900302.402.3.3.90.30.00.1.00

02070010.0412200211.401.4.4.90.52.00.1.00

02070010.0412200212.400.3.3.90.30.00.1.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

02060010.0412200201.536.4.4.90.52.00.1.00
02060010.0412200202.008.3.3.90.30.00.1.00
02060050.0412300421.594.4.4.90.52.00.1.00
02060050.0412300422.708.3.3.90.30.00.1.00
02100030.0412200211.766.4.4.90.52.00.1.00
02100030.0412200212.844.3.3.90.30.00.1.00
02080020.0412100211.746.4.4.90.52.00.1.00
02080010.0412200212.560.3.3.90.30.00.1.00
02140030.0412200141.575.4.4.90.52.00.1.00
02140030.0412200142.564.3.3.90.30.00.1.00
408 - 102/155/255 159/259
02090020.1030504362.115.3.3.90.30.00.1.02/1.55/2.55/1.59/2.59

412 - 102/155/255 159/259
02090020.1030504381.116.4.4.90.52.00.1.02/1.55/2.55/1.59/2.59

368 - 102/159/259
02090020.1030204342.455.3.3.90.30.00.1.02/1.59/2.59

387 - 102/155/255 159/259
02090020.1030204381.457.4.4.90.52.00.1.02/1.55/2.55/1.59/2.59

392 - 102/155/255 159/259
02090020.1030304352.445.3.3.90.30.00. 1.02/1.55/2.55/1.59/2.59

398 - 102/155/255 159/259
02090020.1030304381.447.4.4.90.52.00. 1.02/1.55/2.55/1.59/2.59
351 - 102/155/255 159/259
02090020.1030104332.430.3.3.90.30.00. 1.02/1.55/2.55/1.59/2.59

358 - 159/259 155/255 102/153
02090020.1030104381.433.4.4.90.52.00.1.59/2.59/1.55/2.55/1.02/1.53
02180010.0612205931.736.4.4.90.52.00.1.00
02180010.0612205932.749.3.3.90.30.00.1.00
02180020.1812200211.745.4.4.90.52.00.1.00
02180020.1812200212.807.3.3.90.30.00.1.00

ÓRGÃOS REQUISITANTES:

- Secretaria de Governo

Responsável: Rafael Lucas Marques e Nascimento

Cargo: Secretário de Governo

- Secretaria Municipal de Administração

Responsável: Gilda Conceição Moreira

Cargo: Secretária Municipal de Administração

- Secretaria Municipal de Administração Regional

Responsável: Alberto Gomes Filho

Cargo: Secretário Municipal de Administração Regional

- Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

Responsável: Isabel Cristina da Rocha Machado Santos

Cargo: Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

- Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Promoção Social

Responsável: Ronnie Aparecido Marques

Cargo: Secretário Municipal de Desenvolvimento e Promoção Social

- Secretaria Municipal de Educação

Responsável: Marcus Moacir Siqueira

Cargo: Secretário Municipal de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

- Secretaria Municipal de Fazenda
Responsável: Dimar Batista dos Santos
Cargo: Secretário Municipal de Fazenda

- Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Responsável: José da Piedade Gonçalves
Cargo: Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

- Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária
Responsável: Geraldo Aparecido Marques
Cargo: Secretário Municipal de Agricultura e Pecuária

- Secretaria Municipal de Planejamento
Responsável: Guilherme Siqueira Santos
Cargo: Secretário Municipal de Planejamento

- Procuradoria Municipal
Responsável: Guilherme Matheis Venancio Duarte
Cargo: Procurador Municipal

- Secretaria Municipal de Saúde
Responsável: Árlen Araújo Marques
Cargo: Secretário Municipal de Saúde

- Secretaria Municipal de Segurança Social e Meio Ambiente
Responsável: Fernando Henrique Siqueira Silva
Cargo: Secretário Municipal de Segurança Social e Meio Ambiente



ANEXO IV AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 015/2023
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2023

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° ____/2023
PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2023
PROCESSO LICITATÓRIO N° 015/2023

VALIDADE: 12 meses

Aos ____ () dias do mês de _____ de 2023, na sala de licitações, na sede da Prefeitura Municipal de Jaboticatubas/MG, CNPJ n° 18.715.417/0001-04, situada na Praça Nossa Senhora da Conceição n°. 38, Centro, nesta cidade, o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Sr. Eneimar Adriano Marques, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, da Lei 10.250/02, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 008/2023 por deliberação da Pregoeira oficial e Equipe de Apoio, e por ele homologada conforme Processo n° 015/2023, RESOLVE registrar os preços para os fornecimentos constantes nos anexos desta ata, do beneficiário _____, localizado na rua _____, n° ____ no bairro _____, na cidade de _____, estado de _____, cujo CNPJ é _____, neste ato representado por _____, conforme especificado:

01. DO OBJETO:

I. Registro de Preços de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis e utensílios em atendimento às Secretarias Municipais da Prefeitura de Jaboticatubas/MG.

02. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

I. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura.

II. Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será obrigado a adquirir os produtos referidos nesta ata.

III. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa.

03. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

I. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo objeto, por todos os Órgãos da Administração direta e indireta do Município.

04. DO PREÇO

I. Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os constantes dos seus anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão n° 008/2023.

II. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as disposições da legislação pertinente, assim como as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão n° 008/2023, que integra o presente instrumento de compromisso.

III. Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas apresentadas, no Pregão n° 008/2023 pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.

05. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

I. Em cada fornecimento, o prazo de entrega do produto será o constante dos anexos desta, e será contado a partir da Ordem de Fornecimento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

II. O prazo para retirada da Ordem de Fornecimento será, de 02 (dois) dias da data da convocação por parte do Município.

III. Os materiais solicitados deverão ser entregues no Almoxarifado da Prefeitura, localizado na Rua Santa Cruz, nº120, Bom Jesus, Jaboticatubas/MG. Após o recebimento da Ordem de Fornecimento, o licitante terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis para efetivar a entrega.

IV. Por motivo de força maior, a entrega poderá ser realizada, mediante autorização e aviso prévio, em outro local.

06. DO PAGAMENTO

I. Em todos os fornecimentos, o pagamento será feito por crédito em conta corrente na instituição bancária, ou excepcionalmente, pela Secretaria da Fazenda, em até 30 (trinta) dias, após recebimento definitivo pela unidade requisitante do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente liquidada.

II. A Nota Fiscal /Fatura Discriminativa deverá ser apresentada conforme descrito no Anexo III - Termo de referência;

III. A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento no prazo e condições descritas no Anexo III - Termo de Referência, conforme Nota Fiscal.

IV. O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, cabendo à beneficiária/detentora da ata de registro de preços manter durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

V. Não será efetuado qualquer pagamento à detentora da ata enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade;

VI. O preço referido registrado inclui todos os custos e benefícios decorrentes do fornecimento dos produtos, de modo a constituírem a única e total contraprestação;

VII. O Município poderá sustar o pagamento a que a contratada tenha direito, enquanto não sanados os defeitos, vícios ou incorreções resultantes do fornecimento dos produtos.

VIII. Caso a empresa contratada não tenha conta no Banco do Brasil e o pagamento seja feito por meio de transferência bancária, a tarifa bancária (TED) será paga pela detentora da ata.

IX. Caso a empresa contratada não tenha conta no Banco do Brasil e o pagamento seja feito por meio de transferência bancária, a tarifa bancária (TED) será paga pela detentora da ata.

X. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = N \times VP \times I$$

onde:

EM = Encargos moratórios;

VP = Valor da parcela em atraso;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento (vencimento) e a do efetivo pagamento;

I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

$$I = \frac{(TX / 100)}{30}$$

TX = Percentual da taxa de juros de mora mensal definida no edital/contrato.

07. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

I. As detentoras da presente Ata de Registro de Preços serão obrigadas a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior ao seu vencimento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

- II.** A partir da entrega, o objeto será recebido e submetido ao setor requisitante para avaliar a sua conformidade com as especificações constantes do edital, a fim de que se decida sobre sua aceitação ou rejeição.
- III.** **Se os produtos entregues não corresponderem às especificações exigidas no edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida à detentora para substituição, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.**
- IV.** De acordo com a legislação o beneficiário é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
- V.** Na hipótese de rejeição do objeto recebido, o mesmo deverá ser recolhido pelo beneficiário no prazo de 02 (dois) dias úteis da comunicação pela Secretaria. Após este prazo, a Secretaria reserva-se o direito de enviar o objeto rejeitado à contratada, com frete a pagar.
- VI.** O material rejeitado poderá ser substituído uma única vez, dentro de até 02 (dois) dias úteis, após a solicitação pelo Setor Requisitante.
- VII.** Após o recebimento definitivo, o Beneficiário responderá por vícios porventura apresentados pelo objeto licitado, no seu prazo de validade.
- VIII.** O beneficiário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação, até que seja satisfeita a obrigação assumida.
- IX.** Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a qual poderá ser feita por memorando, ofício, telex ou fac-símile, devendo dela constar: a data, o valor unitário do material, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o carimbo e a assinatura do responsável.
- X.** Os produtos deverão ser entregues acompanhados da nota fiscal ou nota fiscal fatura, conforme o caso.
- XI.** A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento enviada pela unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento.
- XII.** A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata.
- XIII.** As empresas detentoras da presente ata ficam obrigadas a aceitar o acréscimo de até vinte e cinco por cento nas quantidades estimadas.
- XIV.** Apresentar a atualização, a cada 180 dias, da Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) referida na Lei nº 12.440 de 07.07.2011.

08. DAS PENALIDADES

- I.** Recusando-se a vencedora a assinar da ata sem motivo justificado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se à multa equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco anos.
- II.** Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas na ata, erros ou atrasos no seu cumprimento, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:
- II.1.** advertência;
- II.2.** multa de:
- II.2.1.** 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10º (décimo) dia de atraso no fornecimento, sobre o valor da parcela, por ocorrência;
- II.2.2.** 20% (vinte por cento) sobre o valor da ordem de fornecimento, no caso de atraso superior a 10 (dez) dias, com o consequente cancelamento da Ata de Registro de Preços, quando for o caso;
- II.2.3.** 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo da Ata de Registro de Preços, nos casos de:
- II.2.3.1.** Inobservância do nível de qualidade do objeto;
- II.2.3.2.** Transferência total ou parcial da Ata de Registro de Preços a terceiros;
- II.2.3.3.** Subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal do Município;



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

II.2.3.4. Descumprimento de cláusula da Ata de Registro de Preços.

II.3. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

II.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova sua reabilitação.

III. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de Jaboticatubas/MG, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso.

09. DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS

I. Considerado o prazo de validade estabelecido no item I da Cláusula II, da presente Ata, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 1(um) ano, contado a partir da data limite para apresentação das propostas indicadas no preâmbulo do edital do Pregão nº 008/2023, o qual integra a presente Ata de Registro de Preços, ressalvados os casos de revisão de registro a que se refere o Decreto instituidor do Registro de preços.

II. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

10. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

I. O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante consoante o disposto no art.73, II "a" e "b", da Lei Federal 8.666/93 e demais normas pertinentes.

II. A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, "a" e "b", da Lei Federal 8.666/93.

11. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

I. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:

Pela Administração, quando:

A. a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

B. a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido, e a Administração não aceitar sua justificativa;

C. a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da Administração;

D. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração;

E. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

F. por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;

G. a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços;

*no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

A. a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VIII, caso não aceitas as razões do pedido.

12. DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO

I. As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Secretário requisitante.

13. DOS PREÇOS REGISTRADOS

I. Os preços das 3 (três) primeiras classificadas e as especificações registradas na presente Ata encontram-se indicados no(s) quadro(s) abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório:

ITEM	CLASSIFICAÇÃO	LICITANTE	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)
ITEM 01 JOGO COPO DE VIDRO 300 ML COM 06 UNID	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 02 GARRAFA TERMICA EM PLASTICO C CAPAC DE 01 LITRO	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
ITEM 03 DESCASCADOR DE LARANJA MANUAL	3ª classificação			
	Classificação			
	1ª classificação			
ITEM 04 LATA DE ALUMINIO PARA MANTIMENTOS COM CAPACIDADE PARA APROX 10 L	2ª classificação			
	3ª classificação			
	Classificação			
ITEM 05 PEGADOR DE MASSA EM ACO INOX	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 06 VASILHA DE PLASTICO GRANDE 4 LITROS COM TAMPA	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
ITEM 07 ASSADEIRA EM VIDRO TEMPERADO RETANGULAR MEDINDO 45X30X4CM	3ª classificação			
	Classificação			
	1ª classificação			
ITEM 08 SUPORTE P COADOR DE PANO EM FERRO CROMADO LARG 14X14 CM E ALT 30 CM	2ª classificação			
	3ª classificação			
	Classificação			
ITEM 09 ARMARIO DE ACO 2 PORTAS MEDIDAS 0 90X1 98X0 40 M COM FECHADURA 2 CHAVES CHAPA ACO 24 CINZA CLARO	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 10 ARMARIO DE COZINHA AEREO 03 PORTAS E 01 PRATELEIRA INTERNA EM ACO COR	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

BRANCO DIMENSOES APROX AXLXP 55X105X28 CM				
ITEM 11 ARQUIVO DE ACO CHAPA 26 ESPESSURA 0 46 MM NA COR PLATINA COM QUATRO GAVETAS DIMENSOES ALT 1050 LARG 470 PROF 710 MM	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 12 CADEIRA PLASTICA EMPILHAVEL SEM BRACO EM POLIPROPILENO MEDIDA 33CMX40CMX87 LXPXA	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 13 ESPUMADEIRA GRANDE DE ACO INOXIDAVEL E CABO DE MADEIRA	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 14 PANELA DE PRESSAO TURBO ALUMINIO POLIDO DE NO MIN 7 6 L FECHAMENTO EXTERNO C VALVULA E TRAVA DE SEGURANCA E BOTAO LIBERADOR DE PRESSAO	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 15 PROJETOR DE VIDEO DATA VSHOW TECNOLOGIA 3LCD 3300 LUMENS DE BRILHO EM CORES 3300 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO RESOLUCAO EM SVGA CONECTIVIDADE TOTAL HDMI VGA VIDEO COMPOSTO E USB	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 16 LONGARINA SECRETARIA 03 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO FORRACAO OPCIONAL EM TECIDO OU CORINO COM OPCAO DE DIVERSOS PADROES DE CORES E DA ESTRUTURA	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 17 MESA PARA ESCRITORIO EM MDF DE NO MIN 15 MM DE ESPESSURA COR BEGE MEDINDO APROX 1 20X0 70M COM 03 GAVETAS COM CHAVES	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 18 FOGAO INDUSTRIAL	Classificação			
	1ª classificação			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

02 BOCAS SEM FORNO ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO MESA DE ACO CARBONO PERFIL DE 50 MM PINTADA NA COR PRETO FOSCO TREMPE DE FERRO FUNDIDO 30X30 CM PES FIXOS ALTA PRESSAO 2 QUEIMADORES DUPLOS	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 19 MESA DE REUNIAO PARA ESCRITORIO RETANGULAR 200 CM MDP BP OU MDP EUCAPRINT TAMPO 15 MM ACABAMENTO COM BORDAS PVC PAINEL CENTRAL EM 15MM E PES EM ACO COM PINTURA EPOXI	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 20 CADEIRA ERGONOMICA PARA ESCRITRIO CONFORME PADROES EXIGIDOS PELA NR17 FABRICADA COM BASE DO ENCOSTO E ASSENTO COM COMPENSADO DE MADEIRA FORRADO COM ESPUMA DO TIPO INJETADA DE ALTA DENSIDADE REVESTIMENTO DE JSERRANO TECIDO EM POLIPROPILENO MAIS RESISTENTE COR PRETO BASE ESTRELADA EM POLIPROPILENO COM 5 RODIZIOS COM ENCOSTO DE BRACOS REGULAVEIS DIMENSOES ALT MIN 90CM MAX 100CM LARG 50CM PROF 42 CM GARANTIA DE 03 ANOS	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 21 CADEIRA ERGONOMICA PARA ESCRITORIO CONFORME PADROES EXIGIDOS PELA NR17 FABRICADA COM BASE DO ENCOSTO E ASSENTO COM COMPENSADO DE MADEIRA FORRADO COM ESPUMA DO TIPO INJETADA DE ALTA DENSIDADE REVESTIMENTO DE JSERRANO TECIDO EM	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

POLIPROPILENO MAIS RESISTENTE COR PRETO BASE ESTRELADA EM POLIPROPILENO COM 5 RODIZIOS SEM ENCOSTO DE BRACOS DIMENSOES ALT MIN 90CM MAX 100CM LARG 50CM PROF 42 CM GARANTIA DE 03 ANOS				
ITEM 22	Classificação			
FACA PARA COZINHA TAMANHO MEDIO	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 23	Classificação			
EXAUSTOR DE PAREDE INDUSTRIAL ALTA VAZAO 30 CM COM REVERSAO	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 24	Classificação			
GARFO DE MESA INOX JOGO COM 12 UNIDADES	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 25	Classificação			
JARRA PARA AGUA SUCO COM TAMPA DE VIDRO 02 LITROS	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 26	Classificação			
JOGO 06 XICARAS DE CAFE COM PIRES PORCELANA NA COR BRANCA	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 27	Classificação			
MESA RETANGULAR NA COR CINZA MEDINDO 1200X600X740 MM LXPXA VARIACAO MAX DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 28	Classificação			
ARMARIO DE ACO A120 COM 2 PORTAS FECHAMENTO POR CHAVE CHAPA 26 0 40MM MEDIDAS APOS MONTAGEM ALT 1975MM X LARG 900MM X PROF 400MM PINTURA ELETROSTATICA A PO AUTOMATIZADA COM FOSFATIZACAO COM PES METALICOS COM SAPATAS DE PLASTICO REGULAVEIS	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 29	Classificação			
ARMARIO DE ACO PARA COZINHA COM 3	1ª classificação			
	2ª classificação			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

PORTAS BRANCO CAPACIDADE DE CARGA 20 KG POR PORTA DIMENSOES E PESO ALT 55 CM LARG 120 CM PROF 30 CM PESO 16 7KG	3ª classificação			
ITEM 30 ARMARIO PARA ESCRITORIO NA COR CINZA ESTRUTURA EM MDP 15MM COSTA EM EUCAPLAC 3 MM BORDA EM PVC 1 MM DOBRADICA EM ACO PUXADOR EM POLIPROPILENO PES METALICOS PES COM ACABAMENTO PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI FOSCO 2 PORTAS SEM GAVETAS ALT 1 60M LARG 80CM PROF 42CM	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 31 JOGO ASSADEIRA DE ALUMINIO 1ª MEDINDO 32X21X5 E 2ª MEDINDO 36X25X5	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 32 BALCAO DE ATENDIMENTO RETO COR CINZA EM MADEIRA MDP DE MEDIA DENSIDADE COM 25MM DE ESPESSURA NO MINIMO LARG MIN DE 300MM E ALT MAXIMA DE 1100MM	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 33 CANECA DE ALUMINIO REFORCADO COM ALCA 02 LITROS	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 34 ESTANTE PARA TIPO CASTELO MEDIDAS LARG X PROF X ALT 1000X400X700 MM VARIACAO MAXIMA DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA COR ARGILA	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 35 FOGAO COM ACABAMENTO EM ACO INOX ACENDIMENTO AUTOMATICO TOTAL 4 BOCAS PES ALTOS VISOR AMPLO NA PORTA DO FORNO PUXADOR DA PORTA DO FORNO DE ALUMINIO TREMPÉ	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

MESA DUPLA E PLANA MESA EM ACO INOX BRILHANTE MANIPULOS ROBUSTOS E REMOVIVEIS E VALVULA DE SEGURANCA NO FORNO				
ITEM 36	Classificação			
KIT COM 3 PECAS	1ª classificação			
BANDEJA INOX	2ª classificação			
CRESPA ACO INOX	3ª classificação			
BRILHANTE BANDEJA CANTO CRESPO INOX 25X30X2 CM BANDEJA CANTO CRESPO INOX 30X35X2 CM BANDEJA CANTO CRESPO INOX 35X40X2 CM				
ITEM 37	Classificação			
VENTILADOR DE	1ª classificação			
COLUNA DIAMETRO CM	2ª classificação			
60CM 200W DE	3ª classificação			
POTENCIA GRADE METALICA COR PRETO BIVOLT				
ITEM 38	Classificação			
COPO INOX LISO DE	1ª classificação			
250 ML	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 39	Classificação			
ARMARIO ESTANTE	1ª classificação			
ALTO S PORTAS	2ª classificação			
MEDIDAS LARGXPROFX ALT 800X480X2150 MM VARIACAO MAXIMA DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO PINTURA ELETROSTATICA A PO TINTA HIBRIDA EPOXI POLIESTER POLIMERIZADA EM ESTUFA COM ACABAMENTO TEXTURIZADO COR ARGILA	3ª classificação			
ITEM 40	Classificação			
ESCANINHO ALTO	1ª classificação			
ABERTO COM 15	2ª classificação			
NICHOS MEDIDAS LARGXPROFXALT 00X480X2150 MM VARIACAO MAXIMA DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE	3ª classificação			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

BAIXA PRESSAO PINTURA ELETROSTATICA A PO TINTA HIBRIDA EPOXI POLIESTER POLIMERIZADA EM ESTUFA COM ACABAMENTO TEXTURIZADO COR ARGILA				
ITEM 41	Classificação			
GAVETEIRO VOLANTE	1ª classificação			
COM 3 GAVETAS	2ª classificação			
MEDIDAS	3ª classificação			
LARGXPROFXALT 400X500X590 MM VARIACAO MAXIMA DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO COR ARGILA E COR CINZA				
ITEM 42	Classificação			
GAVETEIRO VOLANTE	1ª classificação			
COM 4 GAVETAS	2ª classificação			
REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO NA COR ARGILA COM ESPESSURA MIN DE 0 6 MM DIMENSOES 40X55X65CM	3ª classificação			
ITEM 43	Classificação			
MESA EM L	1ª classificação			
1600X1600 COM 02	2ª classificação			
GAVETAS MEDIDAS	3ª classificação			
APROX ALT 740 MM LARG 1600 MM PROF 1600 MM TAMPO EM MDP COM 25 MM DE ESPESSURA				
ITEM 44	Classificação			
MESA EM L NA COR	1ª classificação			
CINZA 1400X1400	2ª classificação			
COM 02 GAVETAS	3ª classificação			
MEDIDAS APROX ALT 740MM LARG 1400MM PROF 1400 MM TAMPO EM MDP COM 25 MM DE ESPESSURA				
ITEM 45	Classificação			
MESA RETANGULAR	1ª classificação			
COM 2 GAVETAS LARG	2ª classificação			
X PROF X AL 1200X600X740MM	3ª classificação			
VARIACAO MAX DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS SUPERFICIE SOBREPOSTA A ESTRUTURA EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

COR ARGILA				
ITEM 46	Classificação			
POLTRONA DIRETOR	1ª classificação			
ESPALDAR ALTO	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 47	Classificação			
POLTRONA GIRATORIA	1ª classificação			
PRESIDENTE MEDIDAS	2ª classificação			
APROX LARG 700 MM	3ª classificação			
PROF 750 MM ALT				
TOTAL 1180 1300MM				
ALTURA DO ENCOSTO				
550MM LARG 485 MM				
PROF DO ASSENTO				
460 MM LARGURA DO				
ASSENTO 480MM				
ALTURA DO APOIO				
CERVICAL 320 X				
190MM POLTRONA				
GIRATORIA COM				
SISTEMA				
SINCRONIZADO COM				
APOIO DE BRACOS				
REGULAVEIS EM PU				
TIPO 03 DIRECOES				
ESTRUTURA CROMADA				
ESPALDAR ALTO				
REVESTIDA EM COURO				
ECOLOGICO PRETO				
COM APOIO CERVICAL				
FABRICADA DE				
ACORDO COM A NBR				
13962 DA ABNT				
ITEM 48	Classificação			
POLTRONA GIRATORIA	1ª classificação			
DIRETOR ESPALDAR	2ª classificação			
MEDIO	3ª classificação			
ITEM 49	Classificação			
MALETA ARQUIVO	1ª classificação			
EMPILHVEL NA COR	2ª classificação			
BRANCA COM 06	3ª classificação			
PASTAS SUSPENSAS				
COM TAMPA				
ITEM 50	Classificação			
AR CONDICIONADO	1ª classificação			
PORTATIL POTENCIA	2ª classificação			
DE REFRIGERACAO DE	3ª classificação			
10 001 A 12 000				
BTUS NIVEL DE				
RUIDO MAXIMO 60 DB				
TECNOLOGIA DE AUTO				
DRENAGEM DRENAGEM				
AUTOMATICA AUTO				
EVAPORACAO				
ALIMENTACAO 110 V				
CICLO FRIO				
CONTROLE REMOTO				
ITEM 51	Classificação			
ARMARIO DE ACO	1ª classificação			
VERTICAL COM 02	2ª classificação			
PORTAS DE ABRIR E	3ª classificação			
TRES PRATELEIRAS				
MAIS A BASE				
FORMANDO 04 QUATRO				
NIVEIS MEDIDA DAS				
ALT X LARG DE 1 50				
M X 0 75 M SUPORTA				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

NO MINIMO 40KG				
ITEM 52 ARQUIVO EM ACO 04 GAVETAS COM CHAVE EM CHAPA DE ACO COR CINZA PADRAO SUPORTA NO MINIMO 13KG POR GAVETA	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 53 CAIXA ORGANIZADORA DE PLASTICO COM CAPACIDADE DE 78 LITROS COM TRAVA DE FECHAMENTO	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 54 ESTANTE EM ACO PINTURA ELETROSTATICA 06 PRATELEIRAS COM REGULAGENS DE ALTURA DE 5 EM 5 CM REFORCO NA LATERAL E NOS FUNDOS LARG 920MM X PROF 400MM ALT 1 80M	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 55 MESA ESCRITORIO BRANCA EM MDP BP 15 MM COM DUAS GAVETAS EM MDP DE 15 MM COM CHAVE FECHANDO SIMULTANEAMENTE TODAS AS GAVETAS DIMENSOES ALT 75 CM LARG 120 CM PROF 60 CM	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 56 VENTILADOR DE PAREDE ACO 3 VELOCIDADES 50 CM DIMENSOES AXLXP 51X51X20 COM PESO 2 825 KG QTDE DE PAS 3 DIAMETRO CM50 CM COR CROMADO PRETO POTENCIA W 200W CONSUMO DE ENERGIA KW H 3 68 KW H MES FREQUENCIA 60 HZ TENSAO VOLTAGEM BIVOLT	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 57 CADEIRA ISO EMPILHAVEL NA COR PRETA EM ACO COM PINTURA EPOXI E POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA MEDIDAS ALT 80 CM LARG 48 CM PROF 50 CM ALT DO ASSENTO 44 CM PROF DO ASSENTO 40 CM LAR DO ASSENTO 40 CM	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

PESO DO PRODUTO 4 KGS PESO SUPORTADO 130 KG				
ITEM 58	Classificação			
FOGAO INDUSTRIAL 2	1ª classificação			
BOCAS BAIXA	2ª classificação			
PRESSAO GAS GLP BAIXA PRESSAO MESA ESMALTADA A FOGO COM EASY CLEAN EM ACO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PO ELETROSTATICA COM BASE FOSFATIZADA GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO EM FERRO FUNDIDO POSSUINDO POTENCIA DE 3 636KCAL NO MODELO CHAMA TRIPLA FRONTAL E 3 021KCAL CHAMA DUPLA QUEIMADOR CHAMA INTERNA COM ESPALHA CHAMAS EM COBRE	3ª classificação			
ITEM 59	Classificação			
AFIADOR E AMOLADOR DE FACA DIAMANTADO ANTIDESLIZANTE	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 60	Classificação			
ARMARIO PARA ESCRITORIO NA COR BEJE ESTRUTURA EM MDP 15MM COSTA EM EUCAPLAC 3 MM BORDA EM PVC 1 MM DOBRADICA EM ACO PUXADOR EM POLIPROPILENO PES METALICOS PES COM ACABAMENTO PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI FOSCO NA COR CINZA 2 PORTAS SEM GAVETAS ALT 1 60M LARG 80CM PROF 42CM	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 61	Classificação			
BACIA DE ALUMINIO POLIDO CAPACIDADE 10 L	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 62	Classificação			
BACIA DE ALUMINIO POLIDO CAPACIDADE 20 L	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 63	Classificação			
BACIA DE PLASTICO RESISTENTE CAPACIDADE 5 L	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 64	Classificação			
ARMARIO VITRINE HOSPITALAR DUAS	1ª classificação			
	2ª classificação			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

PORTAS PORTA COM FECHADURA TRANCA COM CHAVE CILINDRICA FUNDO E TETO EM CHAPA DE ACO ESMALTADO EPOXI PORTAS E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 3MM COM 04 PRATELEIRAS DE VIDRO PORTA COM FECHADURA CILINDRICA FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPOXI PORTA E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 3MM 4 PRATELEIRAS DIMENSOES EXTERNAS APROX COMP 0 66 CM PROF 0 40 CM ALT 1 65 M	3ª classificação			
ITEM 65 BANDEIJA EM ACO INOX RETANGULAR DIMENSOES COMP X LARG 345 X 243 MM	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 66 BANCO PARA REFETORIO EM MADEIRA RESISTENTE AO CUPIM COMP 3 M ALT 0 45CM LARG 0 29	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 67 BATEDEIRA DE BOLO ELETRICA RESISTENTE 4 A 7 VELOCIDADES 2 BATEDORES EM INOX TIGELA GIRATORIA CAPACIDADE PARA 3 A 4 L VOLTAGEM 110 200	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 68 BEBEDOURO 2 TORNEIRAS 110V REVESTIMENTO ACO INOX TORNEIRAS DE LATAO CROMADO COM REGULAGEM DE JATO D AGUA E CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DE 50 LITROS	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 69 BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA ACO INOX 110 VOLTS 20 LITROS 02 JATOS COM TORNEIRAS PARA COPO CHASSI EM TUBO METALICO	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 70 CAIXA ORGANIZADORA	Classificação			
	1ª classificação			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

DE PLASTICO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS COM TRAVA DE FECHAMENTO	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 71	Classificação			
CAIXA ORGANIZADORA DE PLASTICO COM CAPACIDADE DE 25 LITROS COM TRAVA DE FECHAMENTO	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 72	Classificação			
CAIXA ORGANIZADORA DE PLASTICO COM CAPACIDADE DE 03 LITROS COM TRAVA DE FECHAMENTO	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 73	Classificação			
CAMA HOSPITALAR DE ACO 50X25X2 65MM LEITO CONSTITUIDO POR QUATRO DIVISORIAS DE ARTICULACOES COM CANTONEIRAS DE 1 X 1 8 E REVESTIDAS POR CHAPAS DE ACO NA ESPESSURA DE 0 6 MM MOVIMENTOS A PARTIR DE 2 MANIVELAS ARTICULAVEIS COM ROLAMENTOS BLINDADOS CABECEIRA E PESEIRA CONSTRUIDAS EM ESTRUTURA DE TUBO DE ACO CARBONO DE 1 1 4 X 1 20MM QUE SÃO REMOVIVEIS ATRAVES DE UM SISTEMA DE GRADES DE PROTECAO LATERAL ESTRUTURA DE ACO CARBONO DE 1 1 4 X 1 20MM COM SISTEMA ARTICULAVEL REBATIVEL QUE PERMITE ABERTURA DA GRADE ATRAVES DE UM SISTEMA DE SEGURANCA DE ENCAIXE TRAVA E DESTRAVA PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI NA COR BRANCA MEDIDAS DO LEITO 880X1950MM ALTURA DO LEITO 550MM RODIZIOS DE 3 DE DIAMETRO SENDO DOIS COM FREIO E DOIS SEM FREIO EM DIAGONAL CAPACIDADE MAXIMA SUPORTADA 160 KG	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

ITEM 74 CANECA DE PLASTICO COM ALCA CAPACIDADE DE 250 ML	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 75 COLCHAO HOSPITALAR SOLTEIRO COR AZUL MODELO ESPUMA DENSIDADE 28 REVESTIDO EM CORINO HOSPITALAR IMPERMEAVEL COM 12 CM DE ESPESSURA MEDIDAS APROX 0 88 X 1 88 X 12 OU 0 78 X 1 88 X 12	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 76 COLHER DE MESA	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 77 COLHER DE ACO INOX MEDINDO 60 CM DE COMPRIMENTO	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 78 COLHER DE ACO INOX PARA TORRAR ARROZ	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 79 CONCHA ALUMINIO COM CAPACIDADE PARA 550 ML	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 80 CONCHA DE ALUMINIO MEDINDO 47 CM DE COMP 12 DE DIAMETRO E 5 CM DE PROF CAPACIDADE 350 ML	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 81 CONCHA PARA COZINHA EM INOX DIMENSAO 9X30 CM CAPACIDADE 120 ML	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 82 CONJUNTO DE 06 PRATOS RASOS DE PORCELANA COR BRANCO FORMA REDONDA DIAMETRO 26 CM	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 83 CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS ESTRUTURA EM ACO CARBONO TUBULAR TAMPO EM GRANITO ASSENTO EM LP REVESTIDO COM ESPUMA D13 E COURVIN PINTURA ELETROSTATICA A PO MATERIAL PARA FILTRO GRANITO ACO TAMANHO MESA ALT	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

77 CM LAR 60 CM COMP 100 CM CADEIRA ALT 89 CM LARG 35 CM COMP 42 CM				
ITEM 84 CONJUNTO DE MESA COM 6 CADEIRAS ESTRUTURA EM ACO CARBONO TUBULAR COR BRANCO TAMPO EM GRANITO ASSENTO EM LP REVESTIDO COM ESPUMA D13 E COURVIN PINTURA ELETROSTATICA A PO MATERIAL PARA FILTRO GRANITO ACO TAMANHO MESA ALT 77 CM LARG 75 CM PROF 140 CM CADEIRAS ALT 91 CM LARG 37 CM PROF 44 CM	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 85 CONJUNTO DE PES PARA ARMARIOS DE ACO COMPATIVEL COM ARMARIO DE ACO DE DUAS PORTAS	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 86 CONJUNTO DE PES DE ESCANINHOS DE ACO COMPATIVEL COM ESCANINHO EM ACO PARA VESTIARIO COM 32 PORTAS	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 87 COPO DE ALUMINIO BATIDO COM ALCA CAPACIDADE 2 L	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 88 COPO DE ALUMINIO BATIDO COM ALCA CAPACIDADE 3 L	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 89 COPO DE ALUMINIO BATIDO COM ALCA CAPACIDADE 4 L	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 90 CORTINA BLACKOUT CORTA LUZ COM VOIL 2 40MX 1 80M 100% BLACKOUT COM VOIL PALHA EMBALAGEM 01 CORTINA BLACKOUT 3 00M DE LARGURA X 2 50M DE ALTURA CORTINA DIVIDIDA EM DUAS PARTES IGUAIS ILHOS DE 28MM	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 91 CORTINA BLACKOUT IMPERMEAVEL EM PVC CORTA 100% DA LUZ	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

COR BRANCA OU CINZA DIMENSOES ALT X LARG 100 X 180 CM				
ITEM 92 CORTINA BLACKOUT IMPERMEAVEL EM PVC CORTA 100% DA LUZ COR BRANCA OU CINZA DIMENSOES ALT X LARG 100 X 295 CM	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 93 CORTINA DE OXFORD 2 80 X 1 80 METROS PARA SALA DE AULA	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 94 CORTINA PERSIANA ROLO BLACKOUT 100% BRANCA 1 40 LARG X 2 00 ALT	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 95 CORTINA PERSIANA VERTICAL EM PVC COM ABERTURA CENTRAL E DIVIDIDA COM O COMANDO NA DIREITA POSSUI O BANDO COM AS DUAS LATERAIS NA COR BEGE CLARO COM DIMENSOES ALT X LARG 100 X 180 CM	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 96 CORTINA PERSIANA VERTICAL EM PVC COM ABERTURA CENTRAL E DIVIDIDA COM O COMANDO NA DIREITA POSSUI O BANDO COM AS DUAS LATERAIS NA COR BEGE CLARO COM DIMENSOES ALT X LARG 100 X 100 CM	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 97 CORTINA PERSIANA VERTICAL EM PVC COM ABERTURA CENTRAL E DIVIDIDA COM O COMANDO NA DIREITA POSSUI O BANDO COM AS DUAS LATERAIS NA COR BEGE CLARO COM DIMENSOES ALT X LARG 100 X 295 CM	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 98 DVD PLAYER COM KARAOKE E ENTRADA USB PROCESSAMENTO DE VIDEO DE 12 BITS 108MHZ COM REPRODUCAO DE CD DVD DVD MAIS R RW E DVD R RW MP3 WMA E FOTOS DE CAMERA	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

DIGITAL EM JPEG				
ITEM 99	Classificação			
ESCANINHO EM ACO PARA VESTIARIO COM 32 PORTAS PITOES PARA CADEADO E VENTILACAO NAS PORTAS VAO DAS PORTAS ALT 22CM LARG 29CM MEDIDAS ALT 1 97M LARG 1 23M PROFU 0 40M PINTURA EPOXI NA COR CINZA	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 100	Classificação			
ESCUMADEIRA PARA COZINHA EM ACO INOX DIMENSOES C X L X A 31 X 3 X 7 CM	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 101	Classificação			
FACA DE MESA INOX JOGO COM 12 UNIDADES	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 102	Classificação			
FOGAO DE PISO 4 BOCAS A GAS ACENDIMENTO AUTOMATICO ELETRICO 110 V COR BRANCO MESA EM ACO INOX COM FORNO AUTOLIMPANTE POTENCIA MIN 2 W VARIACAO DE TEMPERATURA 180 A 270 GRAUS	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 103	Classificação			
FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS SEM FORNO ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO MESA DE ACO CARBONO TREMPE DE FERRO FUNDIDO 300MMX300MM PRATELEIRA REMOVIVEL E REGULAVEL NO FORNO PES FIXO MESA BANDEJA E CORPO DO PRODUTO EM PINTURA EPOXI BAIXA PRESSAO GRELHA FUNDIDA QUEIMADOR 2 DUPLOS E 2 SIMPLES	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 104	Classificação			
FORNO MICRO ONDAS COM TRAVA DE SEGURANCA CAPACIDADE 20 LITROS VOLTAGEM 110V FREQUENCIA 60HZ POTENCIA	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

1150W COR BRANCO DIMENSOES ALT 28 9CM LARG 46 1CM PROF 34 1CM PESO 11 9KG				
ITEM 105 FORNO DE MICRO ONDAS FACILITE COMPACTO COM TRAVA DE SEGURANCA CAPACIDADE DE 18 LITROS COM 11 NIVEIS DE POTENCIA POTENCIA 700 W COR BRANCO DIMENSOES 30 CM DE ALT 46 CM DE LARG 34 CM DE PROF CONSUMO DE ENERGIA A TENSAO VOLTAGEM 110V	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 106 FORNO MICRO ONDAS CAPACIDADE DE 31 LITROS CLASSIFICACAO ENERGETICA A FREQUENCIA 60 HZ TENSAO 127 VOLTS PESO 15 KG DIMENSOES AXLXP 32 5 X 52 X 41 5 CM	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 107 FORNO SEMI INDUSTRIAL EM ACO A GAS CAPACIDADE APROX 107 LITROS TRES NIVEIS DE ALTURA PARA A PRATELEIRA ACOMPANHA SUPORTE PEDESTAL	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 108 FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE DE 519 LITROS CONTROLE ELETRONICO PARA PROGRAMACAO DE TEMPERATURA DUAS PORTAS E DRENO FRONTAL BIVOLT	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 109 FREEZER HORIZONTAL COM DUAS PORTAS CAPACIDADE DE ATE 534 LITROS CONTROLE DE TEMPERATURA AJUSTAVEL NO PAINEL FRONTAL CLASSIFICACAO ENERGETICA A TENSAO 110V ALTURA 96 CM LARG 1 47 M PROF 78 0 CM	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 110 FREEZER VERTICAL CAPACIDADE DE 246	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

LITROS UMA PORTA CONSUMO DE ENERGIA KW H 46KWH MES COR BRANCO GRADES REMOVIVEIS CONGELAMENTO RAPIDO VOLTAGEM 127 V DIMENSOES APROX DO PRODUTO CM A X L X P 170 X 61 6 X 69 1 CM PESO APROX DO PRODUTO 58 KG	3ª classificação			
ITEM 111 FRIGIDEIRA ITALIANA EM ALUMINIO COM REVESTIMENTO INTERNO ANTIADERENTE COM 5 CAMADAS FRIGIDEIRA 28 CM CAPACIDADE EM VOLUME 1 2L MATERIAL DO CORPO ALUMINIO MATERIAL DO CABO BAQUELITE COMP X LARG X ALT 24CM X 28CM X 5CM	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 112 GARRAFA TERMICA DE PRESSAO REVESTIDA POR ACO INOX COM CAPACIDADE DE 01 LITRO COR PRETA	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 113 GARRAFA TERMICA DE PRESSAO REVESTIDA POR ACO INOX CAPACIDADE PARA 2L SISTEMA MAGIC PUMP COM BOMBA PLASTICA E AMPOLA DE VIDRO	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 114 GARRAFA TERMICA PES RETRATEIS BOCA LARGA SUPORTE PARA CAPACIDADE DE 5 L	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 115 GARRAFAO TERMICO 5 L NA COR VERMELHO EM PALSTICO ACOMPANHA COPO	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 116 GELADEIRA CAPACIDADE DE NO MINIMO 350 LITROS BIVOLT FROST FREE PRATELEIRAS REMOVIVEIS PORTA LATAS PORTA OVOS PES NIVELADORES CONTROLE DE TEMPERATURA DUAS PORTAS	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 117 GELADEIRA CAPACIDADE DE NO	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

MINIMO 450 LITROS BIVOLT FROST FREE PRATELEIRAS REMOVIVEIS PORTA LATAS PORTA OVOS PES NIVELADORES CONTROLE DE TEMPERATURA DUAS PORTAS	3ª classificação			
ITEM 118 GELADEIRA REFRIGERADOR FROST FREE DUAS PORTAS COR BRANCA 260 LITROS 110 VOLTS PRATELEIRA DA PORTA COM TRAVA PARA GARRAFAS PRATELEIRA PARA GARRAFAS DE ATE 2,5 L PRATELEIRAS NO REFRIGERADOR ARAMADAS 100% REMOVIVEIS GAVETAO TRANSPARENTE PARA FRUTAS E VERDURAS PRATELEIRA PORTA LATAS REVERSIVEL PARA 5 UNID LIVRE DE CFC PUXADOR ERGONOMICO EMBUTIDO CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNA PORTA OVOS PARA ATE 12 UNIDADES COM CESTA REMOVIVEL CAPACIDADE LIQUIDA DO FREEZER 53 REFRIGERADOR 207 TOTAL 260 PES RODIZIOS TRASEIROS NIVELADORES DIANTEIROS DIMENSOES ALT 161 9 CM LARG 54 8 CM PROFU 61 3 CM PESO 44 KG	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 119 GELADEIRA REFRIGERADOR FROST FREE NA COR BRANCA COM 342 L DE CAPACIDADE COM PRATELEIRAS DESLIZANTES E COM REGULAGEM DE ALTURA CESTAO PARA FRUTAS GAVETAO PARA LEGUMES E VERDURAS ALEM DE COMPARTIMENTO EXTRA FRIO COM CLASSIFICACAO ENERGETICA A TIPO DE UMA PORTA CAPACIDADE LIQUIDA FREEZER 47 L E	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

REFRIGERADOR 295 L COM CONSUMO KW H MENSAL DE 36 6KW H BIVOLT 110V E 220V SELO PROCEL ILUMINACAO INTERNA SEPARADOR DE GARRAFAS CONTROLE DE TEMPERATURA CONGELADOR DIMENSAO APROX DE LARG 61 6CM COMP 69 1CM ALT 170CM				
ITEM 120 GUILHOTINA DE CORTE ATE 400 FOLHAS DE UMA SO VEZ TRAVA DE SEGURANÇA AJUSTES DE COMP E LARG DA FOLHA A SER CORTADA DEVERA CORTAR FOLHAS DE TAMANHOS A4 B5 A5 B6 E B7 DIMENSAO 610X390X210MM	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 121 JARRA PARA AGUA SUCO DE PLASTICO CAPACIDADE DE 06 L	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 122 JOGO DE LATAS PARA MANTIMENTOS DE ALUMINIO COM TAMPAS COMPOSTO POR 5 PECAS	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 123 KIT DE 5 PANEAS TRADICIONAIS DE ALUMINIO BATIDO FUNDIDO	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 124 KIT VARAO 2M X 29MM PARA CORTINA EM ACO REVESTIDO 2 SUPORTES 29MM PVC 2 PONTEIRAS 29MM PVC 1 EMENDA 4 BUCHAS E 4 PARAFUSOS COR BRANCO	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 125 KIT VARAO 3M X 29MM PARA CORTINA EM ACO REVESTIDO 3 SUPORTES 29MM PVC 2 PONTEIRAS 29MM PVC 1 EMENDA 6 BUCHAS E 6 PARAFUSOS COR BRANCO	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 126 LAVADORA SEMIAUTOMATICA TANQUINHO CAPACIDADE 10 KG COM 05 PROGRAMAS	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

DE LAVAGEM DIMENSOES SEM EMBALAGEM 48 5 X 93 X 54 CM LXXP				
ITEM 127 LIQUIDIFICADOR COM 12 VELOCIDADES CAPACIDADE PARA 2 LITROS POTENCIA DE 1200W FILTRA	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 128 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTACAO CORPO INOX ALIMENTACAO VOLTAGEM 127 OU 220V POTENCIA 1 HP 800 WATTS FREQUENCIA 50 60 HZ ROTACAO 8 000RPM ALT 65 CM LARG DA BOCA 14 5 CM PESO LIQUIDO 4 620 KG TAMP ALUMINIO REPUXADO COPO 4 LITROS INOX	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 129 MAQUINA TRITURADORA CAPACIDADE DE FRAGMENTACAO DE 130 FOLHAS CESTO DE 26 LITROS SUPERCORTE EM PARTICULAS NIVEL DE RUÍDO 60DB FRAGMENTACAO AUTOMATICA 100 A 130 FOLHAS FRAGMENTACAO MANUAL 06 FOLHAS NIVEL DE SEGURANCA P 4	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 130 MESA DE ESCRITORIO MONTADA EM L DUAS GAVETAS COM CHAVE EM MDP COR BRANCA OU CINZA MEDIDAS 143 CM LARG 75 CM ALT SUPORTA NO MIN 30KG TAMPO 30MM ACABAMENTO COM BORDAS ABS 1MM	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 131 MESA PARA COMPUTADOR EM MDF COR BEGE MEDINDO APROX ALT CM 73 5 LARG CM 160 COMP CM 60 VARIACAO MAX DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS COM 03 GAVETAS COM PUXADORES ESTRUTURA TUBULAR REFORCADA COM	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

PINTURA EPOX				
ITEM 132	Classificação			
MICROFONE SEM FIO	1ª classificação			
PROFISSIONAL	2ª classificação			
FREQUENCIA DE VHF	3ª classificação			
COM ALCANCE DE ATE				
50 M EM AREA				
ABERTA E				
TOTALMENTE LIVRE				
OU 20 M COM A MAX				
ESTABILIDADE EM				
LOCAIS FECHADOS				
SEM BARREIRAS				
ALIMENTACAO DO				
MICROFONE BATERIA				
A 9 VDC COM CHAVE				
LIGA DESLIGA PESO				
LIQUIDO APROX 0				
933 KG				
ITEM 133	Classificação			
PANELA	1ª classificação			
ANTIADERENTE	2ª classificação			
AVULSA TECHFLON	3ª classificação			
LINHA COLOR N18 1				
9 LITROS DIMENSOES				
APROXIMADAS ALTURA				
8CM DIAMETRO 18 CM				
ITEM 134	Classificação			
PANELA DE ALUMINIO	1ª classificação			
BATIDO 20 BOCA 19	2ª classificação			
5 ALT 9 00	3ª classificação			
CAPACIDADE 2 40 L				
ITEM 135	Classificação			
PANELA DE ALUMINIO	1ª classificação			
BATIDO 22 BOCA 21	2ª classificação			
5 ALT 9 00	3ª classificação			
CAPACIDADE 3 00 L				
ITEM 136	Classificação			
PANELA DE ALUMINIO	1ª classificação			
COM TAMPA TIPO	2ª classificação			
CACAROLA	3ª classificação			
CAPACIDADE 20 L				
DIAMETRO DE 38 CM				
E ALT DE 18 CM				
ITEM 137	Classificação			
PANELA INDUSTRIAL	1ª classificação			
COM TAMPA E ALCA	2ª classificação			
ALUMINIO BATIDO 10	3ª classificação			
LITROS				
ITEM 138	Classificação			
PANELA INDUSTRIAL	1ª classificação			
COM TAMPA E ALCA	2ª classificação			
ALUMINIO BATIDO	3ª classificação			
COM 15 LITROS				
ITEM 139	Classificação			
PANELA INDUSTRIAL	1ª classificação			
COM TAMPA E ALCA	2ª classificação			
ALUMINIO BATIDO DE	3ª classificação			
150 LITROS				
ITEM 140	Classificação			
PANELA INDUSTRIAL	1ª classificação			
COM TAMPA E ALCA	2ª classificação			
ALUMINIO BATIDO DE	3ª classificação			
20 LITROS				
ITEM 141	Classificação			
PANELA INDUSTRIAL	1ª classificação			
COM TAMPA E ALCA	2ª classificação			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

ALUMINIO BATIDO DE 30 LITROS	3ª classificação			
ITEM 142 PANELA INDUSTRIAL COM TAMPA E ALCA ALUMINIO BATIDO DE 50 LITROS	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 143 PANELA DE PRESSAO TURBO ALUMINIO POLIDO DE NO MIN 4 5 L FECHAMENTO EXTERNO COM VALVULA DE SEGURANCA TRAVA DE SEGURANCA E BOTAO LIBERADOR DE PRESSAO	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 144 PANELA TIPO CALDEIRAO GRANDE CAPACIDADE DE 130 L INDUSTRIAL EM ALUMINIO POLIDO REFORCADO COM ALCAS NAS LATERAIS	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 145 PANELA TIPO CALDEIRAO EM ALUMINIO 50 CM COM CAPACIDADE DE 80 L	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 146 PAR DE MULETAS AXILARES EM ALUMINIO COM REGULAGEM DE ALTURA	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 147 PLASTICO PARA TOALHA DE MESA BRANCO FLANELADO ENCERADO REFETORIO SUPER RESISTENTE DIMENSOES 3 10 CM DE COMP X 1 40 CM DE LARG	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 148 POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL PARA COLETA E ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS COR AZUL OU BRANCA COM 4 POSICOES ESPUMA D23R COM ESPESSURA 70 MM BRACADEIRAS EM ACO INOXIDAVEL COM CAPA PROTETORA E REGULAGEM DE ALTURA MOVIMENTOS SIMULTANEOS DO ENCOSTO E DESCANSA PES ACIONADO POR ALAVANCA LATERAL SUPORTA ATE 150	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

QUILOS TAPECARIA COSTURADA ESPUMA D23 PINTURA ELETROSTATICA A PO COM ANTERIOR TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO SECAGEM EM ESTUFA				
ITEM 149 PORTA SABAO PARA COZINHA PLASTICO COMP 5 CM LARG 14 6 CM ALT 2 8 CM ESPACO RESERVADO PARA DETERGENTE SABAO E ESPONJA COR BRANCO	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 150 PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE LINHA DE MESA TRADICIONAL MEDINDO 22 CM DE DIAMETRO	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 151 PRATO FUNDO TIPO ESCOLAR EM ACO INOX GROSSO REFORCADO MEDINDO 23CM DE DIAMETRO	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 152 RALADOR DE LEGUME INDUSTRIAL MANUAL COM 4 LADOS EM ACO INOX CAIXA COM 3 GRADES DE LAMINA MULTA MEDIO E GROSSEIROS SMOOTH FATIA COM TAMPA DE RECIPIENTE DE ARMAZENAMENTO QUE SE ENCAIXA DENTRO RALADOR PARTE INFERIOR E DE RIMMED COM BORRACHA	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 153 REFIL PARA FILTRO DE BEBEDOURO ESCOLAR DA MARCA LIDER COM 2 TORNEIRAS	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 154 REFRIGERADOR FRIGOBAR CAPACIDADE DE 76 L BRANCO COM GAVETA 110 V PORTA LATAS PORTA GARRAFAS E GAVETA	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 155 GRILL SANDUICHEIRA INOX POTENCIA 800 W CONSUMO DE ENERGIA 0 8 KW H CHAPAS COM	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

REVESTIMENTO ANTIADERE VOLTAGEM 110 V COM				
ITEM 156 SUPORTE DE PAREDE PARA DVD COMPATIVEL COM DVD DE TAMANHO PEQUENO COMP 23 CM ALT 5 CM PROF 22 CM	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 157 SUPORTE DE PAREDE PARA FORNO ELETRICO TAMANHO 36 CM DE ALT 57 CM DE LARG E 44 CM DE PROF	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 158 SUPORTE FIXO UNIVERSAL PARA TVS LED LCD PLASMA 3D E SMART TV DE 14" A 84"	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 159 SUPORTE PARA AGUA MINERAL COM REFRIGERACAO POR COMPRESSOR BIVOLT TORNEIRAS INDIVIDUAIS NATURAL E GELADA BANDEJA DE AGUA REMOVIVEL	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 160 SUPORTE PARA BUJAO DE GAS BUJAO PEQUENO 13 KG	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 161 SUPORTE PARA GALAO DE AGUA MINERAL 20 L COM REFRIGERACAO POR COMPRESSOR BIVOLT TORNEIRAS INDIVIDUAIS NATURAL E GELADA BANDEJA DE AGUA REMOVIVEL	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 162 SUPORTE PARA PROJETOES BRANCO COM BRACO PROLONGADOR INCLUSO	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 163 SUPORTE PARA TV DE PAREDE ARTICULADO COMPATIVEL COM TELEVISAO DE 60"	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 164 TABUA DE PLASTICO EM POLIETILENO COM ALCA E CANALETA COM 13 MM DE ESPESSURA PARA CORTE DE ALIMENTOS COR BRANCO DIMENSOES 30X50 CM	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

ITEM 165 TABULEIRO DE ALUMINIO MEDINDO 26X40 CM	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 166 TABULEIRO DE ALUMINIO MEDINDO 30 X 45 CM	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 167 APOIO ERGONOMICO PARA PES AJUSTAVEL 5 NIVEIS DIMENSOES ALT MAX 23CM LARG TOTAL 35CM LARG BASE 25 5CM COMP 37CM	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 168 BEBEDOURO DE AGUA ELETRONICO COM FUNCOES NATURAL E GELADA 110V SUPORTA GALOES DE 10 OU 20L COM BASE PINGADEIRA 110V POTENCIA MAX 75W	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 169 BEBEDOURO REFRIGERACAO POR COMPRESSOR NACIONAL 1 12 HP PARA GARRAFOES DE 5 A 20 LITROS	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 170 CADEIRA DE BANHO HIGIENICA EM ACO CARBONO PARA USO SANITARIO E EM CHUVEIRO ASSENTO SANITARIO REMOVIVEL APOIO PARA OS BRACOS FIXOS APOIO PARA OS PES FIXOS FREIOS BILATERAIS RODAS TRASEIRAS ARO 06 GIRATORIAS COM PNEUS MACICOS RODAS DIANTEIRAS ARO 06 COM PNEUS MACICOS POSICIONADAS NA PARTE INTERNA DA CADEIRA ENCOSTO EM NYLON SUPORTA ATE 120 KG LARGURA MINIMA DO ASSENTO 55 CM	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 171 CADEIRA SECRETARIA COM ENCOSTO E ASSENTO SEPARADOS 04 PES	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 172 CAMARA DE CONSERVACAO DE BAIXA TEMERATURA	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

DESENVOLVIDA PARA PROVER CONTROLE PRECISO DA TEMPERATURA DO AMBIENTE EM SEU INTERIOR LIVRE DE CFC CLOROFLUORCABONETO ESTRUTURAS EXTERNAS FEITAS EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTADA COM TINTA EPOXI DE COR BRANCA ESTRUTURA INTERNA EM CHAPA DE INOX 304 POLIDO OU MATERIAL TERMOPLASTICO ISOLACAO TERMICA FEITA COM POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDADE GARANTINDO PERFEITO ISOLAMENTO CIRCULACAO FORCADA EFETUA SE NO SENTIDO VERTICAL PROPORCIONANDO UMA PERFEITA HOMOGENEIZACAO DO AR INTERNO NA CAMARA CAPACIDADE DE 262L CONTROLE ELETRONICO MICROPROCESSADO DE PONTO FIXO EM 4 GRAUS C POSSUI ALARMES DE ALTA E BAIXA TEMPERATURA E DE PORTA ABERTA INDICADOS POR LED NO PAINEL PRINCIPAL E TAMBEM SONORAMENTE ACOMPANHA 6 GAVETAS PARA CONSERVACAO HEMATOLOGICA POSSUI PORTAS EM ACRILICO INDIVIDUAIS PARA CADA PRATELEIRA ACOMPANHA FRASCOS CRIOGENICOS GELOX QUE AJUDAM A MANTER A TEMPERATURA ALIMENTACAO 110V 50 60 HZ POTENCIA 480W LARGURA EXTERNA 62 5 PROFUNDIDADE EXTERNA 69 2 CM ALTURA EXTERNA 118 7 CM PESO 84 KG				
--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

GARANTIA DE 01 ANO APOS A DATA DE ENTREGA				
ITEM 173	Classificação			
CAMARA PARA O	1ª classificação			
ARMAZENAMENTO DO	2ª classificação			
CONSUMO DIARIO DE VACINAS E	3ª classificação			
MEDICAMENTOS TEMPERATURA HOMOGENEA DE 2 A 8 GRAUS CELSIUS ALARMES DE FALTA DE ENERGIA TEMPERATURA FORA DA FAIXA E OUTRAS FUNCIONALIDADES IDEAL PARA BANCADAS DISPENSA O USO DE GELO RECICLAVEL PARA A MANUTENCAO DA TEMPERATURA 15 LITROS GABINETE INTERNO E EXTERNO EM ACO INOXIDAVEL MONTADO SOBRE CHASSI METALICO E SAPATAS NIVELADORAS ROSCADAS ISOLAMENTO TERMICO EM POLIURETANO INJETADO DE ALTA DENSIDADE HOMOGENEIZACAO DE TEMPERATURA ATRAVES DE VENTILADOR DE AR FORCADO SOBRE A UNIDADE EVAPORADORA COM DESLIGAMENTO NA ABERTURA DA PORTA REFRIGERACAO ATRAVES DE COMPRESSOR HERMETICO GAS ECOLOGICO R 134 A ISENTO DE CFC PAINEL DE COMANDO TIPO MEMBRANA DOTADO DE CHAVE GERAL FUSIVEIS DE PROTECAO TECLAS SOFT TOUCH TERMOSTATO ELETRONICO MICROPROCESSADO COM MOSTRADOR DIGITAL DA TEMPERATURA E DOS PARAMETROS DE PROGRAMACAO SISTEMA DE TRAVAMENTO DA PROGRAMACAO SENSOR TIPO NTC SISTEMA				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

QUE RESTABELECE OS PARAMETROS MESMO COM VARIACAO BRUSCA DA ENERGIA OU DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO FILTRO CONTRA RUIDOS ELETROMAGNETICOS ALARMES TEMPERATURA ABAIXO DE 2 GRAUS CELSIUS TEMPERATURA ALTA ACIMA DE 8 GRAUS CELSIUS OU PROGRAMAVEL PELO USUARIO FALTA DE ENERGIA ELETRICA COM TECLA DE INIBICAO PARA SILENCIAR O BUZZER POR 15 MINUTOS FAIXA DE TRABALHO ENTRE 2 GRAUS C E 8 GRAUS C COM PONTO FIXO EM 4 GRAUS C OU PROGRAMAVEL PELO USUARIO REGISTRADOR DE TEMPERATURA REGISTRADOR ELETRONICO DAS TEMPERATURAS MINIMA E MAXIMAS ATINGIDAS ACIONADAS ATRAVES DE UM TOQUE FUNCIONAMENTO BIVOLT 127 OU 220 VOLTS 50 60 HZ COM REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR				
ITEM 174	Classificação			
COMPRESSOR DE AR PORTATIL 12V 50W CABO DE ALIMENTACAO COM APROX 2 8 METROS DE COMP POTENCIA 50W TENSAO 12V PRESSAO MAXIMA 300PSI VAZAO 8L/MIN MANGUEIRA DE 45 CM VALVULA ESPECIAL PONTEIRA ADAPTADORA PARA INFLAR BOLAS 2 PONTEIRAS ADAPTADORAS PARA INFLAR BOIAS	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 175	Classificação			
MESA PARA REFEITORIO EM MADEIRA RESISTENTE AO CUPIM COMP 3 M	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

ALT 0 75CM LARG 0 60 CM				
ITEM 176 PENEIRA PLASTICA DE COZINHA GRANDE 16 CM COMPOSTO DE POLIPROPILENO	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 177 REFIL PARA FILTRO DE BEBEDOURO ESCOLAR DA MARCA WATER PROF MODELO WP200F COM 2 TORNEIRAS	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 178 TELEVISOR SMART TV TELA DE LED NO MIN 32 COM CONVERSOR DIGITAL WIRELESS INTEGRADO BIVOLT CONEXOES 02 HDMI 01 USB 01 ENTRADA COMPONENTE Y PB PR 01 VIDEO COMPOSTO AV 01 ETHERNET LAN 01 ANTENA 1 TERRESTRE 1 CABO	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 179 TELEVISOR SMART TV TELA DE LED NO MINIMO 70 COM CONVERSOR DIGITAL WIRELESS INTEGRADO BIVOLT CONEXOES 02 HDMI 01 USB 01 ENTRADA COMPONENTE Y PB PR 01 VIDEO COMPOSTO AV 01 ETHERNET LAN 01 ANTENA 1 TERRESTRE 1 CABO	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 180 TOALHA DE MESA DE RENDA DIMENSOES 1 20CM DE COMPRIMENTO X LARGURA 0 70 CM	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 181 VASILHA DE PLASTICO MEDIA 3 LITROS COM TAMPA	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 182 VASILHA DE PLASTICO PEQUENA 2 LITROS COM TAMPA	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 183 VASILHA DE VIDRO DE MICRO ONDAS RETANGULAR COM TAMPA HERMETICA COM SISTEMA DE TRAVAS NOS 4 LADOS MEDIA CAPACIDADE 2 L	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 184 ENCADERNADORA	Classificação			
	1ª classificação			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

MANUAL ESPIRAL A4 X NO TAMANHO A4 210X297MM	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 185 CADEIRAS PARA SALA DE DIRETORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLASTICA FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO ATARRAXASTES INVISIVEIS PARA MELHOR FIXACAO BEM RESISTENTE TAMANHO ADULTO COR AZUL	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

I. Integram esta Ata, o edital do Pregão nº008/2023 e as propostas das empresas classificadas no certame supranumerado.

II. Fica eleito o foro desta Comarca de Jaboticatubas/MG para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.

III. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, Lei 10.520/02 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.

Jaboticatubas/MG, ____ de _____ de ____

Prefeito Municipal de Jaboticatubas

SIGNATÁRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS
Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

ANEXO V AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI Nº
10.520/2002

DECLARAÇÃO

_____, CNPJ _____
, sediada _____, por intermédio de
seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão nº 008/2023,
DECLARA expressamente que :

- **Cumpra plenamente os requisitos de habilitação com todos os termos estabelecidos neste Edital.**

_____, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Representante Legal da Licitante

Nome: _____

Nº Cédula de Identidade: _____

OBSERVAÇÃO: ESSA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE AO PREGOEIRO, PELO INTERESSADO OU SEU REPRESENTANTE, **FORA DO ENVELOPE**, NA ABERTURA DA SESSÃO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

**ANEXO VI AO PROCESSO N° 015/2023
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2023**

MODELO DE DECLARAÇÃO

EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

DECLARAÇÃO

Ref.: (identificação da licitação)

....., inscrito no CNPJ
n°....., por intermédio de seu representante legal
o(a) Sr(a)....., portador(a) da
Carteira de Identidade n°..... e do CPF n°

....., DECLARA, para fins do disposto no
inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, **que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.**

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de
aprendiz ().

.....
(data)

.....
(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS
Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

ANEXO VII

AO PROCESSO N° 015/2023
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2023

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CONCORDA COM OS TERMOS DO EDITAL

DECLARAÇÃO

_____, CNPJ _____,
sediada _____, por intermédio de
seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão n° 008/2023,
DECLARA expressamente que :

► **concorda com todos os termos estabelecidos no Edital e seus anexos.**

_____, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Representante Legal da Licitante

Nome: _____

N° Cédula de Identidade: _____