



ERRATA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 063/2016

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 037/2016

A Prefeitura Municipal de Jaboticatubas/MG, em cumprimento ao disposto no § 4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/93, torna público para conhecimento dos interessados, a retificação dos itens 20, 51 e 63 do edital do Pregão Presencial nº 037/2016, **Objeto:** Registro de Preços para aquisição de materiais e equipamentos odontológicos e médicos hospitalares, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. Em virtude das alterações, designa nova data de abertura dos envelopes de proposta e documentação para o dia **26 de setembro de 2016, às 8 horas e 30 minutos.**

DA ALTERAÇÃO

Ficam retificados os itens 20, 51 e 63 constantes no quadro da alínea 10.4, no Anexo I e no Anexo III do Edital, passando a ter a seguinte redação:

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO
20	04	UNID	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA. 01 (UMA) CADEIRA ODONTOLÓGICA AUTOMÁTICA; BASE COM DIMENSÃO QUE PERMITE APROXIMAÇÃO DO CD/ASB; SISTEMA TIPO PANTOGRÁFICO DE ELEVAÇÃO; MOVIMENTOS DO ASSENTO E ENCOSTO ACIONADOS POR DOIS MOTOREDUTORES ELÉTRICOS; ARTICULAÇÃO CENTRAL ÚNICA ENTRE ASSENTO E ENCOSTO; COMANDO DE PÉ MÓVEL, COM OS MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E ENCOSTO, VOLTA A ZERO SINCRONIZADO; LIGA E DESLIGA DO REFLETOR, QUATRO INTENSIDADES DE LUZ PROGRAMÁVEIS, TRÊS POSIÇÕES DE TRABALHO PROGRAMÁVEIS COM MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS E SINCRONIZADOS DE ELEVAÇÃO E INCLINAÇÃO; ESTRUTURAS FABRICADAS EM VERGALHÕES E CHAPAS DE AÇO; CAPAS DE POLIESTIRENO E ABS, PINTADAS COM TINTA DE POLIURETANO LISA, DE ALTO BRILHO; BRAÇOS CONFECCIONADOS EM MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE, SENDO O DA DIREITA COM ABERTURA LATERAL; ESTOFAMENTO ENVOLVENTE E ANATÔMICO, CONSTRUÍDO COM ESPUMA DE POLIURETANO, MOLDADO COM PERFIL DE PVC FLEXÍVEL COM FORRO EXTRA, COM PROTEÇÃO CONTRA INFECÇÃO CRUZADA ATRAVÉS DO USO DE PRATA COLOIDAL; CAPA PROTETORA LAVÁVEL PARA OS PÉS; ENCOSTO DE CABEÇA COM MOVIMENTOS LONGITUDINAL, BI-ARTICULADO E ANTERO-



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

			<p>POSTERIOR; CIRCUITO ELÉTRICO DE BAIXA VOLTAGEM; FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO; PONTOS DE ALIMENTAÇÃO E LIGAÇÃO DO EQUIPO COM A UNIDADE AUXILIAR LOCALIZADOS SOB A TAMPA FRONTAL DA CADEIRA; VOLTAGEM DE ALIMENTAÇÃO 127/220V - 60 HZ.</p> <p>01 (UM) EQUIPO ODONTOLÓGICO ACOPLADO À CADEIRA; BRAÇO ARTICULADO COM MOBILIDADE HORIZONTAL E VERTICAL ATÉ 50 CM, COM TRAVAMENTO PNEUMÁTICO; CORPO EM POLIESTIRENO; PARTES METÁLICAS CAPAS DE CANTOS ARREDONDADOS, PINTADAS COM TINTA LISA, DE ALTO BRILHO; SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS PONTAS ATRAVÉS DE BLOCO DE ACIONAMENTO PNEUMÁTICO; MANGUEIRAS LISAS, LEVES E FLEXÍVEIS; SUPORTE DE PONTAS EM PEÇA ÚNICA SEPARADA DO CORPO DO EQUIPO COM CAPA REMOVÍVEL; TERMINAL DE PONTAS COM UMA SERINGA TRÍPLICE BICO CURVO REMOVÍVEL E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVETRÊS TIPS ESTERILIZÁVEIS EM AUTOCLAVE PARA REMOÇÃO DO CÁLCULO; DOIS TERMINAIS TIPO BORDEN, SENDO UM PARA O ALTA ROTAÇÃO E OUTRO PARA O BAIXA ROTAÇÃO; TORNEIRA DO SPRAY DO ALTA ROTAÇÃO LOCALIZADA NO PRÓPRIO CORPO DO TERMINAL; PUXADORES BILATERAIS INCORPORADOS AO CORPO DO EQUIPO; BANDEJA REMOVÍVEL FABRICADA EM AÇO INOX; RESERVATÓRIO DE ÁGUA CAPACIDADE DE 1000 ML, PARA O "SISTEMA POTÁVEL"; VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO DE AR; PEDAL ÚNICO, PNEUMÁTICO, DE ACIONAMENTO PROGRESSIVO PARA COMANDO DAS PEÇAS DE MÃO; VOLTAGEM DE ALIMENTAÇÃO 110/220V - 60 HZ.</p> <p>01 (UMA) UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA A CADEIRA, PINTADA COM TINTA A BASE DE POLIURETANO, LISA DE ALTO BRILHO; CORPO INJETADO A VÁCUO, CARENAGEM ENVOLVENTE; BACIA REMOVÍVEL, CONFECCIONADA EM CERÂMICA ESMALTADA, EM COR CLARA; SUPORTE DOS SUGADORES FIXADO NO BRAÇO ASSISTENTE, COM GIRO DE 180°; INTERRUPTOR DE ACIONAMENTO ELÉTRICO COM TEMPORIZADOR PROGRAMÁVEL DE ÁGUA PARA A BACIA, COM UM SUGADOR; EJECTOR DO SISTEMA À VÁCUO COM REGISTRO ESFÉRICO TERMINAL GIRATÓRIO E ENGATE RÁPIDO; TUBULAÇÃO DE ÁGUA, AR E ESGOTO EM PVC E POLIURETANO TOTALMENTE EMBUTIDA; SEPARADORES DE DETRITOS, INSTALADOS SOB A TAMPA FRONTAL DA CADEIRA; CAIXA DE ESGOTO BLINDADA EM PVC.</p> <p>01 (UM) REFLETOR ODONTOLÓGICO, MONOFOCAL, CABEÇOTE COM ESPELHO ESPECIAL MULTIFACETADO; INTENSIDADE DE LUZ PROGRAMÁVEL ATE 22.000 LUX, ATRAVÉS DE COMANDO LOCALIZADO NO PEDAL DA CADEIRA, LUZ NATURAL IGUAL À DO DIA, OBTIDA EM INTERVALO DE 4.500° K A 6.000° K; CAMPO DE ILUMINAÇÃO REFLETINDO NUMA ÁREA 8 X 16CM, A UMA DISTÂNCIA DE 70CM DO FOCO; FONTE DE LUZ COM LÂMPADA INCANDESCENTE H3 HALÓGENA, DE 12VAC E 55W; PROTETOR DA LÂMPADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ESMALTADO E DO ESPELHO CONFECCIONADO EM MATERIAL TRANSPARENTE; CABEÇOTE COM PUXADORES ERGONÔMICOS, BRAÇO TIPO PANTOGRÁFICO,</p>
--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

			<p>ARTICULAÇÕES EM AÇO CARBONO; SAÍDA 12 V.A.C ALIMENTADO PELA CADEIRA. FABRICADO CONFORME AS NORMAS IEC 60601-1: CLASSE I TIPO B OPERAÇÃO INTERMITENTE E DIRETIVA 93/42: CLASSE I.</p> <p>PRAZO DE GARANTIA PARA O CONSULTÓRIO: 12 MESES</p> <p>ANEXAR NA PROPOSTA OS DOCUMENTOS E CONSTAR, ABAIXO DE CADA PRODUTO OFERTADO MARCA, MODELO, NÚMERO E DATAS DE VENCIMENTO DOS REGISTROS, ISENÇÕES E CERTIFICADOS: MS/ANVISA; BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE DE PRODUTOS PARA SAÚDE E DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE (SGQ), NORMA NBR ISO 13485:2003.</p>
51	03	UNID	<p>JATO E APARELHO DE ULTRASSOM.</p> <p>APARELHO CONJUGADO DE ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO PARA PROFILAXIA DO CÁLCULO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA REMOÇÃO DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO; CIRCUITO ELETRÔNICO COM ESTABILIZADOR DE FREQUÊNCIA; PAINEL COM CONTROLES DO SISTEMA, CHAVE SELETORA DO ULTRASSOM OU JATO DE BICARBONATO, CHAVE SELETORA DE POTÊNCIA DO ULTRASSOM E CHAVE DE REGULAGEM DA BOMBA PERISTÁLTICA; TANQUE DO RESERVATÓRIO DE LÍQUIDO IRRIGANTE ACOPLADO E REMOVÍVEL; PEÇA DE MÃO DO ULTRASSOM; TRANSDUTOR CERÂMICO PIEZOELÉTRICO, GERANDO VIBRAÇÕES ULTRA-SÔNICAS ENTRE 24 A 30 KHZ ± 5; DUAS CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR OU DOIS TRANSDUTORES, REMOVÍVEIS, ESTERILIZÁVEIS EM AUTOCLAVE ATÉ 135° C; ACOMPANHAM TRÊS TIPS PARA REMOÇÃO DO CÁLCULO E DUAS CHAVES PARA INSTALAÇÃO DOS TIPS, COM PROLONGADOR DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE SÓDIO COM TAMPA TRANSPARENTE; PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; CAPAS DO ULTRASSOM, PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO E MANGUEIRAS DE AR E ÁGUA COM SISTEMA DE PROTEÇÃO BIOCIDA; FILTRO DE AR PARA DRENAGEM DA UMIDADE DO AR; PEDAL ÚNICO DE ACIONAMENTO; DISPOSITIVO MULTI-TENSÃO COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA ENTRE 99 E 242 VCA - 50/60 HZ.</p> <p>ANEXAR NA PROPOSTA OS DOCUMENTOS E CONSTAR, ABAIXO DE CADA PRODUTO OFERTADO MARCA, MODELO, NÚMERO E DATAS DE VENCIMENTO DOS REGISTROS, ISENÇÕES E CERTIFICADOS: MS/ANVISA; BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE DE PRODUTOS PARA SAÚDE E DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE (SGQ), NORMA NBR ISO 13485:2003.</p>
63	07	UNID	<p>MOCHO ODONTOLÓGICO.</p> <p>MOCHO ODONTOLÓGICO COM SISTEMA DE GÁS PRESSURIZADO; CINCO RODÍZIOS DUPLOS, FIXADOS NAS EXTREMIDADES DA BASE DE SUSTENTAÇÃO; ENCOSTO OSCILANTE COM MOVIMENTOS REGULÁVEIS DE AFASTAMENTO E APROXIMAÇÃO, ESTOFAMENTO CÔNCAVO; ASSENTO COM ESTOFAMENTO POUCO ESPESSE, FORMATO ANATÔMICO COM BORDA ANTERIOR ARREDONDADA; ASSENTO E ENCOSTO GIRATÓRIO; ESTOFADOS COM</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

			<p>ESPUMA DE POLIURETANO MOLDADO E REVESTIDO COM PERFIL DE PVC EXPANDIDO; PVC FLEXÍVEL COM FORRO EXTRA, COM PROTEÇÃO CONTRA INFECÇÃO CRUZADA ATRAVÉS DO USO DE PRATA COLOIDAL. PRAZO DE GARANTIA PARA O MOCHO: 12 MESES.</p> <p>ANEXAR NA PROPOSTA OS DOCUMENTOS E CONSTAR, ABAIXO DE CADA PRODUTO OFERTADO MARCA, MODELO, NÚMERO E DATAS DE VENCIMENTO DOS REGISTROS, ISENÇÕES E CERTIFICADOS: MS/ANVISA; BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE DE PRODUTOS PARA SAÚDE E DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE (SGQ), NORMA NBR ISO 13485:2003.</p>
--	--	--	---

Prefeitura Municipal de Jaboticatubas, 08 de setembro de 2016.

Lorena Soares Torres
Pregoeira