



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -  
Jaboticatubas/MG

**PROCESSO N° 098/2015  
PREGÃO PRESENCIAL N° 061/2015**

**PREÂMBULO**

O MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS/MG, realizará procedimento de licitação nº098/2015, modalidade, **Pregão Presencial, no sistema Registro de Preços, tipo menor preço por ITEM**, nos termos da Lei 10.520/02, e legislação correlata; em especial a Lei federal 8.666/93, e de acordo com as condições estabelecidas no presente instrumento convocatório e seus anexos. Os envelopes contendo a proposta comercial e documentação de habilitação serão recebidos em sessão pública às **08 horas e 30 minutos do dia 12 de novembro de 2015**, na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal, situada na Praça Nossa Senhora da Conceição, nº 38, Centro, nesta cidade, tel.: (31) 3683-1071, oportunidade em que serão examinados. O pregão será realizado pela Pregoeira oficial, ou substituto designados pela portaria nº 002/2015 de 05 de janeiro de 2015.

**1. OBJETO**

A presente licitação tem por objeto **Registro de Preços para aquisição de equipamentos, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, atendendo às necessidades das Secretarias Municipais do município de Jaboticatubas/MG**, conforme descrito e especificado no Termo de Referência anexo III a este instrumento convocatório.

**2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO**

2.1. Poderão participar da presente licitação todos quantos militem no ramo pertinente ao objeto desta licitação.

2.2. Não poderão participar do presente certame a empresa:

2.2.1. concordatária; em processo de falência; sob concurso de credores; em dissolução; ou em recuperação judicial;

2.2.2. estrangeira que não funcione no País;

2.2.3. com o direito suspenso de contratar com a Administração Pública ou por ter sido declarada inidônea;

2.2.4. que esteja cumprindo penalidade que a impeça de participar de licitação junto à Administração Pública;

2.2.5. que possua participação direta ou indireta de sócio, diretor ou responsável técnico que tenha vínculo empregatício com a Prefeitura de Jaboticatubas/MG.

**2.3. A presente licitação destina-se exclusivamente a pessoas jurídicas do ramo, inscritas ou não no Cadastro Municipal, que sejam Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme determina o inciso I do art. 48 da Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014.**

**3. ENTREGA DOS ENVELOPES**

3.1. Dos envelopes "PROPOSTA COMERCIAL" e "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO".

3.1.1. Os envelopes "Proposta Comercial" e "Documentos de Habilitação" deverão ser indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues a Pregoeira, na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo.

LOCAL: Sala de Licitação - Sede da Prefeitura de Jaboticatubas/MG, na Praça Nossa Senhora da Conceição, nº 38, Centro - Jaboticatubas/MG, - A/C da Pregoeira, até o dia 12/11/2015, às 08 horas e 30 minutos - Telefone (31) 3683-1071
--



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -  
Jaboticatubas/MG

3.1.2. Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

**MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS**  
**PROCESSO LICITATÓRIO N° 098/2015**  
**PREGÃO PRESENCIAL N° 061/2015**  
**ENVELOPE N.º 1 - PROPOSTA COMERCIAL**  
**PROPONENTE:.....**

**MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS**  
**PROCESSO LICITATÓRIO N° 098/2015**  
**PREGÃO PRESENCIAL N° 061/2015**  
**ENVELOPE N.º 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**  
**PROPONENTE:.....**

3.2. Poderá o licitante apresentar envelopes através da Empresa Brasileira de correios e telégrafos ou por representante não credenciado, ficando o licitante obrigado a apresentá-los até a hora e data estabelecida no preâmbulo, e na forma do item 3.1 deste edital.

3.3 O interessado deverá entregar juntamente com os dois envelopes a Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme Anexo V (a referida declaração deverá estar por fora dos envelopes).

3.4. Em se tratando de microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP, a comprovação desta condição será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial, na forma da Instrução Normativa n° 103 de 30 de abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro de Comércio - DNRC, ou outro órgão equivalente, e deverá ocorrer quando do credenciamento, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar n°. 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014. (A REFERIDA CERTIDÃO DEVERÁ ESTAR FORA DOS ENVELOPES)

3.4.1. A certidão apresentada após o dia 31 de janeiro do corrente ano, terá obrigatoriamente que ter sido emitida no exercício em curso.

3.5 A PREGOEIRA não se responsabilizará por envelopes de "Proposta Comercial" e "Documentos de Habilitação" que não sejam entregues à Pregoeira designada, no local, data e horário definidos neste edital.

3.6 Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que impeça a realização deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação.

#### **4. CREDENCIAMENTO**

4.1. A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto à Pregoeira por um representante devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório.

4.2. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada.

4.3. Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos:

I - documento oficial de identidade;



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -  
Jaboticatubas/MG

II - procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da licitante, ou documento no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações, no caso do representante ser sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da licitante, em decorrência de tal investidura (Anexo II).

4.4 Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada dos documentos comprobatórios dos poderes do outorgante, tais como contrato social/alteração contratual e cópia do documento de identidade de quem recebe poderes.

4.5 A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento impedirá a participação do representante da licitante na sessão, para fins de apresentação de lances.

4.6 O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.

4.7 Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.

### **4.8. AS AUTENTICAÇÕES EFETUADAS NA PREFEITURA SÓ SERÃO FEITAS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS.**

## **5. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO**

5.1- Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente pregão, protocolizando o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, no endereço discriminado no preâmbulo deste Edital, cabendo a Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 03 (três) dias úteis.

5.1.1 Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

5.2 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder à data de realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame.

## **6. PROPOSTAS COMERCIAIS**

6.1.As propostas comerciais serão datilografadas ou impressas, em uma via, com suas páginas numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, podendo observar o modelo anexo a este edital, e constarão:

6.1.1.Nome, número do CNPJ, endereço, telefone e fax da empresa proponente;

6.1.2. Especificação detalhada do objeto, com indicação da **MARCA** do equipamento e material cotado;

6.1.3. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para a entrega dos envelopes;

6.2. As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pela Pregoeira, caso contenham erros de soma e/ou multiplicação, bem como divergências entre o preço unitário e o total do item, hipótese em que prevalecerá sempre o



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -  
Jaboticatubas/MG

primeiro. Sendo a proposta corrigida o representante da empresa, este deverá assiná-la se estiver presente na sessão.

6.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente edital e seus anexos, por estarem omissas ou apresentarem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;

6.4. Os preços serão cotados com duas casas decimais. Ex: 10,55

6.5. Nos preços propostos estarão incluídos todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da contratada.

6.6. A licitante apresentará, FORA DO ENVELOPE, por ocasião da apresentação da Proposta Comercial, a Declaração de que atende plenamente a todos os requisitos de habilitação exigidos para o certame, conforme ANEXO V.

6.7. As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada item do objeto desta licitação.

6.8. Todos os itens serão conferidos e analisados pelo setor requisitante para a devida aprovação, sujeitando a desclassificação os licitantes que não cumprirem as normas do edital.

## **7-HABILITAÇÃO**

### **7.1. Quanto à REGULARIDADE JURÍDICA, a licitante apresentará:**

7.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual;

7.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores;

7.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

7.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

### **7.2. Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, apresentará:**

7.2.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - **CNPJ**

7.2.2. prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante a apresentação de:

- Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia do tempo de Serviço - **FGTS** ou documento equivalente que comprove a regularidade.

7.2.3. Prova de regularidade para com a **Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS**, através de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, conforme Portarias MF 358 e 443/2015;

7.2.4. Prova de Regularidades com as Fazendas **Estadual e Municipal**, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

7.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

### 7.3. Quanto à REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA, apresentará:

7.3.1. **Certidão de Falência e Concordata** emitida por órgão competente com data de emissão de até 60 (sessenta) dias antes da abertura da sessão.

7.4. Deverão ainda, as licitantes, apresentarem as seguintes declarações:

7.4.1. **Declaração de inexistência ou superveniência** de fato impeditivo da habilitação (art. 32, § 2º, Lei 8.666/93), conforme ANEXO VI.

7.4.2. **Declaração de que não possui trabalhadores menores de 18 anos** realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com redação dada pela Lei n.º 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei., conforme ANEXO VII;

7.4.3. - Declaração expressa de que **concorda** com todos os termos deste Edital (Anexo VIII).

7.5. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que:

a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou

b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;

c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;

d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

## 8. SESSÃO DO PREGÃO

8.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas proponentes, a Pregoeira procederá a abertura dos envelopes de proposta comercial dos licitantes, cadastrando-as no sistema.

8.2. Após o cadastramento dos valores de cada empresa participante, a Pregoeira declarará aberta a sessão do PREGÃO para os lances.

## 9-CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

9.1. Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.

9.2. O autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela serão classificados para participarem dos lances verbais.

9.3. Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no artigo anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os preços oferecidos, para que seus autores participem dos lances verbais.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -  
Jaboticatubas/MG**10-LANCES VERBAIS**

10.1. Aos licitantes classificados e presentes na sessão será dada a oportunidade para disputa por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais.

10.2. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.

10.3. É vedada a oferta de lance com vista ao empate

10.4 Na sucessão de lances, a diferença de valor ocorrerá no preço unitário de cada item estipulado na tabela abaixo:

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	DESCONTO MÍNIMO ENTRE LANCES (R\$)
1.	02	Unid.	Furadeira industrial gsb 16 re 6000 700 w mandril 1/2.	1,50
2.	01	Unid.	Aparelho de telefone sem fio, dect 60, montável na parede, flash programável, 20 tipos de toque, 6 toques e 14 melodias, controle de volume ringue 6 níveis e voz 3 níveis, localizado por monofone, modo de discagem tom pulso, bateria de nimh, cor preto, voltagem bivolt, dimensões da base lxaxp 103x104x85mm, dimensões do monofone lxaxp 50x148x33.	0,50
3.	07	Unid.	Bebedouro elétrico, com suporte para água mineral com 02 torneiras e ajustes de temperatura, capacidade do reservatório de 23 litros, tensão 110 220, serpentina externa facilitando a limpeza, ajuste de temperatura, botão de termostato externo, plástico em alto impacto aliando a chapa de aço carbono, pintado ou inox, funil separador altura 97cm, largura 300cm, profundidade 31cm e peso 1240 quilos.	2,00
4.	01	Unid.	Fogão industrial 4 bocas, baixa pressão, 4 queimadores duplo gigante, confeccionado em chapa de aço carbono com pintura eletrostática a po cinza grafite ou aço inox 430 grelhas em ferro fundido, pintura a po cinza claro, 3 tipos de registro torneira palito ou apis dimensões 800x1010x865.	5,00
5.	04	Unid.	Forno de micro ondas com trava de segurança, capacidade 20 litros, potência 800 w, cor branco, dimensões 28 cm de altura, 46 cm de largura, 36 cm de profundidade, tensão voltagem 110v 220v.	2,00
6.	01	Unid.	Câmera e filmadora digital, reflex d slr d3100 142mp lcd 3 lente af s 18 55mm filma full hd, câmera com sensor de imagem cmos, formato dx de 142 megapixels, impressões que vão bem além das 51 cm x 76 cm, o vídeo cinematográfico de alta definição total de 1080p, com som e com foco automático contínuo, permite gravar vídeos com qualidade de cinema no formato full hd 1080p 1920 pixels x 1080 pixels, apresenta o modo com	5,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -  
Jaboticatubas/MG

			controles intuitivos e ajuda integrada que auxiliam a tirar fotografias melhores em todas as etapas de processo com sistema rápido de foco automático de onze pontos que proporcione fotos com nitidez aguçada, monitor de 3 polegadas com exibição ao vivo para fotografias e vídeos em apenas um toque porta hdmi integrada, pode ser conectada diretamente a tv de alta definição, controle de exibição de imagens de vídeos com a maioria dos controles remotos das tv, disco de modo para retrato, paisagem criança, esportes close up ou retrato noturno para obter bons resultados, flash instantâneo embutido para os momentos em que não há luz suficiente, lente de 18 mm a 55 mm com estabilização da imagem vr e zoom de 3x com a legendaria qualidade ótica.	
7.	01	Unid.	Refrigerador frost free, com controle eletrônico da temperatura, capacidade bruta total de 345 litros, tensão voltagem 110v 220v, cor branco, dimensões 176cm de altura, 62 cm de largura e 69 cm de profundidade.	5,00
8.	01	Unid.	Bebedouro de água refrigerado com sistema de refrigeração eletrônico, baixo consumo de energia, água natural e refrigerada, controle inteligente de temperatura, botão liga desliga para controle do sistema de refrigeração, painel com indicadores luminosos, sistema que protege a água contra poeira e insetos, volume de reservatório de água de aproximadamente dois litros, reservatório natural e gelado independentes, tensão voltagem 110v 220v, fácil instalação, baixo ruído e sem vibrações.	3,00
9.	04	Unid.	Fogão portátil de 02 duas bocas, tamanho médio, baixa pressão, acendimento manual, espalha chamadas e bases em alumínio, válvula comum, mesa em inox brilhante com tampa de aço pintado, trempe de arame esmaltados, botões expostos de fácil limpeza, 04 quatro pés fixos, cor branco, tamanho aproximado altura 11 cm largura 54 cm profundidade 35 cm.	1,50
10.	04	Unid.	Roçadeira ss 160 2800, rotação lenta 12500, rotação rpm 29 cilindradas, óleo 2 t, alta intensidade, peso aprox 7400 kg.	5,00
11.	05	Unid.	Ventilador metal plástico 3 velocidades preto, para ser usado na mesa com inclinação regulável, grade segura e removível para facilitar a limpeza, capacidade 110v 220v 30 cm de diâmetro.	0,20
12.	02	Unid.	Ferro de passar roupa elétrico automático 110 v.	0,20
13.	01	Unid.	Cartão de memória sd sdhc 8gb sd disk standard, armazene e salve todo e qualquer tipo de documentos e arquivos que quiser com o cartão sd disk standard sd sdhc, armazena até 2400 fotos com qualidade de 10mp ou 16 horas de vídeo 760kbps ou 2000 músicas de mp3 de 35min, acessível e de alta qualidade desenvolvido pelos mestres em matéria de	0,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

			memoria flash, indicado para uso em todos os tipos de dispositivos digitais com slots de cartão sd sdhc, os cartões sd disk standard garante a voce espaço total para capturar e armazenar fotos vídeos e musicas todos os dias, além disso, conta com uma garantia limitada de cinco anos, o cartão standard foi desenvolvido para as situações da vida real superando todas as dificuldades técnicas e capturando a vida com todo brilho que lhe é peculiar, tipo de cartão sdhc, capacidade do cartão 8 peso aproximado 5 gramas.	
14.	02	Unid.	Microfone sem fio, com caixa amplificada, potência de audio total rms 130 w midias, compatíveis mp 3 karaoke, auto falante usb, entrada p microfone, entrada para auxiliar, audio plug rca, conexão de audio p 2 cartão de memoria sd, peso aproximado de 12 kg bivolt, garantia mínima de 12 meses.	2,00
15.	14	Unid.	Ventilador de parede 60cm de diâmetro, diâmetro da hélice 22, na cor preta, velocidade regulável, 03 velocidades, potência de 1 4 cv, 200 watts, rpm de 1400 máxima, equipamento com protetor térmico, peso 390 kg, dimensões cxlxa 200 x 620 x 620 cm.	1,00
16.	02	Unid.	Climatizador de parede, com 02 velocidades com controle remoto que permite acionamento do parêlho numa distância de ate 5 metros, realiza giro 180 aica para transporte, botão liga, desliga, chave de velocidade com entrada de ar e saída de nevoa com regulagem de fluxo, nível de água no reservatório, gaveta reservatório escoamento de água do reservatório e entrada de água, conector grade de segurança, suporte para parede, engate flexível para conexão com a rede hidráulica, permitindo o abastecimento automático, diâmetro de 60 cm vazão de nevoa ate 5 metros, capacidade do reservatório 23 litros, potência 120 watts peso 134kg voltagem 127 v dimensões 650 x 330 x 710 cm cxlxa.	4,00
17.	01	Unid.	DVD player, com midias compatíveis a dvd vídeo cd cdda, vídeo cd svcd super vcd dvd r dvd rw dvd dual layer dvd r dvd rw dvd r double layer dvd camcorder 8cm dvd regio 4 leitura dos formatos de vídeo mpeg 1 cybershot mpeg4, simple profile xvid, formatos de áudio mp3 wma aac lpcm wave, formatos de foto jpeg padrão dcf saída de áudio e vídeo rca, vídeo composto 01 traseira saída de áudio analógico 1r 01 par traseiro coaxial, 01 traseiro usb 01 frontal hdmi 01 traseiro, consumo 50w 60hz, sistema de cor, reproduz mídias gravadas em ntsc, sistema de som dolby digital pcm dts, idiomas de menu português, inglês, francês, espanhol, resolução de vídeo de 480p com zoom jpeg x2 x4 video x2 x4 com instant replay, controle de imagem, menu de funções, proteção de tela, controle de som dolby digital mp3, aparelho	1,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

			bivolt, dimensão aproximada 345 x 69x 244cm, peso aproximado 950 g garantia mínima de 01 ano.	
18.	01	Unid.	Câmera digital, 162 mp wifi visor lcd de 27 foto 3d zoom óptico de 8 x características, resolução 162 megapixels, monitor lcd 27 lcd tft clear photo lcd sensibilidade isso auto 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800 sensor exmor r cmos lente carl zeiss vario tessar, tipo de foco multi point center weighted af spot af trancking focus face tracking focus, distância focal f 25 200mm, abertura f33w63t, tipo de obturador, obturador eletrônico, velocidade do obturador iauto 4 1 1 600 program auto 1 1 1600 tempo entre os disparos approx 08 segundos montagem de tripe acessório não incluso modo burst approx 10 fps idiomas do menu inglês, francês, alemão espanhol, italiano, português, coreano, chinês, árabe, malaio, zoom óptico 8x clear, image zoom 16m approx 16x 10m approx 20x 5m approx 28x vga approx 115x 12m 169 approx 16x 2m169 approx 38x zoom digital 16m approx 32x 10m approx 40x 5m approx 56x vga approx 115x 12m 169 approx 32x 2m169 approx 76x, memória interna aproximadamente 48 mb, memória expansível por cartões ate 64 gb, cartões de memória compatíveis memory stick duo memory stick pro duo memory stick pro duo high speed memory stick prohg duo memory stick xc hg duo memory stic memory stick micro mark2 sd memory card sdhc memory card sdx memory card microsd memory card microsdhc memory card microsdxc memory card modos de flash auto flash on slow synchro flash off advanced flash alcance do flash iso auto aprox 02 aprox 42m extensão do arquivo da foto jpeg mpf 3d tamanhos das imagens pixels 43mode 16m 4608 x 3456 10m 3648 x 2736 5m 2592 x 1944 vga 169 mode 12m4608 x 2592 2m 1920 x 1080 sweep panorama 360 11520 x 1080 hr 10480x4096 wide 7152 x 1080 4912 x 1920 standard 4912 x 1080 3424 x 1920, garantia mínima de 01 ano.	5,00
19.	01	Unid.	Bebedouro industrial, com reservatório mínimo de 55 litros, com duas torneiras água natural e gelada, entrada d água de 1 2, altura recomendada para o ponto de água do cliente 120 de altura do chão, saída d água de 3 4 altura, recomendada para o esgoto do cliente abaixo de 10cm altura do chão, gabinete externo de aço inox 430 com pvc protetor, reservatório de água de plástico atóxico pp de acordo com a resolução n 105 regulamento técnico de disposições gerais para embalagens e equipamentos plásticos em contato com alimentos, serpentina interna em aço inoxidável 304, com certificado de qualidade, gás refrigerante r134a ecológico, termostato rc42600 externo com regulagem de temperatura unid condensadora 1 8 hp elgin voltagem 127 v ou 220 v corrente nominal 26 a 127v e 11a 220v frequencia hz 60 classe i ipx0 uso	5,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

			interno, dimensões aproximadas 45x55x130 cm l x p x a.	
20.	02	Unid.	Batedeira com 5 velocidades, tigela com encaixe na base para travar e destravar 1200 w de potência com 5 velocidades função pulsar, tigela com encaixe para travar e destravar, base com pes antiderrapante, motor potente com baixo ruído, cor preta, voltagem 110 e 220 volts, dimensões axlpx 35 x 39 x 25 cm peso 813 kg, de boa qualidade.	1,00
21.	08	Unid.	Bebedouro escolar, com 2 torneiras em bronze cromado, sendo água gelada e água normal, cantos arredondados e gabinete em resina poliéster reforçada, em peça única, resistente sem emendas em material não refugioso, serpentina de passagem de água em tubo de aço 100, inoxidável, filtro com retenção de partículas de 05 a 15 micras composto de duas barreiras de polipropileno, carvão ativado e prata coloidal, gás não poluente r 134 a rendimento 380 pessoas por hora, capacidade de reservatório ilimitada, temperatura da água entre 3 e 15 c altura 103 largura 052, profundidade 052.	5,00
22.	02	Unid.	Bebedouro escolar, com 3 torneiras, gabinete em aço inox 430 protegido com pvc na cor cinza, reservatório fabricado em polietileno, capacidade para 100 litros de água gelada, isolamento eps, serpentina interna em aço inox 304, aparador cuba em aço inox 430, torneiras tipo modelo rosca filtro acompanha, filtro para construir com a melhoria da qualidade da água, compressor embraco, gás utilizado r134a ecológico, temperatura controle através de termostato com regulagem tensão disponível em 127 v ou 220 v, dimensões sem embalagem a x l x c 130m x 70 cm x 70 cm, com embalagem a x l x c 140m x 80 cm x 85cm, peso 70 kg, garantia de 12 meses, pes reguláveis em inox flexível, mangueira para escoamento embutida, pode atender no fluxo média de ate 200 pessoas, produto certificado pelo inmetro.	5,00
23.	01	Unid.	Caixa de som amplificada, ativa de 2 vias com alto falante de 12 e drive de titanio, funcionamento com sistema mestre escravo, pode ligar outras coisas nela, potência 150 watts 8 0hms bobina 15, frequência 25khz 12d b driver 135 titanium 8 0hms2 vias ativas com dissipador de calor, visor digital com controle remoto, entrada usb sd e brutooth entrada p microfone p10 e xlr, entrada e saída de linha rca, 1 amplificador digital voltagem 110v e 220v, dimensões l 28cm a 42cm p 23cm com rodinhas para transporte, peso 09 kg, conexões 2 plugs jack p10 e xlr para entrada de microfones, 2 plugs rca in out 1 plug speakon fêmea para conexões das caixas escravas, 1 plug usb 1 plug sd rádio fm 1 saída xlr 1 conexão bruetooth.	5,00
24.	02	Unid.	Câmera digital, 20mp c 8x de zoom optico 8x zoom digital e lcd de 27, câmera do tipo	5,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -  
Jaboticatubas/MG

			fotográfica e filmadora, comunicação usb memória interna de 8 mb expansível por cartões memory stick card ate 32gb, com sensor super had ccd, tipo 1 23 770mm, resolução máxima 201mp flash auto flash ligado sincronização lenta e flash desligado, com alcance de ate 65 m isto, auto monitor lcd 27 zoom 8x óptico e 8x digital, alimentação 2 pilhas aa, assessórios cartão de memória 10gb, 2 pilhas alcalinas, cabo usb, cordão de mão e cd rom pmb, imagem panorâmica, bateria recarregável, dimensões aproximadas do produto 968 mm x 55 mm x 209 mm peso líquido aproximado do produto 127g, garantia do fornecedor 12 meses.	
25.	05	Unid.	DVD compatível com os seguintes formatos mp3 wma div x cd de vídeo jpeg cd cd r cd rw svcd dvd r rw dvd r rw sistemas de cor ntsc e progressiva scan funções book maker seach, desligamento automático, trava para crianças, leitura rápida ipeg slideshow close caption, conexões 1 saída de vídeo composto 1 saída de audio 1 entrada de microfone frontal, saída vídeo componente, saída s vídeo, saída de áudio digital coaxial, função karaoke com pontuação, cor preto, voltagem bivolt automático, dimensões l x a x p 36 x 36 x 20 cm.	0,50
26.	01	Unid.	Espremedor de frutas automático, capacidade de 1 litro, em aço inox e base em polipropileno, acompanhada dois cones de extração um para laranjas outro para limões, copo com bacia, copo para suco, peneira e tampa, voltagem bivolt, potência 250 w, dimensões lxaxp 185 x 34 x 18 cm, peso 4 kg.	0,50
27.	01	Unid.	Filmadora digital, full hd 89 mp 32x zoom óptico, zoom digital 320x lcd 27, lente carl zeiss vario tessar cartão de 8 gb, bateria recarregável, usb embutido, saída de áudio vídeo saída mini hdmi conexão mini usb tipo de alimentação bateria e fonte de energia, efeitos visuais dolby digital 20 dolby, digital stéreo creator microfone zoom, dimensões aproximadas do produto cm axlpx 51mmx56mmx114mm.	5,00
28.	01	Unid.	Forno de micro ondas, capacidade 45 litros, bivolt, branco, porta com visor branco e transparente, tecla ligar 30s, chave de segurança, dimensões axlpx 330 mm x 520 mm x 460 mm.	3,00
29.	03	Unid.	Forno industrial duplo, inox, a gás, com kit gás em inox, com placa refratária interna 90 x 90, medidas internas 64x85, visor de vidro, suporte de chapa resistente, de boa qualidade.	3,00
30.	01	Unid.	Freezer vertical frost free 218 l, cor branco, 1 porta, congelamento rápido, dreno de gelo 06 cestos removíveis, compartimento com tampa, basculante 1 compartimento, temperatura mínima e máxima 0ca 18c com termostato, armazenamento 219 l, capacidade total 239 l, dimensões axlxc 1731 cm x 55cm x	5,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -  
Jaboticatubas/MG

			645 cm, peso 60kg, voltagem 110v, garantia 12 meses.	
31.	01	Unid.	Geladeira duplex frost fre 553 litros, linha branca, capacidade total bruta 553 l, capacidade bruta do congelador 100 l, capacidade bruta do freezer 132 l, tensão 110 v ou 220 v, frequência 60hz, consumo 581 kwh mes 110 v e 220 v, dimensões aproximadas axlpx 190 x 80 x 75.	5,00
32.	04	Unid.	Guilhotina manual, precisão e acabamento em qualquer tipo de papel, com fácil manuseio e manutenção, peso aproximado 5 kg, peso bruto 52 kg, comprimento do corte 460mm, dimensões 675 x 375 x 90 mm, dimensões do tampo 540 x 350 mm, espessura da base chapa de 150mm, capacidade de corte 20 folhas 75g, cor preta, com proteção das lâminas.	0,50
33.	02	Unid.	Liquidificador de uso doméstico, com 4 velocidades, copo resistente, com função pulsar, capacidade para triturar gelo, corta, tritura, copo transparente graduado em material resistente inquebrável, 600w de potência, capacidade 1,5 a 2 litros, resistente, de boa qualidade.	1,50
34.	01	Unid.	Micro System com karaoke, entrada para usb, 102 full speed, entrada para cartão de memória mmc sd ms, rádio am e fm estéreo com sintonia digital, compatível com vcd cd cd r cd rw, reproduz vídeo no formato mpeg4 e cds musicais em arquivos mp3 wma, saída s vídeo vídeo componente vídeo composto, saída de audio digital coaxial dolby, digital ac3 e dts, função programa repeat zoom play go to, pause e protetor de tela, saída para fones de ouvido, potência 150w.	2,00
35.	03	Unid.	Microfone duplo, sem fio com base tipo microfone s fio vhf profissional modelo vws 20, quantidade de bastões 2, canal individual, sim faixa de frequência de transmissão 180 270 mhz, banda alta de vhf, estabilidade da frequência 0005, faixa máxima de desvio 15khz, resposta de frequência 40 hz 20 khz, taxa sinal ruído 100 db, alcance dinâmico de audio 100 db thd 05, alimentação 4 pilhas aa inclusas, qualidade de som perfeita, controle de volume individual, entrada separada para cada microfone com p10, distância de funcionamento da base 50 metros, peso 164kg, alimentação ac 110v 220v, dimensões p x l x h 42 x 24 x45 cm, larga frequência de resposta, alta relação sinal ruído, alta resistência a ruídos periféricos, função de supersilêncio, baixo thd.	5,00
36.	01	Unid.	Geladeira mini, com prateleiras internas removíveis, termostato com regulagem mínima e máxima, luz interna em led, dreno automático, capacidade 50 litros, alimentação 110 volts, dimensões axlxc 53 cm x 41 cm x 55 cm.	2,00
37.	05	Unid.	Relógio de parede aplicação parede produzir com alumínio escovado mérida 45 cm e perfil 45 cm lente de vidro, pilhas aa 15v.	0,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -  
Jaboticatubas/MG

38.	03	Unid.	Suporte de parede para dvd compatível com dvd, elaborada em aço carbono, acabamento tratamento anti corrosão e pintura epoxi, parafusos e buchas para fixação do suporte, comprimento 23 cm x altura 5 cm x profundidade 22 cm.	0,20
39.	04	Unid.	Suporte fixo de parede para tv lcd led plasma 3d de 32 a 55 polegadas, padrão de fixação máximo, com trava de segurança, nível de bolha integrado, múltiplos pontos de fixação, sistema de encaixe rápido, elaborado em aço carbono, acabamento tratamento anti corrosão e pintura epoxi parafusos e buchas para fixação do suporte.	0,20
40.	01	Unid.	Tela de projeção, 2x2 metros com tripe formato quadrado com bordas, sistema de molas semiautomáticas, com alta precisão, perfil sextavada, com acabamento em pintura eletrostática, tripe com ajuste de altura, alça para transporte, dimensões do produto axlxcx 200cmx200cmx21cm peso 125 kg.	4,00
41.	04	Unid.	Televisão de led 32, com entrada para hdtv, digital, crystal clear para detalhes profundos e nitidez, tela lcd hd com resolução de 1366x768 p 289, bilhões de cores, taxa de contraste, dinâmico de 260001, incredible surround, potência de áudio de 2x15 w rms, duas entrada hdmi para conexão hd totalmente digital em um único cabo easy link, controle fácil da tv e dispositivo conectado por hdmi cec, entrada para pc para usar a tv como monitor de computador, conversor tv digital interno, altura 54,40 cm e largura 80,90 cm.	5,00
42.	01	Unid.	Televisão led plana 50 polegadas, tecnologia motion rete smart tv wifi direct, funções de busca automática de canais, connect movie control de voz, controle por movimento, desligamento automático, digital clean view, legenda mgl on off timer pip smart hub web browser, conexões ethernet usb wi fi, saída de audio e vídeo, áudio visual óptica.	6,00
43.	01	Unid.	Ventilador de coluna em polipropileno 40 cm inclinacao ajustavel desmontando potencia 45w 60w 3 helices grades protetoras baixo consumo de energia e oscilacao lateral easy click 3 velocidades volts peso aproximado 102 kg cor branca dimensoes lxaxp 45 x 150 x 415 cm.	0,50
44.	01	Unid.	Ventilador de parede, 60 cm de diâmetro, cor preta, 03 velocidades de 600 a 1400 rpm, estrutura em metal pintado em epoxi com tratamento antiferrugem, 110 v, ajuste de altura, 04 parafusos e buchas para sustentação, silencioso e resistência, área de ventilação 40 metros quadrados, potência 170 w ângulo de abrangência 120 graus, cor branco.	0,50
45.	10	Unid.	Ventilador de coluna ajustável de prolipropileno, 3 velocidades, com inclinação tres elices, voltagem 110 e 220 v, potência minima 40 w 60 hz, branco, com tamanho aproximado 445 x 385 x 33, cm peso aproximado	1,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -  
Jaboticatubas/MG

			9 kg, com uma área de ventilação aproximada de 25 metros quadrados.	
46.	02	Unid.	Ar condicionado portátil, capacidade de refrigeração 12000 btus, características baixo ruído, com selo procel, potência 1050 w, vazão de ar 480m3 h com timer, função frio, com filtro de proteção ativa, com direcionadores de ar, com saída regulável de ar, com painel eletrônico, com controle de temperatura, com rodízios, cor branco, material composição polipropileno, voltagem 110v 220v, conteúdo da embalagem, base duto extensor régua encaixe para saída de ar, controle remoto e manual de instruções, dimensões 76cm a x 46cm l x 395cm p peso, aproximado 26kg, garantia de no mínimo 1 ano contra defeito de fabricação.	5,00
47.	15	Unid.	Tenda tipo gazebo, tamanho 2mx2m, composição da tenda cobertura poliéster oxford, composição da armação cortador elétrico, cortador manual, triturador, corda da tenda e da armação branca ou azul escuro, conteúdo da embalagem 1 tenda gazebo completa e 1 bolsa para transporte, dimensões 250cm a x 200cm l x 200cm p, peso aproximado 11,4kg. Garantia de no mínimo 1 ano contra defeito de fabricação.	1,50

10.5.Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação.

10.6.Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço seja compatível com os valores praticados no mercado, esta poderá ser aceita.

**11 - JULGAMENTO**

11.1.Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço por item, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital.

11.2.Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá a Pregoeira, juntamente com a equipe de apoio decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade.

11.3.Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a Pregoeira procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital.

**11.4. - Os licitantes apresentarão documentos em cópias legíveis, autenticadas em cartório competente ou por servidor designado para o pregão.**

**11.5 - As licitantes deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição.**

**11.5.1 - Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -  
Jaboticatubas/MG

de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

11.5.2 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeira.

11.5.3 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos cinco dias úteis inicialmente concedidos.

11.5.4 - A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

11.6 - Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para realização do pregão; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidos por 60 (sessenta) dias, contados de sua expedição, ressalvadas as exceções previstas no edital.

11.7 - Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas neste Edital, será inabilitado, e a Pregoeira examinará as ofertas subseqüentes e procederá à habilitação do licitante seguinte, na ordem de classificação, repetindo esse procedimento, sucessivamente, se necessário, até apuração de uma proposta que atenda ao Edital, para declarar o licitante vencedor.

11.8 - A Pregoeira negociará diretamente com o proponente, para obtenção de melhor preço.

11.9. Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor.

11.10. A contratação formalizar-se-á mediante Ordem de Fornecimento, observadas as cláusulas e condições deste edital, da Ata de Registro de Preços, e da proposta vencedora.

11.11. Após a homologação do resultado da licitação, a(s) licitante(s) classificadas(s) em primeiro lugar por Item, terá(ão) o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação pela Administração, para assinar a Ata de Registro de Preços.

11.12. Os demais fornecedores serão classificados neste processo, em ordem crescente de preço proposto e poderão ser convocados para compor a Ata de Registro de Preços, nos casos previstos neste Edital e na Ata dele decorrente.

11.13. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, conforme subitem anterior, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 1º (primeiro) classificado, ou revogar a licitação, independentemente da aplicação das sanções previstas neste edital.

11.14. Após a publicação da Ata do Registro de Preços da Administração no Diário Oficial do Município, poderão ser firmados os contratos dentro do prazo de validade do Registro.

11.15. Poderá a proposta da licitante ser desclassificada até a assinatura da Ata de Registro de Preços, se tiver a Administração conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira. Neste caso, poderá ser procedida nova classificação, efetuando-se a convocação das licitantes remanescentes.

11.16. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pela Pregoeira, membros da equipe de apoio e licitantes presentes na sessão.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -  
Jaboticatubas/MG

### 12-RECURSOS

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

12.2. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde de logo intimados para apresentar contra-razões no prazo de 3 (três) dias, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos

12.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará decadência do direito de recurso.

12.5. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias pela Administração.

12.6. O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão e comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico.

12.7. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao pregão, a Pregoeira devolverá, aos licitantes, julgados desclassificados em todos os itens, os envelopes "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO" inviolados, podendo, todavia, retê-los até o aceite do equipamento e do material pelo Setor Requisitante.

### 13-DA HOMOLOGAÇÃO

13.1. Encerrada a seleção e ultrapassada a eventual fase recursal, a Pregoeira registrará os preços ofertados pelas licitantes em ordem crescente.

13.2. Verificada a regularidade dos atos e a realização do interesse público, nos termos do artigo 3º da Lei 8.666/1993, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

### 14- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1. Homologado o resultado da licitação, a Secretaria, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.

14.2. A Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objeto(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

14.3. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro, quando a Administração optar pela aquisição do objeto cujo preço está registrado, por outro meio legalmente permitido, que não a Ata de Registro de Preços, e o preço cotado neste, for igual ou superior ao registrado.

14.4. O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no órgão de divulgação oficial do Município, que é o quadro de avisos afixado no





## PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

hall de entrada da Prefeitura, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

14.5. A Administração monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos equipamentos e produtos, avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados

14.6. A Administração convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado

14.7. Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

14.8. Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamentado e apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de fabricantes, etc.), que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado.

14.9. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro - equação econômico-financeira

14.10. Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela Administração para determinado item.

14.11. Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a Administração poderá convocar os demais fornecedores classificados, nas mesmas condições ou revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela

14.12. As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas trimestralmente no Diário Oficial

## 15 - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

15.1 - Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n.º 8.666/93.

15.2 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

**15.3 - QUALQUER ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DEVERÁ SER PREVIAMENTE COMUNICADA AO MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS/MG.**

## 16. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

16.1. O objeto do presente certame será entregue em conformidade com as especificações técnicas, cronogramas, prazos, local e condições apontadas no respectivo Termo de Referência e documentação anexa.

**Local de entrega:** Os equipamentos e produtos solicitados deverão ser entregues no almoxarifado da Prefeitura Municipal de Jaboticatubas/MG, situada na Rua Dom Carlos Vasconcelos, nº 218, Centro, Jaboticatubas/MG. Após



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -  
Jaboticatubas/MG

a solicitação, o licitante terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para efetivar a entrega.

- Por motivo de força maior, a entrega poderá ser realizada, mediante autorização e aviso prévio, em outro local.

16.2 A partir da entrega, o objeto será recebido e submetido ao setor requisitante para avaliar a sua conformidade com as especificações constantes do edital, a fim de que se decida sobre sua aceitação ou rejeição, cumprindo os seguintes prazos:

**a) Recebimento provisório dos equipamentos e produtos**, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar da data do recebimento, para verificação da conformidade dos equipamentos e produtos com a especificação;

**b) Definitivamente**, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data do recebimento, mediante recibo apostado na Nota Fiscal respectiva;

16.3 - De acordo com a legislação o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

16.4 - Na hipótese de rejeição do objeto recebido, o mesmo deverá ser recolhido pelo contratado no prazo de 02 (dois) dias úteis da comunicação pela Secretaria. Após este prazo, a Secretaria reserva-se o direito de enviar o objeto rejeitado à contratada, com frete a pagar.

16.5- O equipamento ou material rejeitado poderá ser substituído uma única vez, dentro de até 02 (dois) dias úteis, após a solicitação pelo Setor Requisitante.

16.6 - Após o recebimento definitivo, o Contratado responderá por vícios por ventura apresentados pelo objeto licitado, no seu prazo de validade.

16.7 - O contratado deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação, até que seja satisfeita a obrigação assumida.

16.8. Caso adjudicatário não apresente situação regular no ato de retirada do Empenho, ou recuse-se a retirá-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para retirá-lo.

16.9. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para retirada do Empenho, decorrente desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

## 17-PAGAMENTO

17.1. A Nota Fiscal/Fatura Discriminativa deverá ser apresentada conforme descrito no Anexo - Termo de referência.

17.2.A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento no prazo e condições descritas no Anexo - Termo de Referência.

## 18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. - Recusando-se a vencedora a assinatura da ata sem motivo justificado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se à multa equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco anos.

18.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou atrasos no cumprimento do contrato e quaisquer outras



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

18.2.1. advertência;

18.2.2. multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10º (décimo) dia de atraso, da entrega do equipamento/material, sobre o valor da parcela, por ocorrência;

18.2.3. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando for o caso;

18.2.4 - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos:

- a) inobservância do nível de qualidade dos fornecimentos;
- b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros;
- c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da Contratante;
- d) descumprimento de cláusula contratual.

18.3. - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

18.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova sua reabilitação.

18.5. - O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de Jaboticatubas/MG, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso.

## 19- DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. Homologada a licitação o adjudicatário receberá Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente.

19.2. Caso o adjudicatário não forneça o objeto do certame de acordo com a sua proposta ou recuse-se a entregá-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para fornecimento.

19.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para entrega dos equipamentos e produtos, decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

19.4. Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatário em entregar os equipamentos e produtos, dentro do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas

19.5. Na hipótese acima referida será convocado novo adjudicatário, observada a ordem de classificação nesta licitação.

19.6. Constituem motivos para rescisão do contrato ou instrumento equivalente, todos aqueles listados pela Lei nº 8.666/93, no artigo 77 e 78.

19.7. A Secretaria poderá nas mesmas condições contratuais, realizar acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme estabelecido no § 1º do artigo 65.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -  
Jaboticatubas/MG

19.8. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após decorrido prazo para impugnação não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos.

19.9. Será dada vista aos proponentes interessados tanto das propostas comerciais como dos documentos de habilitação apresentados na sessão.

19.10. É facultado ao Pregoeira ou à autoridade superior em qualquer fase do julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do preço ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.

19.11. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão.

19.12. A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.

19.13. A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

19.14. As dotações orçamentárias específicas para acobertar as despesas deste Pregão são as de n°s:

02.130.030.12.367.0252.1.085.1085.4.4.90.52.00 - Ficha 714 - F.R.1.01  
02.130.010.12.361.0188.2.282.2282.3.3.90.30.00 - Ficha 629 - F.R.1.19  
02.130.010.12.361.0188.2.282.2282.3.3.90.31.00 - Ficha 630 - F.R.1.19  
02.130.010.12.361.0188.1.538.1538.4.4.90.52.00 - Ficha 619 - F.R.1.19  
02.130.010.12.365.0190.2.337.2337.3.3.90.30.00 - Ficha 646 - F.R.1.19  
02.130.010.12.365.0190.1.338.1338.4.4.90.52.00 - Ficha 641 - F.R.1.19  
02.050.050.08.122.0582.1.593.1593.4.4.90.52.00 - Ficha 168 - F.R.1.29  
02.090.020.10.305.0438.1.116.1116.4.4.90.52.00 - Ficha 423 - F.R.1.53  
02.090.020.10.305.0436.2.115.2115.3.3.90.30.00 - Ficha 419 - F.R.1.02/1.50/1.55  
02.150.050.13.392.0247.1.567.1567.4.4.90.52.00 - Ficha 821 - F.R.1.00  
02.030.080.04.122.0021.1.025.1025.4.4.90.52.00 - Ficha 53 - F.R.1.00  
02.150.050.13.392.0247.1.567.1567.4.4.90.52.00 - Ficha 821 - F.R.1.00  
02.150.040.13.391.0246.1.568.1568.4.4.90.52.00 - FICHA 803 - F.R.1.00  
02.100.030.15.452.0326.1.334.1334.4.4.90.52.00 - Ficha 468 - F.R.1.00  
02.130.020.12.361.0021.1.315.1315.4.4.90.52.00 - Ficha 658 - F.R.1.01  
02.060.010.04.122.0020.1.536.1536.4.4.90.52.00 - Ficha 220 - F.R.1.00  
02.060.010.04.122.0020.2.008.2008.3.3.90.30.00 - Ficha 224 - F.R.1.00

Não estando as mesmas vinculadas as despesas, antes da assinatura do contrato ou ordem de fornecimento, por se tratar de registro de preços.

19.15. O resultado que sobrevier ao procedimento licitatório será publicado no órgão de divulgação oficial do Município, que é o quadro de avisos afixado no hall de entrada da Prefeitura, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal.

19.16. Informações complementares sobre a presente licitação serão prestadas pela Pregoeira, no horário de 08:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira, no endereço ou telefone constante no preâmbulo deste edital.

19.17. O presente edital e seus anexos poderão ser examinados e solicitados na Sede da Prefeitura, cuja cópia será fornecida gratuitamente e também estarão disponíveis no site: **[www.jaboticatubas.mg.gov.br](http://www.jaboticatubas.mg.gov.br)**.

Jaboticatubas/MG, 20 de outubro de 2015.

Tércia Maria dos Santos Maia  
Pregoeira

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -  
Jaboticatubas/MG**ANEXO I AO PROCESSO N° 098/2015,  
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 061/2015.****MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL**

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste Pregão, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

ITEM	QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1.	02	Unid.	Furadeira industrial gsb 16 re 6000 700 w mandril 1/2.			
2.	01	Unid.	Aparelho de telefone sem fio, dect 60, montável na parede, flash programável, 20 tipos de toque, 6 toques e 14 melodias, controle de volume ringue 6 níveis e voz 3 níveis, localizado por monofone, modo de discagem tom pulso, bateria de nimh, cor preto, voltagem bivolt, dimensões da base lxaxp 103x104x85mm, dimensões do monofone lxaxp 50x148x33.			
3.	07	Unid.	Bebedouro elétrico, com suporte para água mineral com 02 torneiras e ajustes de temperatura, capacidade do reservatório de 23 litros, tensão 110 220, serpentina externa facilitando a limpeza, ajuste de temperatura, botão de termostato externo, plástico em alto impacto aliando a chapa de aço carbono, pintado ou inox, funil separador altura 97cm, largura 300cm, profundidade 31cm e peso 1240 quilos.			
4.	01	Unid.	Fogão industrial 4 bocas, baixa pressão, 4 queimadores duplo gigante, confeccionado em chapa de aço carbono com pintura eletrostática a po cinza grafite ou aço inox 430 grelhas em ferro fundido, pintura a po cinza claro, 3 tipos de registro torneira palito ou apis dimensões 800x1010x865.			
5.	04	Unid.	Forno de micro ondas com trava de segurança, capacidade 20 litros, potência 800 w, cor branco, dimensões 28 cm de altura, 46 cm de largura, 36 cm de profundidade, tensão voltagem 110v 220v.			
6.	01	Unid.	Câmera e filmadora digital, reflex d slr d3100 142mp lcd 3 lente af s 18 55mm filma full hd, câmera com sensor de imagem cmos, formato dx de 142 megapixels, impressões que vão bem além das 51 cm x 76 cm, o vídeo cinematográfico de alta definição total de 1080p, com som e com foco automático contínuo, permite gravar vídeos com qualidade de cinema no formato full hd 1080p 1920 pixels x 1080 pixels, apresenta o modo com controles intuitivos e ajuda integrada que			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -  
Jaboticatubas/MG

			auxiliam a tirar fotografias melhores em todas as etapas de processo com sistema rápido de foco automático de onze pontos que proporcione fotos com nitidez aguçada, moniotor de 3 polegadas com exibição ao vivo para fotografias e vídeos em apenas um toque porta hdmi integrada, pode ser conectada diretamente a tv de alta definição, controle de exibição de imagens de vídeos com a maioria dos controles remotos das tv, disco de modo para retrato, paisagem criança, esportes close up ou retrato noturno para obter bons resultados, flash instantâneo embutido para os momentos em que nao ha luz suficiente, lente de 18 mm a 55 mm com estabilização da imagem vr e zoom de 3x com a legendária qualidade ótica.			
7.	01	Unid.	Refrigerador frost free, com controle eletrônico da temperatura, capacidade bruta total de 345 litros, tensão voltagem 110v 220v, cor branco, dimensões 176m de altura, 62 cm de largura e 69 cm de profundidade.			
8.	01	Unid.	Bebedouro de água refrigerado com sistema de refrigeração eletrônico, baixo consumo de energia, água natural e refrigerada, controle inteligente de temperatura, botão liga desliga para controle do sistema de refrigeração, painel com indicadores luminosos, sistema que protege a água contra poeira e insetos, volume de reservatório de água de aproximadamente dois litros, reservatório natural e gelado independentes, tensão voltagem 110v 220v, fácil instalação, baixo ruído e sem vibrações.			
9.	04	Unid.	Fogão portátil de 02 duas bocas, tamanho médio, baixa pressão, acendimento manual, espalha chamadas e bases em alumínio, válvula comum, mesa em inox brilhante com tampa de aço pintado, trempe de arame esmaltados, botões expostos de fácil limpeza, 04 quatro pés fixos, cor branco, tamanho aproximado altura 11 cm largura 54 cm profundidade 35 cm.			
10.	04	Unid.	Roçadeira ss 160 2800, rotação lenta 12500, rotação rpm 29 cilindradas, óleo 2 t, alta intensidade, peso aprox 7400 kg.			
11.	05	Unid.	Ventilador metal plástico 3 velocidades preto, para ser usado na mesa com inclinação regulável, grade segura e removível para facilitar a limpeza, capacidade 110v 220v 30 cm de diâmetro.			
12.	02	Unid.	Ferro de passar roupa elétrico automático 110 v.			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -  
Jaboticatubas/MG

13.	01	Unid.	Cartão de memoria sd sdhc 8gb sd disk standard, armazene e salve todo e qualquer tipo de documentos e arquivos que quiser com o cartão sd disk standard sd sdhc, armazena ate 2400 fotos com qualidade de 10mp ou 16 horas de vídeo 760kbps ou 2000 musicas de mp3 de 35min, acessível e de alta qualidade desenvolvido pelos mestres em matéria de memoria flash, indicado para uso em todos os tipos de dispositivos digitais com slots de cartão sd sdhc, os cartões sd disk standard garante a voce espaço total para capturar e armazenar fotos vídeos e musicas todos os dias, além disso, conta com uma garantia limitada de cinco anos, o cartão standard foi desenvolvido para as situações da vida real superando todas as dificuldades técnicas e capturando a vida com todo brilho que lhe é peculiar, tipo de cartão sdhc, capacidade do cartão 8 peso aproximado 5 gramas.			
14.	02	Unid.	Microfone sem fio, com caixa amplificadora, potência de audio total rms 130 w midias, compatíveis mp 3 karaoke, auto falante usb, entrada p microfone, entrada para auxiliar, audio plug rca, conexão de audio p 2 cartão de memoria sd, peso aproximado de 12 kg bivolt, garantia mínima de 12 meses.			
15.	14	Unid.	Ventilador de parede 60cm de diâmetro, diâmetro da hélice 22, na cor preta, velocidade regulável, 03 velocidades, potência de 1 4 cv, 200 watts, rpm de 1400 máxima, equipamento com protetor térmico, peso 390 kg, dimensões cxlxa 200 x 620 x 620 cm.			
16.	02	Unid.	Climatizador de parede, com 02 velocidades com controle remoto que permite acionamento do parelho numa distância de ate 5 metros, realiza giro 180 aica para transporte, botão liga, desliga, chave de velocidade com entrada de ar e saída de nevoa com regulagem de fluxo, nível de água no reservatório, gaveta reservatório escoamento de água do reservatório e entrada de água, conector grade de segurança, suporte para parede, engate flexível para conexão com a rede hidráulica, permitindo o abastecimento automático, diâmetro de 60 cm vazão de nevoa ate 5 metros, capacidade do reservatório 23 litros, potência 120 watts peso 134kg voltagem 127 v dimensões 650 x 330 x 710 cm cxlxa.			
17.	01	Unid.	DVD player, com midias compatíveis a dvd vídeo cd cdda, vídeo cd svcd super vcd dvd r dvd rw dvd dual layer dvd r dvd rw dvd r double layer dvd camcorder 8cm dvd regio 4 leitura dos formatos de vídeo			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -  
Jaboticatubas/MG

			mpeg 1 cybershot mpeg4, simple profile xvid, formatos de áudio mp3 wma aac lpcm wave, formatos de foto jpeg padrão dcf saída de áudio e vídeo rca, vídeo composto 01 traseira saída de áudio analógico lr 01 par traseiro coaxial, 01 traseiro usb 01 frontal hdmi 01 traseiro, consumo 50w 60hz, sistema de cor, reproduz mídias gravadas em ntsc, sistema de som dolby digital pcm dts, idiomas de menu português, inglês, francês, espanhol, resolução de vídeo de 480p com zoom jpeg x2 x4 video x2 x4 com instant replay, controle de imagem, menu de funções, proteção de tela, controle de som dolby digital mp3, aparelho bivolt, dimensão aproximada 345 x 69x 244cm, peso aproximado 950 g garantia mínima de 01 ano.			
18.	01	Unid.	Câmera digital, 162 mp wifi visor lcd de 27 foto 3d zoom óptico de 8 x características, resolução 162 megapixels, monitor lcd 27 lcd tft clear photo lcd sensibilidade isso auto 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800 sensor exmor r cmos lente carl zeiss vario tessar, tipo de foco multi point center weighted af spot af trancking focus face tracking focus, distância focal f 25 200mm, abertura f33w63t, tipo de obturador, obturador eletrônico, velocidade do obturador iaauto 4 1 1 600 program auto 1 1 1600 tempo entre os disparos approx 08 segundos montagem de tripe acessório não incluso modo burst approx 10 fps idiomas do menu inglês, francês, alemão espanhol, italiano, português, coreano, chinês, árabe, malaio, zoom óptico 8x clear, image zoom 16m approx 16x 10m approx 20x 5m approx 28x vga approx 115x 12m 169 approx 16x 2m169 approx 38x zoom digital 16m approx 32x 10m approx 40x 5m approx 56x vga approx 115x 12m 169 approx 32x 2m169 approx 76x, memória interna aproximadamente 48 mb, memória expansível por cartões ate 64 gb, cartões de memória compatíveis memory stick duo memory stick pro duo memory stick pro duo high speed memory stick prohg duo memory stick xc hg duo memory stic memory stick micro mark2 sd memory card sdhc memory card sdx memory card microsd memory card microsdhc memory card microsdxc memory card modos de flash auto flash on slow synchro flash off advanced flash alcance do flash iso auto aprox 02 aprox 42m extensão do arquivo da foto jpeg mpf 3d tamanhos das imagens pixels 43mode 16m 4608 x 3456 10m 3648 x 2736 5m 2592 x 1944 vga 169 mode 12m4608 x 2592 2m 1920 x 1080 sweep			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

			panorama 360 11520 x 1080 hr 10480x4096 wide 7152 x 1080 4912 x 1920 standard 4912 x 1080 3424 x 1920, garantia mínima de 01 ano.			
19.	01	Unid.	Bebedouro industrial, com reservatório mínimo de 55 litros, com duas torneiras água natural e gelada, entrada d água de 1 2, altura recomendada para o ponto de água do cliente 120 de altura do chão, saída d água de 3 4 altura, recomendada para o esgoto do cliente abaixo de 10cm altura do chão, gabinete externo de aço inox 430 com pvc protetor, reservatório de água de plástico atóxico pp de acordo com a resolução n 105 regulamento técnico de disposições gerais para embalagens e equipamentos plásticos em contato com alimentos, serpentina interna em aço inoxidável 304, com certificado de qualidade, gás refrigerante r134a ecológico, termostato rc42600 externo com regulagem de temperatura unid condensadora 1 8 hp elgin voltagem 127 v ou 220 v corrente nominal 26 a 127v e 11a 220v frequencia hz 60 classe i ipx0 uso interno, dimensões aproximadas 45x55x130 cm l x p x a.			
20.	02	Unid.	Batedeira com 5 velocidades, tigela com encaixe na base para travar e destravar 1200 w de potência com 5 velocidades função pulsar, tigela com encaixe para travar e destravar, base com pes antiderrapante, motor potente com baixo ruído, cor preta, voltagem 110 e 220 volts, dimensões axl xp 35 x 39 x 25 cm peso 813 kg, de boa qualidade.			
21.	08	Unid.	Bebedouro escolar, com 2 torneiras em bronze cromado, sendo água gelada e água normal, cantos arredondados e gabinete em resina poliéster reforçada, em peça única, resistente sem emendas em material não refugioso, serpentina de passagem de água em tubo de aço 100, inoxidável, filtro com retenção de partículas de 05 a 15 micras composto de duas barreiras de polipropileno, carvão ativado e prata coloidal, gás não poluente r 134 a rendimento 380 pessoas por hora, capacidade de reservatório ilimitada, temperatura da água entre 3 e 15 c altura 103 largura 052, profundidade 052.			
22.	02	Unid.	Bebedouro escolar, com 3 torneiras, gabinete em aço inox 430 protegido com pvc na cor cinza, reservatório fabricado em polietileno, capacidade para 100 litros de água gelada, isolamento eps, serpentina interna em aço inox 304, aparador cuba em aço inox 430, torneiras tipo modelo rosca filtro acompanha, filtro para construir com a melhoria da			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -  
Jaboticatubas/MG

			qualidade da água, compressor embraco, gás utilizado r134a ecológico, temperatura controle através de termostato com regulagem tensão disponível em 127 v ou 220 v, dimensões sem embalagem a x l x c 130m x 70 cm x 70 cm, com embalagem a x l x c 140m x 80 cm x 85cm, peso 70 kg, garantia de 12 meses, pes reguláveis em inox flexível, mangueira para escoamento embutida, pode atender no fluxo média de ate 200 pessoas, produto certificado pelo inmetro.			
23.	01	Unid.	Caixa de som amplificada, ativa de 2 vias com alto falante de 12 e drive de titanio, funcionamento com sistema mestre escravo, pode ligar outras coisas nela, potência 150 watts 8 Ohms bobina 15, frequência 25khz 12d b driver 135 titanium 8 Ohms2 vias ativas com dissipador de calor, visor digital com controle remoto, entrada usb sd e brutooth entrada p microfone p10 e xlr, entrada e saída de linha rca, 1 amplificador digital voltagem 110v e 220v, dimensões l 28cm a 42cm p 23cm com rodinhas para transporte, peso 09 kg, conexões 2 plugs jack p10 e xlr para entrada de microfones, 2 plugs rca in out 1 plug speakon fêmea para conexões das caixas escravas, 1 plug usb 1 plug sd rádio fm 1 saída xlr 1 conexão bruetooth.			
24.	02	Unid.	Câmera digital, 20mp c 8x de zoom optico 8x zoom digital e lcd de 27, câmera do tipo fotográfica e filmadora, comunicação usb memória interna de 8 mb expansível por cartões memory stick card ate 32gb, com sensor super had ccd, tipo 1 23 770mm, resolução máxima 201mp flash auto flash ligado sicronização lenta e flash desligado, com alcance de ate 65 m isto, auto monitor lcd 27 zoom 8x óptico e 8x digital, alimentação 2 pilhas aa, assessórios cartão de memória 10gb, 2 pilhas alcalinas, cabo usb, cordão de mão e cd rom pmb, imagem panorâmica, bateria recarregável, dimensões aproximadas do produto 968 mm x 55 mm x 209 mm peso líquido aproximado do produto 127g, garantia do fornecedor 12 meses.			
25.	05	Unid.	DVD compatível com os seguintes formatos mp3 wma div x cd de vídeo jpeg cd cd r cd rw svcd dvd r rw dvd r rw sistemas de cor ntsc e progressiva scan funções book maker seach, desligamento automático, trava para crianças, leitura rápida ipeg slideshow close caption, conexões 1 saída de vídeo composto 1 saída de audio 1 entrada de microfone frontal, saída vídeo componente, saída s vídeo, saída			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -  
Jaboticatubas/MG

			de áudio digital coaxial, função karaoke com pontuação, cor preto, voltagem bivolt automático, dimensões 1 x a x p 36 x 36 x 20 cm.			
26.	01	Unid.	Espremedor de frutas automático, capacidade de 1 litro, em aço inox e base em polipropileno, acompanhada dois cones de extração um para laranjas outro para limões, copo com bacia, copo para suco, peneira e tampa, voltagem bivolt, potência 250 w, dimensões lxaxp 185 x 34 x 18 cm, peso 4 kg.			
27.	01	Unid.	Filmadora digital, full hd 89 mp 32x zoom óptico, zoom digital 320x lcd 27, lente carl zeiss vario tessar cartão de 8 gb, bateria recarregável, usb embutido, saída de áudio vídeo saída mini hdmi conexão mini usb tipo de alimentação bateria e fonte de energia, efeitos visuais dolby digital 20 dolby, digital stéreo creator microfone zoom, dimensões aproximadas do produto cm axlpx 51mmx56mmx114mm.			
28.	01	Unid.	Forno de micro ondas, capacidade 45 litros, bivolt, branco, porta com visor branco e transparente, tecla ligar 30s, chave de segurança, dimensões axlpx 330 mm x 520 mm x 460 mm.			
29.	03	Unid.	Forno industrial duplo, inox, a gás, com kit gás em inox, com placa refratária interna 90 x 90, medidas internas 64x85, visor de vidro, suporte de chapa resistente, de boa qualidade.			
30.	01	Unid.	Freezer vertical frost free 218 l, cor branco, 1 porta, congelamento rápido, dreno de gelo 06 cestos removíveis, compartimento com tampa, basculante 1 compartimento, temperatura mínima e máxima 0ca 18c com termostato, armazenamento 219 l, capacidade total 239 l, dimensões axlxc 1731 cm x 55cm x 645 cm, peso 60kg, voltagem 110v, garantia 12 meses.			
31.	01	Unid.	Geladeira duplex frost fre 553 litros, linha branca, capacidade total bruta 553 l, capacidade bruta do congelador 100 l, capacidade bruta do freezer 132 l, tensão 110 v ou 220 v, frequência 60hz, consumo 581 kwh mes 110 v e 220 v, dimensões aproximadas axlpx 190 x 80 x 75.			
32.	04	Unid.	Guilhotina manual, precisão e acabamento em qualquer tipo de papel, com fácil manuseio e manutenção, peso aproximado 5 kg, peso bruto 52 kg, comprimento do corte 460mm, dimensões 675 x 375 x 90 mm, dimensões do tampo 540 x 350 mm, espessura da base chapa de 150mm, capacidade de corte 20 folhas 75g, cor preta, com proteção das lâminas.			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -  
Jaboticatubas/MG

33.	02	Unid.	Liquidificador de uso doméstico, com 4 velocidades, copo resistente, com função pulsar, capacidade para triturar gelo, corta, tritura, copo transparente graduado em material resistente inquebrável, 600w de potência, capacidade 1,5 a 2 litros, resistente, de boa qualidade.			
34.	01	Unid.	Micro System com karaôke, entrada para usb, 102 full speed, entrada para cartão de memória mmc sd ms, rádio am e fm estéreo com sintonia digital, compatível com vcd cd cd r cd rw, reproduz vídeo no formato mpeg4 e cds musicais em arquivos mp3 wma, saída s vídeo vídeo componente vídeo composto, saída de audio digital coaxial dolby, digital ac3 e dts, função programa repeat zoom play go to, pause e protetor de tela, saída para fones de ouvido, potência 150w.			
35.	03	Unid.	Microfone duplo, sem fio com base tipo microfone s fio vhf profissional modelo vws 20, quantidade de bastões 2, canal individual, sim faixa de frequência de transmissão 180 270 mhz, banda alta de vhf, estabilidade da frequência 0005, faixa máxima de desvio 15khz, resposta de frequência 40 hz 20 khz, taxa sinal ruído 100 db, alcance dinâmico de audio 100 db thd 05, alimentação 4 pilhas aa inclusas, qualidade de som perfeita, controle de volume individual, entrada separada para cada microfone com p10, distância de funcionamento da base 50 metros, peso 164kg, alimentação ac 110v 220v, dimensões p x l x h 42 x 24 x45 cm, larga frequência de resposta, alta relação sinal ruído, alta resistência a ruídos periféricos, função de supersilêncio, baixo thd.			
36.	01	Unid.	Geladeira mini, com prateleiras internas removíveis, termostato com regulagem mínima e máxima, luz interna em led, dreno automático, capacidade 50 litros, alimentação 110 volts, dimensões axlxc 53 cm x 41 cm x 55 cm.			
37.	05	Unid.	Relógio de parede aplicação parede produzir com alumínio escovado médua 45 cm e perfil 45 cm lente de vidro, pilhas aa 15v.			
38.	03	Unid.	Suporte de parede para dvd compatível com dvd, elaborada em aço carbono, acabamento tratamento anti corrosão e pintura epoxi, parafusos e buchas para fixação do suporte, comprimento 23 cm x altura 5 cm x profundidade 22 cm.			
39.	04	Unid.	Suporte fixo de parede para tv lcd led plasma 3d de 32 a 55 polegadas, padrão de fixação máximo, com trava de segurança, nível de bolha integrado, múltiplos pontas de fixação, sistema de encaixe rápido, elaborado em aço			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -  
Jaboticatubas/MG

			carbono, acabamento tratamento anti corrosão e pintura epoxi parafusos e buchas para fixação do suporte.			
40.	01	Unid.	Tela de projeção, 2x2 metros com tripe formato quadrado com bordas, sistema de molas semiautomáticas, com alta precisão, perfil sextavada, com acabamento em pintura eletrostática, tripe com ajuste de altura, alça para transporte, dimensões do produto axlxcx 200cmx200cmx21cm peso 125 kg.			
41.	04	Unid.	Televisão de led 32, com entrada para hdtv, digital, crystal clear para detalhes profundos e nitidez, tela lcd hd com resolução de 1366x768 p 289, bilhões de cores, taxa de contraste, dinâmico de 260001, incredible surround, potência de áudio de 2x15 w rms, duas entrada hdmi para conexão hd totalmente digital em um único cabo easy link, controle fácil da tv e dispositivo conectado por hdmi cec, entrada para pc para usar a tv como monitor de computador, conversor tv digital interno, altura 54,40 cm e largura 80,90 cm.			
42.	01	Unid.	Televisão led plana 50 polegadas, tecnologia motion rete smart tv wifi direct, funções de busca automática de canais, connect movie control de voz, controle por movimento, desligamento automático, digital clean view, legenda mgl on off timer pip smart hub web browser, conexões ethernet usb wi fi, saída de audio e vídeo, áudio visual óptica.			
43.	01	Unid.	Ventilador de coluna em polipropileno 40 cm inclinacao ajustavel desmontando potencia 45w 60w 3 helices grades protetoras baixo consumo de energia e oscilacao lateral easy click 3 velocidades volts peso aproximado 102 kg cor branca dimensoes lxaxp 45 x 150 x 415 cm.			
44.	01	Unid.	Ventilador de parede, 60 cm de diâmetro, cor preta, 03 velocidades de 600 a 1400 rpm, estrutura em metal pintado em epoxi com tratamento antiferrugem, 110 v, ajuste de altura, 04 parafusos e buchas para sustentação, silencioso e resistência, área de ventilação 40 metros quadrados, potência 170 w ângulo de abragência 120 graus, cor branco.			
45.	10	Unid.	Ventilador de coluna ajustável de prolipropileno, 3 velocidades, com inclinação tres elices, voltagem 110 e 220 v, potência minima 40 w 60 hz, branco, com tamanho aproximado 445 x 385 x 33, cm peso aproximado 9 kg, com uma área de ventilação aproximada de 25 metros quadrados.			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -  
Jaboticatubas/MG

46.	02	Unid.	Ar condicionado portátil, capacidade de refrigeração 12000 btus, características baixo ruído, com selo procel, potência 1050 w, vazão de ar 480m <sup>3</sup> h com timer, função frio, com filtro de proteção ativa, com direcionadores de ar, com saída regulável de ar, com painel eletrônico, com controle de temperatura, com rodízios, cor branco, material composição polipropileno, voltagem 110v 220v, conteúdo da embalagem, base duto extensor régua encaixe para saída de ar, controle remoto e manual de instruções, dimensões 76cm a x 46cm l x 395cm p peso, aproximado 26kg, garantia de no mínimo 1 ano contra defeito de fabricação.			
47.	15	Unid.	Tenda tipo gazebo, tamanho 2mx2m, composição da tenda cobertura poliéster oxford, composição da armação cortador elétrico, cortador manual, triturador, corda da tenda e da armação branca ou azul escuro, conteúdo da embalagem 1 tenda gazebo completa e 1 bolsa para transporte, dimensões 250cm a x 200cm l x 200cm p, peso aproximado 11,4kg. Garantia de no mínimo 1 ano contra defeito de fabricação.			

Valor total da proposta (expresso em algarismos e por extenso):

(no preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título.)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados da data-limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93.

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: PRAZO DE ENTREGA: Entrega no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do recebimento da Ordem de Compra, independente das quantidades solicitadas. A entrega deverá ser no Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Jaboticatubas, situado á Rua Dom Carlos de Vasconcelos, 218 - centro.

- Por motivo de força maior, a entrega poderá ser realizada, mediante autorização e aviso prévio, em outro local.

OBS: A partir da entrega, o objeto será recebido e submetido ao setor requisitante para avaliar a sua conformidade com as especificações constantes do edital, a fim de que se decida sobre sua aceitação ou rejeição, cumprindo os seguintes prazos:

**a) Recebimento provisório dos equipamentos e produtos**, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar da data do recebimento, para verificação da conformidade dos equipamentos e produtos com a especificação;

**b) Definitivamente**, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data do recebimento, mediante recibo apostado na Nota Fiscal respectiva;

PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -  
Jaboticatubas/MG

(garantia de no mínimo 12 (doze) meses, que começará a correr ao término da garantia legal de que trata a Lei nº 8.078/90, adotando-se, para tanto, como termo inicial a partir da data de entrega do equipamento/material;)

**Prazo de Pagamento:** Em 30 (trinta) dias após a entrega dos equipamentos e produtos, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente aprovada e liquidada pelo setor requisitante.

**DECLARO:**

01 - que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_.

\_\_\_\_\_

Assinatura do Representante Legal da Licitante

Nome: \_\_\_\_\_

**ANEXO II AO PROCESSO Nº 098/2015,  
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 061/2015.**

**MODELO DE CREDENCIAMENTO**

Mediante o presente, credenciamos o (a) Sr.(a) ..... , portador (a) da Cédula de Identidade nº ..... e CPF nº ..... , a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de ..... , na modalidade Pregão Presencial, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa ..... , CNPJ nº ..... , bem como formular propostas, dar lances verbais e praticar todos os demais atos inerentes ao certame, inclusive assinar contratos.

..... de ..... de .....

Assinatura do Dirigente da Empresa  
(reconhecer firma como pessoa jurídica)

**QUEM ASSINAR DEVE OBSERVAR O SEGUINTE:**

1. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto ou contrato social da empresa, caso o reconhecimento de firma vier como pessoa física.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -  
Jaboticatubas/MG

2. Se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa for como pessoa jurídica, não há necessidade da apresentação do estatuto ou contrato social.
3. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento público, não é necessária a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa.
4. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento particular, é necessária, obrigatoriamente, a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa, se o reconhecimento de firma for pessoa física. Se o reconhecimento de firma for como pessoa jurídica, não é necessária a apresentação daqueles documentos da empresa.
5. Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma pessoa deva assinar o credenciamento ou a procuração, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.





ANEXO III AO PROCESSO Nº 098/2015,  
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 061/2015.

TERMO DE REFERÊNCIA			
<b>FINALIDADE:</b> Necessidade de aquisição de equipamentos e eletrodomésticos e eletroeletrônicos, para atender às necessidades das secretarias municipais desta Prefeitura.			
<b>OBJETO:</b> Registro de Preços para aquisição de equipamentos, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, atendendo às necessidades das Secretarias Municipais do município de Jaboticatubas/MG.			
ITEM	QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO
1.	02	Unid.	Furadeira industrial gsb 16 re 6000 700 w mandril 1/2.
2.	01	Unid.	Aparelho de telefone sem fio, dect 60, montável na parede, flash programável, 20 tipos de toque, 6 toques e 14 melodias, controle de volume ringue 6 níveis e voz 3 níveis, localizado por monofone, modo de discagem tom pulso, bateria de nimh, cor preto, voltagem bivolt, dimensões da base lxaxp 103x104x85mm, dimensões do monofone lxaxp 50x148x33.
3.	07	Unid.	Bebedouro elétrico, com suporte para água mineral com 02 torneiras e ajustes de temperatura, capacidade do reservatório de 23 litros, tensão 110 220, serpentina externa facilitando a limpeza, ajuste de temperatura, botão de termostato externo, plástico em alto impacto aliando a chapa de aço carbono, pintado ou inox, funil separador altura 97cm, largura 300cm, profundidade 31cm e peso 1240 quilos.
4.	01	Unid.	Fogão industrial 4 bocas, baixa pressão, 4 queimadores duplo gigante, confeccionado em chapa de aço carbono com pintura eletrostática a po cinza grafite ou aço inox 430 grelhas em ferro fundido, pintura a po cinza claro, 3 tipos de registro torneira palito ou apis dimensões 800x1010x865.
5.	04	Unid.	Forno de micro ondas com trava de segurança, capacidade 20 litros, potência 800 w, cor branco, dimensões 28 cm de altura, 46 cm de largura, 36 cm de profundidade, tensão voltagem 110v 220v.
6.	01	Unid.	Câmera e filmadora digital, reflex d slr d3100 142mp lcd 3 lente af s 18 55mm filma full hd, câmera com sensor de imagem cmos, formato dx de 142 megapixels, impressões que vão bem além das 51 cm x 76 cm, o vídeo cinematográfico de alta definição total de 1080p, com som e com foco automático contínuo, permite gravar vídeos com qualidade de cinema no formato full hd 1080p 1920 pixels x 1080 pixels, apresenta o modo com controles intuitivos e ajuda integrada que auxiliam a tirar fotografias melhores em todas as etapas de processo com sistema rápido de foco automático de onze pontos que proporcione fotos com nitidez aguçada, monitor de 3 polegadas com exibição ao vivo para fotografias e vídeos em apenas um toque porta hdmi integrada, pode ser conectada diretamente a tv de alta definição, controle de exibição de imagens de vídeos com a maioria dos controles remotos das tv, disco de modo para retrato, paisagem criança, esportes close up ou retrato noturno para obter bons resultados, flash instantâneo embutido para os momentos em que não ha luz suficiente, lente de 18 mm a 55 mm com estabilização da imagem vr e zoom de 3x com a legendária qualidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000  
- Jaboticatubas/MG

			ótica.
7.	01	Unid.	Refrigerador frost free, com controle eletrônico da temperatura, capacidade bruta total de 345 litros, tensão voltagem 110v 220v, cor branco, dimensões 176cm de altura, 62 cm de largura e 69 cm de profundidade.
8.	01	Unid.	Bebedouro de água refrigerado com sistema de refrigeração eletrônico, baixo consumo de energia, água natural e refrigerada, controle inteligente de temperatura, botão liga desliga para controle do sistema de refrigeração, painel com indicadores luminosos, sistema que protege a água contra poeira e insetos, volume de reservatório de água de aproximadamente dois litros, reservatório natural e gelado independentes, tensão voltagem 110v 220v, fácil instalação, baixo ruído e sem vibrações.
9.	04	Unid.	Fogão portátil de 02 duas bocas, tamanho médio, baixa pressão, acendimento manual, espalha chamadas e bases em alumínio, válvula comum, mesa em inox brilhante com tampa de aço pintado, trempe de arame esmaltados, botões expostos de fácil limpeza, 04 quatro pés fixos, cor branco, tamanho aproximado altura 11 cm largura 54 cm profundidade 35 cm.
10.	04	Unid.	Roçadeira ss 160 2800, rotação lenta 12500, rotação rpm 29 cilindradas, óleo 2 t, alta intensidade, peso aprox 7400 kg.
11.	05	Unid.	Ventilador metal plástico 3 velocidades preto, para ser usado na mesa com inclinação regulável, grade segura e removível para facilitar a limpeza, capacidade 110v 220v 30 cm de diâmetro.
12.	02	Unid.	Ferro de passar roupa elétrico automático 110 v.
13.	01	Unid.	Cartão de memória sd sdhc 8gb sd disk standard, armazene e salve todo e qualquer tipo de documentos e arquivos que quiser com o cartão sd disk standard sd sdhc, armazena ate 2400 fotos com qualidade de 10mp ou 16 horas de vídeo 760kbps ou 2000 musicas de mp3 de 35min, acessível e de alta qualidade desenvolvido pelos mestres em matéria de memória flash, indicado para uso em todos os tipos de dispositivos digitais com slots de cartão sd sdhc, os cartões sd disk standard garante a voce espaço total para capturar e armazenar fotos vídeos e musicas todos os dias, além disso, conta com uma garantia limitada de cinco anos, o cartão standard foi desenvolvido para as situações da vida real superando todas as dificuldades técnicas e capturando a vida com todo brilho que lhe é peculiar, tipo de cartão sdhc, capacidade do cartão 8 peso aproximado 5 gramas.
14.	02	Unid.	Microfone sem fio, com caixa amplificadora, potência de audio total rms 130 w midias, compatíveis mp 3 karaoke, auto falante usb, entrada p microfone, entrada para auxiliar, audio plug rca, conexão de audio p 2 cartão de memória sd, peso aproximado de 12 kg bivolt, garantia mínima de 12 meses.
15.	14	Unid.	Ventilador de parede 60cm de diâmetro, diâmetro da hélice 22, na cor preta, velocidade regulável, 03 velocidades, potência de 1 4 cv, 200 watts, rpm de 1400 máxima, equipamento com protetor térmico, peso 390 kg, dimensões cxlxa 200 x 620 x 620 cm.
16.	02	Unid.	Climatizador de parede, com 02 velocidades com controle remoto que permite acionamento do aparelho numa distância de ate 5 metros, realiza giro 180 aica para

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000  
- Jaboticatubas/MG

			transporte, botão liga, desliga, chave de velocidade com entrada de ar e saída de nevoa com regulagem de fluxo, nível de água no reservatório, gaveta reservatório escoamento de água do reservatório e entrada de água, conector grade de segurança, suporte para parede, engate flexível para conexão com a rede hidráulica, permitindo o abastecimento automático, diâmetro de 60 cm vazão de nevoa ate 5 metros, capacidade do reservatório 23 litros, potência 120 watts peso 134kg voltagem 127 v dimensões 650 x 330 x 710 cm cxlxa.
17.	01	Unid.	DVD player, com mídias compatíveis a dvd vídeo cd cdda, vídeo cd svcd super vcd dvd r dvd rw dvd dual layer dvd r dvd rw dvd r double layer dvd camcorder 8cm dvd regio 4 leitura dos formatos de vídeo mpeg 1 cybershot mpeg4, simple profile xvid, formatos de áudio mp3 wma aac lpcm wave, formatos de foto jpeg padrão dcf saída de áudio e vídeo rca, vídeo composto 01 traseira saída de áudio analógico lr 01 par traseiro coaxial, 01 traseiro usb 01 frontal hdmi 01 traseiro, consumo 50w 60hz, sistema de cor, reproduz mídias gravadas em ntsc, sistema de som dolby digital pcm dts, idiomas de menu português, inglês, francês, espanhol, resolução de vídeo de 480p com zoom jpeg x2 x4 video x2 x4 com instant replay, controle de imagem, menu de funções, proteção de tela, controle de som dolby digital mp3, aparelho bivolt, dimensão aproximada 345 x 69x 244cm, peso aproximado 950 g garantia minima de 01 ano.
18.	01	Unid.	Câmera digital, 162 mp wifi visor lcd de 27 foto 3d zoom óptico de 8 x características, resolução 162 megapixels, monitor lcd 27 lcd tft clear photo lcd sensibilidade isso auto 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800 sensor exmor r cmos lente carl zeiss vario tessar, tipo de foco multi point center weighted af spot af trancking focus face tracking focus, distância focal f 25 200mm, abertura f33w63t, tipo de obturador, obturador eletrônico, velocidade do obturador iauto 4 1 1 600 program auto 1 1 1600 tempo entre os disparos approx 08 segundos montagem de tripe acessório não incluso modo burst approx 10 fps idiomas do menu inglês, francês, alemão espanhol, italiano, português, coreano, chinês, árabe, malaio, zoom óptico 8x clear, image zoom 16m approx 16x 10m approx 20x 5m approx 28x vga approx 115x 12m 169 approx 16x 2m169 approx 38x zoom digital 16m approx 32x 10m approx 40x 5m approx 56x vga approx 115x 12m 169 approx 32x 2m169 approx 76x, memória interna aproximadamente 48 mb, memória expansível por cartões ate 64 gb, cartões de memória compatíveis memory stick duo memory stick pro duo memory stick pro duo high speed memory stick prohg duo memory stick xc hg duo memory stic memory stick micro mark2 sd memory card sdhc memory card sdx memory card microsd memory card microsdhc memory card microsdxc memory card modos de flash auto flash on slow synchro flash off advanced flash alcance do flash iso auto aprox 02 aprox 42m extensão do arquivo da foto jpeg mpf 3d tamanhos das imagens pixels 43mode 16m 4608 x 3456 10m 3648 x 2736 5m 2592 x 1944 vga 169 mode 12m4608 x 2592 2m 1920 x 1080 sweep panorama 360 11520 x 1080 hr 10480x4096 wide 7152 x 1080 4912 x 1920 standard 4912 x 1080 3424 x 1920, garantia mínima de 01 ano.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000  
- Jaboticatubas/MG

19.	01	Unid.	Bebedouro industrial, com reservatório mínimo de 55 litros, com duas torneiras água natural e gelada, entrada d água de 1 2, altura recomendada para o ponto de água do cliente 120 de altura do chão, saída d água de 3 4 altura, recomendada para o esgoto do cliente abaixo de 10cm altura do chão, gabinete externo de aço inox 430 com pvc protetor, reservatório de água de plástico atóxico pp de acordo com a resolução n 105 regulamento técnico de disposições gerais para embalagens e equipamentos plásticos em contato com alimentos, serpentina interna em aço inoxidável 304, com certificado de qualidade, gás refrigerante r134a ecológico, termostato rc42600 externo com regulagem de temperatura unid condensadora 1 8 hp elgin voltagem 127 v ou 220 v corrente nominal 26 a 127v e 11a 220v frequencia hz 60 classe i ipx0 uso interno, dimensões aproximadas 45x55x130 cm l x p x a.
20.	02	Unid.	Batedeira com 5 velocidades, tigela com encaixe na base para travar e destravar 1200 w de potência com 5 velocidades função pulsar, tigela com encaixe para travar e destravar, base com pes antiderrapante, motor potente com baixo ruído, cor preta, voltagem 110 e 220 volts, dimensões axlpx 35 x 39 x 25 cm peso 813 kg, de boa qualidade.
21.	08	Unid.	Bebedouro escolar, com 2 torneiras em bronze cromado, sendo água gelada e água normal, cantos arredondados e gabinete em resina poliéster reforçada, em peça única, resistente sem emendas em material não refugioso, serpentina de passagem de água em tubo de aço 100, inoxidável, filtro com retenção de partículas de 05 a 15 micras composto de duas barreiras de polipropileno, carvão ativado e prata coloidal, gás não poluente r 134 a rendimento 380 pessoas por hora, capacidade de reservatório ilimitada, temperatura da água entre 3 e 15 c altura 103 largura 052, profundidade 052.
22.	02	Unid.	Bebedouro escolar, com 3 torneiras, gabinete em aço inox 430 protegido com pvc na cor cinza, reservatório fabricado em polietileno, capacidade para 100 litros de água gelada, isolamento eps, serpentina interna em aço inox 304, aparador cuba em aço inox 430, torneiras tipo modelo rosca filtro acompanha, filtro para construir com a melhoria da qualidade da água, compressor embraco, gás utilizado r134a ecológico, temperatura controle através de termostato com regulagem tensão disponível em 127 v ou 220 v, dimensões sem embalagem a x l x c 130m x 70 cm x 70 cm, com embalagem a x l x c 140m x 80 cm x 85cm, peso 70 kg, garantia de 12 meses, pes reguláveis em inox flexível, mangueira para escoamento embutida, pode atender no fluxo média de ate 200 pessoas, produto certificado pelo inmetro.
23.	01	Unid.	Caixa de som amplificada, ativa de 2 vias com alto falante de 12 e drive de titanio, funcionamento com sistema mestre escravo, pode ligar outras coisas nela, potência 150 watts 8 Ohms bobina 15, frequência 25khz 12d b driver 135 titanium 8 Ohms2 vias ativas com dissipador de calor, visor digital com controle remoto, entrada usb sd e brutooth entrada p microfone p10 e xlr, entrada e saída de linha rca, 1 amplificador digital voltagem 110v e 220v, dimensões l 28cm a 42cm p 23cm com rodinhas para transporte, peso 09 kg, conexões 2 plugs jack p10 e xlr para entrada de microfones, 2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000  
- Jaboticatubas/MG

			plugs rca in out 1 plug speakon fêmea para conexões das caixas escravas, 1 plug usb 1 plug sd rádio fm 1 saída xlr 1 conexão bruetooth.
24.	02	Unid.	Câmera digital, 20mp c 8x de zoom optico 8x zoom digital e lcd de 27, câmera do tipo fotográfica e filmadora, comunicação usb memória interna de 8 mb expansível por cartões memory stick card ate 32gb, com sensor super had ccd, tipo 1 23 770mm, resolução máxima 201mp flash auto flash ligado sincronização lenta e flash desligado, com alcance de ate 65 m isto, auto monitor lcd 27 zoom 8x óptico e 8x digital, alimentação 2 pilhas aa, assessórios cartão de memória 10gb, 2 pilhas alcalinas, cabo usb, cordão de mão e cd rom pmb, imagem panorâmica, bateria recarregável, dimensões aproximadas do produto 968 mm x 55 mm x 209 mm peso líquido aproximado do produto 127g, garantia do fornecedor 12 meses.
25.	05	Unid.	DVD compatível com os seguintes formatos mp3 wma div x cd de vídeo jpeg cd cd r cd rw svcd dvd r rw dvd r rw sistemas de cor ntsc e progressiva scan funções book maker seach, desligamento automático, trava para crianças, leitura rápida ipeg slideshow close caption, conexões 1 saída de vídeo composto 1 saída de audio 1 entrada de microfone frontal, saída vídeo componente, saída s vídeo, saída de áudio digital coaxial, função karaoke com pontuação, cor preto, voltagem bivolt automático, dimensões l x a x p 36 x 36 x 20 cm.
26.	01	Unid.	Espremedor de frutas automático, capacidade de 1 litro, em aço inox e base em polipropileno, acompanhada dois cones de extração um para laranjas outro para limões, copo com bacia, copo para suco, peneira e tampa, voltagem bivolt, potência 250 w, dimensões lxaxp 185 x 34 x 18 cm, peso 4 kg.
27.	01	Unid.	Filmadora digital, full hd 89 mp 32x zoom óptico, zoom digital 320x lcd 27, lente carl zeiss vario tessar cartão de 8 gb, bateria recarregável, usb embutido, saída de áudio vídeo saída mini hdmi conexão mini usb tipo de alimentação bateria e fonte de energia, efeitos visuais dolby digital 20 dolby, digital stéreo creator microfone zoom, dimensões aproximadas do produto cm axlpx 51mmx56mmx114mm.
28.	01	Unid.	Forno de micro ondas, capacidade 45 litros, bivolt, branco, porta com visor branco e transparente, tecla ligar 30s, chave de segurança, dimensões axlpx 330 mm x 520 mm x 460 mm.
29.	03	Unid.	Forno industrial duplo, inox, a gás, com kit gás em inox, com placa refratária interna 90 x 90, medidas internas 64x85, visor de vidro, suporte de chapa resistente, de boa qualidade.
30.	01	Unid.	Freezer vertical frost free 218 l, cor branco, 1 porta, congelamento rápido, dreno de gelo 06 cestos removíveis, compartimento com tampa, basculante 1 compartimento, temperatura mínima e máxima 0ca 18c com termostato, armazenamento 219 l, capacidade total 239 l, dimensões axlxc 1731 cm x 55cm x 645 cm, peso 60kg, voltagem 110v, garantia 12 meses.
31.	01	Unid.	Geladeira duplex frost fre 553 litros, linha branca, capacidade total bruta 553 l, capacidade bruta do congelador 100 l, capacidade bruta do freezer 132 l, tensão 110 v ou 220 v, frequência 60hz, consumo 581 kwh

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000  
- Jaboticatubas/MG

			mes 110 v e 220 v, dimensões aproximadas axlpx 190 x 80 x 75.
32.	04	Unid.	Guilhotina manual, precisão e acabamento em qualquer tipo de papel, com fácil manuseio e manutenção, peso aproximado 5 kg, peso bruto 52 kg, comprimento do corte 460mm, dimensões 675 x 375 x 90 mm, dimensões do tampo 540 x 350 mm, espessura da base chapa de 150mm, capacidade de corte 20 folhas 75g, cor preta, com proteção das lâminas.
33.	02	Unid.	Liquidificador de uso doméstico, com 4 velocidades, copo resistente, com função pulsar, capacidade para triturar gelo, corta, tritura, copo transparente graduado em material resistente inquebrável, 600w de potência, capacidade 1,5 a 2 litros, resistente, de boa qualidade.
34.	01	Unid.	Micro System com karaoke, entrada para usb, 102 full speed, entrada para cartão de memória mmc sd ms, rádio am e fm estéreo com sintonia digital, compatível com vcd cd r cd rw, reproduz vídeo no formato mpeg4 e cds musicais em arquivos mp3 wma, saída s vídeo vídeo componente vídeo composto, saída de audio digital coaxial dolby, digital ac3 e dts, função programa repeat zoom play go to, pause e protetor de tela, saída para fones de ouvido, potência 150w.
35.	03	Unid.	Microfone duplo, sem fio com base tipo microfone s fio vhf profissional modelo vws 20, quantidade de bastões 2, canal individual, sim faixa de frequência de transmissão 180 270 mhz, banda alta de vhf, estabilidade da frequência 0005, faixa máxima de desvio 15khz, resposta de frequência 40 hz 20 khz, taxa sinal ruído 100 db, alcance dinâmico de audio 100 db thd 05, alimentação 4 pilhas aa inclusas, qualidade de som perfeita, controle de volume individual, entrada separada para cada microfone com p10, distância de funcionamento da base 50 metros, peso 164kg, alimentação ac 110v 220v, dimensões p x l x h 42 x 24 x45 cm, larga frequência de resposta, alta relação sinal ruído, alta resistência a ruídos periféricos, função de supersilêncio, baixo thd.
36.	01	Unid.	Geladeira mini, com prateleiras internas removíveis, termostato com regulagem mínima e máxima, luz interna em led, dreno automático, capacidade 50 litros, alimentação 110 volts, dimensões axlxc 53 cm x 41 cm x 55 cm.
37.	05	Unid.	Relógio de parede aplicação parede produzir com alumínio escovado mérida 45 cm e perfil 45 cm lente de vidro, pilhas aa 15v.
38.	03	Unid.	Suporte de parede para dvd compatível com dvd, elaborada em aço carbono, acabamento tratamento anti corrosão e pintura epoxi, parafusos e buchas para fixação do suporte, comprimento 23 cm x altura 5 cm x profundidade 22 cm.
39.	04	Unid.	Suporte fixo de parede para tv lcd led plasma 3d de 32 a 55 polegadas, padrão de fixação máximo, com trava de segurança, nível de bolha integrado, múltiplos pontos de fixação, sistema de encaixe rápido, elaborado em aço carbono, acabamento tratamento anti corrosão e pintura epoxi parafusos e buchas para fixação do suporte.
40.	01	Unid.	Tela de projeção, 2x2 metros com tripe formato quadrado com bordas, sistema de molas semiautomáticas, com alta precisão, perfil sextavada, com acabamento em pintura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000  
- Jaboticatubas/MG

			eletrostática, tripe com ajuste de altura, alça para transporte, dimensões do produto axlxcx 200cmx200cmx21cm peso 125 kg.
41.	04	Unid.	Televisão de led 32, com entrada para hdtv, digital, crystal clear para detalhes profundos e nitidez, tela lcd hd com resolução de 1366x768 p 289, bilhões de cores, taxa de contraste, dinâmico de 260001, incredible surround, potência de áudio de 2x15 w rms, duas entrada hdmi para conexão hd totalmente digital em um único cabo easy link, controle fácil da tv e dispositivo conectado por hdmi cec, entrada para pc para usar a tv como monitor de computador, conversor tv digital interno, altura 54,40 cm e largura 80,90 cm.
42.	01	Unid.	Televisão led plana 50 polegadas, tecnologia motion rete smart tv wifi direct, funções de busca automática de canais, connect movie control de voz, controle por movimento, desligamento automático, digital clean view, legenda mgl on off timer pip smart hub web browser, conexões ethernet usb wi fi, saída de audio e vídeo, áudio visual óptica.
43.	01	Unid.	Ventilador de coluna em polipropileno 40 cm inclinacao ajustavel desmontando potencia 45w 60w 3 helices grades protetoras baixo consumode energia e oscilacao lateral easy click 3 velocidades volts peso aproximado 102 kg cor branca dimensoes lxaxp 45 x 150 x 415 cm.
44.	01	Unid.	Ventilador de parede, 60 cm de diâmetro, cor preta, 03 velocidades de 600 a 1400 rpm, estrutura em metal pintado em epoxi com tratamento antiferrugem, 110 v, ajuste de altura, 04 parafusos e buchas para sustentação, silencioso e resistência, área de ventilação 40 metros quadrados, potência 170 w ângulo de abrangência 120 graus, cor branco.
45.	10	Unid.	Ventilador de coluna ajustável de prolipropileno, 3 velocidades, com inclinação tres elices, voltagem 110 e 220 v, potência minima 40 w 60 hz, branco, com tamanho aproximado 445 x 385 x 33, cm peso aproximado 9 kg, com uma área de ventilação aproximada de 25 metros quadrados.
46.	02	Unid.	Ar condicionado portátil, capacidade de refrigeração 12000 btus, características baixo ruído, com selo procel, potência 1050 w, vazão de ar 480m3 h com timer, função frio, com filtro de proteção ativa, com direcionadores de ar, com saída regulável de ar, com painel eletrônico, com controle de temperatura, com rodízios, cor branco, material composição polipropileno, voltagem 110v 220v, conteúdo da embalagem, base duto extensor régua encaixe para saída de ar, controle remoto e manual de instruções, dimensões 76cm a x 46cm l x 395cm p peso, aproximado 26kg, garantia de no mínimo 1 ano contra defeito de fabricação.
47.	15	Unid.	Tenda tipo gazebo, tamanho 2mx2m, composição da tenda cobertura poliester oxford, composição da armação cortador elétrico, cortador manual, triturador, corda da tenda e da armação branca ou azul escuro, conteúdo da embalagem 1 tenda gazebo completa e 1 bolsa para transporte, dimensões 250cm a x 200cm l x 200cm p, peso aproximado 11,4kg. Garantia de no mínimo 1 ano contra defeito de fabricação.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000  
- Jaboticatubas/MG

**Observação:**

1 - O Registro de Preços deverá ser firmado sobre o menor preço unitário.

2 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão da Ata de registro de Preços, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.

**Prazo e Local de entrega:** Os equipamentos e produtos solicitados deverão ser entregues no Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Jaboticatubas, situado á Rua Dom Carlos de Vasconcelos, 218 - centro. Após a solicitação, o licitante terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para efetivar a entrega.

- Por motivo de força maior, a entrega poderá ser realizada, mediante autorização e aviso prévio, em outro local.

OBS: A partir da entrega, o objeto será recebido e submetido ao setor requisitante para avaliar a sua conformidade com as especificações constantes do edital, a fim de que se decida sobre sua aceitação ou rejeição, cumprindo os seguintes prazos:

**a) Recebimento provisório dos equipamentos e produtos,** no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar da data do recebimento, para verificação da conformidade dos equipamentos e produtos com a especificação;

**b) Definitivamente,** em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data do recebimento, mediante recibo aposto na Nota Fiscal respectiva;

**Prazo de Pagamento:** Em 30 (trinta) dias após a entrega dos equipamentos e produtos, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente aprovada e liquidada pelo setor requisitante, acompanhada de comprovantes de regularidade perante o INSS e FGTS.

**OBSERVAÇÃO:**

- O licitante deverá informar em sua proposta comercial a **MARCA** dos equipamentos e produtos.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As dotações orçamentárias para cobrir as despesas decorrentes deste pregão estão previstas no presente exercício nas rubricas de n°s:

02.130.030.12.367.0252.1.085.1085.4.4.90.52.00 - Ficha 714 - F.R.1.01  
02.130.010.12.361.0188.2.282.2282.3.3.90.30.00 - Ficha 629 - F.R.1.19  
02.130.010.12.361.0188.2.282.2282.3.3.90.31.00 - Ficha 630 - F.R.1.19  
02.130.010.12.361.0188.1.538.1538.4.4.90.52.00 - Ficha 619 - F.R.1.19  
02.130.010.12.365.0190.2.337.2337.3.3.90.30.00 - Ficha 646 - F.R.1.19  
02.130.010.12.365.0190.1.338.1338.4.4.90.52.00 - Ficha 641 - F.R.1.19  
02.050.050.08.122.0582.1.593.1593.4.4.90.52.00 - Ficha 168 - F.R.1.29  
02.090.020.10.305.0438.1.116.1116.4.4.90.52.00 - Ficha 423 - F.R.1.53  
02.090.020.10.305.0436.2.115.2115.3.3.90.30.00 - Ficha 419 -  
F.R.1.02/1.50/1.55  
02.150.050.13.392.0247.1.567.1567.4.4.90.52.00 - Ficha 821 - F.R.1.00  
02.030.080.04.122.0021.1.025.1025.4.4.90.52.00 - Ficha 53 - F.R.1.00  
02.150.050.13.392.0247.1.567.1567.4.4.90.52.00 - Ficha 821 - F.R.1.00  
02.150.040.13.391.0246.1.568.1568.4.4.90.52.00 - FICHA 803 - F.R.1.00  
02.100.030.15.452.0326.1.334.1334.4.4.90.52.00 - Ficha 468 - F.R.1.00  
02.130.020.12.361.0021.1.315.1315.4.4.90.52.00 - Ficha 658 - F.R.1.01  
02.060.010.04.122.0020.1.536.1536.4.4.90.52.00 - Ficha 220 - F.R.1.00  
02.060.010.04.122.0020.2.008.2008.3.3.90.30.00 - Ficha 224 - F.R.1.00





**ÓRGÃO REQUISITANTE:** Secretarias Municipais.

**ANEXO IV AO PROCESSO N° 098/2015.**  
**MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 061/2015.**

**MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° \_\_\_\_/2015**  
**PROCESSO N° 098/2015.**  
**PREGÃO N° 061/2015.**

VALIDADE: 12 meses

Aos \_\_\_\_ ( ) dias do mês de \_\_\_\_\_ de 2015, na sala de licitações, na sede da Prefeitura Municipal de Jaboticatubas/MG, situada na Praça Nossa Senhora da Conceição n°. 38, Centro, nesta cidade, o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Sr. Fábio Moreira Santos, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, da Lei 10.250/02, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 061/2015 por deliberação da pregoeira oficial e equipe de apoio, e por ele homologada conforme Processo n° 098/2015, RESOLVE registrar os preços para os fornecimentos constantes nos anexos desta ata, do beneficiário \_\_\_\_\_, localizado na rua \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_ no bairro \_\_\_\_\_, na cidade de \_\_\_\_\_, estado de \_\_\_\_\_, cujo CNPJ é \_\_\_\_\_, neste ato representado por \_\_\_\_\_, conforme especificado:

**01 - DO OBJETO:**

O objeto do fornecimento são equipamentos os produtos constantes dos anexos desta ata, em que são discriminados, a apresentação de cada produto, o consumo estimado e o prazo para entrega.

**02 - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS**

**I** - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura.

**II** - Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será obrigado a adquirir os equipamentos e produtos referidos nesta ata.

**III** - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa.

**03 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**I** - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo objeto, por todos os Órgãos da Administração direta e indireta do Município.

**04 - DO PREÇO**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000  
- Jaboticatubas/MG

**I** - Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os constantes dos seus anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 061/2015.

**II** - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as disposições da legislação pertinente, assim como as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº 061/2015, que integra o presente instrumento de compromisso.

**III** - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas apresentadas, no Pregão nº 061/2015 pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.

### 05 - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

**I** - Em cada fornecimento, o prazo de entrega do produto será de 10 (dez) dias úteis e será contado a partir da data de recebimento da Ordem de Fornecimento.

**II** - O prazo para retirada da Ordem de Fornecimento será de 02 (dois) dias da data da convocação por parte do Município.

**III**- Os produtos solicitados deverão ser entregues no Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Jaboticatubas, situado á Rua Dom Carlos de Vasconcelos, 218 - centro.

**IV**- Por motivo de força maior, a entrega poderá ser realizada, mediante autorização e aviso prévio, em outro local.

**V**- A partir da entrega, o objeto será recebido e submetido ao setor requisitante para avaliar a sua conformidade com as especificações constantes do edital, a fim de que se decida sobre sua aceitação ou rejeição, cumprindo os seguintes prazos:

**a) Recebimento provisório dos equipamentos e produtos**, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar da data do recebimento, para verificação da conformidade dos equipamentos e produtos com a especificação;

**b) Definitivamente**, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data do recebimento, mediante recibo apostado na Nota Fiscal respectiva;

### 06 - DO PAGAMENTO

**I** - Em todos os fornecimentos, o pagamento será feito por crédito em conta corrente na instituição bancária, ou excepcionalmente, pela Secretaria da Fazenda, em 30 (trinta) dias, após recebimento definitivo pela unidade requisitante do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente liquidada.

**II** - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte formula:

$$I = (TX/100)$$

$$EM = I \times N \times VP, \text{ onde:}$$

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000  
- Jaboticatubas/MG

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

**07 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**

**I** - As detentoras da presente Ata de Registro de Preços serão obrigadas a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior a do seu vencimento.

**II** - A partir da entrega, o objeto será recebido e submetido ao setor requisitante para avaliar a sua conformidade com as especificações constantes do edital, a fim de que se decida sobre sua aceitação ou rejeição.

**III** - De acordo com a legislação o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

**IV** - Na hipótese de rejeição do objeto recebido, o mesmo deverá ser recolhido pelo contratado no prazo de 02 (dois) dias úteis da comunicação pela Secretaria. Após este prazo, a Secretaria reserva-se o direito de enviar o objeto rejeitado à contratada, com frete a pagar.

**V** - O equipamento ou material rejeitado poderá ser substituído uma única vez, dentro de até 02 (dois) dias úteis, após a solicitação pelo Setor Requisitante.

**VI** - Após o recebimento definitivo, o Contratado responderá por vícios porventura apresentados pelo objeto licitado, no seu prazo de validade.

**VII** - O contratado deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação, até que seja satisfeita a obrigação assumida.

**VII** - Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a qual poderá ser feita por memorando, ofício, telex ou fac-símile, devendo dela constar: a data, o valor unitário do produto, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o carimbo e a assinatura do responsável.

**IX** - Os equipamentos e produtos deverão ser entregues acompanhados da nota-fiscal ou nota-fiscal fatura, conforme o caso.

**X** - A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento enviada pela unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento.

**XII** - A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata.

**XIII** - As empresas detentoras da presente ata ficam obrigadas a aceitar o acréscimo de até vinte e cinco por cento nas quantidades estimadas.

**XIV** - Apresentar a atualização, a cada 180 dias, da Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) referida na Lei nº 12.440 de 07.07.2011.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000  
- Jaboticatubas/MG

**08 - DAS PENALIDADES**

I - Recusando-se a vencedora a assinatura da ata sem motivo justificado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco anos.

II - A recusa injustificada, das detentoras desta Ata, em atender as ordens de fornecimento, dentro do prazo de cinco dias, contados da sua emissão, poderá implicar na aplicação da multa de 50% (cinquenta por cento) do valor do documento de empenhamento de recursos.

III - Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste representado pela nota de empenho, a Administração poderá aplicar, às detentoras da presente Ata, a penalidade, de dez por cento do valor remanescente da nota de empenho, em qualquer hipótese de inexecução parcial do contrato, ou de qualquer outra irregularidade.

IV - As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados as detentoras da ata, podendo, entretanto, conforme o caso, ser inscritas para constituir dívida ativa, na forma da lei.

**09 - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS**

I - Considerado o prazo de validade estabelecido no item I da Cláusula II, da presente Ata, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 1(um) ano, contado a partir da data-limite para apresentação das propostas indicadas no preâmbulo do edital do Pregão nº 061/2015, o qual integra a presente Ata de Registro de Preços, ressalvados os casos de revisão de registro a que se refere o Decreto instituidor do Registro de preços.

II - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

**10 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

I - O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante consoante o disposto no art.73, II "a" e "b", da Lei Federal 8.666/93.e demais normas pertinentes.

II - A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, "a" e "b", da Lei Federal 8.666/93.

**11 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

I - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:

**Pela Administração, quando:**

A - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

B - a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido, e a Administração não aceitar sua justificativa;

C - a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da Administração;

D - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração;

E - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

F - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;

G - a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000  
- Jaboticatubas/MG

neste item, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços;

\*no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

**Pelas detentoras, quando,** mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94.

A - a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VIII, caso não aceitas as razões do pedido.

**12 - DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO**

I - As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Secretário requisitante.

**13- DOS PREÇOS REGISTRADOS**

13.1. Os preços das 3 (três) primeiras classificadas e as especificações registradas na presente Ata encontram-se indicados no(s) quadro(s) abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório:

ITEM 1	Classificação	Licitante	Valor (R\$)	
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 2	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
	ITEM 3	Classificação		
		1ª classificação		
2ª classificação				
	3ª classificação			
	ITEM 4	Classificação		
		1ª classificação		
2ª classificação				
	3ª classificação			
	ITEM 5	Classificação		
		1ª classificação		
2ª classificação				
	3ª classificação			
	ITEM 6	Classificação		
		1ª classificação		
2ª classificação				
	3ª classificação			
	ITEM 7	Classificação		
		1ª classificação		
2ª classificação				
	3ª classificação			
	ITEM 8	Classificação		
		1ª classificação		
	2ª classificação			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000  
- Jaboticatubas/MG

	3ª classificação		
ITEM 9	Classificação		
	1ª classificação		
	2ª classificação		
	3ª classificação		
ITEM 10	Classificação		
	1ª classificação		
	2ª classificação		
	3ª classificação		
ITEM 11	Classificação		
	1ª classificação		
	2ª classificação		
	3ª classificação		
ITEM 12	Classificação		
	1ª classificação		
	2ª classificação		
	3ª classificação		
ITEM 13	Classificação		
	1ª classificação		
	2ª classificação		
	3ª classificação		
ITEM 14	Classificação		
	1ª classificação		
	2ª classificação		
	3ª classificação		
ITEM 15	Classificação		
	1ª classificação		
	2ª classificação		
	3ª classificação		
ITEM 16	Classificação		
	1ª classificação		
	2ª classificação		
	3ª classificação		
ITEM 17	Classificação		
	1ª classificação		
	2ª classificação		
	3ª classificação		
ITEM 18	Classificação		
	1ª classificação		
	2ª classificação		
	3ª classificação		
ITEM 19	Classificação		
	1ª classificação		
	2ª classificação		
	3ª classificação		
ITEM 20	Classificação		
	1ª classificação		
	2ª classificação		
	3ª classificação		
ITEM 21	Classificação		
	1ª classificação		
	2ª classificação		
	3ª classificação		
ITEM 22	Classificação		
	1ª classificação		
	2ª classificação		
	3ª classificação		
ITEM 23	Classificação		
	1ª classificação		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000  
- Jaboticatubas/MG

	2ª classificação		
	3ª classificação		
ITEM 24	Classificação		
	1ª classificação		
	2ª classificação		
	3ª classificação		
ITEM 25	Classificação		
	1ª classificação		
	2ª classificação		
	3ª classificação		
ITEM 26	Classificação		
	1ª classificação		
	2ª classificação		
	3ª classificação		
ITEM 27	Classificação		
	1ª classificação		
	2ª classificação		
	3ª classificação		
ITEM 28	Classificação		
	1ª classificação		
	2ª classificação		
	3ª classificação		
ITEM 29	Classificação		
	1ª classificação		
	2ª classificação		
	3ª classificação		
ITEM 30	Classificação		
	1ª classificação		
	2ª classificação		
	3ª classificação		
ITEM 31	Classificação		
	1ª classificação		
	2ª classificação		
	3ª classificação		
ITEM 32	Classificação		
	1ª classificação		
	2ª classificação		
	3ª classificação		
ITEM 33	Classificação		
	1ª classificação		
	2ª classificação		
	3ª classificação		
ITEM 34	Classificação		
	1ª classificação		
	2ª classificação		
	3ª classificação		
ITEM 35	Classificação		
	1ª classificação		
	2ª classificação		
	3ª classificação		
ITEM 36	Classificação		
	1ª classificação		
	2ª classificação		
	3ª classificação		
ITEM 37	Classificação		
	1ª classificação		
	2ª classificação		
	3ª classificação		
ITEM 38	Classificação		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000  
- Jaboticatubas/MG

	1ª classificação		
	2ª classificação		
	3ª classificação		
ITEM 39	Classificação		
	1ª classificação		
	2ª classificação		
	3ª classificação		
ITEM 40	Classificação		
	1ª classificação		
	2ª classificação		
	3ª classificação		
ITEM 41	Classificação		
	1ª classificação		
	2ª classificação		
	3ª classificação		
ITEM 42	Classificação		
	1ª classificação		
	2ª classificação		
	3ª classificação		
ITEM 43	Classificação		
	1ª classificação		
	2ª classificação		
	3ª classificação		
ITEM 44	Classificação		
	1ª classificação		
	2ª classificação		
	3ª classificação		
ITEM 45	Classificação		
	1ª classificação		
	2ª classificação		
	3ª classificação		
ITEM 46	Classificação		
	1ª classificação		
	2ª classificação		
	3ª classificação		
ITEM 47	Classificação		
	1ª classificação		
	2ª classificação		
	3ª classificação		

**14 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

14.1. Integram esta Ata, o edital do Pregão nº061/2015 e as propostas das empresas classificadas no certame supranumerado.

14.2. - Fica eleito o foro desta Comarca de Jaboticatubas/MG para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.

14.3. - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, Lei 10.520/02 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.

Jaboticatubas/MG, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal de Jaboticatubas

\_\_\_\_\_





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**  
Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000  
- Jaboticatubas/MG

Signatária

**ANEXO V AO PROCESSO Nº 098/2015,  
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 061/2015.**

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI Nº  
10.520/2002

DECLARAÇÃO

\_\_\_\_\_, CNPJ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, sediada \_\_\_\_\_, por  
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do  
Pregão nº 061/2015, DECLARA expressamente que :

Cumpre plenamente os requisitos de habilitação com todos os termos  
estabelecidos neste Edital.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2015.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Representante Legal da Licitante

Nome: \_\_\_\_\_

Nº Cédula de Identidade: \_\_\_\_\_

**OBSERVAÇÃO:** ESSA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE AO PREGOEIRA, PELO  
INTERESSADO OU SEU REPRESENTANTE, **FORA DO ENVELOPE**, NA ABERTURA DA SESSÃO.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000  
- Jaboticatubas/MG

**ANEXO VI AO PROCESSO N°098/2015,  
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 061/2015.**

**MODELO DE DECLARAÇÃO**

**DECLARAÇÃO**

A empresa ....., CNPJ n.º  
....., declara, sob as penas da lei, que, até a  
presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no  
presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar  
ocorrências posteriores.

Data e local

\_\_\_\_\_  
Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000  
- Jaboticatubas/MG

**ANEXO VII AO PROCESSO N° 098/2015,  
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 061/2015.**

**MODELO DE DECLARAÇÃO**

**EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA**

**DECLARAÇÃO**

Ref.: (identificação da licitação)

....., inscrito no CNPJ  
n°....., por intermédio de seu representante  
legal o(a) Sr(a).....,  
portador(a) da Carteira de Identidade  
n°..... e do CPF n°  
....., DECLARA, para fins do disposto no  
inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,  
acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não  
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou  
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição  
de aprendiz ( ).

.....

(data)

.....

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**  
Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000  
- Jaboticatubas/MG

**ANEXO VIII AO PROCESSO N° 098/2015,  
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 061/2015.**

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CONCORDA COM OS TERMOS DO EDITAL

DECLARAÇÃO

\_\_\_\_\_, CNPJ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, sediada \_\_\_\_\_, por  
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do  
Pregão n° 061/2015, DECLARA expressamente que :

►concorda com todos os termos estabelecidos neste Edital, em cumprimento ao  
que determina o subitem 7.4.3 do referido Edital;

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Representante Legal da Licitante

Nome: \_\_\_\_\_

N° Cédula de Identidade: \_\_\_\_\_