



EDITAL PROCESSO LICITATÓRIO N° 041/2019
PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2019

A Prefeitura Municipal de Jaboticatubas/MG torna público, para conhecimento dos interessados, que **às 08 horas e 30 minutos do dia 17 de julho de 2019**, no prédio da Prefeitura Municipal de Jaboticatubas, situado à Praça Nossa Senhora da Conceição, n.º 38 - Centro, nesta Cidade, será realizada a sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta Comercial e documentação de Habilitação para o Pregão Presencial N° 032/2019, do tipo "**MENOR PREÇO**", que reger-se-á pelas disposições da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Lei 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus anexos.

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem por objeto a **aquisição de equipamentos para Academias ao ar livre no Município de Jaboticatubas/MG, com recursos do Convênio SICONV 831773/2016, Contrato de Repasse n° 102.8718-13/2016/ME/Caixa Econômica Federal e do Município**, conforme Anexo I - Termo de Referência.

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1. Poderão participar da presente licitação todos quantos militem no ramo pertinente ao objeto desta licitação.

2.2. Não poderão participar do presente certame:

2.2.1. os interessados que se encontrarem em processo de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, ou estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, ou tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

2.2.2. que possua participação direta ou indireta de sócio, diretor ou responsável técnico que tenha vínculo empregatício com a Prefeitura de Jaboticatubas/MG.

2.3. A presente licitação destina-se exclusivamente a pessoas jurídicas do ramo, inscritas ou não no Cadastro Municipal, que sejam Microempresa, Micro Empreendedor Individual ou Empresa de Pequeno Porte, conforme determina o inciso I do art. 48 da Lei Complementar 123/2006.

3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

3.1. Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente pregão, protocolizando o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, no endereço discriminado no preâmbulo deste Edital, cabendo a Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 03 (três) dias úteis.

3.1.1. Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

3.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder à data de realização do Pregão. Sendo tempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame.



4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

4.1. A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto à Pregoeira por um representante devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório.

4.2. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada.

4.3. Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos:

I - documento oficial de identidade;

II - procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da licitante, ou documento no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações, no caso do representante ser sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da licitante, em decorrência de tal investidura (Anexo II).

4.4. Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada dos documentos comprobatórios dos poderes do outorgante, tais como contrato social/alteração contratual e cópia do documento de identidade de quem recebe poderes.

4.5. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento impedirá a participação do representante da licitante na sessão, para fins de apresentação de lances.

4.6. O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.

4.7. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.

4.8. AS AUTENTICAÇÕES EFETUADAS NA PREFEITURA SÓ SERÃO FEITAS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS.

5. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

5.1. No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, cada licitante entregará à Pregoeira e seus auxiliares:

a) Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme Anexo III (a referida declaração deverá estar por fora dos envelopes).

b) Em se tratando de Microempresa -ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, a comprovação desta condição será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar n°. 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014. (A referida certidão deverá estar FORA DOS ENVELOPES)

c) Em se tratando de MEI - Microempreendedor Individual, a comprovação desta condição será efetuada mediante a apresentação do Certificado da Condição de Micro Empreendedor Individual - CCMEI.

d) As certidões descritas nas alíneas "b" e "c" apresentadas após o dia 31 de janeiro do corrente ano terão, obrigatoriamente, que terem sido emitidas



no exercício em curso. (As referidas certidões deverão estar FORA DOS ENVELOPES)

5.2. Declarado encerrado o credenciamento pela Pregoeira, não serão admitidos novos proponentes.

5.3. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que impeça a realização deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação.

6. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

6.1. No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, na presença dos representantes das licitantes e demais pessoas que queiram assistir ao ato, a Pregoeira receberá dos representantes credenciados, em envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados nos fechos, registrando em ata a presença dos participantes.

6.2. Poderá o licitante apresentar envelopes através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ou por representante não credenciado, ficando o licitante obrigado a apresentá-los até a hora e data estabelecida no preâmbulo, e na forma do item 6.1 deste edital.

6.3. A participação na forma do item 6.2, sem a presença de representante no ato da sessão, impede a apresentação de lances por parte do licitante.

6.4. A PREGOEIRA não se responsabilizará por envelopes de "Proposta Comercial" e "Documentos de Habilitação" que não sejam entregues à pregoeira designada, no local, data e horário definidos neste edital.

6.5. Declarada a abertura da sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidos novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes.

6.6. Cada licitante deverá apresentar dois conjuntos de documentos, a saber: "Proposta de Preço" e "Habilitação".

6.7. Os conjuntos de documentos relativos à proposta de preço e à habilitação deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados, identificados com o nome da licitante, o número e objeto da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos "Proposta de Preço" e "Documentos de Habilitação", na forma dos incisos I e II a seguir:

I - envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preço:

<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS - MG</p> <p>PROCESSO LICITATORIO N°041/2019</p> <p>PREGÃO PRESENCIAL N°032/2019</p> <p>LICITANTE: _____</p> <p>ENVELOPE N° 1 (PROPOSTA DE PREÇO)</p>
--

II - envelope contendo os Documentos de Habilitação:

<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS - MG</p> <p>PROCESSO LICITATORIO N°041/2019</p> <p>PREGÃO PRESENCIAL N°032/2019</p> <p>LICITANTE: _____</p>
--



ENVELOPE Nº 2 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)

6.8. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por servidor do Município, ou por meio de publicação em órgão de imprensa oficial.

6.9. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preços.

6.10. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo aqueles referentes à proposta de preço e à habilitação, além de seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil.

7. DA PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE Nº 1

7.1. São requisitos da proposta de preço:

a) ser apresentada em língua portuguesa, contendo o número e a modalidade da licitação deste Edital, devendo preferencialmente, conter razão social, CNPJ, endereço, número de telefone, número de fax da empresa licitante e dados bancários.

b) conter a assinatura do responsável legal da empresa ou representante devidamente qualificado;

c) ser elaborada, preferencialmente, nos moldes do Anexo IV deste edital;

d) conter o prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da data-limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93;

e) Os equipamentos serão entregues no ALMOXARIFADO da Prefeitura Municipal de Jaboticatubas, situado à Rua Santa Cruz, nº120, Bom Jesus, Jaboticatubas/MG, mediante apresentação de Ordem de Compra emitida pelo setor de compras, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

e.1.) Por motivo de força maior, a entrega poderá ser realizada, mediante autorização e aviso prévio, em outro local.

f) prazo de garantia do objeto de no mínimo 12 (doze) meses, que começará a correr ao término da garantia legal de que trata a Lei nº 8.078/90, adotando-se, para tanto, como termo inicial a partir da data de entrega dos equipamentos;

g) no preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título.

h) Apresentar **MARCA** dos equipamentos em sua proposta sob pena de desclassificação da mesma.

i) Conter, preferencialmente folder ou catálogo colorido dos equipamentos, constando especificações técnicas dos mesmos; (A não apresentação do folder ou catálogo não ensejará a desclassificação da licitante).



j) Os equipamentos deverão ser pintados, preferencialmente nas cores: amarelo com azul (padronização das academias).

7.2. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.3. Critério de aceitabilidade das propostas:

7.3.1. Serão desclassificadas as propostas que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes, e que desatenderem ao definido neste Edital.

7.3.2. Existindo discrepância entre os valores unitários e totais, prevalecerão os unitários e, havendo discordância entre os valores em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.

7.3.4. Conter, preferencialmente, um CD ou Pen Drive contendo a proposta cadastrada no Arquivo Proposta Comercial. O arquivo deverá ser solicitado através do e-mail da licitação (licitacao@jaboticatubas.mg.gov.br). (A NÃO APRESENTAÇÃO DO CD OU PEN DRIVE NÃO ENSEJARÁ A DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE).

8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 02

8.1. Quanto à REGULARIDADE JURÍDICA, a licitante apresentará:

8.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou;

8.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado.

8.1.2.1. No caso de sociedades por ações, deverá estar acompanhado da documentação de eleição de seus administradores.

8.1.2.2. O contrato social consolidado dispensa a apresentação do contrato original e das alterações anteriores, devendo ser apresentadas alterações posteriores, ainda não consolidadas.

8.1.3. Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI, o Contrato Social ou Estatuto poderá ser substituído pelo Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI.

8.1.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

8.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

8.2. A documentação relativa à habilitação fiscal e trabalhista consistirá de:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) atualizado, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente e compatível com o objeto desta licitação;

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, através de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e



pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, conforme Portarias MF 358 e 443/2014.

d) Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou documento equivalente que comprove a regularidade.

e) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, referente ao domicílio da empresa.

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

8.3. A documentação relativa à habilitação econômico-financeira consistirá de:

a) **Certidão de Falência e Concordata** emitida por órgão competente com data de emissão de até 90 (noventa) dias antes da abertura da sessão.

b) No caso de certidão de recuperação judicial positiva, a licitante deverá, juntamente com a certidão, sob pena de inabilitação, apresentar comprovação de que o plano de recuperação expressamente prevê a participação da empresa em contratações públicas, bem como que referido plano foi homologado judicialmente.

8.4. Quanto a regularidade técnica

8.4.1. Pelo menos um atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando aptidão do licitante para desempenho de atividade compatível com o objeto da licitação.

8.5. Declaração de Cumprimento do Inciso XXXIII, do Art. 7º, da Constituição Federal (Anexo VI).

8.6. Declaração expressa, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, assinado por quem de direito (Anexo V);

8.7. Declaração expressa de que concorda com todos os termos deste Edital (Anexo VII).

8.8. As empresas participantes que não apresentarem a documentação exigida, apresentarem incompleta ou incorreta, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior.

8.9. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que:

a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou

b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;

c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;

d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9. SESSÃO DO PREGÃO

9.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas proponentes, a Pregoeira procederá a abertura



dos envelopes de proposta comercial dos licitantes, cadastrando-as no sistema.

9.2. Após o cadastramento dos valores de cada empresa participante, a Pregoeira declarará aberta a sessão do PREGÃO para os lances.

10. DA ABERTURA DOS ENVELOPES DE PREÇO

10.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta de valor mais baixo e o das ofertas com preços de até 10% (dez por cento) superiores àquela, em cada Item, poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação do vencedor.

10.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

10.3. No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até proclamação do vencedor.

10.4. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida à disputa para toda a ordem de classificação.

10.5. Na sucessão de lances, a diferença de valor ocorrerá no preço unitário de cada item estipulado na tabela abaixo:

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	DESCONTO MÍNIMO ENTRE LANCE (R\$)
1.	02	UNID	BICICLETA TRIPLA. ESPECIFICACOES TÉCNICAS: TRABALHA A RESISTÊNCIA MUSCULAR LOCALIZADA DE MEMBROS INFERIORES E O SISTEMA CARDIORESPIRATÓRIO. RESISTENTES A AÇÕES CLIMÁTICAS, PODENDO SER INSTALADOS EM LUGARES ABERTOS E FECHADOS. LINHA STANDART CONFECCIONADO EM TUBO REDONDO MÍNIMO DE 2" ½ X 2 MM; 2" X 3 MM. CHAPA DE AÇO CARBONO 14. PINTURA ESPECIAL PARA AMBIENTES EXTERNOS (POLIESTER), PISANTE ANATÔMICO E ANTIDERRAPANTE, BANCO ANATÔMICO, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AO USUÁRIO, POSSIBILITANDO A PRÁTICA DE 3 USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.	10,00
2.	01	UNID	APARELHO PEITORAL DUPLO. TRABALHA FORÇA DOS MEMBROS SUPERIORES: PEITORAL, BRAÇOS, DORSAL E OMBROS. EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO PARA TRABALHO EM AMBIENTES EXTERNOS, RESISTENTES A AÇÕES CLIMÁTICAS, ISENTO DE ESTOFAMENTO E DE BAIXA MANUTENÇÃO, PRODUTO QUE POSSIBILITE UMA SENSAÇÃO DE LIBERDADE AO USUÁRIO, COM ÓTIMA BIOMECÂNICA ESTRUTURA PRINCIPAL EM TUBO REDONDO DE 127MM DE DIÂMETRO NA CHAPA 14, ESTRUTURA SECUNDÁRIA EM TUBO REDONDO 2" NA CHAPA 14 DOBRADO COM PERDA MÍNIMA DE PERFIL, TUBOS CORTADOS A LASER, BASE EM	5,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
Jaboticatubas/MG

			<p>FERRO TREFILADO PARA MONTAGEM DO EQUIPAMENTO, CHAPAS DOBRADAS AS FRIO COM MATRIZ, PINTURA COM ACABAMENTO SILICONADO E BRILHANTE, PEGADAS EMBORRACHADAS A QUENTE, GARANTIA DE 12 MESES, MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS PELO FORNECEDOR, TRATAMENTO DE SUPERFICIE POR 04 BANHOS QUÍMICOS SEQUENCIAIS DE IMERSÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER IMPORTADA APROPRIADA PARA USO EXTERNO, PARAFUSOS 3/4X1" ZINCADO COM PORCA PARLOCK, BASE SUPERIOR E INFERIOR COM FLANGE DE 240MMX1/4 COM SETE ORIFÍCIO DE FIXAÇÃO, SOLDA TIPO MIG, ADESIVO DE MÚSCULOS TRABALHADOS, ACOMPANHA MANUAL DE MONTAGEM E INSTALACAO, POSSIBILIDADE DE DUAS PESSOAS USAREM O EQUIPAMENTO AO MESMO TEMPO, ARTICULAÇÕES COM ROLAMENTO 6203 DDU, RETENTOR DE VEDACAO EM BORRACHA DUPLA AUTOMOTIVA, CUBOS DE 2" EM AÇO 1045, PEGADAS EMBORRACHADAS EM BORRACHA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA O USO EXTERNO, BATENTE EM BORRACHA SUPER RESISTENTE, RESISTÊNCIA OBTIDA UTILIZANDO OPESO CORPORAL DO USUÁRIO, ASSENTO E ENCOSTO EM BIG FOOT, COMPONENTES CORTADOS POR PROCESSO DE OXICORTE.</p>	
3.	01	UNID	<p>APARELHO PUXADOR COSTAS DUPLA. TRABALHA A FORÇA DOS MÚSCULOS DAS COSTAS E DOS BRAÇOS. EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO PARA TRABALHO EM AMBIENTES EXTERNOS, RESISTENTES A AÇÕES CLIMÁTICAS, ISENTO DE ESTOFAMENTO E DE BAIXA MANUTENÇÃO, PRODUTO QUE POSSIBILITE UMA SENSAÇÃO DE LIBERDADE AO USUÁRIO, COM ÓTIMA BIOMECÂNICA, ESTRUTURA PRINCIPAL EM TUBO REDONDO DE 127MM DE DIÂMETRO NA CHAPA 14, TUBOS CORTADOS A LASER, BASE EM FERRO TREFILADO PARA MONTAGEM DO EQUIPAMENTO, CHAPAS DOBRADAS AS FRIO COM MATRIZ, PINTURA COM ACABAMENTO SILICONADO E BRILHANTE, PEGADAS EMBORRACHADAS A QUENTE, GARANTIA DE 12 MESES, MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS PELO FORNECEDOR, ESTRUTURA SECUNDARIA EM TUBO REDONDO 2" NA CHAPA 14 DOBRADO COM PERDA MÍNIMA DE PERFIL, TRATAMENTO DE SUPERFICIE POR 04 BANHOS QUÍMICOS SEQUENCIAIS DE IMERSÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER IMPORTADA APROPRIADA PARA USO EXTERNO, PARAFUSOS 3/4X1" ZINCADO COM PORCA PARLOCK, BASE SUPERIOR E INFERIOR COM FLANGE DE 240MMX1/4 COM SETE ORIFICIO DE FIXAÇÃO, SOLDA TIPO MIG, ADESIVO DE MÚSCULOS TRABALHADOS, ACOMPANHA MANUAL DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO, POSSIBILIDADE DE DUAS PESSOAS USAREM O EQUIPAMENTO AO MESMO TEMPO, ARTICULAÇÕES COM ROLAMENTO 6203 DDU, RETENTOR DE VEDAÇÃO EM BORRACHA DUPLA AUTOMOTIVA, CUBOS DE 2" EM AÇO 1045, PEGADAS EMBORRACHADAS EM BORRACHA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA O USO</p>	5,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
Jaboticatubas/MG

			EXTERNO, BATENTE EM BORRACHA SUPER RESISTENTE, RESISTÊNCIA OBTIDA UTILIZANDO O PESO CORPORAL DO USUÁRIO, ASSENTO E ENCOSTO EM BIG FOOT NA COR CINZA, COMPONENTES CORTADOS POR PROCESSO DE OXICORTE.	
4.	01	UNID	ESPALDAR. EQUIPAMENTO PARA TODO TIPO DE ALONGAMENTO, SERVE PARA PREVINIR CONTRA LESÕES MUSCULARES E TENDINOSAS. EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO PARA TRABALHO EM AMBIENTES EXTERNOS, RESISTENTES A AÇÕES CLIMÁTICAS, ISENTO DE ESTOFAMENTO E DE BAIXA MANUTENÇÃO, PRODUTO QUE POSSIBILITE UMA SENSÇÃO DE LIBERDADE AO USUÁRIO COM ÓTIMA BIOMECÂNICA ESTRUTURA PRINCIPAL EM TUBO REDONDO DE 127MM DE DIÂMETRO NA CHAPA 14, ESTRUTURA SECUNDÁRIA EM TUBO METALON 100X50 NA CHAPA 14 DOBRADO COM PERDA MÍNIMA DE PERFIL, TUBOS CORTADOS A LASER, BASE EM FERRO TREFILADO PARA MONTAGEM DO EQUIPAMENTO, CHAPAS DOBRADAS AS FRIO COM MATRIZ, PINTURA COM ACABAMENTO SILICONADO E BRILHANTE, PEGADAS EMBORRACHADAS A QUENTE, GARANTIA DE 12 MESES, MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS PELO FORNECEDOR, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR 04 BANHOS QUÍMICOS SEQUENCIAIS DE IMERSÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER IMPORTADA APROPRIADA PARA USO EXTERNO, PARAFUSOS 3/4X1" ZINCADO COM PORCA PARLOCK, BASE SUPERIOR E INFERIOR COM FLANGE DE 240MMX1/4 COM SETE ORIFÍCIO DE FIXAÇÃO, SOLDA TIPO MIG, ADESIVO DE MÚSCULOS TRABALHADOS, ACOMPANHA MANUAL DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO.	2,00
5.	01	UNID	MULTIPLO EXERCITADOR 6X1. FORTALECE, ALONGA E AUMENTA A FLEXIBILIDADE DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MINIMO 2", ½ X 2MM; 2" X 2 MM; 1" ½ X 3 MM; 1 ½ X 1,50 MM; ¾ X 3,00; ¾ X 1,20, PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSICAO DE PÓ ELETROSTÁTICO, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL, SOLDA MIG, BUCHA ACETAL, CHUMBADOR PARABOUT DE NO MINIMO 3/8", PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS; TAMPÕES EM AÇO PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS, PLAQUETA EM POLIESTER COM ESPECIFICAÇÃO DOS MÚSCULOS TRABALHADOS. FUNÇÕES: FLEXOR DE PERNAS/ EXTENSOR DE PERNAS/ SUPINO RETO SENTADO/ SUPINO INCLINADO SENTADO /ROTACAO VERTICAL/ PUXADA.	5,00
6.	01	UNID	PLACA ORIENTATIVA. APRESENTA EM DESTAQUE OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS BEM COMO INSTRUÇÕES PREVENTIVAS DE USO, LOGO MARCAS E INFORMES PUBLICITÁRIOS. FABRICAÇÃO COM TUBOS DE AÇO CARBONO SAE	2,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
Jaboticatubas/MG

			1020 DE NO MÍNIMO 2" X 2,00MM; 1" 1/2 X 2,00 MM; 1" X 2,00MM, CHAPA 2000 X 1000 X 1,20; PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA PERMITINDO INSTALAÇÃO EM AMBIENTES ABERTOS RESISTENTES AOS INTEMPÉRIES CLIMÁTICOS; SOLDA MIG, CORTES A LASER, TAMPÃO DE ACABAMENTO DE VEDAÇÃO PLÁSTICO INJETADO ARREDONDADO IMPEDINDO PENETRAÇÃO DE ÁGUA; ADESIVO DE ORIENTAÇÃO FRENTE E VERSO DE COLAGEM EM TORQUE ALTO, IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA DEFINIÇÃO COM MEDIDA MÍNIMA 2000MM X 1000MM.	
7.	01	UNID	PRESSAO DE PERNAS DUPLO CONJUGADO. FORTALECE OS MÚSCULOS DA COXA E QUADRIL. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO SAE 1020 DE NO MÍNIMO 2" X 2,00 MM; 1" 1/2 X 2,00; 3" ½ X 3,00MM; CHAPA 3/16 SOB CORTE LASER; ASSENTOS ESTAMPADOS E ARREDONDADOS NO MÍNIMO EM CHAPA 14, SEM QUINAS, PINOS USINADOS MACIÇOS, CUBOS ROLAMENTADO BLINDADO TIPO ZZ MINIMO 6205 (ROLAMENTOS DUPLOS) PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE IMPACTO DE BORRACHA, SOLDA MIG, DISCO ORIFÍCIO PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO CHUMBADORES COM MÍNIMO DE 04 FLANGES DE 240 MM DE DIÂMETRO X 3/16 COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO MÍNIMO 5/8, CORTES A LASER, TAMPÃO DE ACABAMENTO E VEDAÇÃO PLÁSTICO INJETADO ARREDONDADO IMPEDINDO PENETRAÇÃO DE ÁGUA, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM QUIMIOGRAVURA EM AÇO ESCOVADO BAIXO RELEVO E/OU ALUMÍNIO EM ALUPRINT, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO PORTANTO, QUE O APARELHO POSSA SER INSTALADO EM ÁREAS AO AR LIVRE, RESISTENTES A AÇÕES CLIMÁTICAS QUE PERMITE A PRÁTICA DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.	2,00
8.	01	UNID	RODA DE OMBRO DUPLA. ESPECIFICACOES TECNICAS: FORTALECE OS MEMBROS SUPERIORES E MELHORA A FLEXIBILIDADE DAS ARTICULACOES DOS OMBROS. OS APARELHOS SAO FABRICADOS COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MINIMO 3½" X 2 MM; 1" X 1,50 MM; 2" X 2 MM, ¾ X 1,50MM; CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MINIMO 3 MM. ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, SOLDA MIG, ORIFICIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE DE NO MINIMO 230 MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO) CORTES A LASER; PARAFUSOS ALLEN DE ACO; BOLA DE RESINA; ESPECIFICACOES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM ADESIVO; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO; OFERECENDO TOTAL SEGURANCA AOS USUARIOS, PERMITINDO PORTANTO, QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADAS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITAM A PRÁTICA DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.	2,00
9.	01	UNID	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: AUMENTA A	3,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
Jaboticatubas/MG

			MOBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES, DESENVOLVE COORDENACAO MOTORA. OS APARELHOS SÃO FABRICADOS COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" ½ X 1,50 MM; CHAPA ANTI DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3MM; UTILIZAMOS PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES PARABOUT); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM ADESIVO, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO PORTANTO, QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS AO AR LIVRE, RESISTENTES A AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITAM A PRÁTICA DE 3 (TRES) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.	
--	--	--	--	--

10.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

10.7. Serão desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista neste edital.

10.8. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades previstas neste Edital.

10.9. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pela Pregoeira, implicará a exclusão da Licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas.

10.10. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo a Pregoeira negociar diretamente com a proponente, para que seja obtido preço melhor.

10.11. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pela Pregoeira, as LICITANTES manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

10.12. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, a Pregoeira verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-o com os valores consignados em Planilha de Custos, decidindo, motivadamente, a respeito.

10.13. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarado vencedor a LICITANTE que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste edital, com o preço de mercado e que ofertar o menor preço unitário.

10.14. Será desclassificada:

a) a proposta que não atender às exigências deste edital;

b) a proposta que apresentar preço excessivo ou manifestamente inexequível.

10.15. Da sessão pública do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação,



da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos.

10.16. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo toda e qualquer informação, acerca do objeto, ser esclarecida previamente junto a Pregoeira.

10.17. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE HABILITAÇÃO

11.1. Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o Envelope nº 2 - "Habilitação" do licitante cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar.

11.2. Os licitantes apresentarão documentos em cópias legíveis, autenticadas em cartório competente ou por servidor designado para o pregão.

11.3. Todas as licitantes deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que estes apresentem alguma restrição.

11.3.1. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

11.3.2. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal e trabalhista dependerá de requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido à Pregoeira.

11.3.3. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos cinco dias úteis inicialmente concedidos.

11.3.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

11.4. Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para realização do pregão; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidos por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição, ressalvadas as exceções previstas no edital.

11.5. Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas neste Edital, será inabilitado, e a Pregoeira examinará as ofertas subsequentes e procederá à habilitação do licitante seguinte, na ordem de classificação, repetindo esse procedimento, sucessivamente, se necessário, até apuração de uma proposta que atenda ao Edital, para declarar o licitante vencedor.

11.6. A Pregoeira negociará diretamente com o proponente, para obtenção de melhor preço.

12. DA ADJUDICAÇÃO



12.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a LICITANTE será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

12.2. Em caso de desatendimento às exigências de habilitação, a Pregoeira inabilitará a licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que a Pregoeira poderá negociar com o proponente, para que seja obtido o melhor preço.

12.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira proclamará a vencedora, proporcionando, a seguir, a oportunidade às licitantes para que manifestem imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso, sob pena de decadência do direito por parte da licitante. Constará na ata da Sessão à síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todas as demais Licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestar-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo, em secretaria.

13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1. Tendo a licitante manifestado, motivadamente, a intenção de recorrer na sessão pública do Pregão, terá ela, o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso.

13.2. As demais licitantes, já intimadas na sessão pública supracitada, terão o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, em secretaria.

13.3. A manifestação na sessão pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.

13.4. As razões e contrarrazões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, à Pregoeira, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital.

13.5. O início da contagem dos prazos, bem como seu término, dar-se-á sempre em dias úteis.

13.6. A falta de apresentação de razões, mencionadas no subitem 12.1., importará a decadência do direito de recurso, culminando com a adjudicação do objeto do certame à licitante vencedora.

13.7. O acolhimento do recurso importará a invalidação, apenas, dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.8. A decisão proferida em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento, mediante publicação no Diário Oficial do Município.

13.9. Não serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente apresentadas.

14. DO CONTRATO

14.1. Após homologado o resultado deste Pregão, a Administração convocará a licitante vencedora, durante a validade da sua proposta, para assinatura do instrumento contratual, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação através de telefonema, FAX ou correio eletrônico, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e no art. 81 da Lei nº 8.666/93.



14.2. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

14.3. É facultado a Pregoeira, caso o adjudicatário quando convocado não assinar o termo de contrato convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assiná-lo, após negociação, aceitação da proposta e comprovação dos requisitos de habilitação.

14.4. O contrato a ser firmado com o licitante adjudicatário incluirá as condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos, necessárias à fiel execução do objeto desta licitação.

15. DO RECEBIMENTO

15.1. Os equipamentos serão entregues no ALMOXARIFADO da Prefeitura Municipal de Jaboticatubas, situado à Rua Santa Cruz, nº120, Bom Jesus, Jaboticatubas/MG, mediante apresentação de Ordem de Compra emitida pelo setor de compras, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

15.2. O recebimento dos equipamentos, será efetuado pelo funcionário responsável pelo Almoxarifado da Prefeitura Municipal e/ou por responsável (eis) indicado (s) pela Secretaria Municipal de Administração, após a verificação da quantidade e qualidade dos mesmos e consequente aceitação, obrigando o licitante vencedor a reparar, corrigir, substituir, remover às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto da contratação em que se verificarem defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

15.3. Por motivo de força maior, a entrega poderá ser realizada, mediante autorização e aviso prévio, em outro local.

15.4. A nota fiscal/fatura, sem qualquer rasura, deve ser emitida pela empresa participante do certame, em nome da Prefeitura Municipal de Jaboticatubas e deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.

16. DOS ENCARGOS

16.1. Incumbe à Contratante:

16.1.1. Conferir as especificações e receber os equipamentos objeto deste edital;

16.1.2. Efetuar o pagamento à licitante vencedora, conforme Contrato;

16.2. Incumbem à Licitante vencedora:

16.2.1. Entregar os equipamentos, por sua exclusiva conta e responsabilidade, em perfeitas condições, no ALMOXARIFADO da Prefeitura Municipal de Jaboticatubas, situado à Rua Santa Cruz, nº120, Bom Jesus, Jaboticatubas/MG, mediante apresentação de Ordem de Compra emitida pelo setor de compras, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da Ordem de Compra, independente das quantidades solicitadas.

16.2.2. Substituir o item que estiver em desacordo com o edital, quando da entrega dos mesmos.

17. DA EXECUÇÃO



17.1. A Licitante vencedora fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas quantidades dos equipamentos, objeto da presente licitação, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor da Nota de Empenho.

17.2. A Prefeitura se reserva o direito de realizar apenas parte do objeto licitado, ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para a Administração.

18. DO PREÇO E DO PAGAMENTO

18.1. Os equipamentos objeto do presente edital serão fornecidos pelo preço constante na proposta da licitante vencedora.

18.2. O pagamento será realizado com recursos do Contrato do Repasse nº 102.8718-13 Convênio SICONV 831773/2016/ME/Caixa, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério do Esporte, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Jaboticatubas/MG.

18.3. O pagamento será em até 15 (quinze) dias úteis, por processo legal, mediante autorização da Caixa Econômica Federal e após a comprovação da entrega, nas condições exigidas no edital, sendo necessária a apresentação dos documentos fiscais devidos, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura.

19. DAS PENALIDADES

19.1. Recusando-se a vencedora a contratação sem motivo justificado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se a multa equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de impedimento temporário do direito de licitar pelo prazo de até cinco anos.

19.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou atrasos no cumprimento do contrato, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

19.2.1. advertência;

19.2.2. multa de:

19.2.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10º (décimo) dia de atraso, da entrega dos equipamentos, sobre o valor da parcela, por ocorrência;

19.2.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando for o caso;

19.2.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos:

a) inobservância do nível de qualidade dos fornecimentos;

b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros;

c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da Contratante;

d) descumprimento de cláusula contratual.

19.2.3. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal,



garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. Art. 7 da lei 10520.

19.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova sua reabilitação.

19.3. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de Jaboticatubas, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso.

20. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

20.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta da dotação orçamentária nº 02.150.020.27.812.0224.1.088.1088.4.4.90.52.00, com recursos do Contrato de Repasse nº 102.8718-13, Convênio SICONV 831773/2016/ME/Caixa, celebrado entre a União, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Jaboticatubas/MG.

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de documentação referente ao presente Edital.

21.2. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

21.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na Prefeitura.

21.4. O Prefeito Municipal poderá revogar a presente licitação em face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

21.5. É facultado a Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

21.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que sejam possíveis as aferições da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão.

21.7. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração e a segurança da prestação dos serviços.

21.8. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à aquisição.

21.9. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das propostas de preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
Jaboticatubas/MG

21.10. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o juízo da Comarca de Jaboticatubas/MG.

21.11. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário, anteriormente estabelecidos.

21.12. Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser objeto de consulta, por escrito, à Pregoeira na Prefeitura Municipal, no endereço: Praça Nossa Senhora da Conceição, 38, Centro, até 05 (cinco) dias anteriores à data de abertura da licitação. Demais informações poderão ser obtidas pelos telefones (31) 3683.1071 - ramal 218 ou através do fax (31) 3683.1071 ramal 231 - E-mail: licitacao@jaboticatubas.mg.gov.br

21.13 Cópias do Edital e seus anexos serão fornecidas, gratuitamente, mediante recibo, nos horários de 08 às 17 horas, no endereço referido no preâmbulo deste Edital e também estarão disponíveis no site: **www.jaboticatubas.mg.gov.br**.

21.14. Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira.

21.15. Fazem parte integrante deste Edital:

- Anexo I - Termo de Referência - Detalhamento do Objeto;
- Anexo II - Modelo de credenciamento;
- Anexo III-Modelo de Declaração de que Cumpre os Requisitos de Habilitação;
- Anexo IV - Planilha de Apresentação de Propostas;
- Anexo V - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente;
- Anexo VI - Modelo de Declaração que não emprega menor;
- Anexo VII - Modelo de Declaração de Concordância com os Termos do Edital;
- Anexo VIII - Minuta de contrato de fornecimento.

Jaboticatubas, 02 de julho de 2019.

Tércia Maria dos Santos Maia
Pregoeira



ANEXO I
AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2019
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2019

TERMO DE REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO DO OBJETO

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO
1.	02	UNID	BICICLETA TRIPLA. ESPECIFICACOES TÉCNICAS: TRABALHA A RESISTÊNCIA MUSCULAR LOCALIZADA DE MEMBROS INFERIORES E O SISTEMA CARDIORESPIRATÓRIO. RESISTENTES A AÇÕES CLIMÁTICAS, PODENDO SER INSTALADOS EM LUGARES ABERTOS E FECHADOS. LINHA STANDART CONFECCIONADO EM TUBO REDONDO MÍNIMO DE 2" ½ X 2 MM; 2" X 3 MM. CHAPA DE AÇO CARBONO 14. PINTURA ESPECIAL PARA AMBIENTES EXTERNOS (POLIESTER), PISANTE ANATÔMICO E ANTIDERRAPANTE, BANCO ANATÔMICO, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AO USUÁRIO, POSSIBILITANDO A PRÁTICA DE 3 USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.
2.	01	UNID	APARELHO PEITORAL DUPLO. TRABALHA FORÇA DOS MEMBROS SUPERIORES: PEITORAL, BRAÇOS, DORSAL E OMBROS. EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO PARA TRABALHO EM AMBIENTES EXTERNOS, RESISTENTES A AÇÕES CLIMÁTICAS, ISENTO DE ESTOFAMENTO E DE BAIXA MANUTENÇÃO, PRODUTO QUE POSSIBILITE UMA SENSAÇÃO DE LIBERDADE AO USUÁRIO, COM ÓTIMA BIOMECÂNICA ESTRUTURA PRINCIPAL EM TUBO REDONDO DE 127MM DE DIÂMETRO NA CHAPA 14, ESTRUTURA SECUNDÁRIA EM TUBO REDONDO 2" NA CHAPA 14 DOBRADO COM PERDA MÍNIMA DE PERFIL, TUBOS CORTADOS A LASER, BASE EM FERRO TREFILADO PARA MONTAGEM DO EQUIPAMENTO, CHAPAS DOBRADAS AS FRIO COM MATRIZ, PINTURA COM ACABAMENTO SILICONADO E BRILHANTE, PEGADAS EMBORRACHADAS A QUENTE, GARANTIA DE 12 MESES, MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS PELO FORNECEDOR, TRATAMENTO DE SUPERFICIE POR 04 BANHOS QUÍMICOS SEQÜENCIAIS DE IMERSÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER IMPORTADA APROPRIADA PARA USO EXTERNO, PARAFUSOS 3/4X1" ZINCADO COM PORCA PARLOCK, BASE SUPERIOR E INFERIOR COM FLANGE DE 240MMX1/4 COM SETE ORIFÍCIO DE FIXAÇÃO, SOLDA TIPO MIG, ADESIVO DE MÚSCULOS TRABALHADOS, ACOMPANHA MANUAL DE MONTAGEM E INSTALACAO, POSSIBILIDADE DE DUAS PESSOAS USAREM O EQUIPAMENTO AO MESMO TEMPO, ARTICULAÇÕES COM ROLAMENTO 6203 DDU, RETENTOR DE VEDACAO EM BORRACHA DUPLA AUTOMOTIVA, CUBOS DE 2" EM AÇO 1045, PEGADAS EMBORRACHADAS EM BORRACHA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA O USO EXTERNO, BATENTE EM BORRACHA SUPER RESISTENTE, RESISTÊNCIA OBTIDA UTILIZANDO O PESO CORPORAL DO USUÁRIO, ASSENTO E ENCOSTO EM BIG FOOT, COMPONENTES CORTADOS POR PROCESSO DE OXICORTE.
3.	01	UNID	APARELHO PUXADOR COSTAS DUPLO. TRABALHA A FORÇA DOS MÚSCULOS DAS COSTAS E DOS BRAÇOS. EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO PARA TRABALHO EM AMBIENTES EXTERNOS, RESISTENTES A AÇÕES CLIMÁTICAS, ISENTO DE ESTOFAMENTO E DE BAIXA MANUTENÇÃO, PRODUTO QUE POSSIBILITE UMA SENSAÇÃO DE LIBERDADE AO USUÁRIO, COM ÓTIMA BIOMECÂNICA, ESTRUTURA PRINCIPAL EM TUBO REDONDO DE 127MM DE DIÂMETRO NA CHAPA 14, TUBOS CORTADOS A LASER, BASE EM FERRO TREFILADO PARA MONTAGEM DO EQUIPAMENTO, CHAPAS DOBRADAS AS FRIO COM MATRIZ, PINTURA COM ACABAMENTO SILICONADO E BRILHANTE, PEGADAS EMBORRACHADAS A QUENTE, GARANTIA DE 12 MESES, MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS PELO FORNECEDOR, ESTRUTURA SECUNDARIA EM TUBO REDONDO 2" NA CHAPA 14 DOBRADO COM PERDA MÍNIMA DE PERFIL, TRATAMENTO DE SUPERFICIE POR 04 BANHOS QUÍMICOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
Jaboticatubas/MG

			SEQUENCIAIS DE IMERSÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER IMPORTADA APROPRIADA PARA USO EXTERNO, PARAFUSOS 3/4X1" ZINCADO COM PORCA PARLOCK, BASE SUPERIOR E INFERIOR COM FLANGE DE 240MMX1/4 COM SETE ORIFÍCIO DE FIXAÇÃO, SOLDA TIPO MIG, ADESIVO DE MÚSCULOS TRABALHADOS, ACOMPANHA MANUAL DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO, POSSIBILIDADE DE DUAS PESSOAS USAREM O EQUIPAMENTO AO MESMO TEMPO, ARTICULAÇÕES COM ROLAMENTO 6203 DDU, RETENTOR DE VEDAÇÃO EM BORRACHA DUPLA AUTOMOTIVA, CUBOS DE 2" EM AÇO 1045, PEGADAS EMBORRACHADAS EM BORRACHA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA O USO EXTERNO, BATENTE EM BORRACHA SUPER RESISTENTE, RESISTÊNCIA OBTIDA UTILIZANDO O PESO CORPORAL DO USUÁRIO, ASSENTO E ENCOSTO EM BIG FOOT NA COR CINZA, COMPONENTES CORTADOS POR PROCESSO DE OXICORTE.
4.	01	UNID	ESPALDAR. EQUIPAMENTO PARA TODO TIPO DE ALONGAMENTO, SERVE PARA PREVINIR CONTRA LESÕES MUSCULARES E TENDINOSAS. EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO PARA TRABALHO EM AMBIENTES EXTERNOS, RESISTENTES A AÇÕES CLIMÁTICAS, ISENTO DE ESTOFAMENTO E DE BAIXA MANUTENÇÃO, PRODUTO QUE POSSIBILITE UMA SENSACÃO DE LIBERDADE AO USUÁRIO COM ÓTIMA BIOMECÂNICA ESTRUTURA PRINCIPAL EM TUBO REDONDO DE 127MM DE DIÂMETRO NA CHAPA 14, ESTRUTURA SECUNDÁRIA EM TUBO METALON 100X50 NA CHAPA 14 DOBRADO COM PERDA MÍNIMA DE PERFIL, TUBOS CORTADOS A LASER, BASE EM FERRO TREFILADO PARA MONTAGEM DO EQUIPAMENTO, CHAPAS DOBRADAS AS FRIO COM MATRIZ, PINTURA COM ACABAMENTO SILICONADO E BRILHANTE, PEGADAS EMBORRACHADAS A QUENTE, GARANTIA DE 12 MESES, MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS PELO FORNECEDOR, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR 04 BANHOS QUÍMICOS SEQUENCIAIS DE IMERSÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER IMPORTADA APROPRIADA PARA USO EXTERNO, PARAFUSOS 3/4X1" ZINCADO COM PORCA PARLOCK, BASE SUPERIOR E INFERIOR COM FLANGE DE 240MMX1/4 COM SETE ORIFÍCIO DE FIXAÇÃO, SOLDA TIPO MIG, ADESIVO DE MÚSCULOS TRABALHADOS, ACOMPANHA MANUAL DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO.
5.	01	UNID	MULTIPLA EXERCITADOR 6X1. FORTALECE, ALONGA E AUMENTA A FLEXIBILIDADE DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2", ½ X 2MM; 2" X 2 MM; 1" ½ X 3 MM; 1 ½ X 1,50 MM; ¾ X 3,00; ¾ X 1,20, PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSITAÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL, SOLDA MIG, BUCHA ACETAL, CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8", PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS; TAMPÕES EM AÇO PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS, PLAQUETA EM POLIÉSTER COM ESPECIFICAÇÃO DOS MÚSCULOS TRABALHADOS. FUNÇÕES: FLEXOR DE PERNAS/ EXTENSOR DE PERNAS/ SUPINO RETO SENTADO/ SUPINO INCLINADO SENTADO /ROTACAO VERTICAL/ PUXADA.
6.	01	UNID	PLACA ORIENTATIVA. APRESENTA EM DESTAQUE OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS BEM COMO INSTRUÇÕES PREVENTIVAS DE USO, LOGO MARCAS E INFORMES PUBLICITÁRIOS. FABRICAÇÃO COM TUBOS DE AÇO CARBONO SAE 1020 DE NO MÍNIMO 2" X 2,00MM; 1" 1/2 X 2,00 MM; 1" X 2,00MM, CHAPA 2000 X 1000 X 1,20; PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA PERMITINDO INSTALAÇÃO EM AMBIENTES ABERTOS RESISTENTES AOS INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS; SOLDA MIG, CORTES A LASER, TAMPÃO DE ACABAMENTO DE VEDAÇÃO PLÁSTICO INJETADO ARREDONDADO IMPEDINDO PENETRAÇÃO DE ÁGUA; ADESIVO DE ORIENTAÇÃO FRENTE E VERSO DE COLAGEM EM TORQUE ALTO, IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA DEFINIÇÃO COM MEDIDA MÍNIMA 2000MM X 1000MM.
7.	01	UNID	PRESSAO DE PERNAS DUPLO CONJUGADO. FORTALECE OS MÚSCULOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
Jaboticatubas/MG

			DA COXA E QUADRIL. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO SAE 1020 DE NO MÍNIMO 2" X 2,00 MM; 1" 1/2 X 2,00; 3" 1/2 X 3,00MM; CHAPA 3/16 SOB CORTE LASER; ASSENTOS ESTAMPADOS E ARREDONDADOS NO MÍNIMO EM CHAPA 14, SEM QUINAS, PINOS USINADOS MACIÇOS, CUBOS ROLAMENTADO BLINDADO TIPO ZZ MINIMO 6205 (ROLAMENTOS DUPLOS) PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE IMPACTO DE BORRACHA, SOLDA MIG, DISCO ORIFÍCIO PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO CHUMBADORES COM MÍNIMO DE 04 FLANGES DE 240 MM DE DIÂMETRO X 3/16 COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO MÍNIMO 5/8, CORTES A LASER, TAMPÃO DE ACABAMENTO E VEDAÇÃO PLÁSTICO INJETADO ARREDONDADO IMPEDINDO PENETRAÇÃO DE ÁGUA, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM QUIMIOLAVURA EM AÇO ESCOVADO BAIXO RELEVO E/OU ALUMÍNIO EM ALUPRINT, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO PORTANTO, QUE O APARELHO POSSA SER INSTALADO EM ÁREAS AO AR LIVRE, RESISTENTES A AÇÕES CLIMÁTICAS QUE PERMITE A PRÁTICA DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.
8.	01	UNID	RODA DE OMBRO DUPLA. ESPECIFICACOES TECNICAS: FORTALECE OS MEMBROS SUPERIORES E MELHORA A FLEXIBILIDADE DAS ARTICULACOES DOS OMBROS. OS APARELHOS SAO FABRICADOS COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MINIMO 3 1/2" X 2 MM; 1" X 1,50 MM; 2" X 2 MM, 3/4 X 1,50MM; CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MINIMO 3 MM. ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE DE NO MINIMO 230 MM X 1/4 E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO) CORTES A LASER; PARAFUSOS ALLEN DE ACO; BOLA DE RESINA; ESPECIFICACOES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM ADESIVO; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO; OFERECENDO TOTAL SEGURANCA AOS USUARIOS, PERMITINDO PORTANTO, QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADAS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITAM A PRÁTICA DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.
9.	01	UNID	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: AUMENTA A MOBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES, DESENVOLVE COORDENACAO MOTORA. OS APARELHOS SÃO FABRICADOS COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" 1/2 X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" 1/2 X 1,50 MM; CHAPA ANTI DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3MM; UTILIZAMOS PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES PARABOUT); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM ADESIVO, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO PORTANTO, QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS AO AR LIVRE, RESISTENTES A AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITAM A PRÁTICA DE 3 (TRES) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.

OBSERVAÇÕES:

- Os equipamentos deverão ser pintados, preferencialmente nas cores: laranja com azul ou amarelo com azul (padronização das academias);

- O licitante deverá comprovar que o equipamento é certificado e homologado pelo INMETRO e está de acordo com as normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Esta exigência aplica-se aos casos de certificação obrigatória;

- Os equipamentos serão entregues no ALMOXARIFADO da Prefeitura Municipal de Jaboticatubas, situado à Rua Santa Cruz, nº120, Bom Jesus,



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
Jaboticatubas/MG

Jaboticatubas/MG, mediante apresentação de Ordem de Compra emitida pelo setor de compras, no prazo máximo de 30 (trinta) dias;

- Por motivo de força maior, a entrega poderá ser realizada, mediante autorização e aviso prévio, em outro local;

- O prazo de garantia do objeto será de no mínimo 12 (doze) meses e começará a correr ao término da garantia legal de que trata a Lei nº 8.078/90, adotando-se, para tanto, como termo inicial a partir da data de entrega dos equipamentos;

- O pagamento será realizado com recursos do Contrato do Repasse nº 102.8718-13 Convênio SICONV 831773/2016/ME/Caixa, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério do Esporte, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Jaboticatubas/MG;

- O pagamento será realizado pela Prefeitura em até 15 (quinze) dias úteis, por processo legal, mediante autorização da Caixa Econômica Federal e após a comprovação da entrega, nas condições exigidas no edital, sendo necessária à apresentação dos documentos fiscais devidos, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura.



ANEXO II
AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 041/2019
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2019

MODELO DE CREDENCIAMENTO

Mediante o presente, credenciamos o(a) Sr.(a) , portador (a) da Cédula de Identidade n° e CPF n° , a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Jaboticatubas, na modalidade Pregão, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa , CNPJ n° , bem como formular propostas, dar lances verbais e praticar todos os demais atos inerentes ao certame, inclusive assinar contratos.

..... de de _____.

Assinatura do Outorgante
(reconhecer firma como pessoa jurídica)

QUEM ASSINAR DEVE OBSERVAR O SEGUINTE:

1. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto ou contrato social da empresa, caso o reconhecimento de firma vier como pessoa física.

1.1. Se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa for como pessoa jurídica, não há necessidade da apresentação do estatuto ou contrato social.

2. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento público, não é necessária a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa.

3. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento particular, é necessária, obrigatoriamente, a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa, se o reconhecimento de firma for pessoa física.

3.1. Se o reconhecimento de firma for como pessoa jurídica, não é necessária a apresentação daqueles documentos da empresa.

4. Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma pessoa deva assinar o credenciamento ou a procuração, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.



ANEXO III
PROCESSO LICITATÓRIO N° 041/2019
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2019.

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4° DA LEI N° 10.520/2002

DECLARAÇÃO

_____, CNPJ _____,
sediada _____, por intermédio
de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão n°
032/2019, DECLARA expressamente que:

**Cumpra plenamente os requisitos de habilitação com todos os termos
estabelecidos neste Edital.**

_____, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Representante Legal da Licitante

Nome: _____

N° Cédula de Identidade: _____

OBSERVAÇÃO: ESSA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE A PREGOEIRA, PELO
INTERESSADO OU SEU REPRESENTANTE, FORA DO ENVELOPE, NA ABERTURA DA SESSÃO.



ANEXO IV
AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2019
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2019

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste Pregão, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

ITEM	QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
01	02	UNID	BICICLETA TRIPLA. ESPECIFICACOES TÉCNICAS: TRABALHA A RESISTÊNCIA MUSCULAR LOCALIZADA DE MEMBROS INFERIORES E O SISTEMA CARDIORESPIRATÓRIO. RESISTENTES A AÇÕES CLIMÁTICAS, PODENDO SER INSTALADOS EM LUGARES ABERTOS E FECHADOS. LINHA STANDART CONFECCIONADO EM TUBO REDONDO MÍNIMO DE 2" ½ X 2 MM; 2" X 3 MM. CHAPA DE AÇO CARBONO 14. PINTURA ESPECIAL PARA AMBIENTES EXTERNOS (POLIESTER), PISANTE ANATÔMICO E ANTIDERRAPANTE, BANCO ANATÔMICO, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AO USUÁRIO, POSSIBILITANDO A PRÁTICA DE 3 USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.			
02	01	UNID	APARELHO PEITORAL DUPLO. TRABALHA FORÇA DOS MEMBROS SUPERIORES: PEITORAL, BRAÇOS, DORSAL E OMBROS. EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO PARA TRABALHO EM AMBIENTES EXTERNOS, RESISTENTES A AÇÕES CLIMÁTICAS, ISENTO DE ESTOFAMENTO E DE BAIXA MANUTENÇÃO, PRODUTO QUE POSSIBILITE UMA SENSAÇÃO DE LIBERDADE AO USUÁRIO, COM OTIMA BIOMECÂNICA ESTRUTURA PRINCIPAL EM TUBO REDONDO DE 127MM DE DIÂMETRO NA CHAPA 14, ESTRUTURA SECUNDÁRIA EM TUBO REDONDO 2" NA CHAPA 14 DOBRADO COM PERDA MÍNIMA DE PERFIL, TUBOS CORTADOS A LASER, BASE EM FERRO TREFILADO PARA MONTAGEM DO EQUIPAMENTO, CHAPAS DOBRADAS AS FRIO COM MATRIZ, PINTURA COM ACABAMENTO SILICONADO E BRILHANTE, PEGADAS EMBORRACHADAS A QUENTE, GARANTIA DE 12 MESES, MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS PELO FORNECEDOR, TRATAMENTO DE SUPERFICIE POR 04 BANHOS QUÍMICOS SEQUENCIAIS DE IMERSÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER IMPORTADA APROPRIADA PARA USO EXTERNO,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
Jaboticatubas/MG

			<p>PARAFUSOS 3/4X1" ZINCADO COM PORCA PARLOCK, BASE SUPERIOR E INFERIOR COM FLANGE DE 240MMX1/4 COM SETE ORIFÍCIO DE FIXAÇÃO, SOLDA TIPO MIG, ADESIVO DE MÚSCULOS TRABALHADOS, ACOMPANHA MANUAL DE MONTAGEM E INSTALACAO, POSSIBILIDADE DE DUAS PESSOAS USAREM O EQUIPAMENTO AO MESMO TEMPO, ARTICULAÇÕES COM ROLAMENTO 6203 DDU, RETENTOR DE VEDACAO EM BORRACHA DUPLA AUTOMOTIVA, CUBOS DE 2" EM AÇO 1045, PEGADAS EMBORRACHADAS EM BORRACHA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA O USO EXTERNO, BATENTE EM BORRACHA SUPER RESISTENTE, RESISTÊNCIA OBTIDA UTILIZANDO OPESO CORPORAL DO USUÁRIO, ASSENTO E ENCOSTO EM BIG FOOT, COMPONENTES CORTADOS POR PROCESSO DE OXICORTE.</p>			
03	01	UNID	<p>APARELHO PUXADOR COSTAS DUPLO. TRABALHA A FORÇA DOS MÚSCULOS DAS COSTAS E DOS BRAÇOS. EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO PARA TRABALHO EM AMBIENTES EXTERNOS, RESISTENTES A AÇÕES CLIMÁTICAS, ISENTO DE ESTOFAMENTO E DE BAIXA MANUTENÇÃO, PRODUTO QUE POSSIBILITE UMA SENSAÇÃO DE LIBERDADE AO USUÁRIO, COM ÓTIMA BIOMECÂNICA, ESTRUTURA PRINCIPAL EM TUBO REDONDO DE 127MM DE DIÂMETRO NA CHAPA 14, TUBOS CORTADOS A LASER, BASE EM FERRO TREFILADO PARA MONTAGEM DO EQUIPAMENTO, CHAPAS DOBRADAS AS FRIO COM MATRIZ, PINTURA COM ACABAMENTO SILICONADO E BRILHANTE, PEGADAS EMBORRACHADAS A QUENTE, GARANTIA DE 12 MESES, MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS PELO FORNECEDOR, ESTRUTURA SECUNDARIA EM TUBO REDONDO 2" NA CHAPA 14 DOBRADO COM PERDA MÍNIMA DE PERFIL, TRATAMENTO DE SUPERFICIE POR 04 BANHOS QUÍMICOS SEQUENCIAIS DE IMERSÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER IMPORTADA APROPRIADA PARA USO EXTERNO, PARAFUSOS 3/4X1" ZINCADO COM PORCA PARLOCK, BASE SUPERIOR E INFERIOR COM FLANGE DE 240MMX1/4 COM SETE ORIFICIO DE FIXAÇÃO, SOLDA TIPO MIG, ADESIVO DE MÚSCULOS TRABALHADOS, ACOMPANHA MANUAL DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO, POSSIBILIDADE DE DUAS PESSOAS USAREM O EQUIPAMENTO AO MESMO TEMPO, ARTICULAÇÕES COM ROLAMENTO 6203</p>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
Jaboticatubas/MG

			DDU, RETENTOR DE VEDAÇÃO EM BORRACHA DUPLA AUTOMOTIVA, CUBOS DE 2" EM AÇO 1045, PEGADAS EMBORRACHADAS EM BORRACHA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA O USO EXTERNO, BATENTE EM BORRACHA SUPER RESISTENTE, RESISTÊNCIA OBTIDA UTILIZANDO O PESO CORPORAL DO USUÁRIO, ASSENTO E ENCOSTO EM BIG FOOT NA COR CINZA, COMPONENTES CORTADOS POR PROCESSO DE OXICORTE.			
04	01	UNID	ESPALDAR. EQUIPAMENTO PARA TODO TIPO DE ALONGAMENTO, SERVE PARA PREVINIR CONTRA LESÕES MUSCULARES E TENDINOSAS. EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO PARA TRABALHO EM AMBIENTES EXTERNOS, RESISTENTES A AÇÕES CLIMÁTICAS, ISENTO DE ESTOFAMENTO E DE BAIXA MANUTENÇÃO, PRODUTO QUE POSSIBILITE UMA SENSAÇÃO DE LIBERDADE AO USUÁRIO COM ÓTIMA BIOMECÂNICA ESTRUTURA PRINCIPAL EM TUBO REDONDO DE 127MM DE DIÂMETRO NA CHAPA 14, ESTRUTURA SECUNDÁRIA EM TUBO METALON 100X50 NA CHAPA 14 DOBRADO COM PERDA MÍNIMA DE PERFIL, TUBOS CORTADOS A LASER, BASE EM FERRO TREFILADO PARA MONTAGEM DO EQUIPAMENTO, CHAPAS DOBRADAS AS FRIO COM MATRIZ, PINTURA COM ACABAMENTO SILICONADO E BRILHANTE, PEGADAS EMBORRACHADAS A QUENTE, GARANTIA DE 12 MESES, MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS PELO FORNECEDOR, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR 04 BANHOS QUÍMICOS SEQUENCIAIS DE IMERSÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER IMPORTADA APROPRIADA PARA USO EXTERNO, PARAFUSOS 3/4X1" ZINCADO COM PORCA PARLOCK, BASE SUPERIOR E INFERIOR COM FLANGE DE 240MMX1/4 COM SETE ORIFÍCIO DE FIXAÇÃO, SOLDA TIPO MIG, ADESIVO DE MÚSCULOS TRABALHADOS, ACOMPANHA MANUAL DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO.			
05	01	UNID	MÚLTIPLO EXERCITADOR 6X1. FORTALECE, ALONGA E AUMENTA A FLEXIBILIDADE DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2", 1/2 X 2MM; 2" X 2 MM; 1" 1/2 X 3 MM; 1 1/2 X 1,50 MM; 3/4 X 3,00; 3/4 X 1,20, PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
Jaboticatubas/MG

			POLIÉSTER TERMO ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSICAO DE PÓ ELETROSTÁTICO, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL, SOLDA MIG, BUCHA ACETAL, CHUMBADOR PARABOUT DE NO MINIMO 3/8", PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS; TAMPÕES EM AÇO PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS, PLAQUETA EM POLIESTER COM ESPECIFICAÇÃO DOS MÚSCULOS TRABALHADOS. FUNÇÕES: FLEXOR DE PERNAS/ EXTENSOR DE PERNAS/ SUPINO RETO SENTADO/ SUPINO INCLINADO SENTADO /ROTACAO VERTICAL/ PUXADA.			
06	01	UNID	PLACA ORIENTATIVA. APRESENTA EM DESTAQUE OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS BEM COMO INSTRUÇÕES PREVENTIVAS DE USO, LOGO MARCAS E INFORMES PUBLICITÁRIOS. FABRICAÇÃO COM TUBOS DE AÇO CARBONO SAE 1020 DE NO MÍNIMO 2" X 2,00MM; 1" 1/2 X 2,00 MM; 1" X 2,00MM, CHAPA 2000 X 1000 X 1,20; PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA PERMITINDO INSTALAÇÃO EM AMBIENTES ABERTOS RESISTENTES AOS INTEMPÉRIES CLIMÁTICOS; SOLDA MIG, CORTES A LASER, TAMPÃO DE ACABAMENTO DE VEDAÇÃO PLÁSTICO INJETADO ARREDONDADO IMPEDINDO PENETRAÇÃO DE ÁGUA; ADESIVO DE ORIENTAÇÃO FRENTE E VERSO DE COLAGEM EM TORQUE ALTO, IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA DEFINIÇÃO COM MEDIDA MÍNIMA 2000MM X 1000MM.			
07	01	UNID	PRESSAO DE PERNAS DUPLO CONJUGADO. FORTALECE OS MÚSCULOS DA COXA E QUADRIL. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO SAE 1020 DE NO MÍNIMO 2" X 2,00 MM; 1" 1/2 X 2,00; 3" ½ X 3,00MM; CHAPA 3/16 SOB CORTE LASER; ASSENTOS ESTAMPADOS E ARREDONDADOS NO MÍNIMO EM CHAPA 14, SEM QUINAS, PINOS USINADOS MACIÇOS, CUBOS ROLAMENTADO BLINDADO TIPO ZZ MINIMO 6205 (ROLAMENTOS DUPLOS) PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE IMPACTO DE BORRACHA, SOLDA MIG, DISCO ORIFÍCIO PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO CHUMBADORES COM MÍNIMO DE 04 FLANGES DE 240 MM DE DIÂMETRO X 3/16 COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO MÍNIMO 5/8, CORTES A LASER, TAMPÃO DE ACABAMENTO E VEDAÇÃO PLÁSTICO INJETADO ARREDONDADO IMPEDINDO PENETRAÇÃO DE ÁGUA, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
Jaboticatubas/MG

			ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM QUIMIOGRAVURA EM AÇO ESCOVADO BAIXO RELEVO E/OU ALUMÍNIO EM ALUPRINT, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO PORTANTO, QUE O APARELHO POSSA SER INSTALADO EM ÁREAS AO AR LIVRE, RESISTENTES A AÇÕES CLIMÁTICAS QUE PERMITE A PRÁTICA DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.			
08	01	UNID	RODA DE OMBRO DUPLA. ESPECIFICACOES TECNICAS: FORTALECE OS MEMBROS SUPERIORES E MELHORA A FLEXIBILIDADE DAS ARTICULACOES DOS OMBROS. OS APARELHOS SAO FABRICADOS COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MINIMO 3½" X 2 MM; 1" X 1,50 MM; 2" X 2 MM, ¾ X 1,50MM; CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MINIMO 3 MM. ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE DE NO MINIMO 230 MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO) CORTES A LASER; PARAFUSOS ALLEN DE ACO; BOLA DE RESINA; ESPECIFICACOES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM ADESIVO; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO; OFERECENDO TOTAL SEGURANCA AOS USUARIOS, PERMITINDO PORTANTO, QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADAS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITAM A PRÁTICA DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.			
09	01	UNID	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: AUMENTA A MOBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES, DESENVOLVE COORDENACAO MOTORA. OS APARELHOS SÃO FABRICADOS COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" ½ X 1,50 MM; CHAPA ANTI DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3MM; UTILIZAMOS PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES PARABOUT); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM ADESIVO, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO PORTANTO, QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
Jaboticatubas/MG

			AO AR LIVRE, RESISTENTES A AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITAM A PRÁTICA DE 3 (TRES) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.			
VALOR TOTAL DA PROPOSTA						

Valor total da proposta (expresso em algarismos e por extenso):R\$ _____ (_____)

No preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título.

VALIDADE DA PROPOSTA: conter o prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da data-limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93.

PRAZO DE ENTREGA: Os equipamentos serão entregues no ALMOXARIFADO da Prefeitura Municipal de Jaboticatubas, situado à Rua Santa Cruz, nº120, Bom Jesus, Jaboticatubas/MG, mediante apresentação de Ordem de Compra emitida pelo setor de compras, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO: (garantia de no mínimo 12 (doze) meses, que começará a correr ao término da garantia legal de que trata a Lei nº 8.078/90, adotando-se, para tanto, como termo inicial a partir da data de entrega dos equipamentos.

- **Apresentar, preferencialmente, folder ou catálogo colorido dos equipamentos, constando as especificações técnicas dos mesmos; (A não apresentação do folder ou catálogo não ensejará a desclassificação da licitante).**

- **Os equipamentos deverão ser pintados, preferencialmente, nas cores: laranja com azul ou amarelo com azul (padronização das academias).**

- **O licitante deverá comprovar que o equipamento é certificado e homologado pelo INMETRO e está de acordo com as normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Esta exigência aplica-se aos casos de certificação obrigatória.**

DECLARO:

01 - que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.

_____, _____ de _____ de 2019.

Assinatura do Representante Legal da Licitante

Nome: _____

Nº Cédula de Identidade: _____



ANEXO V
AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 041/2019
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2019

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

DECLARAÇÃO

_____, CNPJ _____,
sediada _____, por intermédio de
seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão n°
032/2019, DECLARA expressamente que:

**Até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua
habilitação no presente processo licitatória, estando ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.**

_____, ____ de ____ de ____.

Assinatura do Representante Legal da Licitante

Nome: _____

N° Cédula de Identidade: _____



ANEXO VI
AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2019
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2019

EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

DECLARAÇÃO

Ref.: (identificação da licitação)

....., inscrito no CNPJ nº.....,
por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a)....., portador(a) da Carteira de
Identidade nº..... e do CPF nº
....., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do
art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº
9.854, de 27 de outubro de 1999, **que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis
anos.**

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz
().

.....

(data)

.....

(representante legal)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS
Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
Jaboticatubas/MG

ANEXO VII
AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2019
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2019

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CONCORDA COM OS TERMOS DO EDITAL

DECLARAÇÃO

_____, CNPJ _____,
sediada _____, por intermédio de
seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão nº
032/2019, DECLARA expressamente que :

► **concorda com todos os termos estabelecidos no Edital e seus anexos.**

_____, ____ de _____ de ____.

Assinatura do Representante Legal da Licitante

Nome: _____

Nº Cédula de Identidade: _____



ANEXO VIII
AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 041/2019
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2019

MINUTA DO CONTRATO

O **MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS**, CNPJ N° 18.715.417/0001-04, com sede à Praça Nossa Senhora da Conceição, 38, Centro, em Jaboticatubas/MG, a seguir denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Eneimar Adriano Marques, brasileiro, casado, portador do CPF n° 027.708.466-04 e Carteira de Identidade RG n° M-8.793.860; e a _____, CNPJ N° _____, com sede na _____ a seguir denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por _____, resolvem firmar o presente contrato para fornecimento de equipamentos para Academias ao Ar Livre, como especificado no seu objeto, em conformidade com o Processo Licitatório N° 041/2019, na modalidade Pregão Presencial N° 032/2019, sob a regência das Leis Federais n.ºs 10.520/02 e 8.666/93, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos para Academias ao ar livre no Município de Jaboticatubas/MG, com recursos do Convênio SICONV 831773/2016, Contrato de Repasse n° 102.8718-13/2016/ME/Caixa Econômica Federal e do Município, conforme abaixo especificado:

ITEM	QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
01	02	UNID	BICICLETA TRIPLA. ESPECIFICACOES TÉCNICAS: TRABALHA A RESISTÊNCIA MUSCULAR LOCALIZADA DE MEMBROS INFERIORES E O SISTEMA CARDIORESPIRATÓRIO. RESISTENTES A AÇÕES CLIMÁTICAS, PODENDO SER INSTALADOS EM LUGARES ABERTOS E FECHADOS. LINHA STANDART CONFECCIONADO EM TUBO REDONDO MÍNIMO DE 2" ½ X 2 MM; 2" X 3 MM. CHAPA DE AÇO CARBONO 14. PINTURA ESPECIAL PARA AMBIENTES EXTERNOS (POLIESTER), PISANTE ANATÔMICO E ANTIDERRAPANTE, BANCO ANATÔMICO, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AO USUÁRIO, POSSIBILITANDO A PRÁTICA DE 3 USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.			
02	01	UNID	APARELHO PEITORAL DUPLO. TRABALHA FORÇA DOS MEMBROS SUPERIORES: PEITORAL, BRAÇOS, DORSAL E OMBROS. EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO PARA TRABALHO EM AMBIENTES EXTERNOS, RESISTENTES A AÇÕES CLIMÁTICAS, ISENTO DE ESTOFAMENTO E DE BAIXA MANUTENÇÃO, PRODUTO QUE POSSIBILITE UMA SENSAÇÃO DE LIBERDADE AO USUÁRIO, COM OTIMA BIOMECÂNICA ESTRUTURA PRINCIPAL EM TUBO REDONDO DE 127MM DE			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
Jaboticatubas/MG

			DIÂMETRO NA CHAPA 14, ESTRUTURA SECUNDÁRIA EM TUBO REDONDO 2" NA CHAPA 14 DOBRADO COM PERDA MÍNIMA DE PERFIL, TUBOS CORTADOS A LASER, BASE EM FERRO TREFILADO PARA MONTAGEM DO EQUIPAMENTO, CHAPAS DOBRADAS AS FRIO COM MATRIZ, PINTURA COM ACABAMENTO SILICONADO E BRILHANTE, PEGADAS EMBORRACHADAS A QUENTE, GARANTIA DE 12 MESES, MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS PELO FORNECEDOR, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR 04 BANHOS QUÍMICOS SEQUENCIAIS DE IMERSÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER IMPORTADA APROPRIADA PARA USO EXTERNO, PARAFUSOS 3/4X1" ZINCADO COM PORCA PARLOCK, BASE SUPERIOR E INFERIOR COM FLANGE DE 240MMX1/4 COM SETE ORIFÍCIO DE FIXAÇÃO, SOLDA TIPO MIG, ADESIVO DE MÚSCULOS TRABALHADOS, ACOMPANHA MANUAL DE MONTAGEM E INSTALACAO, POSSIBILIDADE DE DUAS PESSOAS USAREM O EQUIPAMENTO AO MESMO TEMPO, ARTICULAÇÕES COM ROLAMENTO 6203 DDU, RETENTOR DE VEDACAO EM BORRACHA DUPLA AUTOMOTIVA, CUBOS DE 2" EM AÇO 1045, PEGADAS EMBORRACHADAS EM BORRACHA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA O USO EXTERNO, BATENTE EM BORRACHA SUPER RESISTENTE, RESISTÊNCIA OBTIDA UTILIZANDO OPESO CORPORAL DO USUÁRIO, ASSENTO E ENCOSTO EM BIG FOOT, COMPONENTES CORTADOS POR PROCESSO DE OXICORTE.			
03	01	UNID	APARELHO PUXADOR COSTAS DUPLO. TRABALHA A FORÇA DOS MÚSCULOS DAS COSTAS E DOS BRAÇOS. EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO PARA TRABALHO EM AMBIENTES EXTERNOS, RESISTENTES A AÇÕES CLIMÁTICAS, ISENTO DE ESTOFAMENTO E DE BAIXA MANUTENÇÃO, PRODUTO QUE POSSIBILITE UMA SENSÇÃO DE LIBERDADE AO USUÁRIO, COM ÓTIMA BIOMECÂNICA, ESTRUTURA PRINCIPAL EM TUBO REDONDO DE 127MM DE DIÂMETRO NA CHAPA 14, TUBOS CORTADOS A LASER, BASE EM FERRO TREFILADO PARA MONTAGEM DO EQUIPAMENTO, CHAPAS DOBRADAS AS FRIO COM MATRIZ, PINTURA COM ACABAMENTO SILICONADO E BRILHANTE, PEGADAS EMBORRACHADAS A QUENTE, GARANTIA DE 12 MESES, MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS PELO FORNECEDOR, ESTRUTURA SECUNDARIA EM TUBO REDONDO 2" NA CHAPA 14			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
Jaboticatubas/MG

			<p>DOBRADO COM PERDA MÍNIMA DE PERFIL, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR 04 BANHOS QUÍMICOS SEQUENCIAIS DE IMERSÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER IMPORTADA APROPRIADA PARA USO EXTERNO, PARAFUSOS 3/4X1" ZINCADO COM PORCA PARLOCK, BASE SUPERIOR E INFERIOR COM FLANGE DE 240MMX1/4 COM SETE ORIFÍCIO DE FIXAÇÃO, SOLDA TIPO MIG, ADESIVO DE MÚSCULOS TRABALHADOS, ACOMPANHA MANUAL DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO, POSSIBILIDADE DE DUAS PESSOAS USAREM O EQUIPAMENTO AO MESMO TEMPO, ARTICULAÇÕES COM ROLAMENTO 6203 DDU, RETENTOR DE VEDAÇÃO EM BORRACHA DUPLA AUTOMOTIVA, CUBOS DE 2" EM AÇO 1045, PEGADAS EMBORRACHADAS EM BORRACHA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA O USO EXTERNO, BATENTE EM BORRACHA SUPER RESISTENTE, RESISTÊNCIA OBTIDA UTILIZANDO O PESO CORPORAL DO USUÁRIO, ASSENTO E ENCOSTO EM BIG FOOT NA COR CINZA, COMPONENTES CORTADOS POR PROCESSO DE OXICORTE.</p>			
04	01	UNID	<p>ESPALDAR. EQUIPAMENTO PARA TODO TIPO DE ALONGAMENTO, SERVE PARA PREVINIR CONTRA LESÕES MUSCULARES E TENDINOSAS. EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO PARA TRABALHO EM AMBIENTES EXTERNOS, RESISTENTES A AÇÕES CLIMÁTICAS, ISENTO DE ESTOFAMENTO E DE BAIXA MANUTENÇÃO, PRODUTO QUE POSSIBILITE UMA SENSAÇÃO DE LIBERDADE AO USUÁRIO COM ÓTIMA BIOMECÂNICA ESTRUTURA PRINCIPAL EM TUBO REDONDO DE 127MM DE DIÂMETRO NA CHAPA 14, ESTRUTURA SECUNDÁRIA EM TUBO METALON 100X50 NA CHAPA 14 DOBRADO COM PERDA MÍNIMA DE PERFIL, TUBOS CORTADOS A LASER, BASE EM FERRO TREFILADO PARA MONTAGEM DO EQUIPAMENTO, CHAPAS DOBRADAS AS FRIO COM MATRIZ, PINTURA COM ACABAMENTO SILICONADO E BRILHANTE, PEGADAS EMBORRACHADAS A QUENTE, GARANTIA DE 12 MESES, MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS PELO FORNECEDOR, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR 04 BANHOS QUÍMICOS SEQUENCIAIS DE IMERSÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER IMPORTADA APROPRIADA PARA USO EXTERNO, PARAFUSOS 3/4X1" ZINCADO COM PORCA PARLOCK, BASE SUPERIOR E</p>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
Jaboticatubas/MG

			INFERIOR COM FLANGE DE 240MMX1/4 COM SETE ORIFICIO DE FIXAÇÃO, SOLDA TIPO MIG, ADESIVO DE MÚSCULOS TRABALHADOS, ACOMPANHA MANUAL DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO.			
05	01	UNID	MULTIPLO EXERCITADOR 6X1. FORTALECE, ALONGA E AUMENTA A FLEXIBILIDADE DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MINIMO 2", 1/2 X 2MM; 2" X 2 MM; 1" 1/2 X 3 MM; 1 1/2 X 1,50 MM; 3/4 X 3,00; 3/4 X 1,20, PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSICAO DE PÓ ELETROSTÁTICO, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL, SOLDA MIG, BUCHA ACETAL, CHUMBADOR PARABOUT DE NO MINIMO 3/8", PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS; TAMPÕES EM AÇO PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS, PLAQUETA EM POLIESTER COM ESPECIFICAÇÃO DOS MÚSCULOS TRABALHADOS. FUNÇÕES: FLEXOR DE PERNAS/ EXTENSOR DE PERNAS/ SUPINO RETO SENTADO/ SUPINO INCLINADO SENTADO /ROTACAO VERTICAL/ PUXADA.			
06	01	UNID	PLACA ORIENTATIVA. APRESENTA EM DESTAQUE OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS BEM COMO INSTRUÇÕES PREVENTIVAS DE USO, LOGO MARCAS E INFORMES PUBLICITÁRIOS. FABRICAÇÃO COM TUBOS DE AÇO CARBONO SAE 1020 DE NO MÍNIMO 2" X 2,00MM; 1" 1/2 X 2,00 MM; 1" X 2,00MM, CHAPA 2000 X 1000 X 1,20; PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA PERMITINDO INSTALAÇÃO EM AMBIENTES ABERTOS RESISTENTES AOS INTEMPÉRIES CLIMÁTICOS; SOLDA MIG, CORTES A LASER, TAMPÃO DE ACABAMENTO DE VEDAÇÃO PLÁSTICO INJETADO ARREDONDADO IMPEDINDO PENETRAÇÃO DE ÁGUA; ADESIVO DE ORIENTAÇÃO FRENTE E VERSO DE COLAGEM EM TORQUE ALTO, IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA DEFINIÇÃO COM MEDIDA MÍNIMA 2000MM X 1000MM.			
07	01	UNID	PRESSAO DE PERNAS DUPLO CONJUGADO. FORTALECE OS MÚSCULOS DA COXA E QUADRIL. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO SAE 1020 DE NO MÍNIMO 2" X 2,00 MM; 1" 1/2 X 2,00; 3" 1/2 X 3,00MM; CHAPA 3/16 SOB CORTE LASER; ASSENTOS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
Jaboticatubas/MG

			ESTAMPADOS E ARREDONDADOS NO MÍNIMO EM CHAPA 14, SEM QUINAS, PINOS USINADOS MACIÇOS, CUBOS ROLAMENTADO BLINDADO TIPO ZZ MINIMO 6205 (ROLAMENTOS DUPLOS) PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATES DE IMPACTO DE BORRACHA, SOLDA MIG, DISCO ORIFÍCIO PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO CHUMBADORES COM MÍNIMO DE 04 FLANGES DE 240 MM DE DIÂMETRO X 3/16 COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO MÍNIMO 5/8, CORTES A LASER, TAMPÃO DE ACABAMENTO E VEDAÇÃO PLÁSTICO INJETADO ARREDONDADO IMPEDINDO PENETRAÇÃO DE ÁGUA, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM QUIMIOGRAVURA EM AÇO ESCOVADO BAIXO RELEVO E/OU ALUMÍNIO EM ALUPRINT, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO PORTANTO, QUE O APARELHO POSSA SER INSTALADO EM ÁREAS AO AR LIVRE, RESISTENTES A AÇÕES CLIMÁTICAS QUE PERMITE A PRÁTICA DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.			
08	01	UNID	RODA DE OMBRO DUPLA. ESPECIFICACOES TECNICAS: FORTALECE OS MEMBROS SUPERIORES E MELHORA A FLEXIBILIDADE DAS ARTICULACOES DOS OMBROS. OS APARELHOS SAO FABRICADOS COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MINIMO 3½" X 2 MM; 1" X 1,50 MM; 2" X 2 MM, ¾ X 1,50MM; CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MINIMO 3 MM. ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, SOLDA MIG, ORIFICIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE DE NO MINIMO 230 MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO) CORTES A LASER; PARAFUSOS ALLEN DE AÇO; BOLA DE RESINA; ESPECIFICACOES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM ADESIVO; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO; OFERECENDO TOTAL SEGURANCA AOS USUARIOS, PERMITINDO PORTANTO, QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADAS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITAM A PRÁTICA DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.			
09	01	UNID	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: AUMENTA A MOBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES, DESENVOLVE COORDENACAO MOTORA. OS APARELHOS SÃO FABRICADOS COM TUBOS DE AÇO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
Jaboticatubas/MG

			CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" ½ X 1,50 MM; CHAPA ANTI DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3MM; UTILIZAMOS PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES PARABOUT); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM ADESIVO, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO PORTANTO, QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS AO AR LIVRE, RESISTENTES A AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITAM A PRÁTICA DE 3 (TRES) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.			
--	--	--	---	--	--	--

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

2.1. O contratante pagará ao contratado, valor de R\$ _____, com recursos do Contrato de Repasse nº 102.8718-13/SICOV 831773/2016/ME/Caixa, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério do Esporte, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Jaboticatubas/MG.

2.2. O valor a ser pago, será apurado através das requisições emitidas e devidamente atendidas pelo Contratado.

2.3. O pagamento será em até 15 (quinze) dias úteis, por processo legal, mediante autorização da Caixa Econômica Federal e após a comprovação da entrega, nas condições exigidas no edital, sendo necessária à apresentação dos documentos fiscais devidos, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura.

2.4. O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, e só será efetuado mediante comprovação de regularidade das obrigações fiscais, trabalhistas e em especial junto ao INSS, relativamente à competência imediatamente anterior àquela a que se refere a remuneração auferida.

2.5. Não será efetuado qualquer pagamento ao **CONTRATADO** enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

2.6. O preço referido no item 2.1 incluem todos os custos e benefícios decorrentes do fornecimento dos equipamentos, de modo a constituírem a única e total contraprestação pela execução do contrato.

2.7. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será de 5 (cinco) dias úteis contado a partir da regularização dos mesmos e sua reapresentação.

2.8. O Município poderá sustar o pagamento a que a contratada tenha direito, enquanto não sanados os defeitos, vícios ou incorreções resultantes da contratação e/ou não recolhimento de multa aplicada.



2.9. Os pagamentos efetuados à **CONTRATADA** não a isentarão de suas obrigações e responsabilidades vinculadas à execução do contrato, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade.

2.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$$I = (TX/100)$$

$$EM = I \times N \times VP, \text{ onde:}$$

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO

3.1. Por força das Leis Federais nº 9.069 de 29/06/95 e 10.192 de 14/02/01, os preços poderão ser reajustados após a vigência contratual de 12 (doze) meses, salvo autorização de aumento concedida pelo Governo Federal.

3.2. Decorrido o prazo acima estipulado, os preços unitários serão corrigidos monetariamente pelo INPC (IBGE) ou outro índice que venha a substituí-lo por força de determinação governamental.

3.3. A aplicação do índice dar-se-á de acordo com a variação ocorrida entre o mês da assinatura do contrato e do 12º mês de execução do contrato, passando a vigorar o novo preço a partir do 13º mês.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

4.1. Os equipamentos serão entregues no ALMOXARIFADO da Prefeitura Municipal de Jaboticatubas, situado à Rua Santa Cruz, nº120, Bom Jesus, Jaboticatubas/MG, mediante apresentação de Ordem de Compra emitida pelo setor de compras, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

4.2. O recebimento dos equipamentos, será efetuado pelo funcionário responsável pelo Almoxarifado da Prefeitura Municipal e/ou por responsável (eis) indicado (s) pela Secretaria Municipal de Administração, após a verificação da quantidade e qualidade dos mesmos e consequente aceitação, obrigando o licitante vencedor a reparar, corrigir, substituir, remover às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto da contratação em que se verificarem defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

4.3. Por motivo de força maior, a entrega poderá ser realizada, mediante autorização e aviso prévio, em outro local.

4.4. A nota fiscal/fatura, sem qualquer rasura, deve ser emitida pela empresa participante do certame, em nome da Prefeitura Municipal de Jaboticatubas e deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.

4.5. Na ocorrência de atrasos na entrega, o **CONTRATANTE** poderá aplicar as penalidades previstas neste contrato.



4.6. O setor competente para fiscalizar o objeto contratado será a Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Turismo, observados os artigos 73 a 76, da Lei Federal n.º 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. São obrigações das partes:

I - DO CONTRATANTE:

- a) Notificar a **CONTRATADA** através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo e Procuradoria Geral do Município, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas no fornecimento dos equipamentos.
- b) Expedir, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, atestado de inspeção do fornecimento, que servirá de instrumento de avaliação do cumprimento das obrigações contratuais e do pagamento devido.
- c) Efetuar os pagamentos devidos à **CONTRATADA**, na forma convencionada, dentro do prazo previsto, desde que atendidas as formalidades necessárias;
- d) Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento dos termos deste contrato;
- e) Comunicar ao **CONTRATADO** toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos equipamentos, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas.

II - DA CONTRATADA:

- a) Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento dos equipamentos, tais como: salários, seguros de acidente, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vale-refeição, vales-transportes e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
- b) Promover o fornecimento, responsabilizando-se pela qualidade dos equipamentos.
- c) Substituir, de imediato, às suas expensas, o objeto do contrato que não se adequar às especificações constantes deste contrato.
- d) Responder pelos danos causados diretamente ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo **CONTRATANTE**.
- e) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-la na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o **CONTRATANTE**.
- f) A **CONTRATADA** obriga-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato.
- g) Entregar os equipamentos, por sua exclusiva conta e responsabilidade, em perfeitas condições nos ALMOXARIFADO da Prefeitura Municipal de Jaboticatubas, situado à Rua Santa Cruz, nº120, Bom Jesus, Jaboticatubas/MG. A entrega deverá ser efetuada, no prazo máximo de 30



(trinta) dias a contar da data do recebimento da Ordem de Compra, independente das quantidades solicitadas.

h) Apresentar a atualização, a cada 180 dias, da Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) referida na Lei nº 12.440 de 07.07.2011.

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta da dotação orçamentária nº 02150020.2781202241.088.1088.44905200, com **recursos do Convênio SICONV 831773/2016, Contrato de Repasse nº 102.8718-13/2016/ME/Caixa Econômica Federal e do Município**, celebrado entre o Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de Governo e o Município de Jaboticatubas/MG.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

7.1. O prazo de vigência deste contrato será até 31/12/2018, contado da data de sua assinatura.

7.2. A prorrogação do prazo contratual poderá ocorrer, a critério do Contratante, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

8.1. A CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de interpelação judicial ou extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes casos:

a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos, por parte da CONTRATADA;

b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;

c) O conhecimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA;

d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das Licitações;

e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou atrasos no cumprimento do contrato, infringência do art. 71 da Lei Federal nº 8.666/93, e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

9.1.1. advertência;

9.1.2. multa de:

9.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10º (décimo) dia de atraso, da entrega dos equipamentos, sobre o valor da parcela, por ocorrência;

9.1.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando for o caso;

9.1.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos:

a) inobservância do nível de qualidade dos equipamentos fornecidos;

b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros;



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
Jaboticatubas/MG

- c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da Contratante;
- d) descumprimento de cláusula contratual.

9.1.3. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

9.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova sua reabilitação.

9.2. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de Jaboticatubas, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO

10.1. O extrato do presente contrato será publicado no órgão de divulgação oficial do Município, que é o quadro de avisos afixado no hall da Prefeitura, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal de 10 de agosto de 1990, por conta do **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

11.1. Fica eleito o foro da Comarca de Jaboticatubas para solucionar quaisquer dúvidas quanto à execução do presente contrato.
E, por estarem justas, as partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Jaboticatubas, ____ de _____ de 2019.

CONTRATADA

MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS

Testemunhas: _____
CPF

CPF