

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

## PROCESSO N° 048/2019 PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019

#### PREÂMBULO

O MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS/MG realizará procedimento de licitação N°048/2019, na modalidade de **Pregão Presencial, no sistema Registro de Preços**, tipo **menor preço por ITEM**, nos termos da Lei 10.520/02 e legislação correlata; em especial a Lei federal 8.666/93 e de acordo com as condições estabelecidas no presente instrumento convocatório e seus anexos. Os envelopes contendo a proposta comercial e documentação de habilitação serão recebidos em sessão pública, às **08 horas e 30 minutos**, **do dia 16 de agosto de 2019**, na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal, situada na Praça Nossa Senhora da Conceição, n° 38, Centro, nesta cidade, tel.: (31) 3683-1071, oportunidade em que serão examinados. O pregão será realizado pela Pregoeira oficial, ou substituta designadas pela Portaria N° 003/2019, de 02 de janeiro de 2019.

#### 1. OBJETO

A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis e utensílios de cozinha, para atender às Secretarias e Escolas Municipais de Jaboticatubas/MG, conforme descrito e especificado no Termo de Referência anexo a este instrumento convocatório.

## 2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- 2.1. Poderão participar da presente licitação todos quantos militem no ramo pertinente ao objeto desta licitação.
- 2.2. Não poderão participar do presente certame a empresa:
- 2.2.1. os interessados que se encontrarem em processo de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, ou estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, ou tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.
- 2.2.2. que possua participação direta ou indireta de sócio, diretor ou responsável técnico que tenha vínculo empregatício com a Prefeitura de Jaboticatubas/MG.
- 2.3. O item 26 da presente licitação serão destinados às empresas de qualquer porte de classificação, <u>os demais itens</u> destinam-se exclusivamente às pessoas jurídicas do ramo, inscritas ou não no Cadastro Municipal, que sejam Microempresa, Microempreendedor Individual ou Empresa de Pequeno Porte, conforme determina o art. 48, I da Lei Complementar 123/2006.

## 3. ENTREGA DOS ENVELOPES

- 3.1. Dos envelopes "PROPOSTA COMERCIAL" e "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO".
- 3.1.1. Os envelopes "Proposta Comercial" e "Documentos de Habilitação" deverão ser indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues a Pregoeira, na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo.

LOCAL: Sala de Licitação - Sede da Prefeitura de Jaboticatubas/MG, na Praça Nossa Senhora da Conceição, n° 38, Centro - Jaboticatubas/MG, - A/C da Pregoeira, até o dia **16/08/2019**, às 08 horas e 30 minutos - Telefone (31) 3683-1071



Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

3.1.2. Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

- 3.2. Poderá o licitante apresentar envelopes através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ou por representante não credenciado, ficando o licitante obrigado a apresentá-los até a hora e data estabelecida no preâmbulo, e na forma do item 3.1 deste edital.
- 3.2.1. A participação na forma do item 3.2, sem a presença de representante no ato da sessão, impede a apresentação de lances por parte da licitante.
- 3.3. O interessado deverá entregar juntamente dos dois envelopes a Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme Anexo V (a referida declaração deverá estar fora dos envelopes).
- **3.4.** Em se tratando de Microempresa ME ou Empresa de Pequeno Porte EPP, a comprovação desta condição será efetuada mediante apresentação da certidão expedida pela Junta Comercial, ou outro órgão equivalente, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar n°. 123/2006.
- 3.5. Em se tratando de MEI Microempreendedor Individual, a comprovação desta condição será efetuada mediante a apresentação do Certificado da Condição de Microempreendedor Individual CCMEI.
- 3.6. As certidões descritas nos itens 3.4 e 3.5 apresentadas após o dia 31 de janeiro do corrente ano terão, obrigatoriamente, que terem sido emitidas no exercício em curso. (As referidas certidões deverão estar FORA DOS ENVELOPES)
- 3.7. A Pregoeira não se responsabilizará por envelopes de "Proposta Comercial" e "Documentos de Habilitação" que não sejam entregues à Pregoeira designada, no local, data e horário definidos neste edital.
- 3.8. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que impeça a realização deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação.
- 3.9. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por servidor do Município, ou por meio de publicação em órgão de imprensa oficial.
- 3.10. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preços.

## 4. CREDENCIAMENTO



Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

- 4.1. A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto à Pregoeira por um representante devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório.
- 4.2. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada.
- 4.3. Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos:
  - I documento oficial de identidade;
- II procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e lances de preços e praticar os demais atos pertinentes ao certame em nome da licitante, ou documento no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações, no caso do representante ser sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da licitante, em decorrência de tal investidura (Anexo II).
- 4.4. Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada dos documentos comprobatórios dos poderes do outorgante, tais como contrato social/alteração contratual e cópia do documento de identidade de quem recebe poderes.
- 4.5. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento impedirá a participação do representante da licitante na sessão, para fins de apresentação de lances.
- 4.6. O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.
- 4.7. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.

# 4.8. AS AUTENTICAÇÕES EFETUADAS NA PREFEITURA SÓ SERÃO FEITAS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS.

## 5. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

- 5.1. Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente pregão, protocolizando o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, no endereço discriminado no preâmbulo deste Edital, cabendo a Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 03 (três) dias úteis.
- 5.1.1. Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
- 5.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder à data de realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame.

# 6. PROPOSTAS COMERCIAIS

6.1. As propostas comerciais serão datilografadas ou impressas, em uma via, com suas páginas numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à



Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, podendo observar o modelo anexo a este edital, e constarão:

- 6.1.1. Nome, número do CNPJ, endereço, telefone e e-mail da empresa proponente;
- 6.1.2. Especificação detalhada do objeto, com indicação da marca do item cotado;
- 6.1.3. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para a entrega dos envelopes;
- 6.2. As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pela Pregoeira, caso contenham erros de soma e/ou multiplicação, bem como divergências entre o preço unitário e o total do item, hipótese em que prevalecerá sempre o primeiro. Sendo a proposta corrigida o representante da empresa, este deverá assiná-la se estiver presente na sessão.
- 6.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente edital e seus anexos, por estarem omissas ou apresentarem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;
- 6.4. Os preços serão cotados com duas casas decimais. Ex: 10,55
- 6.5. Nos preços propostos estarão incluídos todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da contratada.
- 6.6. As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada item do objeto desta licitação.
- 6.8. Todos os itens serão conferidos e analisados pelo setor requisitante para a devida aprovação, sujeitando a desclassificação os licitantes que não cumprirem as normas do edital.
- 6.9. Conter prazo de entrega de no máximo 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento da ordem de fornecimento.
- 6.10. Conter, preferencialmente, um CD ou Pen Drive contento a proposta cadastrada no Arquivo Proposta Comercial. O arquivo deverá ser solicitado através do e-mail da licitação (<u>licitacao@jaboticatubas.mg.gov.br</u>). (A NÃO APRESENTAÇÃO DO CD OU PEN DRIVE NÃO ENSEJARÁ A DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE).

## 7. HABILITAÇÃO

- 7.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual;
- 7.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado.
- 7.1.2.1. No caso de sociedades por ações, deverá estar acompanhado da documentação de eleição de seus administradores.
- 7.1.2.2. O contrato social consolidado dispensa a apresentação do contrato original e das alterações anteriores, devendo ser apresentadas as alterações posteriores, ainda não consolidadas.
- 7.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
- 7.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;



- 7.1.5. Em se tratando de Micro Empreendedor Individual MEI, o Contrato Social ou Estatuto poderá ser substituído pelo Certificado da Condição de Micro Empreendedor Individual CCMEI
- 7.2. Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, apresentará:
- 7.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas **(CNPJ)** atualizado, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente e compatível com o objeto desta licitação;
- 7.2.2. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante a apresentação de:
- Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia do tempo de Serviço **FGTS** ou documento equivalente que comprove a regularidade.
- 7.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social INSS, através de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional PGFN, conforme Portarias MF 358 e 443/2015;
- 7.2.4. Prova de Regularidades com as Fazendas **Estadual e Municipal**, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei.
- 7.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
- 7.3. Quanto à REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA, apresentará:
- 7.3.1. Certidão de Falência e Concordata emitida por órgão competente com data de emissão de até 90 (noventa) dias antes da abertura da sessão.
- 7.3.1.1. No caso de certidão de recuperação judicial positiva, a licitante deverá, juntamente da certidão, sob pena de inabilitação, apresentar comprovação de que o plano de recuperação expressamente prevê a participação da empresa em contratações públicas, bem como que referido plano foi homologado judicialmente.
- 7.4. Deverão ainda, as licitantes, apresentarem as seguintes declarações:
- 7.4.1. **Declaração de inexistência ou superveniência** de fato impeditivo da habilitação (art. 32, § 2°, Lei 8.666/93), conforme ANEXO VI.
- 7.4.2. Declaração de que não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com redação dada pela Lei n.º 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei., conforme ANEXO VII;
- 7.4.3. Declaração expressa de que **concorda** com todos os termos deste Edital (Anexo VIII).
- 7.5. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que:
- a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou



Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

- b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
- c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;
- d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

## 8. SESSÃO DO PREGÃO

- 8.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas proponentes, a Pregoeira procederá a abertura dos envelopes de proposta comercial dos licitantes, cadastrando-as no sistema.
- 8.2. Após o cadastramento dos valores de cada empresa participante, a Pregoeira declarará aberta a sessão do PREGÃO para os lances.

## 9. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

- 9.1. Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.
- 9.2. O autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela serão classificados para participarem dos lances verbais.
- 9.3. Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no artigo anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os preços oferecidos, para que seus autores participem dos lances verbais.
- 9.4. A classificação dar-se-á pela ordem crescente dos preços propostos e aceitáveis. Será declarada vencedora a licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste Edital, com o preço de mercado e que ofertar o MENOR PREÇO UNITÁRIO.

## 10.LANCES VERBAIS


- 10.1. Aos licitantes classificados e presentes na sessão será dada a oportunidade para disputa por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais.
- 10.2. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.
- 10.3. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
- 10.4. Na sucessão de lances, a diferença de valor ocorrerá no preço unitário de cada item estipulado na tabela abaixo:

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	DESCONTO MÍNIMO ENTRE LANCES (R\$)
1.	03	UNID	VENTILADOR DE MESA COR ESCURO LARGURA 38 CM ALTURA 59 CM PERMITE AMPLA DISTRIBUIÇÃO DO AR NO AMBIENTE	1,00
2.	02	UNID	APARELHO DE DVD CD MP3 COM ENTRADA USB E KARAOKE COM CONTROLE REMOTO NA COR PRETO	2,00
3.	32	UNID	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS MEDIDAS 0 90 X1 98 X 0 40 M COM FECHADURA 2 CHAVES	5,00





			TRAVAMENTO DA PORTA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DO ARMARIO 4 PRATELEIRAS REGULAVEIS CHAPA ACO 24 POLEGADAS TRATADA CONTRA OXIDACAO PINTURA ESPECIAL CINZA CLARO GARANTIA DE 1 ANO	
4.	01	UNID	ARMARIO DE COZINHA AEREO COM 03 PORTAS E UMA PRATELEIRA INTERNA POSSUI PUXADORES EM ABS COM ACABAMENTO METALIZADO CONFECCIONADO EM ACO PINTURA REVESTIMENTO PINTURA ELETROSTATICA A PO COR BRANCO COMPARTIMENTO 01 DIMENSOES APROXIMADAS A X L X P 55 X 105 X 28 CM	2,00
5.	02	UNID	ARMARIO DE ESCRITORIO DE AÇO COM 3 PRATELEIRAS REGULAVEIS	2,00
6.	03	UNID	ARMARIO MULTIUSO COM 06 PRATELEIRAS COR ESCURA ALTURA 190 CM LARGURA 62 CM PROFUNDIDADE 40 CM ESTRUTURA MDF MDP DE 12 E 15 MM PRODUZIDO COM MADEIRA CERTIFICADA E REFLORESTADA ACABAMENTO FOSCO TEXTURIZADO OU UV ALTO BRILHO FECHADURA ACOMPANHA CHAVES 04 PES DE PLÁSTICO MONTAGEM FACIL AMPLO ESPACO	5,00
7.	02	UNID	ARMARIO MULTIUSO EM CHAPA 24 E 26 COM 2 PORTAS COM 4 REFORÇOS CADA 5 PRATELEIRAS 1 FIX 2 REGULAVEIS 1 FIX 2 REGULAVEIS MAIORES E 2 REGULAVEIS MENORES CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG PUXADOR ESTAMPADO NA FRENTE DA PORTA COM PERFIL EM PVC DOBRADICAS INTERNAS FECHADURA CILINDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL ACOMPANHA KIT PE REGULAVEL PINTURA ELETROSTATICA A PO TINTA HIBRIDA NA COR CINZA CRISTAL PINTURA EM ESMALTE SINTETICO MEDIDAS ALT 1627MM X LARG 750MM X PROF 400MM	5,00
8.	03	UNID	ARQUIVO DE ACO 6 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA COM PUXADORES SALIENTES OU EMBUTIDOS E TRILHO TELESCOPICOS FECHADURA COM TRAVA SIMULTANEA PARA TODAS AS GAVETAS COM CHAVES PRODUTO CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO REFORCADO PINTURA ELETROSTATICA A PO MEDIDAS APROXIMADAS 1 33 X 0 47 X 0 71M	5,00
9.	29	UNID	ARQUIVO DE ACO EM CHAPA 26 ESPESSURA 0 46 MM NA COR PLATINA COM QUATRO GAVETAS E TRAVAMENTO UNICO FECHAMENTO ATRAVES DE TAMBOR CILINDRICO COM GAVETAS CORREDICAS REGULAVEIS DISTANCIADAS A CADA 400 MM O SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS ATRAVES DE ROLAMENTO METALICO EM TRILHOS TELESCOPICOS DE ACO ZINCADO PUXADORES EMBUTIDOS E AS DIMENSOES DO PORTA ETIQUETAS TAMBEM EMBUTIDOS DE 75 X 40 MM CHAPA TRATADA CONTRA OXIDACAO COM FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ESPECIAL PELO PROCESSO ELETROSTATICO DE PINTURA A PO CAPACIDADE 35 KG POR GAVETA DIMENSOES ALT 1050 LARG 470 PROF 710 MM	5,00
10.	04	UNID	BANCO PARA MESA DE REFEITORIO COMPRIMENTO DE 03 METROS ALTURA DE 30 CM MATERIAL DE MADEIRA	5,00






11.	02	UNID	BEBEDOURO DE AGUA ELETRONICO COM FUNCOES NATURAL E GELADA 110V MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS	2,00
12.	01	UNID	BEBEDOURO EM ACO PURIFICADOR DE AGUA MF40 124L DE CAPACIDADE SISTEMA DE REFRIGERACAO COM COMPRESSOR RESERVATORIO EM ACO INOX QUE EVITA CONTAMINACAO NA AGUA APROVADO PELO IMETRO TIPO DE REFRIGERAÇÃO ELETRONICA JATO DE AGUA DIRECIONAL ECT	5,00
13.	01	UNID	BEBEDOURO INDUSTRIAL 20L COLUNA 1T 1J INOX 110V	5,00
14.	41	UNID	CADEIRA ERGONOMICA PARA ESCRITORIO CONFORME PADROES EXIGIDOS PELA NR17 FABRICADA COM BASE DO ENCOSTO E ASSENTO COM COMPENSADO DE MADEIRA FORRADO COM ESPUMA DO TIPO INJETADA DE ALTA DENSIDADE REVESTIMENTO DE JSERRANO TECIDO EM POLIPROPILENO MAIS RESISTENTE COR PRETO BASE ESTRELADA EM POLIPROPILENO COM 5 RODIZIOS GARANTINDO MELHOR DESLIZE DA CADEIRA NO MOVIMENTO DA MESMA SISTEMA AJUSTE DE ALTURA COM PISTAO A GAS QUE POSSIBILITA ALTERAR O CURSO DA CADEIRA EM ATE 12 CM DE SUA POSIÇÃO INICIAL FORNECENDO UM MAIOR CONFORTO E MECANISMO BACKSYSTEM POSSIBILITANDO INCLINAR O ENCOSTO DA CADEIRA E TRAVA LO NA POSICAO DESEJADA SEM ENCOSTO DE BRAÇOS DIMENSOES DA CADEIRA ALTURA MIN 90CM MAX 100CM LARGURA 50CM PROFUNDIDADE 42 CM	2,00
15.	62	UNID	CADEIRA ERGONOMICA PARA ESCRITRIO CONFORME PADROES EXIGIDOS PELA NR17 FABRICADA COM BASE DO ENCOSTO E ASSENTO COM COMPENSADO DE MADEIRA FORRADO COM ESPUMA DO TIPO INJETADA DE ALTA DENSIDADE REVESTIMENTO DE JSERRANO TECIDO EM POLIPROPILENO MAIS RESISTENTE COR PRETO BASE ESTRELADA EM POLIPROPILENO COM 5 RODIZIOS GARANTINDO MELHOR DESLIZE DA CADEIRA NO MOVIMENTO DA MESMA SISTEMA AJUSTE DE ALTURA COM PISTAO A GAS QUE POSSIBILITA ALTERAR O CURSO DA CADEIRA EM ATE 12 CM DE SUA POSIÇÃO INICIAL FORNECENDO UM MAIOR CONFORTO E MECANISMO BACKSYSTEM POSSIBILITANDO INCLINAR O ENCOSTO DA CADEIRA E TRAVA LO NA POSICAO DESEJADA COM ENCOSTO DE BRACOS REGULAVEIS DIMENSOES DA CADEIRA ALTURA MIN 90CM MAX 100CM LARGURA 50CM PROFUNDIDADE 42 CM	2,00
16.	29	UNID	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA COMPENSADA COM ESPUMA INJETADA ECONOMICA PERFILL DE PROTECAO NAS BORDAS DO ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM COURVIN NA COR PRETA ESTRUTURA FIXA PALITO QUATRO PES EM TUBO DE ACO 3 4 DE POLEGADA COM SAPATAS DESLIZANTES EM NYLON ACABAMENTO DA ESTRUTURA COM PINTURA EPOXI PO NAS CORES PRETA DIMENSOES DO ASSENTO 420 MM LARGURA X 390 MM PROFUNDIDADE X 27 MM ESPESSURA DIMENSOES DO ENCOSTO 350 MM LARGURA X 270 MM PROFUNDIDADE X 17 MM ESPESSURA	2,00





17.	350	UNID	CADEIRA PLASTICA EMPILHAVEL SEM BRACO FABRICADAS EM POLIPROPILENO MEDIDA 33 CM X	0,50
18.	01	UNID	40 CM X 87 LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA  CAIXA DE SOM COMPLETA COM BLUETOTH MICROFONE ENTRADA USB CARTAO AUX E RADIO FM ESPECIFICACOES ALTO FALANTES 12 WATTS REAIS 6W X 2 BATERIA 1200M SENSIBILIDADE 36DB DISTORCAO 0 3 POR CENTO 1W 1KHZ ENTRADA USB SD AUX BLUETOOTH FONTE DE ALIMENTACAO DC 5V FREQUENCIA FM 88 108MHZ MEDIDAS A 40 X P 14 X L 18 CENTIMETROS ITENS INCLUSOS 1 CAIXA DE SOM 1 MICROFONE 1 FONTE PARA CARREGAR 1 CABO P2 AUXILIAR 1 CONTROLE REMOTO	2,00
19.	01	UNID	CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 60 LITROS FABRICADA EM POLIPROPILENO POSSUI ALCA LATERAL PARA TRANSPORTE COM TRAVA PARA TAMPA OBRIGATÓRIO DIMENSOES APROXIMADAS 63 X 35 X 41 CM C X L X A COR TRANSPARENTE	0,50
20.	01	UNID	CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 60 LITROS FABRICADA EM POLIPROPILENO POSSUI ALCA LATERAL PARA TRANSPORTE COM TRAVA PARA TAMPA OBRIGATÓRIO DIMENSOES APROXIMADAS 63 X 35 X 41 CM C X L X A COR VERDE OPACO	0,50
21.	01	UNID	CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 60 LITROS FABRICADA EM POLIPROPILENO POSSUI ALCA LATERAL PARA TRANSPORTE COM TRAVA PARA TAMPA OBRIGATÓRIO DIMENSOES APROXIMADAS 63 X 35 X 41 CM C X L X A COR LILÁS OPACO	0,50
22.	01	UNID	CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 60 LITROS FABRICADA EM POLIPROPILENO POSSUI ALCA LATERAL PARA TRANSPORTE COM TRAVA PARA TAMPA OBRIGATORIO DIMENSOES APROXIMADAS 63 X 35 X 41 CM C X L X A COR AZUL OPACO	0,50
23.	01	UNID	CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 60 LITROS FABRICADA EM POLIPROPILENO POSSUI ALCA LATERAL PARA TRANSPORTE COM TRAVA PARA TAMPA OBRIGATORIO DIMENSOES APROXIMADAS 63 X 35 X 41 CM C X L X A COR ROSA OPACA	0,50
24.	10	UNID	CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA COM DISPOSITIVO DE FIXACAO PARA MELHOR FECHO DA TAMPA TRAVA LATERAL TRANSLUCIDO PERMITINDO A VISUALIZACAO DE SEU CONTEUDO LADOS COM FORMATO ANATOMICO PARA MELHOR MANUSEIO CAPACIDADE 20 LITROS DIMENSOES 487 X 331 X 196 MM C X L X P	0,50
25.	10	UNID	CANECA PARA CAFE CAPACIDADE 320 ML DIMENSOES 11 4 X 8 2 X A 10 6CM MATERIAL CERAMICA	0,05
26.	30	CONJUNTO	CONJUNTO DE MESA 4 CADEIRAS CARACTERISTICAS MESA MONOBLOCO MODELO OURO PRETO QUADRADA 70X70 CM 4 CADEIRAS BISTRO MODELO PONTE NOVA COM APOIO PARA BRACOS CONJUNTO COR BRANCA MESA SUPORTA ATE 20 KG CADEIRA ATE 120 KG FABRICACAO EM POLIURETANO VIRGEM E RECICLADO CADEIRA E	5,00






			MESA PODE SER EMPILHADA COM FACILIDADE APOS O USO CERTIFICADA PELO INMETRO	
27.	01	CONJUNTO	CONJUNTO DE MESA COM TAMPO DE GRANITO COM 04 CADEIRAS MEDIDAS DA MESA BASE MAIS TAMPO ALTURA 77 CM LARGURA 70 CM PROFUNDIDADE 70 CM MEDIDAS DA CADEIRA ALTURA 90CM LARGURA 39 CM PROFUNDIDADE 48 CM MATERIAL ACO TAMPO DE GRANITOCONJUNTO DE MESA COM TAMPO DE GRANITO COM 04 CADEIRAS MEDIDAS DA MESA BASE MAIS TAMPO ALTURA 77 CM LARGURA 70 CM PROFUNDIDADE 70 CM MEDIDAS DA CADEIRA ALTURA 90CM LARGURA 39 CM PROFUNDIDADE 48 CM MATERIAL ACO TAMPO DE GRANITO	5,00
28.	10	CONJUNTO	CONJUNTO MESA E 4 CADEIRAS POLTRONA COLORIDAS COM APOIO PARA BRACO MODELO INFANTIL FAIXA ETARIA ACONSELHAVEL DE 2 A 6 ANOS DURÁVEL CARACTERISTICAS MESA MONOBLOCO INFANTIL 4 CADEIRAS INFANTIL CADEIRA ATE 40 KG FABRICACAO EM POLIURETANO VIRGEM E RECICLADO CADEIRA E MESA PODE SER EMPILHADA COM FACILIDADE APOS O USO CERTIFICADA PELO INMETRO	5,00
29.	03	UNID	EBULIDOR MERGULHAO MEDIO 29 CM DE METAL REFORCADO APARENLHO PORTATIL COM PROTECAO TOTAL CONTRA CHOQUE E DE GRANDE DURABILIDADE BIVOLT 127 220 1000 WATTS GARANTIA DE 1 ANO	0,20
30.	01	UNID	ESPUMADEIRA GRANDE DE ACO INOXIDAVEL E CABO DE MADEIRA	0,20
31.	97	UNID	ESTANTE EM ACO PINTURA ELETROSTATICA 06 PRATELEIRAS COM REGULAGENS DE ALTURA DE 5 EM 5 CM REFORCO	1,00
32.	02	UNID	FERRO DE PASSAR A VAPOR COM BASE DE CERAMICA POTENCIA 1200 WATTS FREQUENCIA 60 HZ CONSUMO DE ENERGIA 0 35KM H INFORMACOES ADICIONAIS TEMPERATURA 180 C ATE 200 C QUANTIDADE DE VAPOR 11G M QUANTIDADE DE ORIFICIOS NA BASE DO FERRO 37 CAPACIDADE 200 ML COMPRIMENTO DO CABO 1 64 M DIMENSOES AXLXC 16 X 30 X 12 CM PESO 1 212 KG GARANTIA MINIMA DE 01 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA COM CERTIFICAO DO INMETRO	1,00
33.	01	UNID	FILTRO DE AGUA PARA TORNEIRA CAPACIDADE DE PURIFICAR 2000 LITROS DE AGUA REGISTRO COM 1 4 DE VOLTA COM SELETOR QUE PERMITE ESCOLHER AGUA FILTRADA PARA BEBER COZINHAR ETC OU NAO FILTRADA USO EM GERAL	1,00
34.	02	UNID	FOGAO DE MESA 02 BOCAS GAS GLP PORTATIL TAMPA DE METAL FOGAO DE MESA QUEIMADORES 2 MEDIOS MESA EM INOX BRILHANTE ACENDIMENTO MANUAL TAMPA DE METAL TREMPE ESMALTADA ENTRADA DE GAS LADO DIREITO VISTO DE FRENTE MANIPULOS EXPOSTOS E REMOVIVEIS DE FÁCIL LIMPEZA TIPO DE GAS GLP DIMENSOES ALTURA 11 CM LARGURA 54 CM. PROFUNDIDADE 35 CM	1,00
35.	01	UNID	FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS COM FORNO CORPO EM ACO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PO ELETROSTATICA COM BASE FOSFATIZADA PORTA DO FORNO DE VIDRO E COM MOLA PARA	5,00





			FACILITAR A VEDACAO 2 GRELHAS COM	
			LIMITADOR EM FERRO FUNDIDO QUEIMADORES 02 DUPLOS EM FERRO FUNDIDO	
36.	02	UNID	FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO CARBONO COM QUEIMADORES E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO POSSUI 02 BOCAS DE BAIXA PRESSAO GRELHA 30 X 30 E 04 PES DESMONTAVEIS CHAMA SIMPLES ALIMENTADO POR PRESSAO DO GAS 1KG H DIMENSÕES DO PRODUTO 73 X 82 X 50 CM L X A X P COM CERTIFICACAO DO INMETRO	2,00
37.	01	UNID	FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS SEM FORNO ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO MESA DE ACO CARBONO PERFIL DE 50 MM PINTADA NA COR PRETO FOSCO TREMPE DE FERRO FUNDIDO 30X30 CM PES FIXOS ALTA PRESSAO 2 QUEIMADORES DUPLOS	2,00
38.	02	UNID	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS SEM FORNO ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO MESA DE AÇO CARBONO TREMPE DE FERRO FUNDIDO 300MMX300MM PRATELEIRA REMOVIVEL E REGULAVEL NO FORNO PES FIXO MESA BANDEJA E CORPO DO PRODUTO EM PINTURA EPOXI BAIXA PRESSAO GRELHA FUNDIDA 30 30 QUEIMADOR 2 DUPLO E 2 SIMPLE	5,00
39.	01	UNID	FORNO DE MICRO ONDAS FACILITE COMPACTO COM TRAVA DE SEGURANCA CAPACIDADE DE 18 LITROS COM 11 NIVEIS DE POTENCIA COM FUNÇÕES PRE-PROGRAMADAS COM AS TECLAS MAIS 30 MINUTOS E MAIS 1 MINUTO POTENCIA 700 W COR BRANCO DIMENSOES 30 CM DE ALTURA 46 CM DE LARGURA 34 CM DE PROFUNDIDADE CONSUMO DE ENERGIA A TENSAO VOLTAGEM 110V	3,00
40.	08	UNID	FORNO MICRO ONDAS CAPACIDADE DE 31 LITROS POSSUI MENU KIDS MENU PRATO RAPIDO MENU GOURMET MENU LIGHT MENU FAVORITOS PRATO GIRATÓRIO RELOGIO TRAVA DE SEGURANCA PAINEL ELETRONICO TECLA DESCONGELAR 12 RECEITAS NAO POSSUI GRILL CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA A FREQUENCIA 60 HZ TENSAO 127 VOLTS PESO 15 KG DIMENSOES AXLXP 32 5 X 52 X 41 5 CM GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	5,00
41.	01	UNID	FREEZER VERTICA CAPACIDADE DE 246 LITROS CONGELAMENTO RAPIDO DEGELO AUTOMATICO PAINEL DE CONTROLE FRONTAL EXTERNO BIVOLT COM DRENO DE DESCONGELAMENTO	5,00
42.	41	UNID	GARRAFA TERMICA CONFECCIONADA EM PLASTICO COM CAPACIDADE DE 01 LITRO	0,20
43.	01	UNID	GARRAFA TERMICA CONFECCIONADA EM PLASTICO COM CAPACIDADE DE 02 LITROS	0,20
44.	04	UNID	GARRAFA TERMICA CONFECCIONADA EM PLASTICO COM CAPACIDADE DE 05 LITRO	0,20
45.	03	UNID	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX COM BOMBA PLASTICA E AMPOLA DE VIDRO CAPACIDADE 5 LITROS	2,00
46.	02	UNID	GELADEIRA CAPACIDADE DE NO MINIMO 350 LITROS BIVOLT FROST FREE PRATELEIRAS REMOVIVEIS PORTA LATAS PORTA OVOS PES NIVELADORES CONTROLE DE TEMPERATURA DUAS	5,00





			PORTAS	
47.	02	UNID	GELADEIRA REFRIGERADOR 01 PORTA DEGELO AUTOLIMPANTE BASTA APERTAR UM BOTÃO E PRONTO DESCONGELA SEM MOLHAR A COZINHA CAPACIDADE LIQUIDA 262 LITROS CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO EM LITROS 236 SELO PROCEL GRADES REMOVIVEIS PRATELEIRAS NA PORTA PRATELEIRAS REGULAVEIS ILUMINACAO INTERNA GAVETA PORTA OVOS CONGELADOR CONTROLE DE TEMPERATURA RODIZIOS PES NIVELADORES SEPARADOR DE GARRAFAS PORTA LATAS VOLTAGEM 110V COR BRANCA	5 <b>,</b> 00
48.	03	UNID	GRILL SANDUICHEIRA INOX POTENCIA 800 W CONSUMO DE ENERGIA 0 8 KW H CHAPAS COM REVESTIMENTO ANTIADERE POSSUI LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO PORTA FIO VOLTAGEM 110 V COM CERTIFICAÇÃO NO INMETRO PESO 1 20 KG LARGURA 24 00 CM ALTURA 24 50 CM PROFUNDIDADE 9 00 CM GARANTIA MINIMA DE 01 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	1,00
49.	01	UNID	KIT CAIXA DE SOM MAIS MESA 8 CANAIS MAIS TRIPE 02 CAIXAS ATIVAS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS PLAYER DIGITAL COM ENTRADA PARA USB E SD CARD BLUETOOTH PARA CONEXAO SEM FIO ENTRADA PARA MICROFONE OU INSTRUMENTO MUSICAL E CONTROLE REMOTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES WOOFER 15 POLEGADAS BOBINA 1 5 POLEGADAS FREQUENCIA 60HZ 20KHZ AMPLIFICADOR CLASSE D ENTRADA DE MICROFONE P10 ENTRADA LINHA P2 E XLR ENTRADA DE GUITARRA P10 EQUALIZADOR DE DUAS BANDAS TREBLE BASS BIVOLT MESA DE SOM COM PLAYER MP3 COM SUPORTE BLUETOOTH E SISTEMA DE GRAVACAO 8 CANAIS 2 MAIS 2 BUS LOW NOISE MIC PREAMPS FX PROCESSOR ENTRADAS DE MICROFONE XLR ELETRONICAMENTE BALANCEADAS SAIDA MAIN XLR E P10 ALIMENTACAO BIVOLT 02 TRIPES PEDESTAL PARA CAIXAS COM 05 REGULAGENS CONSTRUIDOS COM TUBOS DE 1 1 2 POLEGADAS RESISTENTES COM 05 ESTAGIOS DE ALTURA COM TRAVA QUE VAI DE 1 20 ATE 1 80 METROS	5,00
50.	02	UNID	LIQUIDIFICADOR COM 12 VELOCIDADES CAPACIDADE PARA 2 LITROS POTENCIA DE 1200W FILTRA LIQUIDIFICA TRITURA COM BOTAO GIRATORIO E LAMINAS COM ANGULOS DIFERENCIADOS CONTENDO BOTAO PULSAR SISTEMA DE AUTOLIMPEZA COPO BASE ANTIDERRAPANTE E TRAVA DE SEGURANCA MATERIAIS EM METAL E PLASTICO	1,00
51.	03	UNID	LIQUIDIFICADOR COM PRATICIDADE NA HORA DE LIMPAR 700 WATTS DE POTENCIA PARA UM RESULTADO PERFEITO 05 VELOCIDADES MAIS FUNCAO PULSAR POSSUI FILTRO PARA SEPARAR AS CASCAS BAGACOS E SEMENTES COPO PLASTICO DE ALTA QUALIDADE COM CAPACIDADE TOTAL DE 02 LITROS E CAPACIDADE UTIL DE 1 6 LITROS VOLTAGEM 127 VOLTS COM CERTIFICACAO NO INMETRO GARANTIA MINIMA DE 01 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	0 <b>,</b> 50





52.	01	UNID	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTACAO 4 LITROS INFORMACOES TECNICAS MATERIAL CORPO INOX ALIMENTACAO VOLTAGEM 127 OU 220V POTENCIA 1 HP 800 WATTS FREQUENCIA 50 60 HZ ROTACAO 8 000RPM ALTURA 65 CM LARGURA DA BOCA 14 5 CM PESO LIQUIDO 4 620 KG TAMPA ALUMINIO REPUXADO COPO 4 LITROS INOX LONGARINA 03 LUGARES COM ENCOSTO	2,00
			CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO PP DE ALTA RESISTENCIA LONGARINA 03 LUGARES COM ENCOSTO CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO PP DE ALTA RESISTENCIA E RESILIENCIA PELO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLASTICA SEM BRACO NA COR PRETA ESTRUTURA DE METAL COM PINTURA EPOXI SUPORTE DO ENCOSTO DUPLO E FIXO	
54.	01	UNID	MAQUINA DE LAVAR 08KG CESTO INOX COM FUNDO PLASTICO TAMPA VIDRO TEMPERADO	5,00
55.	01	UNID	MESA EM L PARA ESCRITORIO DE CANTO ESTRUTURA EM MDP DE 15 MM ACABAMENTO EM BP PES DE METAL PUXADORES DE PLASTICO 2 GAVETAS COM CORREDIÇAS METALICAS POSSUI FECHADURA 2 CHAVES DIMENSOES DO PRODUTO L X L X A X P 150 X 170 X 75 X 60 CM	5,00
56.	02	UNID	MESA FORMICA MATERIAL DA BASE E DA TAMPA DE MADEIRA COMPRIMENTO DE 3 METROS ALTURA DE 85 CM FORMA RETANGULAR	5,00
57.	48	UNID	MESA PARA ESCRITORIO EM MDF DE NO MINIMO 15 MM DE ESPESSURA COR BEGE MEDINDO APROXIMADAMENTE 1 20 X 0 70M COM 03 GAVETAS COM CHAVES ESTRUTURA TUBULAR REFORCADA COM PINTURA EPOXI	2,00
58.	12	UNID	MICRO SYSTEM FM AM BIVOLT MP3 USB USB DIRECT PARA REPRODUCAO DE MUSICAS EM MP3 REPRODUCAO MICRO SYSTEM FM AM BIVOLT MP3 USB USB DIRECT PARA REPRODUCAO DE MUSICAS EM MP3 REPRODUCAO DE CD DE MP3 CD E CD R RW SINTONIZADOR ESTEREO FM AM ENTRADA DE AUDIO PARA SIMPLES REPRODUCAO PORTATIL DE MUSICA FACIL DE USAR REPETICAO REPRODUCAO ALEATORIA DE CD CD PROGAMAVEL DE 20 FAIXAS	2,00
59.	01	UNID	MINI SYSTEM MP3 440W DE POTENCIA MULTI BLUETOOTH MULTI PLAYLIST SOUND SYNC WIRELESS MOVE E PLAY DUAL USB USB DIRECT RECORDING	2,00
60.	04	UNID	NOBREAKS COM PROCESSADOR DIGITAL DE SINAIS DSP FORMA DE ONDA SENOIDAL E COM CONTROLE DIGITAL AUTO TESTE PARA VERIFICACAO DAS CONDICOES INICIAIS DO EQUIPAMENTO DC START PODE SER LIGADO MESMO NA AUSENCIA DA REDE ELETRICA COM BATERIA CARREGADA RECARGA AUTOMATICA DA BATERIA MESMO COM OS NOBREAKS DESLIGADOS GARANTINDO MAIOR TEMPO DE VIDA ÚTIL GERENCIAMENTO DE BATERIA QUE AVISA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUIDA DISJUNTOR DE ENTRADA SINALIZACAO VISUAL EM DISPLAY LCD QUE INDICA TODAS AS CONDICOES DOS NOBREAKS DA REDE ELETRICA E DA BATERIA NOBREAK SENOIDAL 3300VA 3 X 45AH ENGATE DISJUNTOR BORNEIRA USB LINHA SENOIDAL POTENCIA	5,00



			NOMINAL VA 3300VA POTENCIA REAL WATTS	
			1980W E PICO DE 2000W BATERIA INTERNA 3 X	
			45AH 12V ESTACIONARIAS SUGESTAO DE	
			UTILIZACAO 1980W AUTONOMIA 15 MINUTOS VIDA	
			UTIL DA BATERIA ENTRE 2 E 5 ANOS CONFORME	
			NUMERO DE CICLOS DE DESCARGA PLUG EXPANSAO	
			DE BATERIAS SIM INCLUSO BORNEIRA DE	
			ENTRADA SIM INCLUSO BORNEIRA DE SAÍDA SIM	
			INCLUSO USB PARA COMUNICACAO COM O MICRO	
			SIM INCLUSO TENSAO DE OPERACAO TOTAL DAS	
			BATERIAS INTERNAS 36V ENTRADA DE ENERGIA	
			ELETRICA BIVOLT AUTOMATICO 120V 220V	
			SAIDAS PARA OS EQUIPAMENTOS 6 TOMADAS 120V OU 220V ESCOLHA NO MOMENTO DA COMPRA	
			OU 220V ESCOLHA NO MOMENTO DA COMPRA TOMADAS 10A 2 TOMADAS TOMADAS 20 6 TOMADAS	
			GARANTIA 2 ANOS PARA O NOBREAK E 1 ANO	
			PARA BATERIAS ESTABILIZADOR INTERNO SIM	
61.	02	UNID	ORGANIZADOR PLASTICO COM 30 GAVETAS	1,00
01.	02	ONID	FABRICADO EM POLIPROPILENO CAPACIDADE 15	1,00
			KG DIMENSOES DAS GAVETA 11 5 X 14 X 5 5 CM	
			E 5 5 X 14 X 4 CM L X P X A	
62.	01	UNID	PANELA CACAROLA ALUMINIO 20 L MATERIAL DO	1,00
			PEGADOR ALUMINIO E ANATOMICO	•
			PROPORCIONANDO SEGURANCA MATERIAL DA ALCA	
			ALUMINIO MATERIAL DA TAMPA ALUMINIO	
63.	02	UNID	PANELA CERVEJEIRA DE ALUMINIO 32 LT DE BOA	1,00
			QUALIDADE	
64.	01	UNID	PANELA DE PRESSAO 20 8 LITROS POLIDA DE	2,00
			ALUMINIO COM FECHAMENTO EXTERNO TURBO PRO	
			DE BOA QUALIDADE	
65.	01	UNID	PANELA DE PRESSAO TURBO ALUMINIO POLIDO DE	1,00
			NO MINIMO 7 6 LITROS FECHAMENTO EXTERNO	
			COM VALVULA DE SEGURANCA TRAVA DE	
66.	0.0	IINTD	SEGURANCA E BOTÃO LIBERADOR DE PRESSAO	0.05
66.	02	UNID	POTE COM TRAVA RETANGULAR 3L DIMENSOES 0 26 X 0 17 X 0 12 CM DE BOA QUALIDADE	0,05
67.	06	UNID	POTE DE PLASTICO ULTRAFORTE COM TRAVAS	0,05
07.	0 0	ONID	LATERAIS CAPACIDADE DE 4 LITROS DIMENSOES	0,00
			20 X 30 X 10 5 CM L X C X P	
68.	02	UNID	POTE DE VIDRO COM TAMPA 03 LITROS COM	0,10
	-		TAMPA MATERIAL DE VIDRO E TAMPA DE ROSCA	-,
			EM PLASTICO MEDIDAS	
69.	01	UNID	PROJETOR DE VIDEO DATA VSHOW TECNOLOGIA	5,00
			3LCD 3300 LUMENS DE BRILHO EM CORES 3300	
			LUMENS DE BRILHO EM BRANCO RESOLUCAO EM	
			SVGA CONECTIVIDADE TOTAL HDMI VGA VIDEO	
			COMPOSTO E USB	
70.	01	UNID	PROJETOR MULTIMIDIA DATA SHOW DLP W1210ST	5,00
			COM 2200 ANSI LUMENS RESOLUCAO FULL HD	
			1080P CONTRASTE DE 15 000 1 LENTE DE CURTA	
71.	01	UNID	DISTANCIA E MODO GAMING E DE BOA QUALIDADE RADIO PORTATIL REPRODUZ CD MP3 USB	5,00
'1'	UΙ	ONID	BLUETOOH 80W PB350BT COR ESCURA E DE BOA	J, 00
			QUALIDADE	
72.	12	UNID	SMART TV LED 40 POLEGADAS FULL HD COM WIDE	5,00
'-'	12	01411	COLOR ENHANCER PLUS ESPELHAMENTO DE TELA	J, J
			WI FI DOLBY SMART TV LED 40 POLEGADAS FULL	
			HD COM WIDE COLOR ENHANCER PLUS	
			ESPELHAMENTO DE TELA WI FI DOLBY DIGITAL	
			PLUS CONTROLE REMOTO CONVERSOR PARA TV	
			DIGITAL INTEGRADO CONEXAO HDMI E USB	
_		•	<del></del>	



			EQUIPADOS COM OS PRINCIPAIS TIPOS DE CONEXOES PARA FACILITAR A LIGACAO COM OS MAIS VARIADOS TIPOS DE EQUIPAMENTOS PROCESSADOR HYPERREAL PICTURE QUALITY INDEX 100 MODO FILME AUDIO DOLBY DIGITAL PLUS ALTO FALANTE 2 CANAIS WIFI DIRECT DESIGN MOLD BORDA VNB ESPESSURA SEMI SLIM COR FRONTAL PRETA COM SUPORTE PARA PAREDE COM ACESSIBILIDADE DIGITAL CLEAN VIEW BUSCA AUTOMATICA DE CANAIS DESLIGAMENTO AUTOMATICO LEGENDA CONNECTSHARE TM USB 2 0 EPG IDIOMA PICTURE IN PICTURE COMPATIVEL COM HID USB COM TIMER OFF ESTEREO FUNCAO SAP ENTRADA USB 1 ENTRADA HDMI 2 1 ENTRADA DE COMPONENTE 1 ENTRADA DE COMPOSTO AV USO NORMAL POR COMPONENTE Y 1 SAIDA DE AUDIO MINI ENTRADA 1 ENTRADA DE RF TERRESTRE ENTRADA DE CABO 1 ETHERNET LAN	
73.	12	UNID	SUPORTE FIXO UNIVERSAL PARA TVS LED LCD PLASMA 3D E SMART TV DE 14 POLEGADAS A 84 POLEGADAS COMPATIVEL COM O ITEM 8 COM DUAS BASES PARA FIXACAO NA PAREDE DUAS ROLDANAS E DOIS ESPAÇADORES PARA FIXAO NO TELEVISOR GABARITO PARA INSTALACAO NA PAREDE KIT DE FERRAGENS PARA INSTALACAO NA PAREDE E TV MANUAL DE INSTRUCOES CARACTERISTICAS EM EM ACO CARBONO E NYLON REFORCADO TRATAMENTO ANTI CORROSÃO E PINTURA EPÓXI SISTEMA DE ENCAIXE RAPIDO TRAVA DE SEGURANCA PERFIL SLIM FACIL DE INSTALAR	0,20
74.	01	UNID	SUPORTE PARA AGUA MINERAL COM REFRIGERACAO POR COMPRESSOR BIVOLT TORNEIRAS INDIVIDUAIS NATURAL E GELADA BANDEJA DE AGUA REMOVÍVEL REFRIGERACAO POR COMPRESSOR MAIOR CAPACIDADE DE REFRIGERACAO E MENOR CONSUMO DE ENERGIA BEBEDOURO ELETRONICO	2,00
75.	01	UNID	TANQUINHO 15 KG DESLIGAMENTO AUTOMATICO PROGRAMACAO FACIL COM 05 PROGRAMAS DE LAVAGEM E TRES INTERVALOS PARA MOLHO CLASSIFICACAO A BAIXO CONSUMO DE ENERGIA DRENAGEM POTENTE COM APENAS UM TOQUE ESCOA AGUA AO TERMICO DE CADA LAVAGEM FILTRO DE FIAPOS QUE IMPEDE QUE OS FIOS SE SOLTEM DURANTE A LAVAGEM E SE MISTUREM COM A ROUPA TIPO DO TANQUINHO SEMIAUTOMATICA CAPACIDADE 15 KG COR PRETO POTENCIA 470 W TIPO DE ABERTURA SUPERIOR PAINEL DE CONTROLE MECANICO SISTEMA DE LAVAGEM TURBILHONAMENTO TIPO DE AGUA FRIA NIVEL DE AGUA: 1 PROGRAMA DE LAVAGEM 05 COM 03 MOLHOS ENTRADA DE AGUA MANUAL SAIDA DE AGUA MANUAL MOLHO MANUAL DRENAGEM MANUAL ENXAGUE MANUAL DESLIGAMENTO AUTOMATICO SIM TIMER SIM MOTOR COM PROTETOR TERMICO SIM DISPENSER PARA SABAO E AMACIANTE LAVA EDREDOM SIM ELIMINA FIAPOS SIM SELECAO DE TIPO DE COR DE ROUPA SIM VISUALIZADOR DAS ETAPAS DE LAVAGEM SI CONSUMO APROXIMADO DE AGUA 210 LITROS CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 0 B09 KWH CICLO VOLTAGEM 110 VOLTS MATERIAL PLASTICO BDIMENSOES DO PRODUTO: PESO 11 800 KG LARGURA 55 CM	2,00



Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

			ALTURA 97 CM PROFUNDIDADE 59 5 CM GARANTIA	
			MINIMA DE UI ANO	
76.	101	UNID	VENTILADOR DE PAREDE ACO PRETO 3 VELOCIDADES 50 CM CARACTERISTICAS GERAIS PAS EM PLASTICO DE ENGENHARIA CHAVE DESLIZANTE PECAS EM POLIPROPILENO PINTURA ELETROSTATICA EQUIPADO COM PROTETOR TÉRMICO CERTIFICADO PELO INMETRO 1500 RPM PRETO COM GRADE CROMADA DIMENSOES AXLXP 51X51X20 CM PESO 2 825 KG QUANTIDADE DE PAS 3 DIAMETRO CM 50 CM COR CROMADO PRETO	1,00
			POTENCIA W 200W CONSUMO DE ENERGIA KW H 3 68 KW H MES FREQUENCIA 60 HZ TENAO	
			VOLTAGEM BIVOLT	

- 10.5. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação.
- 10.6. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço seja compatível com os valores praticados no mercado, esta poderá ser aceita.

## 11. JULGAMENTO

- 11.1. Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço por item, observados os prazos máximos para prestação de serviço, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital.
- 11.2. Após a fase de lances, para o item 26, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por Microempresa ME, Microempreendedor Individual MEI ou Empresa de Pequeno Porte EPP e houver proposta apresentada por ME, MEI ou EPP até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, estará configurado o empate previsto no art. 44, §  $2^{\circ}$ , da Lei Complementar n°. 123/2006.
- 11.2.1. Ocorrendo o empate no item 26, proceder-se-á da seguinte forma:
- 11.2.1.1. A ME, MEI ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada classificada em 1º lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de desempate;
- 11.2.1.2. Apresentada nova proposta, nos termos do subitem anterior e atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
- 11.2.1.3. Não sendo vencedora a ME, MEI ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem anterior, serão convocadas as demais ME, MEI e EPP remanescentes cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no caput desta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
- 11.2.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME, MEI e EPP que se encontrarem no limite estabelecido no caput desta condição, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresenta melhor oferta.
- 11.3. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta classificada em  $1^{\circ}$  lugar na etapa de lances.



- 11.4. Será considerado vencedor, o licitante que ao final da disputa de lances, observadas as disposições da Lei Complementar  $n^{\circ}$ . 123/2006, ofertar o menor preço.
- 11.5. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá à pregoeira, juntamente com a equipe de apoio decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade.
- 11.6. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a pregoeira procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital.
- 11.7. Os licitantes apresentarão documentos em cópias legíveis, autenticadas em cartório competente ou por servidor designado para o pregão.
- 11.8. As ME, MEI e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que estes apresentem alguma restrição.
- 11.8.1. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente apresentar preço inferior ao menor preço ofertado na etapa de lances, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
- 11.8.2. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal e trabalhista dependerá de requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido à Pregoeira.
- 11.8.3. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos cinco dias úteis inicialmente concedidos.
- 11.8.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.
- 11.9. Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para realização do pregão; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidos por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição, <u>ressalvadas as exceções previstas</u> no edital.
- 11.10. Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas neste Edital, será inabilitado, e a pregoeira examinará as ofertas subsequentes e procederá à habilitação do licitante seguinte, na ordem de classificação, repetindo esse procedimento, sucessivamente, se necessário, até apuração de uma proposta que atenda ao Edital, para declarar o licitante vencedor.
- 11.11. A Pregoeira negociará diretamente com o proponente, para obtenção de melhor preço.
- 11.12. Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor.
- 11.13. A contratação formalizar-se-á mediante Ordem de Fornecimento, observadas as cláusulas e condições deste edital, da Ata de Registro de Preços, e da proposta vencedora.



Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

- 11.14. Após a homologação do resultado da licitação, a contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à presente ata e será formalizada, conforme disposto no art. 62 da Lei 8.666/93, mediante:
- a) instrumento contratual;
- b) emissão de nota de empenho de despesa ou;
- c) autorização de compra.
- 11.15. O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em ata para, a cada contratação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito à contração, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços, para:
- a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou
- b) assinar o contrato.
- 11.16. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita pela Administração
- 11.17. Os demais fornecedores serão classificados neste processo, em ordem crescente de preço proposto e poderão ser convocados para compor a Ata de Registro de Preços, nos casos previstos neste Edital e na Ata dele decorrente.
- 11.18. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, conforme subitem anterior, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 1° (primeiro) classificado, ou revogar a licitação, independentemente da aplicação das sanções previstas neste edital.
- 11.19. Após a publicação da Ata do Registro de Preços da Administração no Diário Oficial do Município, poderão ser firmados os contratos dentro do prazo de validade do Registro.
- 11.20. Poderá a proposta da licitante ser desclassificada até a assinatura da Ata de Registro de Preços, se tiver a Administração conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, trabalhista, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira. Neste caso, poderá ser procedida nova classificação, efetuando-se a convocação das licitantes remanescentes.
- 11.21. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pela pregoeira, membros da equipe de apoio e licitantes presentes na sessão.

## 12. RECURSOS

- 12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
- 12.2. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde de logo intimados para apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três) dias, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos



Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

- 12.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 12.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará decadência do direito de recurso.
- 12.5. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias pela Administração.
- 12.6. O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão e comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico.
- 12.7. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao pregão, a Pregoeira devolverá, aos licitantes, julgados desclassificados em todos os itens, os envelopes "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO" inviolados, podendo, todavia, retê-los até o aceite do material pelo Setor Requisitante.

## 13. DA HOMOLOGAÇÃO

- 13.1. Encerrada a seleção e ultrapassada a eventual fase recursal, a Pregoeira registrará os preços ofertados pelas licitantes em ordem crescente.
- 13.2. Verificada a regularidade dos atos e a realização do interesse público, nos termos do artigo 3° da Lei 8.666/1993, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

## 14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 14.1. Homologado o resultado da licitação, a Secretaria, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.
- 14.2. A Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
- 14.3. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro, quando a Administração optar pela aquisição do objeto cujo preço está registrado, por outro meio legalmente permitido, que não a Ata de Registro de Preços, e o preço cotado neste, for igual ou superior ao registrado.
- 14.4. O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no órgão de divulgação oficial do Município, que é o quadro de avisos afixado no hall de entrada da Prefeitura, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
- 14.5. A Administração monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos materiais, avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados
- 14.6. A Administração convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado
- 14.7. Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.
- 14.8. Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamentado e apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de



Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

fabricantes, etc.), que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado.

- 14.9. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro equação econômico-financeira
- 14.10. Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela Administração para determinado item.
- 14.11. Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a Administração poderá convocar os demais fornecedores classificados, nas mesmas condições ou revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela
- 14.12. As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas trimestralmente no Diário Oficial

## 15. DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

- 15.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n. ° 8.666/93.
- 15.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

# 15.3. QUALQUER ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DEVERÁ SER PREVIAMENTE COMUNICADA AO MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS/MG.

## 16. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

- 16.1. O objeto do presente certame será entregue em conformidade com as especificações técnicas, cronogramas, prazos, local e condições apontadas no respectivo Termo de Referência e documentação anexa.
- Local de entrega: Os materiais solicitados deverão ser entregues no Almoxarifado da Prefeitura, localizado na Rua Santa Cruz, nº120, Bom Jesus, Jaboticatubas/MG. Após a solicitação, o licitante terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis para efetivar a entrega.
  - Por motivo de força maior, a entrega poderá ser realizada, mediante autorização e aviso prévio, em outro local.
- 16.2. A partir da entrega, o objeto será recebido e submetido ao setor requisitante para avaliar a sua conformidade com as especificações constantes do edital, a fim de que se decida sobre sua aceitação ou rejeição.
- 16.3. De acordo com a legislação o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
- 16.4. Na hipótese de rejeição do objeto recebido, o mesmo deverá ser recolhido pelo contratado no prazo de 02 (dois) dias úteis da comunicação pela Secretaria. Após este prazo, a Secretaria reserva-se o direito de enviar o objeto rejeitado à contratada, com frete a pagar.



Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

- 16.5. O material rejeitado poderá ser substituído uma única vez, dentro de até 02 (dois) dias úteis, após a solicitação pelo Setor Requisitante.
- 16.6. Após o recebimento definitivo, o Contratado responderá por vícios por ventura apresentados pelo objeto licitado, no seu prazo de validade.
- 16.7. O contratado deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação, até que seja satisfeita a obrigação assumida.
- 16.8. Caso adjudicatário não apresente situação regular no ato de retirada do Empenho, ou recuse-se a retirá-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para retirá-lo.
- 16.9. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para retirada do Empenho, decorrente desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

#### 17. PAGAMENTO

- 17.1. A Nota Fiscal/Fatura Discriminativa deverá ser apresentada conforme descrito no Anexo Termo de referência.
- 17.2. A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento no prazo e condições descritas no Anexo Termo de Referência.

## 18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 18.1. Recusando-se a vencedora a assinatura da ata sem motivo justificado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se a multa equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco anos.
- 18.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas na Ata de Registro de Preços, erros ou atrasos no cumprimento Ata de Registro de Preços, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao beneficiário as seguintes sanções:
- 18.2.1. advertência;
- 18.2.2. multa de:
- 18.2.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o  $10\underline{\circ}$  (décimo) dia de atraso no fornecimento, sobre o valor da parcela, por ocorrência;
- 18.2.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor da ordem de fornecimento, no caso de atraso superior a 10 (dez) dias, com o consequente cancelamento da Ata de Registro de Preços, quando for o caso;
- 18.2.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo da Ata de Registro de Preços, nos casos de:
- 18.2.2.3.1. Inobservância do nível de qualidade do objeto;
- 18.2.2.3.2. Transferência total ou parcial da Ata de Registro de Preços a terceiros;
- 18.2.2.3.3. Subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal do Município;
- 18.2.2.3.4. Descumprimento de cláusula da Ata de Registro de Preços.



Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

- 18.2.3. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- 18.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova sua reabilitação.
- 18.3. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de Jaboticatubas, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso.

## 19. DISPOSIÇÕES GERAIS

- 19.1. Homologada a licitação o adjudicatário receberá Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente.
- 19.2. Caso o adjudicatário não forneça o objeto do certame de acordo com a sua proposta ou recuse-se a entregá-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para fornecimento.
- 19.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para entrega dos materiais, decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.
- 19.4. Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatário em entregar os materiais, dentro do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas
- 19.5. Na hipótese acima referida será convocado novo adjudicatário, observada a ordem de classificação nesta licitação.
- 19.6. Constituem motivos para rescisão do contrato ou instrumento equivalente, todos aqueles listados pela Lei n° 8.666/93, no artigo 77 e 78.
- 19.7. A Secretaria poderá nas mesmas condições contratuais, realizar acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme estabelecido no \$ 1° do artigo 65.
- 19.8. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após decorrido prazo para impugnação não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos.
- 19.9. Será dada vista aos proponentes interessados tanto das propostas comerciais como dos documentos de habilitação apresentados na sessão.
- 19.10. É facultado ao Pregoeira ou à autoridade superior em qualquer fase do julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do preço ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.
- 19.11. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão.
- 19.12. A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.



Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

19.13. A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

```
19.14. A dotação orçamentária específica para acobertar as despesas deste
Pregão é a de n°:
02030010.0412800211.570.1570.4.4.90.52.00.1.00
02030010.0412800212.292.2292.3.3.90.30.00.1.00
02030020.0412200211.595.1595.4.4.90.52.00.1.00
02030020.0412200212.588.2588.3.3.90.30.00.1.00
02030040.0412200211.597.1597.4.4.90.52.00.1.00
02030040.0412200212.590.2590.3.3.90.30.00.1.00
02030050.0412200211.598.1598.4.4.90.52.00.1.00
02030050.0412200212.591.2591.3.3.90.30.00.1.00
02030060.0412200211.571.1571.4.4.90.52.00.1.00
02030060.0412200212.592.2592.3.3.90.30.00.1.00
02030080.0412200211.025.1025.4.4.90.52.00.1.00
02030080.0412200212.021.2021.3.3.90.30.00.1.00
02030080.0412200202.756.2756.3.3.90.30.00.1.00
02170010.2012200212.793.2793.3.3.90.30.00.1.00
02170010.2012200211.741.1741.4.4.90.52.00.1.00
02150040.0439202472.597.2597.3.3.90.30.00.1.00
02150040.1339102461.568.1568.4.4.90.52.00.1.00
02130020.1236100211.315.1315.4.4.90.52.00.1.01/1.00
02130020.1236100212.239.22393.3.90.30.00.1.01/1.00
02130030.1236101881.243.1243.4.4.90.52.00.1.01/1.00
02130030.1236101882.249.2249.3.3.90.30.00.1.00/1.01
02130030.1236501901.244.1244.4.4.90.52.00.1.00/1.01
02130030.1236501902.250.2250.3.3.90.30.00.1.00/1.01
02130030.1236702521.085.1085.4.4.90.52.00.1.00/1.01
02130030.1236702522.083.2083.3.3.90.30.00.1.00/1.01
02070010.0412200211.401.1401.4.4.90.52.00.1.00
02070010.0412200212.400.2400.3.3.90.30.00.1.00
02070030.0412900301.403.1403.4.4.90.52.00.1.00
02070030.0412900302.402.2402.3.3.90.30.00.1.00
02070060.0412200211.314.1314.4.4.90.52.00.1.00
02070060.0412200212.229.2229.3.3.90.30.00.1.00
02060010.0412200201.536.1536.4.4.90.52.00.1.00
02060010.0412200202.008.2008.3.3.90.30.00.1.00
02180010.0612205931.736.1736.4.4.90.52.00.1.00
02180010.0612205932.749.2749.3.3.90.30.00.1.00
02180020.1812200211.745.1745.4.4.90.52.00.1.00
02180020.1812200212.807.2807.3.3.90.30.00.1.00
02040020.0412200211.215.1215.4.4.90.52.00.1.00
02040020.0412200212.214.2214.3.3.90.30.00.1.00
02040030.0412200212.578.2578.3.3.90.30.00.1.00
02090020.1030104381.433.1433.4.4.90.52.00.1.02
02090020.1030104332.430.2430.3.3.90.30.00.1.02
02090020.1030104381.433.1433.4.4.90.52.00.1.48
02090020.1030104332.430.2430.3.3.90.30.00.1.48
02090020.1030104381.433.1433.4.4.90.52.00.1.55
02090020.1030104332.430.2430.3.3.90.30.00.1.55
02050050.0812205821.593.1593.4.4.90.52.00.1.00/1.29
02050050.0824404862.735.2735.3.3.90.30.00.1.00/1.29
02050010.0824305842.647.2647.3.3.90.30.00.1.00
02050010.0824305841.566.1566.4.4.90.52.00.1.00
02050010.0812205771.469.1469.4.4.90.52.00.1.00
02050010.0812205772.468.2468.3.3.90.30.00.1.00
```

Não estando as mesmas vinculadas as despesas, antes da assinatura do contrato ou ordem de fornecimento, por se tratar de registro de preços.



Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

- 19.15. O resultado que sobrevier ao procedimento licitatório será publicado no órgão de divulgação oficial do Município, que é o quadro de avisos afixado no hall de entrada da Prefeitura, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal.
- 19.16. Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser objeto de consulta, por escrito, à Pregoeira na Prefeitura Municipal, no endereço: Praça Nossa Senhora da Conceição, 38, Centro, até 05 (cinco) dias anteriores à data de abertura da licitação. Demais informações poderão ser obtidas pelos telefones (31) 3683.1071 ramal 218 ou através do fax (31) 3683.1071 ramal 233/234 E-mail: licitacao@jaboticatubas.mg.gov.br
- 19.17. Informações complementares sobre a presente licitação serão prestadas pela Pregoeira, no horário de 08:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira, no endereço ou telefone constante no preâmbulo deste edital.
- 19.18. O presente edital e seus anexos poderão ser examinados e solicitados na Sede da Prefeitura, cuja cópia será fornecida gratuitamente e também estarão disponíveis no site: <a href="https://www.jaboticatubas.mg.gov.br">www.jaboticatubas.mg.gov.br</a>.

Jaboticatubas/MG, 26 de julho de 2019.

Tércia Maria dos Santos Maia Pregoeira




Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

# ANEXO I AO PROCESSO N° 048/2019 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019.

## MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste Pregão, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

ITEM	QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1.	03	UNID	VENTILADOR DE MESA COR ESCURO LARGURA 38 CM ALTURA 59 CM PERMITE AMPLA DISTRIBUIÇÃO DO AR NO AMBIENTE			
2.	02	UNID	APARELHO DE DVD CD MP3 COM ENTRADA USB E KARAOKE COM CONTROLE REMOTO NA COR PRETO			
3.	32	UNID	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS MEDIDAS 0 90 X1 98 X 0 40 M COM FECHADURA 2 CHAVES TRAVAMENTO DA PORTA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DO ARMARIO 4 PRATELEIRAS REGULAVEIS CHAPA ACO 24 POLEGADAS TRATADA CONTRA OXIDACAO PINTURA ESPECIAL CINZA CLARO GARANTIA DE 1 ANO			
4.	01	UNID	ARMARIO DE COZINHA AEREO COM 03 PORTAS E UMA PRATELEIRA INTERNA POSSUI PUXADORES EM ABS COM ACABAMENTO METALIZADO CONFECCIONADO EM ACO PINTURA REVESTIMENTO PINTURA ELETROSTATICA A PO COR BRANCO COMPARTIMENTO 01 DIMENSOES APROXIMADAS A X L X P 55 X 105 X 28 CM			
5.	02	UNID	ARMARIO DE ESCRITORIO DE AÇO COM 3 PRATELEIRAS REGULAVEIS			
6.	03	UNID	ARMARIO MULTIUSO COM 06 PRATELEIRAS COR ESCURA ALTURA 190 CM LARGURA 62 CM PROFUNDIDADE 40 CM ESTRUTURA MDF MDP DE 12 E 15 MM PRODUZIDO COM MADEIRA CERTIFICADA E REFLORESTADA ACABAMENTO FOSCO TEXTURIZADO OU UV ALTO BRILHO FECHADURA ACOMPANHA CHAVES 04 PES DE PLÁSTICO MONTAGEM FACIL AMPLO ESPACO			
7.	02	UNID	ARMARIO MULTIUSO EM CHAPA 24 E 26 COM 2 PORTAS COM 4 REFORÇOS CADA 5 PRATELEIRAS 1 FIX 2 REGULAVEIS 1 FIX 2 REGULAVEIS MAIORES E 2 REGULAVEIS MENORES CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG PUXADOR ESTAMPADO NA FRENTE DA PORTA COM PERFIL EM PVC DOBRADICAS INTERNAS FECHADURA CILINDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL ACOMPANHA KIT PE REGULAVEL PINTURA ELETROSTATICA A PO TINTA HIBRIDA NA COR CINZA CRISTAL PINTURA EM ESMALTE SINTETICO MEDIDAS ALT 1627MM X LARG 750MM X PROF 400MM			
8.	03	UNID	ARQUIVO DE ACO 6 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA COM PUXADORES SALIENTES OU EMBUTIDOS E TRILHO TELESCOPICOS			






	1	T		1	1
			FECHADURA COM TRAVA SIMULTANEA PARA TODAS AS GAVETAS COM CHAVES PRODUTO		
			CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO		
			REFORCADO PINTURA ELETROSTATICA A PO MEDIDAS APROXIMADAS 1 33 X 0 47 X 0		
			71M		
9.	29	UNID	ARQUIVO DE ACO EM CHAPA 26 ESPESSURA		
			0 46 MM NA COR PLATINA COM QUATRO GAVETAS E TRAVAMENTO UNICO FECHAMENTO		
			ATRAVES DE TAMBOR CILINDRICO COM		
			GAVETAS CORREDICAS REGULAVEIS		
			DISTANCIADAS A CADA 400 MM O SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS ATRAVES		
			DE ROLAMENTO METALICO EM TRILHOS		
			TELESCOPICOS DE ACO ZINCADO PUXADORES		
			EMBUTIDOS E AS DIMENSOES DO PORTA		
			ETIQUETAS TAMBEM EMBUTIDOS DE 75 X 40 MM CHAPA TRATADA CONTRA OXIDACAO COM		
			FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ESPECIAL		
			PELO PROCESSO ELETROSTATICO DE		
			PINTURA A PO CAPACIDADE 35 KG POR GAVETA DIMENSOES ALT 1050 LARG 470		
			PROF 710 MM		
10.	04	UNID	BANCO PARA MESA DE REFEITORIO		
			COMPRIMENTO DE 03 METROS ALTURA DE 30 CM MATERIAL DE MADEIRA		
11.	02	UNID	BEBEDOURO DE AGUA ELETRONICO COM		
			FUNCOES NATURAL E GELADA 110V		
10	0.1	INITE	MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS		
12.	01	UNID	BEBEDOURO EM ACO PURIFICADOR DE AGUA MF40 124L DE CAPACIDADE SISTEMA DE		
			REFRIGERACAO COM COMPRESSOR		
			RESERVATORIO EM ACO INOX QUE EVITA		
			CONTAMINACAO NA AGUA APROVADO PELO IMETRO TIPO DE REFRIGERAÇÃO		
			ELETRONICA JATO DE AGUA DIRECIONAL		
			ECT		
13.	01	UNID	BEBEDOURO INDUSTRIAL 20L COLUNA 1T 1J INOX 110V		
14.	41	UNID	CADEIRA ERGONOMICA PARA ESCRITORIO		
			CONFORME PADROES EXIGIDOS PELA NR17 FABRICADA COM BASE DO ENCOSTO E		
			ASSENTO COM COMPENSADO DE MADEIRA		
			FORRADO COM ESPUMA DO TIPO INJETADA		
			DE ALTA DENSIDADE REVESTIMENTO DE		
			JSERRANO TECIDO EM POLIPROPILENO MAIS RESISTENTE COR PRETO BASE ESTRELADA		
			EM POLIPROPILENO COM 5 RODIZIOS		
			GARANTINDO MELHOR DESLIZE DA CADEIRA		
			NO MOVIMENTO DA MESMA SISTEMA AJUSTE DE ALTURA COM PISTAO A GAS QUE		
			POSSIBILITA ALTERAR O CURSO DA		
			CADEIRA EM ATE 12 CM DE SUA POSIÇÃO		
			INICIAL FORNECENDO UM MAIOR CONFORTO E MECANISMO BACKSYSTEM POSSIBILITANDO		
			INCLINAR O ENCOSTO DA CADEIRA E TRAVA		
			LO NA POSICAO DESEJADA SEM ENCOSTO DE		
			BRAÇOS DIMENSOES DA CADEIRA ALTURA MIN 90CM MAX 100CM LARGURA 50CM		
			PROFUNDIDADE 42 CM		
15.	62	UNID	CADEIRA ERGONOMICA PARA ESCRITRIO		
			CONFORME PADROES EXIGIDOS PELA NR17		




	1					
			FABRICADA COM BASE DO ENCOSTO E			
			ASSENTO COM COMPENSADO DE MADEIRA			
			FORRADO COM ESPUMA DO TIPO INJETADA			
			DE ALTA DENSIDADE REVESTIMENTO DE JSERRANO TECIDO EM POLIPROPILENO MAIS			
			RESISTENTE COR PRETO BASE ESTRELADA			
			EM POLIPROPILENO COM 5 RODIZIOS GARANTINDO MELHOR DESLIZE DA CADEIRA			
			NO MOVIMENTO DA MESMA SISTEMA AJUSTE			
			DE ALTURA COM PISTAO A GAS QUE POSSIBILITA ALTERAR O CURSO DA			
			CADEIRA EM ATE 12 CM DE SUA POSIÇÃO INICIAL FORNECENDO UM MAIOR CONFORTO			
			E MECANISMO BACKSYSTEM POSSIBILITANDO			
			INCLINAR O ENCOSTO DA CADEIRA E TRAVA			
			LO NA POSICAO DESEJADA COM ENCOSTO DE			
			BRACOS REGULAVEIS DIMENSOES DA			
			CADEIRA ALTURA MIN 90CM MAX 100CM			
			LARGURA 50CM PROFUNDIDADE 42 CM			
16.	29	UNID	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO			
10.	2 2	OINTD	COM ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA			
			COMPENSADA COM ESPUMA INJETADA			
			ECONOMICA PERFILL DE PROTECAO NAS			
			BORDAS DO ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO			
			EM COURVIN NA COR PRETA ESTRUTURA			
			FIXA PALITO QUATRO PES EM TUBO DE ACO			
			3 4 DE POLEGADA COM SAPATAS			
			DESLIZANTES EM NYLON ACABAMENTO DA			
			ESTRUTURA COM PINTURA EPOXI PO NAS			
			CORES PRETA DIMENSOES DO ASSENTO 420			
			MM LARGURA X 390 MM PROFUNDIDADE X 27			
			MM ESPESSURA DIMENSOES DO ENCOSTO 350			
			MM LARGURA X 270 MM PROFUNDIDADE X 17			
			MM ESPESSURA			
17.	350	UNID	CADEIRA PLASTICA EMPILHAVEL SEM BRACO			
			FABRICADAS EM POLIPROPILENO MEDIDA 33			
			CM X 40 CM X 87 LARGURA X			
			PROFUNDIDADE X ALTURA			
18.	01	UNID	CAIXA DE SOM COMPLETA COM BLUETOTH			
			MICROFONE ENTRADA USB CARTAO AUX E			
			RADIO FM ESPECIFICACOES ALTO FALANTES			
			12 WATTS REAIS 6W X 2 BATERIA 1200M			
			SENSIBILIDADE 36DB DISTORCAO 0 3 POR			
			CENTO 1W 1KHZ ENTRADA USB SD AUX			
			BLUETOOTH FONTE DE ALIMENTACAO DC 5V			
			FREQUENCIA FM 88 108MHZ MEDIDAS A 40			
			X P 14 X L 18 CENTIMETROS ITENS			
			INCLUSOS 1 CAIXA DE SOM 1 MICROFONE 1			
			FONTE PARA CARREGAR 1 CABO P2			
	0.1		AUXILIAR 1 CONTROLE REMOTO			
19.	01	UNID	CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA			
			CAPACIDADE 60 LITROS FABRICADA EM			
			POLIPROPILENO POSSUI ALCA LATERAL			
			PARA TRANSPORTE COM TRAVA PARA TAMPA			
			OBRIGATÓRIO DIMENSOES APROXIMADAS 63			
			X 35 X 41 CM C X L X A COR			
	I		TRANSPARENTE CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA			
0.0	<b>∩</b> 1	T121 T T	11 0 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	i e	
20.	01	UNID				
20.	01	UNID	CAPACIDADE 60 LITROS FABRICADA EM			
20.	01	UNID	CAPACIDADE 60 LITROS FABRICADA EM POLIPROPILENO POSSUI ALCA LATERAL			
20.	01	UNID	CAPACIDADE 60 LITROS FABRICADA EM			






			X 35 X 41 CM C X L X A COR VERDE OPACO		
21.	01	UNID	CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 60 LITROS FABRICADA EM POLIPROPILENO POSSUI ALCA LATERAL PARA TRANSPORTE COM TRAVA PARA TAMPA OBRIGATÓRIO DIMENSOES APROXIMADAS 63 X 35 X 41 CM C X L X A COR LILÁS OPACO		
22.	01	UNID	CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 60 LITROS FABRICADA EM POLIPROPILENO POSSUI ALCA LATERAL PARA TRANSPORTE COM TRAVA PARA TAMPA OBRIGATORIO DIMENSOES APROXIMADAS 63 X 35 X 41 CM C X L X A COR AZUL OPACO		
23.	01	UNID	CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 60 LITROS FABRICADA EM POLIPROPILENO POSSUI ALCA LATERAL PARA TRANSPORTE COM TRAVA PARA TAMPA OBRIGATORIO DIMENSOES APROXIMADAS 63 X 35 X 41 CM C X L X A COR ROSA OPACA		
24.	10	UNID	CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA COM DISPOSITIVO DE FIXACAO PARA MELHOR FECHO DA TAMPA TRAVA LATERAL TRANSLUCIDO PERMITINDO A VISUALIZACAO DE SEU CONTEUDO LADOS COM FORMATO ANATOMICO PARA MELHOR MANUSEIO CAPACIDADE 20 LITROS DIMENSOES 487 X 331 X 196 MM C X L X P		
25.	10	UNID	CANECA PARA CAFE CAPACIDADE 320 ML DIMENSOES 11 4 X 8 2 X A 10 6CM MATERIAL CERAMICA		
26.	30	CONJUNT	CONJUNTO DE MESA 4 CADEIRAS CARACTERISTICAS MESA MONOBLOCO MODELO OURO PRETO QUADRADA 70X70 CM 4 CADEIRAS BISTRO MODELO PONTE NOVA COM APOIO PARA BRACOS CONJUNTO COR BRANCA MESA SUPORTA ATE 20 KG CADEIRA ATE 120 KG FABRICACAO EM POLIURETANO VIRGEM E RECICLADO CADEIRA E MESA PODE SER EMPILHADA COM FACILIDADE APOS O USO CERTIFICADA PELO INMETRO		
27.	01	CONJUNT	CONJUNTO DE MESA COM TAMPO DE GRANITO COM 04 CADEIRAS MEDIDAS DA MESA BASE MAIS TAMPO ALTURA 77 CM LARGURA 70 CM PROFUNDIDADE 70 CM MEDIDAS DA CADEIRA ALTURA 90CM LARGURA 39 CM PROFUNDIDADE 48 CM MATERIAL ACO TAMPO DE GRANITO COM 04 CADEIRAS MEDIDAS DA MESA BASE MAIS TAMPO ALTURA 77 CM LARGURA 70 CM PROFUNDIDADE 70 CM MEDIDAS DA CADEIRA ALTURA 90CM LARGURA 39 CM PROFUNDIDADE 48 CM MATERIAL ACO TAMPO DE GRANITO		
28.	10	CONJUNT	CONJUNTO MESA E 4 CADEIRAS POLTRONA COLORIDAS COM APOIO PARA BRACO MODELO INFANTIL FAIXA ETARIA ACONSELHAVEL DE 2 A 6 ANOS DURÁVEL CARACTERISTICAS MESA MONOBLOCO INFANTIL 4 CADEIRAS INFANTIL CADEIRA ATE 40 KG FABRICACAO EM POLIURETANO VIRGEM E RECICLADO		






			CADEIRA E MESA PODE SER EMPILHADA COM		
			FACILIDADE APOS O USO CERTIFICADA		
			PELO INMETRO		
29.	0.3	UNID	EBULIDOR MERGULHAO MEDIO 29 CM DE		
	0.5	ONID	METAL REFORCADO APARENLHO PORTATIL		
			COM PROTECAO TOTAL CONTRA CHOQUE E DE		
			GRANDE DURABILIDADE BIVOLT 127 220		
			1000 WATTS GARANTIA DE 1 ANO		
30.	01	UNID	ESPUMADEIRA GRANDE DE ACO INOXIDAVEL		
	01	ONID	E CABO DE MADEIRA		
31.	97	UNID	ESTANTE EM ACO PINTURA ELETROSTATICA		
51.	21	ONID	06 PRATELEIRAS COM REGULAGENS DE		
			ALTURA DE 5 EM 5 CM REFORCO		
32.	02	UNID	FERRO DE PASSAR A VAPOR COM BASE DE		
32.	02	ONID	CERAMICA POTENCIA 1200 WATTS		
			FREQUENCIA 60 HZ CONSUMO DE ENERGIA 0 35KM H INFORMACOES ADICIONAIS		
			QUANTIDADE DE VAPOR 11G M QUANTIDADE DE ORIFICIOS NA BASE DO FERRO 37		
			CAPACIDADE 200 ML COMPRIMENTO DO CABO		
			1 64 M DIMENSOES AXLXC 16 X 30 X 12		
			CM PESO 1 212 KG GARANTIA MINIMA DE		
			01 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA		
			COM CERTIFICAO DO INMETRO		
33.	01	UNID	FILTRO DE AGUA PARA TORNEIRA		
33.	01	ONID	CAPACIDADE DE PURIFICAR 2000 LITROS		
			DE AGUA REGISTRO COM 1 4 DE VOLTA COM		
			SELETOR QUE PERMITE ESCOLHER AGUA FILTRADA PARA BEBER COZINHAR ETC OU		
			NAO FILTRADA USO EM GERAL		
2.4	02	UNID	FOGAO DE MESA 02 BOCAS GAS GLP		
34.	0 /.				
	0.2	ONID			
	0.1	ONID	PORTATIL TAMPA DE METAL FOGAO DE MESA		
	0.2	ONID	PORTATIL TAMPA DE METAL FOGAO DE MESA QUEIMADORES 2 MEDIOS MESA EM INOX		
	02	ONID	PORTATIL TAMPA DE METAL FOGAO DE MESA QUEIMADORES 2 MEDIOS MESA EM INOX BRILHANTE ACENDIMENTO MANUAL TAMPA DE		
	32	ONID	PORTATIL TAMPA DE METAL FOGAO DE MESA QUEIMADORES 2 MEDIOS MESA EM INOX BRILHANTE ACENDIMENTO MANUAL TAMPA DE METAL TREMPE ESMALTADA ENTRADA DE GAS		
	32	ONID	PORTATIL TAMPA DE METAL FOGAO DE MESA QUEIMADORES 2 MEDIOS MESA EM INOX BRILHANTE ACENDIMENTO MANUAL TAMPA DE METAL TREMPE ESMALTADA ENTRADA DE GAS LADO DIREITO VISTO DE FRENTE		
	32	ONID	PORTATIL TAMPA DE METAL FOGAO DE MESA QUEIMADORES 2 MEDIOS MESA EM INOX BRILHANTE ACENDIMENTO MANUAL TAMPA DE METAL TREMPE ESMALTADA ENTRADA DE GAS LADO DIREITO VISTO DE FRENTE MANIPULOS EXPOSTOS E REMOVIVEIS DE		
	02	ONID	PORTATIL TAMPA DE METAL FOGAO DE MESA QUEIMADORES 2 MEDIOS MESA EM INOX BRILHANTE ACENDIMENTO MANUAL TAMPA DE METAL TREMPE ESMALTADA ENTRADA DE GAS LADO DIREITO VISTO DE FRENTE MANIPULOS EXPOSTOS E REMOVIVEIS DE FÁCIL LIMPEZA TIPO DE GAS GLP		
	02	ONID	PORTATIL TAMPA DE METAL FOGAO DE MESA QUEIMADORES 2 MEDIOS MESA EM INOX BRILHANTE ACENDIMENTO MANUAL TAMPA DE METAL TREMPE ESMALTADA ENTRADA DE GAS LADO DIREITO VISTO DE FRENTE MANIPULOS EXPOSTOS E REMOVIVEIS DE FÁCIL LIMPEZA TIPO DE GAS GLP DIMENSOES ALTURA 11 CM LARGURA 54 CM.		
			PORTATIL TAMPA DE METAL FOGAO DE MESA QUEIMADORES 2 MEDIOS MESA EM INOX BRILHANTE ACENDIMENTO MANUAL TAMPA DE METAL TREMPE ESMALTADA ENTRADA DE GAS LADO DIREITO VISTO DE FRENTE MANIPULOS EXPOSTOS E REMOVIVEIS DE FÁCIL LIMPEZA TIPO DE GAS GLP DIMENSOES ALTURA 11 CM LARGURA 54 CM. PROFUNDIDADE 35 CM		
35.	01	UNID	PORTATIL TAMPA DE METAL FOGAO DE MESA QUEIMADORES 2 MEDIOS MESA EM INOX BRILHANTE ACENDIMENTO MANUAL TAMPA DE METAL TREMPE ESMALTADA ENTRADA DE GAS LADO DIREITO VISTO DE FRENTE MANIPULOS EXPOSTOS E REMOVIVEIS DE FÁCIL LIMPEZA TIPO DE GAS GLP DIMENSOES ALTURA 11 CM LARGURA 54 CM. PROFUNDIDADE 35 CM		
			PORTATIL TAMPA DE METAL FOGAO DE MESA QUEIMADORES 2 MEDIOS MESA EM INOX BRILHANTE ACENDIMENTO MANUAL TAMPA DE METAL TREMPE ESMALTADA ENTRADA DE GAS LADO DIREITO VISTO DE FRENTE MANIPULOS EXPOSTOS E REMOVIVEIS DE FÁCIL LIMPEZA TIPO DE GAS GLP DIMENSOES ALTURA 11 CM LARGURA 54 CM. PROFUNDIDADE 35 CM  FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS COM FORNO CORPO EM ACO CARBONO COM ACABAMENTO		
			PORTATIL TAMPA DE METAL FOGAO DE MESA QUEIMADORES 2 MEDIOS MESA EM INOX BRILHANTE ACENDIMENTO MANUAL TAMPA DE METAL TREMPE ESMALTADA ENTRADA DE GAS LADO DIREITO VISTO DE FRENTE MANIPULOS EXPOSTOS E REMOVIVEIS DE FÁCIL LIMPEZA TIPO DE GAS GLP DIMENSOES ALTURA 11 CM LARGURA 54 CM. PROFUNDIDADE 35 CM  FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS COM FORNO CORPO EM ACO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PO ELETROSTATICA COM		
			PORTATIL TAMPA DE METAL FOGAO DE MESA QUEIMADORES 2 MEDIOS MESA EM INOX BRILHANTE ACENDIMENTO MANUAL TAMPA DE METAL TREMPE ESMALTADA ENTRADA DE GAS LADO DIREITO VISTO DE FRENTE MANIPULOS EXPOSTOS E REMOVIVEIS DE FÁCIL LIMPEZA TIPO DE GAS GLP DIMENSOES ALTURA 11 CM LARGURA 54 CM. PROFUNDIDADE 35 CM  FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS COM FORNO CORPO EM ACO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PO ELETROSTATICA COM BASE FOSFATIZADA PORTA DO FORNO DE		
			PORTATIL TAMPA DE METAL FOGAO DE MESA QUEIMADORES 2 MEDIOS MESA EM INOX BRILHANTE ACENDIMENTO MANUAL TAMPA DE METAL TREMPE ESMALTADA ENTRADA DE GAS LADO DIREITO VISTO DE FRENTE MANIPULOS EXPOSTOS E REMOVIVEIS DE FÁCIL LIMPEZA TIPO DE GAS GLP DIMENSOES ALTURA 11 CM LARGURA 54 CM. PROFUNDIDADE 35 CM  FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS COM FORNO CORPO EM ACO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PO ELETROSTATICA COM BASE FOSFATIZADA PORTA DO FORNO DE VIDRO E COM MOLA PARA FACILITAR A		
			PORTATIL TAMPA DE METAL FOGAO DE MESA QUEIMADORES 2 MEDIOS MESA EM INOX BRILHANTE ACENDIMENTO MANUAL TAMPA DE METAL TREMPE ESMALTADA ENTRADA DE GAS LADO DIREITO VISTO DE FRENTE MANIPULOS EXPOSTOS E REMOVIVEIS DE FÁCIL LIMPEZA TIPO DE GAS GLP DIMENSOES ALTURA 11 CM LARGURA 54 CM. PROFUNDIDADE 35 CM  FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS COM FORNO CORPO EM ACO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PO ELETROSTATICA COM BASE FOSFATIZADA PORTA DO FORNO DE VIDRO E COM MOLA PARA FACILITAR A VEDACAO 2 GRELHAS COM LIMITADOR EM		
			PORTATIL TAMPA DE METAL FOGAO DE MESA QUEIMADORES 2 MEDIOS MESA EM INOX BRILHANTE ACENDIMENTO MANUAL TAMPA DE METAL TREMPE ESMALTADA ENTRADA DE GAS LADO DIREITO VISTO DE FRENTE MANIPULOS EXPOSTOS E REMOVIVEIS DE FÁCIL LIMPEZA TIPO DE GAS GLP DIMENSOES ALTURA 11 CM LARGURA 54 CM. PROFUNDIDADE 35 CM  FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS COM FORNO CORPO EM ACO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PO ELETROSTATICA COM BASE FOSFATIZADA PORTA DO FORNO DE VIDRO E COM MOLA PARA FACILITAR A		
			PORTATIL TAMPA DE METAL FOGAO DE MESA QUEIMADORES 2 MEDIOS MESA EM INOX BRILHANTE ACENDIMENTO MANUAL TAMPA DE METAL TREMPE ESMALTADA ENTRADA DE GAS LADO DIREITO VISTO DE FRENTE MANIPULOS EXPOSTOS E REMOVIVEIS DE FÁCIL LIMPEZA TIPO DE GAS GLP DIMENSOES ALTURA 11 CM LARGURA 54 CM. PROFUNDIDADE 35 CM  FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS COM FORNO CORPO EM ACO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PO ELETROSTATICA COM BASE FOSFATIZADA PORTA DO FORNO DE VIDRO E COM MOLA PARA FACILITAR A VEDACAO 2 GRELHAS COM LIMITADOR EM FERRO FUNDIDO QUEIMADORES 02 DUPLOS		
35.	01	UNID	PORTATIL TAMPA DE METAL FOGAO DE MESA QUEIMADORES 2 MEDIOS MESA EM INOX BRILHANTE ACENDIMENTO MANUAL TAMPA DE METAL TREMPE ESMALTADA ENTRADA DE GAS LADO DIREITO VISTO DE FRENTE MANIPULOS EXPOSTOS E REMOVIVEIS DE FÁCIL LIMPEZA TIPO DE GAS GLP DIMENSOES ALTURA 11 CM LARGURA 54 CM. PROFUNDIDADE 35 CM  FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS COM FORNO CORPO EM ACO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PO ELETROSTATICA COM BASE FOSFATIZADA PORTA DO FORNO DE VIDRO E COM MOLA PARA FACILITAR A VEDACAO 2 GRELHAS COM LIMITADOR EM FERRO FUNDIDO QUEIMADORES 02 DUPLOS EM FERRO FUNDIDO		
35.	01	UNID	PORTATIL TAMPA DE METAL FOGAO DE MESA QUEIMADORES 2 MEDIOS MESA EM INOX BRILHANTE ACENDIMENTO MANUAL TAMPA DE METAL TREMPE ESMALTADA ENTRADA DE GAS LADO DIREITO VISTO DE FRENTE MANIPULOS EXPOSTOS E REMOVIVEIS DE FÁCIL LIMPEZA TIPO DE GAS GLP DIMENSOES ALTURA 11 CM LARGURA 54 CM. PROFUNDIDADE 35 CM  FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS COM FORNO CORPO EM ACO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PO ELETROSTATICA COM BASE FOSFATIZADA PORTA DO FORNO DE VIDRO E COM MOLA PARA FACILITAR A VEDACAO 2 GRELHAS COM LIMITADOR EM FERRO FUNDIDO FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS		
35.	01	UNID	PORTATIL TAMPA DE METAL FOGAO DE MESA QUEIMADORES 2 MEDIOS MESA EM INOX BRILHANTE ACENDIMENTO MANUAL TAMPA DE METAL TREMPE ESMALTADA ENTRADA DE GAS LADO DIREITO VISTO DE FRENTE MANIPULOS EXPOSTOS E REMOVIVEIS DE FÁCIL LIMPEZA TIPO DE GAS GLP DIMENSOES ALTURA 11 CM LARGURA 54 CM. PROFUNDIDADE 35 CM  FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS COM FORNO CORPO EM ACO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PO ELETROSTATICA COM BASE FOSFATIZADA PORTA DO FORNO DE VIDRO E COM MOLA PARA FACILITAR A VEDACAO 2 GRELHAS COM LIMITADOR EM FERRO FUNDIDO  FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO CARBONO		
35.	01	UNID	PORTATIL TAMPA DE METAL FOGAO DE MESA QUEIMADORES 2 MEDIOS MESA EM INOX BRILHANTE ACENDIMENTO MANUAL TAMPA DE METAL TREMPE ESMALTADA ENTRADA DE GAS LADO DIREITO VISTO DE FRENTE MANIPULOS EXPOSTOS E REMOVIVEIS DE FÁCIL LIMPEZA TIPO DE GAS GLP DIMENSOES ALTURA 11 CM LARGURA 54 CM. PROFUNDIDADE 35 CM  FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS COM FORNO CORPO EM ACO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PO ELETROSTATICA COM BASE FOSFATIZADA PORTA DO FORNO DE VIDRO E COM MOLA PARA FACILITAR A VEDACAO 2 GRELHAS COM LIMITADOR EM FERRO FUNDIDO  FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO CARBONO COM QUEIMADORES E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO POSSUI 02 BOCAS DE BAIXA		
35.	01	UNID	PORTATIL TAMPA DE METAL FOGAO DE MESA QUEIMADORES 2 MEDIOS MESA EM INOX BRILHANTE ACENDIMENTO MANUAL TAMPA DE METAL TREMPE ESMALTADA ENTRADA DE GAS LADO DIREITO VISTO DE FRENTE MANIPULOS EXPOSTOS E REMOVIVEIS DE FÁCIL LIMPEZA TIPO DE GAS GLP DIMENSOES ALTURA 11 CM LARGURA 54 CM. PROFUNDIDADE 35 CM  FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS COM FORNO CORPO EM ACO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PO ELETROSTATICA COM BASE FOSFATIZADA PORTA DO FORNO DE VIDRO E COM MOLA PARA FACILITAR A VEDACAO 2 GRELHAS COM LIMITADOR EM FERRO FUNDIDO  FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO CARBONO COM QUEIMADORES E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO POSSUI 02 BOCAS DE BAIXA		
35.	01	UNID	PORTATIL TAMPA DE METAL FOGAO DE MESA QUEIMADORES 2 MEDIOS MESA EM INOX BRILHANTE ACENDIMENTO MANUAL TAMPA DE METAL TREMPE ESMALTADA ENTRADA DE GAS LADO DIREITO VISTO DE FRENTE MANIPULOS EXPOSTOS E REMOVIVEIS DE FÁCIL LIMPEZA TIPO DE GAS GLP DIMENSOES ALTURA 11 CM LARGURA 54 CM. PROFUNDIDADE 35 CM  FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS COM FORNO CORPO EM ACO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PO ELETROSTATICA COM BASE FOSFATIZADA PORTA DO FORNO DE VIDRO E COM MOLA PARA FACILITAR A VEDACAO 2 GRELHAS COM LIMITADOR EM FERRO FUNDIDO  FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO CARBONO COM QUEIMADORES E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO POSSUI 02 BOCAS DE BAIXA PRESSAO GRELHA 30 X 30 E 04 PES DESMONTAVEIS CHAMA SIMPLES ALIMENTADO		
35.	01	UNID	PORTATIL TAMPA DE METAL FOGAO DE MESA QUEIMADORES 2 MEDIOS MESA EM INOX BRILHANTE ACENDIMENTO MANUAL TAMPA DE METAL TREMPE ESMALTADA ENTRADA DE GAS LADO DIREITO VISTO DE FRENTE MANIPULOS EXPOSTOS E REMOVIVEIS DE FÁCIL LIMPEZA TIPO DE GAS GLP DIMENSOES ALTURA 11 CM LARGURA 54 CM. PROFUNDIDADE 35 CM  FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS COM FORNO CORPO EM ACO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PO ELETROSTATICA COM BASE FOSFATIZADA PORTA DO FORNO DE VIDRO E COM MOLA PARA FACILITAR A VEDACAO 2 GRELHAS COM LIMITADOR EM FERRO FUNDIDO  FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO CARBONO COM QUEIMADORES E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO POSSUI 02 BOCAS DE BAIXA PRESSAO GRELHA 30 X 30 E 04 PES DESMONTAVEIS CHAMA SIMPLES ALIMENTADO POR PRESSAO DO GAS 1KG H DIMENSÕES DO		
35.	01	UNID	PORTATIL TAMPA DE METAL FOGAO DE MESA QUEIMADORES 2 MEDIOS MESA EM INOX BRILHANTE ACENDIMENTO MANUAL TAMPA DE METAL TREMPE ESMALTADA ENTRADA DE GAS LADO DIREITO VISTO DE FRENTE MANIPULOS EXPOSTOS E REMOVIVEIS DE FÁCIL LIMPEZA TIPO DE GAS GLP DIMENSOES ALTURA 11 CM LARGURA 54 CM. PROFUNDIDADE 35 CM  FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS COM FORNO CORPO EM ACO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PO ELETROSTATICA COM BASE FOSFATIZADA PORTA DO FORNO DE VIDRO E COM MOLA PARA FACILITAR A VEDACAO 2 GRELHAS COM LIMITADOR EM FERRO FUNDIDO  FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO CARBONO COM QUEIMADORES E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO POSSUI 02 BOCAS DE BAIXA PRESSAO GRELHA 30 X 30 E 04 PES DESMONTAVEIS CHAMA SIMPLES ALIMENTADO POR PRESSAO DO GAS 1KG H DIMENSÕES DO PRODUTO 73 X 82 X 50 CM L X A X P COM		
35.	01	UNID	PORTATIL TAMPA DE METAL FOGAO DE MESA QUEIMADORES 2 MEDIOS MESA EM INOX BRILHANTE ACENDIMENTO MANUAL TAMPA DE METAL TREMPE ESMALTADA ENTRADA DE GAS LADO DIREITO VISTO DE FRENTE MANIPULOS EXPOSTOS E REMOVIVEIS DE FÁCIL LIMPEZA TIPO DE GAS GLP DIMENSOES ALTURA 11 CM LARGURA 54 CM. PROFUNDIDADE 35 CM  FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS COM FORNO CORPO EM ACO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PO ELETROSTATICA COM BASE FOSFATIZADA PORTA DO FORNO DE VIDRO E COM MOLA PARA FACILITAR A VEDACAO 2 GRELHAS COM LIMITADOR EM FERRO FUNDIDO  FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO CARBONO COM QUEIMADORES E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO POSSUI 02 BOCAS DE BAIXA PRESSAO GRELHA 30 X 30 E 04 PES DESMONTAVEIS CHAMA SIMPLES ALIMENTADO POR PRESSAO DO GAS 1KG H DIMENSÕES DO PRODUTO 73 X 82 X 50 CM L X A X P COM CERTIFICACAO DO INMETRO		
35.	01	UNID	PORTATIL TAMPA DE METAL FOGAO DE MESA QUEIMADORES 2 MEDIOS MESA EM INOX BRILHANTE ACENDIMENTO MANUAL TAMPA DE METAL TREMPE ESMALTADA ENTRADA DE GAS LADO DIREITO VISTO DE FRENTE MANIPULOS EXPOSTOS E REMOVIVEIS DE FÁCIL LIMPEZA TIPO DE GAS GLP DIMENSOES ALTURA 11 CM LARGURA 54 CM. PROFUNDIDADE 35 CM  FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS COM FORNO CORPO EM ACO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PO ELETROSTATICA COM BASE FOSFATIZADA PORTA DO FORNO DE VIDRO E COM MOLA PARA FACILITAR A VEDACAO 2 GRELHAS COM LIMITADOR EM FERRO FUNDIDO  FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO CARBONO COM QUEIMADORES E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO POSSUI 02 BOCAS DE BAIXA PRESSAO GRELHA 30 X 30 E 04 PES DESMONTAVEIS CHAMA SIMPLES ALIMENTADO POR PRESSAO DO GAS 1KG H DIMENSÕES DO PRODUTO 73 X 82 X 50 CM L X A X P COM CERTIFICACAO DO INMETRO  FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS SEM FORNO		
35.	01	UNID	PORTATIL TAMPA DE METAL FOGAO DE MESA QUEIMADORES 2 MEDIOS MESA EM INOX BRILHANTE ACENDIMENTO MANUAL TAMPA DE METAL TREMPE ESMALTADA ENTRADA DE GAS LADO DIREITO VISTO DE FRENTE MANIPULOS EXPOSTOS E REMOVIVEIS DE FÁCIL LIMPEZA TIPO DE GAS GLP DIMENSOES ALTURA 11 CM LARGURA 54 CM. PROFUNDIDADE 35 CM  FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS COM FORNO CORPO EM ACO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PO ELETROSTATICA COM BASE FOSFATIZADA PORTA DO FORNO DE VIDRO E COM MOLA PARA FACILITAR A VEDACAO 2 GRELHAS COM LIMITADOR EM FERRO FUNDIDO  FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO CARBONO COM QUEIMADORES E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO POSSUI 02 BOCAS DE BAIXA PRESSAO GRELHA 30 X 30 E 04 PES DESMONTAVEIS CHAMA SIMPLES ALIMENTADO POR PRESSAO DO GAS 1KG H DIMENSÕES DO PRODUTO 73 X 82 X 50 CM L X A X P COM CERTIFICACAO DO INMETRO  FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS SEM FORNO ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES		
35.	01	UNID	PORTATIL TAMPA DE METAL FOGAO DE MESA QUEIMADORES 2 MEDIOS MESA EM INOX BRILHANTE ACENDIMENTO MANUAL TAMPA DE METAL TREMPE ESMALTADA ENTRADA DE GAS LADO DIREITO VISTO DE FRENTE MANIPULOS EXPOSTOS E REMOVIVEIS DE FÁCIL LIMPEZA TIPO DE GAS GLP DIMENSOES ALTURA 11 CM LARGURA 54 CM. PROFUNDIDADE 35 CM  FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS COM FORNO CORPO EM ACO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PO ELETROSTATICA COM BASE FOSFATIZADA PORTA DO FORNO DE VIDRO E COM MOLA PARA FACILITAR A VEDACAO 2 GRELHAS COM LIMITADOR EM FERRO FUNDIDO  FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO CARBONO COM QUEIMADORES E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO POSSUI 02 BOCAS DE BAIXA PRESSAO GRELHA 30 X 30 E 04 PES DESMONTAVEIS CHAMA SIMPLES ALIMENTADO POR PRESSAO DO GAS 1KG H DIMENSÕES DO PRODUTO 73 X 82 X 50 CM L X A X P COM CERTIFICACAO DO INMETRO  FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS SEM FORNO		






			FOSCO TREMPE DE FERRO FUNDIDO 30X30 CM PES FIXOS ALTA PRESSAO 2 QUEIMADORES DUPLOS		
38.	02	UNID	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS SEM FORNO ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO MESA DE AÇO CARBONO TREMPE DE FERRO FUNDIDO 300MMX300MM PRATELEIRA REMOVIVEL E REGULAVEL NO FORNO PES FIXO MESA BANDEJA E CORPO DO PRODUTO EM PINTURA EPOXI BAIXA PRESSAO GRELHA FUNDIDA 30 30 QUEIMADOR 2 DUPLO E 2 SIMPLE		
39.	01	UNID	FORNO DE MICRO ONDAS FACILITE COMPACTO COM TRAVA DE SEGURANCA CAPACIDADE DE 18 LITROS COM 11 NIVEIS DE POTENCIA COM FUNÇÕES PRE-PROGRAMADAS COM AS TECLAS MAIS 30 MINUTOS E MAIS 1 MINUTO POTENCIA 700 W COR BRANCO DIMENSOES 30 CM DE ALTURA 46 CM DE LARGURA 34 CM DE PROFUNDIDADE CONSUMO DE ENERGIA A TENSAO VOLTAGEM 110V		
40.	08	UNID	FORNO MICRO ONDAS CAPACIDADE DE 31 LITROS POSSUI MENU KIDS MENU PRATO RAPIDO MENU GOURMET MENU LIGHT MENU FAVORITOS PRATO GIRATÓRIO RELOGIO TRAVA DE SEGURANCA PAINEL ELETRONICO TECLA DESCONGELAR 12 RECEITAS NAO POSSUI GRILL CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA A FREQUENCIA 60 HZ TENSAO 127 VOLTS PESO 15 KG DIMENSOES AXLXP 32 5 X 52 X 41 5 CM GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO		
41.	01	UNID	FREEZER VERTICA CAPACIDADE DE 246 LITROS CONGELAMENTO RAPIDO DEGELO AUTOMATICO PAINEL DE CONTROLE FRONTAL EXTERNO BIVOLT COM DRENO DE DESCONGELAMENTO		
42.	41	UNID	GARRAFA TERMICA CONFECCIONADA EM PLASTICO COM CAPACIDADE DE 01 LITRO		
43.	01	UNID	GARRAFA TERMICA CONFECCIONADA EM PLASTICO COM CAPACIDADE DE 02 LITROS		
44.	04	UNID	GARRAFA TERMICA CONFECCIONADA EM PLASTICO COM CAPACIDADE DE 05 LITRO		
45.	03	UNID	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX COM BOMBA PLASTICA E AMPOLA DE VIDRO CAPACIDADE 5 LITROS		
46.	02	UNID	GELADEIRA CAPACIDADE DE NO MINIMO 350 LITROS BIVOLT FROST FREE PRATELEIRAS REMOVIVEIS PORTA LATAS PORTA OVOS PES NIVELADORES CONTROLE DE TEMPERATURA DUAS PORTAS		
47.	02	UNID	GELADEIRA REFRIGERADOR 01 PORTA DEGELO AUTOLIMPANTE BASTA APERTAR UM BOTÃO E PRONTO DESCONGELA SEM MOLHAR A COZINHA CAPACIDADE LIQUIDA 262 LITROS CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO EM LITROS 236 SELO PROCEL GRADES REMOVIVEIS PRATELEIRAS NA PORTA PRATELEIRAS REGULAVEIS ILUMINACAO INTERNA GAVETA PORTA OVOS		





			CONGELADOR CONTROLE DE TEMPERATURA		
			RODIZIOS PES NIVELADORES SEPARADOR DE		
			GARRAFAS PORTA LATAS VOLTAGEM 110V		
			COR BRANCA		
48.	03	UNID	GRILL SANDUICHEIRA INOX POTENCIA 800		
			W CONSUMO DE ENERGIA 0 8 KW H CHAPAS		
			COM REVESTIMENTO ANTIADERE POSSUI LUZ		
			INDICADORA DE FUNCIONAMENTO PORTA FIO		
			VOLTAGEM 110 V COM CERTIFICAÇÃO NO		
			INMETRO PESO 1 20 KG LARGURA 24 00 CM		
			ALTURA 24 50 CM PROFUNDIDADE 9 00 CM		
			GARANTIA MINIMA DE 01 ANO A PARTIR DA		
			DATA DE ENTREGA COM CERTIFICACAO DO		
49.	01	TINITO	INMETRO		
49.	01	UNID	KIT CAIXA DE SOM MAIS MESA 8 CANAIS MAIS TRIPE 02 CAIXAS ATIVAS PARA		
			SONORIZACAO DE EVENTOS PLAYER DIGITAL		
			COM ENTRADA PARA USB E SD CARD		
			BLUETOOTH PARA CONEXAO SEM FIO		
			ENTRADA PARA MICROFONE OU INSTRUMENTO		
			MUSICAL E CONTROLE REMOTO INFORMAÇÕES		
			COMPLEMENTARES WOOFER 15 POLEGADAS		
			BOBINA 1 5 POLEGADAS FREQUENCIA 60HZ		
			20KHZ AMPLIFICADOR CLASSE D ENTRADA		
			DE MICROFONE P10 ENTRADA LINHA P2 E		
			XLR ENTRADA DE GUITARRA P10		
			EQUALIZADOR DE DUAS BANDAS TREBLE		
			BASS BIVOLT MESA DE SOM COM PLAYER		
			MP3 COM SUPORTE BLUETOOTH E SISTEMA		
			DE GRAVACAO 8 CANAIS 2 MAIS 2 BUS LOW		
			NOISE MIC PREAMPS FX PROCESSOR ENTRADAS DE MICROFONE XLR		
			ENTRADAS DE MICROFONE XLR ELETRONICAMENTE BALANCEADAS SAIDA		
			MAIN XLR E P10 ALIMENTACAO BIVOLT 02		
			TRIPES PEDESTAL PARA CAIXAS COM 05		
			REGULAGENS CONSTRUIDOS COM TUBOS DE 1		
			1 2 POLEGADAS RESISTENTES COM 05		
			ESTAGIOS DE ALTURA COM TRAVA QUE VAI		
			DE 1 20 ATE 1 80 METROS		
50.	02	UNID	LIQUIDIFICADOR COM 12 VELOCIDADES		
			CAPACIDADE PARA 2 LITROS POTENCIA DE		
			1200W FILTRA LIQUIDIFICA TRITURA COM		
			BOTAO GIRATORIO E LAMINAS COM ANGULOS		
			DIFERENCIADOS CONTENDO BOTAO PULSAR		
			SISTEMA DE AUTOLIMPEZA COPO BASE		
			ANTIDERRAPANTE E TRAVA DE SEGURANCA		
F1	0.0		MATERIAIS EM METAL E PLASTICO		
51.	03	UNID	LIQUIDIFICADOR COM PRATICIDADE NA HORA DE LIMPAR 700 WATTS DE POTENCIA		
			PARA UM RESULTADO PERFEITO 05		
			VELOCIDADES MAIS FUNCAO PULSAR POSSUI		
			FILTRO PARA SEPARAR AS CASCAS BAGACOS		
			E SEMENTES COPO PLASTICO DE ALTA		
			QUALIDADE COM CAPACIDADE TOTAL DE 02		
			LITROS E CAPACIDADE UTIL DE 1 6		
			LITROS VOLTAGEM 127 VOLTS COM		
			CERTIFICACAO NO INMETRO GARANTIA		
			MINIMA DE 01 ANO A PARTIR DA DATA DE		
			ENTREGA		
52.	01	UNID	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA		
			ROTACAO 4 LITROS INFORMACOES TECNICAS		
			MATERIAL CORPO INOX ALIMENTACAO		
			<del></del>		-






		I	HOLEROOM 107 OH COOK DOMENICER 1 HD	1	
			VOLTAGEM 127 OU 220V POTENCIA 1 HP		
			800 WATTS FREQUENCIA 50 60 HZ ROTACAO		
			8 000RPM ALTURA 65 CM LARGURA DA BOCA		
			14 5 CM PESO LIQUIDO 4 620 KG TAMPA ALUMINIO REPUXADO COPO 4 LITROS INOX		
E 2	0.2	TIMED			
53.	02	UNID	LONGARINA 03 LUGARES COM ENCOSTO		
			CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO PP DE ALTA RESISTENCIA		
			LONGARINA 03 LUGARES COM ENCOSTO		
			CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO		
			COPOLIMERO PP DE ALTA RESISTENCIA E		
			RESILIENCIA PELO SISTEMA DE INJEÇÃO		
			TERMOPLASTICA SEM BRACO NA COR PRETA		
			ESTRUTURA DE METAL COM PINTURA EPOXI		
			SUPORTE DO ENCOSTO DUPLO E FIXO		
54.	01	UNID	MAQUINA DE LAVAR 08KG CESTO INOX COM		
	V =	01112	FUNDO PLASTICO TAMPA VIDRO TEMPERADO		
55.	01	UNID	MESA EM L PARA ESCRITORIO DE CANTO		
	V -		ESTRUTURA EM MDP DE 15 MM ACABAMENTO		
			EM BP PES DE METAL PUXADORES DE		
			PLASTICO 2 GAVETAS COM CORREDIÇAS		
			METALICAS POSSUI FECHADURA 2 CHAVES		
			DIMENSOES DO PRODUTO L X L X A X P		
			150 X 170 X 75 X 60 CM		
56.	02	UNID	MESA FORMICA MATERIAL DA BASE E DA		
			TAMPA DE MADEIRA COMPRIMENTO DE 3		
			METROS ALTURA DE 85 CM FORMA		
			RETANGULAR		
57.	48	UNID	MESA PARA ESCRITORIO EM MDF DE NO		
			MINIMO 15 MM DE ESPESSURA COR BEGE		
			MEDINDO APROXIMADAMENTE 1 20 X 0 70M		
			COM 03 GAVETAS COM CHAVES ESTRUTURA		
	1.0	INITE	TUBULAR REFORCADA COM PINTURA EPOXI		
58.	12	UNID	MICRO SYSTEM FM AM BIVOLT MP3 USB USB		
			DIRECT PARA REPRODUCAO DE MUSICAS EM MP3 REPRODUCAO MICRO SYSTEM FM AM		
			BIVOLT MP3 USB USB DIRECT PARA		
			REPRODUCAO DE MUSICAS EM MP3		
			REPRODUCAO DE CD DE MP3 CD E CD R RW		
			SINTONIZADOR ESTEREO FM AM ENTRADA DE		
			AUDIO PARA SIMPLES REPRODUCAO		
			PORTATIL DE MUSICA FACIL DE USAR		
			REPETICAO REPRODUCAO ALEATORIA DE CD		
			CD PROGAMAVEL DE 20 FAIXAS		
59.	01	UNID	MINI SYSTEM MP3 440W DE POTENCIA		
			MULTI BLUETOOTH MULTI PLAYLIST SOUND		
			SYNC WIRELESS MOVE E PLAY DUAL USB		
	0.4		USB DIRECT RECORDING		
60.	04	UNID	NOBREAKS COM PROCESSADOR DIGITAL DE		
			SINAIS DSP FORMA DE ONDA SENOIDAL E		
			COM CONTROLE DIGITAL AUTO TESTE PARA		
			VERIFICACAO DAS CONDICOES INICIAIS DO EQUIPAMENTO DC START PODE SER LIGADO		
			MESMO NA AUSENCIA DA REDE ELETRICA		
			COM BATERIA CARREGADA RECARGA		
			AUTOMATICA DA BATERIA MESMO COM OS		
			NOBREAKS DESLIGADOS GARANTINDO MAIOR		
			TEMPO DE VIDA ÚTIL GERENCIAMENTO DE		
			BATERIA QUE AVISA QUANDO A BATERIA		
			PRECISA SER SUBSTITUIDA DISJUNTOR DE		
			ENTRADA SINALIZACAO VISUAL EM DISPLAY		
	<u></u>		LCD QUE INDICA TODAS AS CONDICOES DOS		
			•		



		1		 ı	ı
			NOBREAKS DA REDE ELETRICA E DA		
			BATERIA NOBREAK SENOIDAL 3300VA 3 X		
			45AH ENGATE DISJUNTOR BORNEIRA USB LINHA SENOIDAL POTENCIA NOMINAL VA		
			3300VA POTENCIA REAL WATTS 1980W E		
			PICO DE 2000W BATERIA INTERNA 3 X		
			45AH 12V ESTACIONARIAS SUGESTAO DE		
			UTILIZACAO 1980W AUTONOMIA 15 MINUTOS		
			VIDA UTIL DA BATERIA ENTRE 2 E 5 ANOS		
			CONFORME NUMERO DE CICLOS DE DESCARGA		
			PLUG EXPANSAO DE BATERIAS SIM INCLUSO		
			BORNEIRA DE ENTRADA SIM INCLUSO		
			BORNEIRA DE SAÍDA SIM INCLUSO USB		
			PARA COMUNICACAO COM O MICRO SIM		
			INCLUSO TENSAO DE OPERACAO TOTAL DAS		
			BATERIAS INTERNAS 36V ENTRADA DE		
			ENERGIA ELETRICA BIVOLT AUTOMATICO		
			120V 220V SAIDAS PARA OS EQUIPAMENTOS		
			6 TOMADAS 120V OU 220V ESCOLHA NO		
			MOMENTO DA COMPRA TOMADAS 10A 2		
			TOMADAS TOMADAS 20 6 TOMADAS GARANTIA		
			2 ANOS PARA O NOBREAK E 1 ANO PARA BATERIAS ESTABILIZADOR INTERNO SIM		
61.	02	UNID	ORGANIZADOR PLASTICO COM 30 GAVETAS		
JI.	UΔ	OINTD	FABRICADO EM POLIPROPILENO CAPACIDADE		
			15 KG DIMENSOES DAS GAVETA 11 5 X 14		
			X 5 5 CM E 5 5 X 14 X 4 CM L X P X A		
62.	01	UNID	PANELA CACAROLA ALUMINIO 20 L		
			MATERIAL DO PEGADOR ALUMINIO E		
			ANATOMICO PROPORCIONANDO SEGURANCA		
			MATERIAL DA ALCA ALUMINIO MATERIAL DA		
			TAMPA ALUMINIO		
63.	02	UNID	PANELA CERVEJEIRA DE ALUMINIO 32 LT DE BOA QUALIDADE		
64.	01	UNID	PANELA DE PRESSAO 20 8 LITROS POLIDA		
0 - 1	0 1	OIVID	DE ALUMINIO COM FECHAMENTO EXTERNO		
			TURBO PRO DE BOA QUALIDADE		
65.	01	UNID	PANELA DE PRESSAO TURBO ALUMINIO		
			POLIDO DE NO MINIMO 7 6 LITROS		
			FECHAMENTO EXTERNO COM VALVULA DE		
			SEGURANCA TRAVA DE SEGURANCA E BOTÃO		
			LIBERADOR DE PRESSAO		
66.	02	UNID	POTE COM TRAVA RETANGULAR 3L		
			DIMENSOES 0 26 X 0 17 X 0 12 CM DE		
67.	06	UNID	BOA QUALIDADE  POTE DE PLASTICO ULTRAFORTE COM		
67.	0.6	ONID	TRAVAS LATERAIS CAPACIDADE DE 4		
			LITROS DIMENSOES 20 X 30 X 10 5 CM L		
			X C X P		
68.	02	UNID	POTE DE VIDRO COM TAMPA 03 LITROS COM		
-			TAMPA MATERIAL DE VIDRO E TAMPA DE		
			ROSCA EM PLASTICO MEDIDAS		
69.	01	UNID	PROJETOR DE VIDEO DATA VSHOW		
			TECNOLOGIA 3LCD 3300 LUMENS DE BRILHO		
			EM CORES 3300 LUMENS DE BRILHO EM		
			BRANCO RESOLUCAO EM SVGA		
			CONECTIVIDADE TOTAL HDMI VGA VIDEO		
			COMPOSTO E USB		
70.	01	UNID	PROJETOR MULTIMIDIA DATA SHOW DLP		
			W1210ST COM 2200 ANSI LUMENS		
			RESOLUCAO FULL HD 1080P CONTRASTE DE		
		<u> </u>	15 000 1 LENTE DE CURTA DISTANCIA E		





			MODO GAMING E DE BOA QUALIDADE		
71.	01	UNID	RADIO PORTATIL REPRODUZ CD MP3 USB		
			BLUETOOH 80W PB350BT COR ESCURA E DE		
72.	12	UNID	SMART TV LED 40 POLEGADAS FULL HD COM WIDE COLOR ENHANCER PLUS ESPELHAMENTO DE TELA WI FI DOLBY SMART TV LED 40 POLEGADAS FULL HD COM WIDE COLOR ENHANCER PLUS ESPELHAMENTO DE TELA WI FI DOLBY DIGITAL PLUS CONTROLE REMOTO CONVERSOR PARA TV DIGITAL INTEGRADO CONEXAO HDMI E USB EQUIPADOS COM OS PRINCIPAIS TIPOS DE CONEXOES PARA FACILITAR A LIGACAO COM OS MAIS VARIADOS TIPOS DE EQUIPAMENTOS PROCESSADOR HYPERREAL PICTURE QUALITY INDEX 100 MODO FILME AUDIO DOLBY DIGITAL PLUS ALTO FALANTE 2 CANAIS WIFI DIRECT DESIGN MOLD BORDA VNB ESPESSURA SEMI SLIM COR FRONTAL PRETA COM SUPORTE PARA PAREDE COM ACESSIBILIDADE DIGITAL CLEAN VIEW BUSCA AUTOMATICA DE CANAIS DESLIGAMENTO AUTOMATICO LEGENDA CONNECTSHARE TM USB 2 0 EPG IDIOMA PICTURE IN PICTURE COMPATIVEL COM HID USB COM TIMER OFF ESTEREO FUNCAO SAP ENTRADA USB 1 ENTRADA HDMI 2 1 ENTRADA DE COMPONENTE		
73.	12	UNID	COMPOSTO AV USO NORMAL POR COMPONENTE Y 1 SAIDA DE AUDIO MINI ENTRADA 1 ENTRADA DE RF TERRESTRE ENTRADA DE CABO 1 ETHERNET LAN  SUPORTE FIXO UNIVERSAL PARA TVS LED LCD PLASMA 3D E SMART TV DE 14 POLEGADAS A 84 POLEGADAS COMPATIVEL COM O ITEM 8 COM DUAS BASES PARA FIXACAO NA PAREDE DUAS ROLDANAS E DOIS ESPAÇADORES PARA FIXAO NO TELEVISOR GABARITO PARA INSTALACAO NA PAREDE KIT DE FERRAGENS PARA INSTALACAO NA PAREDE E TV MANUAL DE INSTRUCOES CARACTERISTICAS EM EM ACO CARBONO E NYLON REFORCADO TRATAMENTO ANTI CORROSÃO E PINTURA EPÓXI SISTEMA DE ENCAIXE RAPIDO TRAVA DE SEGURANCA		
74.	01	UNID	PERFIL SLIM FACIL DE INSTALAR  SUPORTE PARA AGUA MINERAL COM REFRIGERACAO POR COMPRESSOR BIVOLT TORNEIRAS INDIVIDUAIS NATURAL E GELADA BANDEJA DE AGUA REMOVÍVEL REFRIGERACAO POR COMPRESSOR MAIOR CAPACIDADE DE REFRIGERACAO E MENOR CONSUMO DE ENERGIA BEBEDOURO ELETRONICO		
75.	01	UNID	TANQUINHO 15 KG DESLIGAMENTO AUTOMATICO PROGRAMACAO FACIL COM 05 PROGRAMAS DE LAVAGEM E TRES INTERVALOS PARA MOLHO CLASSIFICACAO A BAIXO CONSUMO DE ENERGIA DRENAGEM POTENTE COM APENAS UM TOQUE ESCOA AGUA AO TERMICO DE CADA LAVAGEM		



Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

		FIOS SE SOLTEM DU MISTUREM COM TANQUINHO SEMIAU 15 KG COR PRETO	G QUE IMPEDE QUE OS JRANTE A LAVAGEM E SE A ROUPA TIPO DO JTOMATICA CAPACIDADE POTENCIA 470 W TIPO UPERIOR PAINEL DE	
		TURBILHONAMENTO NIVEL DE AGUA: 1 05 COM 03 MOLH MANUAL SAIDA DE MANUAL DRENAGEM N DESLIGAMENTO AUTO MOTOR COM PRO DISPENSER PARA SA EDREDOM SIM E SELECAO DE TIPO VISUALIZADOR DAS CONSUMO APROXIMAI CONSUMO APROXIMAI KWH CICLO VOLTAGE PLASTICO BDIMENSO 11 800 KG LARGUR	PROGRAMA DE LAVAGEM OS ENTRADA DE AGUA AGUA MANUAL MOLHO MANUAL ENXAGUE MANUAL MATICO SIM TIMER SIM TETOR TERMICO SIM ABAO E AMACIANTE LAVA LIMINA FIAPOS SIM DE COR DE ROUPA SIM ETAPAS DE LAVAGEM SI DO DE AGUA 210 LITROS DO DE ENERGIA: 0 B09 CM 110 VOLTS MATERIAL DES DO PRODUTO: PESO A 55 CM ALTURA 97 CM	
		PROFUNDIDADE 59 DE 01 ANO	5 CM GARANTIA MINIMA	
76.	101 (	VENTILADOR DE PUTE VELOCIDADES 50 GERAIS PAS EM PLICHAVE DESLIZA POLIPROPILENO PUTE EQUIPADO COM CERTIFICADO PELO PRETO COM GRADE AXLXP 51X51X20 QUANTIDADE DE PAS COR CROMADO PRE	ENTURA ELETROSTATICA PROTETOR TÉRMICO INMETRO 1500 RPM C CROMADA DIMENSOES CM PESO 2 825 KG S 3 DIAMETRO CM 50 CM TO POTENCIA W 200W A KW H 3 68 KW H MES	

Valor total da proposta (expresso em algarismos e por extenso):

(no preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título.)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados da data limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3° da Lei n° 8.666/93.

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: Entrega no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do recebimento da Ordem de Compra, independente das quantidades solicitadas. A entrega deverá ser na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Jaboticatubas, situada à Rua Dom Carlos de Vasconcelos, 550 - centro.

- Por motivo de força maior, a entrega poderá ser realizada, mediante autorização e aviso prévio, em outro local.



Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

**Prazo de Pagamento:** Em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente aprovada e liquidada pelo setor requisitante.

_	LARO - qu	tou	de	acordo	com	todas	as	normas	deste	edita	l e	seus	anexos.
							′ _	0	le		_ d	e	_•
				ssinatu: Nome:	ra do	o kepr	eser	ntante	regal	da Lic	ıta:	nte	



Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

## ANEXO II AO PROCESSO N° 048/2019, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019.

#### MODELO DE CREDENCIAMENTO

Mediante		presente,						
instaurada pel	e CPF	n°		,	a part	icipar	da li	icitação
modalidade Pr	egão Pr	esencial,	na qua	alidade	de R	EPRESEN	TANTE	LEGAL,
outorgando-lhe	., CNPJ	n°		, bem c	omo for	mular p	ropost	as, dar
lances verbais inclusive assin	-		os os o	iemais a	atos in	erentes	ao c	certame,
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	de .		• • • • • •	de		

Assinatura do Outorgante (reconhecer firma como pessoa jurídica)

#### QUEM ASSINAR DEVE OBSERVAR O SEGUINTE:

- 1. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto ou contrato social da empresa, caso o reconhecimento de firma vier como pessoa física.
- 1.1. Se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa for como pessoa jurídica, não há necessidade da apresentação do estatuto ou contrato social.
- 2. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento público, não é necessária a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa.
- 3. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento particular, é necessária, obrigatoriamente, a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa, se o reconhecimento de firma for pessoa física.
- 3.1. Se o reconhecimento de firma for como pessoa jurídica, não é necessária a apresentação daqueles documentos da empresa.
- 4. Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma pessoa deva assinar o credenciamento ou a procuração, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.





Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

# ANEXO III AO PROCESSO N° 048/2019, $\label{eq:modalidade} \text{ preg$\tilde{A}$O$ PRESENCIAL N° 037/2019}.$

## TERMO DE REFERÊNCIA

FINALIDADE: Manutenção dos serviços oferecidos pelas Escolas e Secretarias.

OBJETO: Registro de Preços de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis e utensílios de cozinha, para atender às Secretarias e Escolas Municipais de Jaboticatubas/MG.

ITEM	QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO
1.	03	UNID	VENTILADOR DE MESA COR ESCURO LARGURA 38 CM ALTURA 59 CM PERMITE AMPLA DISTRIBUIÇÃO DO AR NO AMBIENTE
2.	02	UNID	APARELHO DE DVD CD MP3 COM ENTRADA USB E KARAOKE COM CONTROLE REMOTO NA COR PRETO
3.	32	UNID	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS MEDIDAS 0 90 X1 98 X 0 40 M COM FECHADURA 2 CHAVES TRAVAMENTO DA PORTA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DO ARMARIO 4 PRATELEIRAS REGULAVEIS CHAPA ACO 24 POLEGADAS TRATADA CONTRA OXIDACAO PINTURA ESPECIAL CINZA CLARO GARANTIA DE 1 ANO
4.	01	UNID	ARMARIO DE COZINHA AEREO COM 03 PORTAS E UMA PRATELEIRA INTERNA POSSUI PUXADORES EM ABS COM ACABAMENTO METALIZADO CONFECCIONADO EM ACO PINTURA REVESTIMENTO PINTURA ELETROSTATICA A PO COR BRANCO COMPARTIMENTO 01 DIMENSOES APROXIMADAS A X L X P 55 X 105 X 28 CM
5.	02	UNID	ARMARIO DE ESCRITORIO DE AÇO COM 3 PRATELEIRAS REGULAVEIS
6.	03	UNID	ARMARIO MULTIUSO COM 06 PRATELEIRAS COR ESCURA ALTURA 190 CM LARGURA 62 CM PROFUNDIDADE 40 CM ESTRUTURA MDF MDP DE 12 E 15 MM PRODUZIDO COM MADEIRA CERTIFICADA E REFLORESTADA ACABAMENTO FOSCO TEXTURIZADO OU UV ALTO BRILHO FECHADURA ACOMPANHA CHAVES 04 PES DE PLÁSTICO MONTAGEM FACIL AMPLO ESPACO
7.	02	UNID	ARMARIO MULTIUSO EM CHAPA 24 E 26 COM 2 PORTAS COM 4 REFORÇOS CADA 5 PRATELEIRAS 1 FIX 2 REGULAVEIS 1 FIX 2 REGULAVEIS MAIORES E 2 REGULAVEIS MENORES CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG PUXADOR ESTAMPADO NA FRENTE DA PORTA COM PERFIL EM PVC DOBRADICAS INTERNAS FECHADURA CILINDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL ACOMPANHA KIT PE REGULAVEL PINTURA ELETROSTATICA A PO TINTA HIBRIDA NA COR CINZA CRISTAL PINTURA EM ESMALTE SINTETICO MEDIDAS ALT 1627MM X LARG 750MM X PROF 400MM
8.	03	UNID	ARQUIVO DE ACO 6 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA COM PUXADORES SALIENTES OU EMBUTIDOS E TRILHO TELESCOPICOS FECHADURA COM TRAVA SIMULTANEA PARA TODAS AS GAVETAS COM CHAVES PRODUTO CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO REFORCADO PINTURA ELETROSTATICA A PO MEDIDAS APROXIMADAS 1 33 X 0 47 X 0 71M
9.	29	UNID	ARQUIVO DE ACO EM CHAPA 26 ESPESSURA 0 46 MM NA COR PLATINA COM QUATRO GAVETAS E TRAVAMENTO UNICO FECHAMENTO ATRAVES DE TAMBOR CILINDRICO COM GAVETAS CORREDICAS REGULAVEIS DISTANCIADAS A CADA 400 MM O SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS ATRAVES DE ROLAMENTO METALICO EM TRILHOS TELESCOPICOS DE ACO ZINCADO PUXADORES EMBUTIDOS E AS DIMENSOES DO PORTA ETIQUETAS TAMBEM EMBUTIDOS DE 75 X 40 MM CHAPA TRATADA CONTRA OXIDACAO COM FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ESPECIAL PELO PROCESSO ELETROSTATICO DE PINTURA A PO CAPACIDADE 35 KG POR GAVETA DIMENSOES ALT 1050 LARG 470 PROF 710 MM



10.	04	UNID	BANCO PARA MESA DE REFEITORIO COMPRIMENTO DE 03 METROS ALTURA DE 30 CM MATERIAL DE MADEIRA
11.	02	UNID	BEBEDOURO DE AGUA ELETRONICO COM FUNCOES NATURAL E GELADA 110V MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS
12.	01	UNID	BEBEDOURO EM ACO PURIFICADOR DE AGUA MF40 124L DE CAPACIDADE SISTEMA DE REFRIGERACAO COM COMPRESSOR RESERVATORIO EM ACO INOX QUE EVITA CONTAMINACAO NA AGUA APROVADO PELO IMETRO TIPO DE REFRIGERAÇÃO ELETRONICA JATO DE AGUA DIRECIONAL ECT
13.	01	UNID	BEBEDOURO INDUSTRIAL 20L COLUNA 1T 1J INOX 110V
14.	41	UNID	CADEIRA ERGONOMICA PARA ESCRITORIO CONFORME PADROES EXIGIDOS PELA NR17 FABRICADA COM BASE DO ENCOSTO E ASSENTO COM COMPENSADO DE MADEIRA FORRADO COM ESPUMA DO TIPO INJETADA DE ALTA DENSIDADE REVESTIMENTO DE JSERRANO TECIDO EM POLIPROPILENO MAIS RESISTENTE COR PRETO BASE ESTRELADA EM POLIPROPILENO COM 5 RODIZIOS GARANTINDO MELHOR DESLIZE DA CADEIRA NO MOVIMENTO DA MESMA SISTEMA AJUSTE DE ALTURA COM PISTAO A GAS QUE POSSIBILITA ALTERAR O CURSO DA CADEIRA EM ATE 12 CM DE SUA POSIÇÃO INICIAL FORNECENDO UM MAIOR CONFORTO E MECANISMO BACKSYSTEM POSSIBILITANDO INCLINAR O ENCOSTO DA CADEIRA E TRAVA LO NA POSICAO DESEJADA SEM ENCOSTO DE BRAÇOS DIMENSOES DA CADEIRA ALTURA MIN 90CM MAX 100CM LARGURA 50CM PROFUNDIDADE 42 CM
15.	62	UNID	CADEIRA ERGONOMICA PARA ESCRITRIO CONFORME PADROES EXIGIDOS PELA NR17 FABRICADA COM BASE DO ENCOSTO E ASSENTO COM COMPENSADO DE MADEIRA FORRADO COM ESPUMA DO TIPO INJETADA DE ALTA DENSIDADE REVESTIMENTO DE JSERRANO TECIDO EM POLIPROPILENO MAIS RESISTENTE COR PRETO BASE ESTRELADA EM POLIPROPILENO COM 5 RODIZIOS GARANTINDO MELHOR DESLIZE DA CADEIRA NO MOVIMENTO DA MESMA SISTEMA AJUSTE DE ALTURA COM PISTAO A GAS QUE POSSIBILITA ALTERAR O CURSO DA CADEIRA EM ATE 12 CM DE SUA POSIÇÃO INICIAL FORNECENDO UM MAIOR CONFORTO E MECANISMO BACKSYSTEM POSSIBILITANDO INCLINAR O ENCOSTO DA CADEIRA E TRAVA LO NA POSICAO DESEJADA COM ENCOSTO DE BRACOS REGULAVEIS DIMENSOES DA CADEIRA ALTURA MIN 90CM MAX 100CM LARGURA 50CM PROFUNDIDADE 42 CM
16.	29	UNID	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA COMPENSADA COM ESPUMA INJETADA ECONOMICA PERFILL DE PROTECAO NAS BORDAS DO ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM COURVIN NA COR PRETA ESTRUTURA FIXA PALITO QUATRO PES EM TUBO DE ACO 3 4 DE POLEGADA COM SAPATAS DESLIZANTES EM NYLON ACABAMENTO DA ESTRUTURA COM PINTURA EPOXI PO NAS CORES PRETA DIMENSOES DO ASSENTO 420 MM LARGURA X 390 MM PROFUNDIDADE X 27 MM ESPESSURA DIMENSOES DO ENCOSTO 350 MM LARGURA X 270 MM PROFUNDIDADE X 17 MM ESPESSURA
17.	350	UNID	CADEIRA PLASTICA EMPILHAVEL SEM BRACO FABRICADAS EM POLIPROPILENO MEDIDA 33 CM X 40 CM X 87 LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA
18.	01	UNID	CAIXA DE SOM COMPLETA COM BLUETOTH MICROFONE ENTRADA USB CARTAO AUX E RADIO FM ESPECIFICACOES ALTO FALANTES 12 WATTS REAIS 6W X 2 BATERIA 1200M SENSIBILIDADE 36DB DISTORCAO 0 3 POR CENTO 1W 1KHZ ENTRADA USB SD AUX BLUETOOTH FONTE DE ALIMENTACAO DC 5V FREQUENCIA FM 88 108MHZ MEDIDAS A 40 X P 14 X L 18 CENTIMETROS ITENS INCLUSOS 1 CAIXA DE SOM 1 MICROFONE 1 FONTE PARA CARREGAR 1 CABO P2 AUXILIAR 1 CONTROLE REMOTO
19.	01	UNID	CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 60 LITROS FABRICADA EM POLIPROPILENO POSSUI ALCA LATERAL PARA






			TRANSPORTE COM TRAVA PARA TAMPA OBRIGATÓRIO DIMENSOES
			APROXIMADAS 63 X 35 X 41 CM C X L X A COR TRANSPARENTE
20.	01	UNID	CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 60 LITROS FABRICADA EM POLIPROPILENO POSSUI ALCA LATERAL PARA
			TRANSPORTE COM TRAVA PARA TAMPA OBRIGATÓRIO DIMENSOES
			APROXIMADAS 63 X 35 X 41 CM C X L X A COR VERDE OPACO
21.	01	UNID	CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 60 LITROS
			FABRICADA EM POLIPROPILENO POSSUI ALCA LATERAL PARA
			TRANSPORTE COM TRAVA PARA TAMPA OBRIGATÓRIO DIMENSOES
	0.1		APROXIMADAS 63 X 35 X 41 CM C X L X A COR LILÁS OPACO
22.	01	UNID	CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 60 LITROS FABRICADA EM POLIPROPILENO POSSUI ALCA LATERAL PARA
			TRANSPORTE COM TRAVA PARA TAMPA OBRIGATORIO DIMENSOES
			APROXIMADAS 63 X 35 X 41 CM C X L X A COR AZUL OPACO
23.	01	UNID	CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 60 LITROS
			FABRICADA EM POLIPROPILENO POSSUI ALCA LATERAL PARA
			TRANSPORTE COM TRAVA PARA TAMPA OBRIGATORIO DIMENSOES
			APROXIMADAS 63 X 35 X 41 CM C X L X A COR ROSA OPACA
24.	10	UNID	CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA COM DISPOSITIVO DE FIXACAO PARA MELHOR FECHO DA TAMPA TRAVA LATERAL TRANSLUCIDO
			PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DE SEU CONTEUDO LADOS COM
			FORMATO ANATOMICO PARA MELHOR MANUSEIO CAPACIDADE 20
			LITROS DIMENSOES 487 X 331 X 196 MM C X L X P
25.	10	UNID	CANECA PARA CAFE CAPACIDADE 320 ML DIMENSOES 11 4 X 8 2
			X A 10 6CM MATERIAL CERAMICA
26.	30	CONJUNTO	CONJUNTO DE MESA 4 CADEIRAS CARACTERISTICAS MESA
			MONOBLOCO MODELO OURO PRETO QUADRADA 70X70 CM 4 CADEIRAS BISTRO MODELO PONTE NOVA COM APOIO PARA BRACOS CONJUNTO
			COR BRANCA MESA SUPORTA ATE 20 KG CADEIRA ATE 120 KG
			FABRICACAO EM POLIURETANO VIRGEM E RECICLADO CADEIRA E
			MESA PODE SER EMPILHADA COM FACILIDADE APOS O USO
			CERTIFICADA PELO INMETRO
27.	01	CONJUNTO	CONJUNTO DE MESA COM TAMPO DE GRANITO COM 04 CADEIRAS
			MEDIDAS DA MESA BASE MAIS TAMPO ALTURA 77 CM LARGURA 70 CM PROFUNDIDADE 70 CM MEDIDAS DA CADEIRA ALTURA 90CM
			LARGURA 39 CM PROFUNDIDADE 48 CM MATERIAL ACO TAMPO DE
			GRANITOCONJUNTO DE MESA COM TAMPO DE GRANITO COM 04
			CADEIRAS MEDIDAS DA MESA BASE MAIS TAMPO ALTURA 77 CM
			LARGURA 70 CM PROFUNDIDADE 70 CM MEDIDAS DA CADEIRA
			ALTURA 90CM LARGURA 39 CM PROFUNDIDADE 48 CM MATERIAL ACO TAMPO DE GRANITO
28.	10	CONJUNTO	CONJUNTO MESA E 4 CADEIRAS POLTRONA COLORIDAS COM APOIO
20.	10	CONCONTO	PARA BRACO MODELO INFANTIL FAIXA ETARIA ACONSELHAVEL DE
			2 A 6 ANOS DURÁVEL CARACTERISTICAS MESA MONOBLOCO
			INFANTIL 4 CADEIRAS INFANTIL CADEIRA ATE 40 KG
			FABRICACAO EM POLIURETANO VIRGEM E RECICLADO CADEIRA E
			MESA PODE SER EMPILHADA COM FACILIDADE APOS O USO CERTIFICADA PELO INMETRO
29.	03	UNID	EBULIDOR MERGULHAO MEDIO 29 CM DE METAL REFORCADO
-7.			APARENLHO PORTATIL COM PROTECAO TOTAL CONTRA CHOQUE E DE
			GRANDE DURABILIDADE BIVOLT 127 220 1000 WATTS GARANTIA
			DE 1 ANO
30.	01	UNID	ESPUMADEIRA GRANDE DE ACO INOXIDAVEL E CABO DE MADEIRA
31.	97	UNID	ESTANTE EM ACO PINTURA ELETROSTATICA 06 PRATELEIRAS COM REGULAGENS DE ALTURA DE 5 EM 5 CM REFORCO
32.	02	UNID	FERRO DE PASSAR A VAPOR COM BASE DE CERAMICA POTENCIA
52.	02	CIVID	1200 WATTS FREQUENCIA 60 HZ CONSUMO DE ENERGIA 0 35KM H
			INFORMACOES ADICIONAIS TEMPERATURA 180 C ATE 200 C
			QUANTIDADE DE VAPOR 11G M QUANTIDADE DE ORIFICIOS NA
			BASE DO FERRO 37 CAPACIDADE 200 ML COMPRIMENTO DO CABO 1
1		1	64 M DIMENSOES AXLXC 16 X 30 X 12 CM PESO 1 212 KG



Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

GARANTIA MINIMA DE 01 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA COM CERTIFICAO DO INMETRO 33. 01 UNID FILTRO DE AGUA PARA TORNEIRA CAPACIDADE DE PURIFICAR 2000 LITROS DE AGUA REGISTRO COM 1 4 DE VOLTA COM SELETOR QUE PERMITE ESCOLHER AGUA FILTRADA PARA BEBER COZINHAR ETC OU NAO FILTRADA USO EM GERAL 34. 02 UNID FOGAO DE MESA 02 BOCAS GAS GLP PORTATIL TAMPA DE METAL FOGAO DE MESA QUEIMADORES 2 MEDIOS MESA EM INOX BRILHANTE ACENDIMENTO MANUAL TAMPA DE METAL TREMPE ESMALTADA ENTRADA DE GAS LADO DIREITO VISTO DE FRENTE MANIPULOS EXPOSTOS E REMOVIVEIS DE FÁCIL LIMPEZA TIPO DE GAS GLP DIMENSOES ALTURA 11 CM LARGURA 54 CM. PROFUNDIDADE 35 CM 35. 01 UNID FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS COM FORNO CORPO EM ACO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PO ELETROSTATICA COM BASE FOSFATIZADA PORTA DO FORNO DE VIDRO E COM MOLA PARA FACILITAR A VEDACAO 2 GRELHAS COM LIMITADOR EM FERRO FUNDIDO QUEIMADORES 02 DUPLOS EM FERRO FUNDIDO 36. FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO 02 UNID CARBONO COM QUEIMADORES E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO POSSUI 02 BOCAS DE BAIXA PRESSAO GRELHA 30 X 30 E 04 PES DESMONTAVEIS CHAMA SIMPLES ALIMENTADO POR PRESSAO DO GAS 1KG H DIMENSÕES DO PRODUTO 73 X 82 X 50 CM L X A X P COM CERTIFICACAO DO INMETRO 37. 01 UNID FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS SEM FORNO ESPALHADORES E BASES DOS OUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO MESA DE ACO CARBONO PERFIL DE 50 MM PINTADA NA COR PRETO FOSCO TREMPE DE FERRO FUNDIDO 30X30 CM PES FIXOS ALTA PRESSAO 2 QUEIMADORES DUPLOS 38. 02 FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS SEM FORNO ESPALHADORES E BASES UNID DOS QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO MESA DE AÇO CARBONO TREMPE DE FERRO FUNDIDO 300MMX300MM PRATELEIRA REMOVIVEL E REGULAVEL NO FORNO PES FIXO MESA BANDEJA E CORPO DO PRODUTO EM PINTURA EPOXI BAIXA PRESSAO GRELHA FUNDIDA 30 30 QUEIMADOR 2 DUPLO E 2 SIMPLE FORNO DE MICRO ONDAS FACILITE COMPACTO COM TRAVA DE 39. 01 UNID SEGURANCA CAPACIDADE DE 18 LITROS COM 11 NIVEIS DE POTENCIA COM FUNÇÕES PRE-PROGRAMADAS COM AS TECLAS MAIS 30 MINUTOS E MAIS 1 MINUTO POTENCIA 700 W COR BRANCO DIMENSOES 30 CM DE ALTURA 46 CM DE LARGURA 34 CM DE PROFUNDIDADE CONSUMO DE ENERGIA A TENSAO VOLTAGEM 110V 40. 0.8 FORNO MICRO ONDAS CAPACIDADE DE 31 LITROS POSSUI MENU UNID KIDS MENU PRATO RAPIDO MENU GOURMET MENU LIGHT MENU FAVORITOS PRATO GIRATÓRIO RELOGIO TRAVA DE SEGURANCA PAINEL ELETRONICO TECLA DESCONGELAR 12 RECEITAS NAO POSSUI GRILL CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA A FREQUENCIA 60 HZ TENSAO 127 VOLTS PESO 15 KG DIMENSOES AXLXP 32 5 X 52 X 41 5 CM GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO 41. FREEZER VERTICA CAPACIDADE DE 246 LITROS CONGELAMENTO 01 UNID RAPIDO DEGELO AUTOMATICO PAINEL DE CONTROLE FRONTAL EXTERNO BIVOLT COM DRENO DE DESCONGELAMENTO 42. GARRAFA TERMICA CONFECCIONADA EM PLASTICO COM CAPACIDADE 41 UNID DE 01 LITRO 43. 01 GARRAFA TERMICA CONFECCIONADA EM PLASTICO COM CAPACIDADE UNID DE 02 LITROS 44. 0.4 UNID GARRAFA TERMICA CONFECCIONADA EM PLASTICO COM CAPACIDADE DE 05 LITRO 45. 03 GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX COM BOMBA PLASTICA E UNID AMPOLA DE VIDRO CAPACIDADE 5 LITROS 46. 02 UNID GELADEIRA CAPACIDADE DE NO MINIMO 350 LITROS BIVOLT







			FROST FREE PRATELEIRAS REMOVIVEIS PORTA LATAS PORTA OVOS PES NIVELADORES CONTROLE DE TEMPERATURA DUAS PORTAS
47.	02	UNID	GELADEIRA REFRIGERADOR 01 PORTA DEGELO AUTOLIMPANTE BASTA APERTAR UM BOTÃO E PRONTO DESCONGELA SEM MOLHAR A COZINHA CAPACIDADE LIQUIDA 262 LITROS CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO EM LITROS 236 SELO PROCEL GRADES REMOVIVEIS PRATELEIRAS NA PORTA PRATELEIRAS REGULAVEIS ILUMINACAO INTERNA GAVETA PORTA OVOS CONGELADOR CONTROLE DE TEMPERATURA RODIZIOS PES NIVELADORES SEPARADOR DE GARRAFAS PORTA LATAS VOLTAGEM 110V COR BRANCA
48.	03	UNID	GRILL SANDUICHEIRA INOX POTENCIA 800 W CONSUMO DE ENERGIA 0 8 KW H CHAPAS COM REVESTIMENTO ANTIADERE POSSUI LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO PORTA FIO VOLTAGEM 110 V COM CERTIFICAÇÃO NO INMETRO PESO 1 20 KG LARGURA 24 00 CM ALTURA 24 50 CM PROFUNDIDADE 9 00 CM GARANTIA MINIMA DE 01 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA COM CERTIFICACAO DO INMETRO
49.	01	UNID	KIT CAIXA DE SOM MAIS MESA 8 CANAIS MAIS TRIPE 02 CAIXAS ATIVAS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS PLAYER DIGITAL COM ENTRADA PARA USB E SD CARD BLUETOOTH PARA CONEXAO SEM FIO ENTRADA PARA MICROFONE OU INSTRUMENTO MUSICAL E CONTROLE REMOTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES WOOFER 15 POLEGADAS BOBINA 1 5 POLEGADAS FREQUENCIA 60HZ 20KHZ AMPLIFICADOR CLASSE D ENTRADA DE MICROFONE P10 ENTRADA LINHA P2 E XLR ENTRADA DE GUITARRA P10 EQUALIZADOR DE DUAS BANDAS TREBLE BASS BIVOLT MESA DE SOM COM PLAYER MP3 COM SUPORTE BLUETOOTH E SISTEMA DE GRAVACAO 8 CANAIS 2 MAIS 2 BUS LOW NOISE MIC PREAMPS FX PROCESSOR ENTRADAS DE MICROFONE XLR ELETRONICAMENTE BALANCEADAS SAIDA MAIN XLR E P10 ALIMENTACAO BIVOLT 02 TRIPES PEDESTAL PARA CAIXAS COM 05 REGULAGENS CONSTRUIDOS COM TUBOS DE 1 1 2 POLEGADAS RESISTENTES COM 05 ESTAGIOS DE ALTURA COM TRAVA QUE VAI DE 1 20 ATE 1 80 METROS
50.	02	UNID	LIQUIDIFICADOR COM 12 VELOCIDADES CAPACIDADE PARA 2 LITROS POTENCIA DE 1200W FILTRA LIQUIDIFICA TRITURA COM BOTAO GIRATORIO E LAMINAS COM ANGULOS DIFERENCIADOS CONTENDO BOTAO PULSAR SISTEMA DE AUTOLIMPEZA COPO BASE ANTIDERRAPANTE E TRAVA DE SEGURANCA MATERIAIS EM METAL E PLASTICO
51.	03	UNID	LIQUIDIFICADOR COM PRATICIDADE NA HORA DE LIMPAR 700 WATTS DE POTENCIA PARA UM RESULTADO PERFEITO 05 VELOCIDADES MAIS FUNCAO PULSAR POSSUI FILTRO PARA SEPARAR AS CASCAS BAGACOS E SEMENTES COPO PLASTICO DE ALTA QUALIDADE COM CAPACIDADE TOTAL DE 02 LITROS E CAPACIDADE UTIL DE 1 6 LITROS VOLTAGEM 127 VOLTS COM CERTIFICACAO NO INMETRO GARANTIA MINIMA DE 01 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA
52.	01	UNID	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTACAO 4 LITROS INFORMACOES TECNICAS MATERIAL CORPO INOX ALIMENTACAO VOLTAGEM 127 OU 220V POTENCIA 1 HP 800 WATTS FREQUENCIA 50 60 HZ ROTACAO 8 000RPM ALTURA 65 CM LARGURA DA BOCA 14 5 CM PESO LIQUIDO 4 620 KG TAMPA ALUMINIO REPUXADO COPO 4 LITROS INOX
53.	02	UNID	LONGARINA 03 LUGARES COM ENCOSTO CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO PP DE ALTA RESISTENCIA LONGARINA 03 LUGARES COM ENCOSTO CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO PP DE ALTA RESISTENCIA E RESILIENCIA PELO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLASTICA SEM BRACO NA COR PRETA ESTRUTURA DE METAL COM PINTURA EPOXI SUPORTE DO ENCOSTO DUPLO E FIXO
54.	01	UNID	MAQUINA DE LAVAR 08KG CESTO INOX COM FUNDO PLASTICO



			TAMPA VIDRO TEMPERADO
55.	01	UNID	MESA EM L PARA ESCRITORIO DE CANTO ESTRUTURA EM MDP DE
55.	0 1	01112	15 MM ACABAMENTO EM BP PES DE METAL PUXADORES DE
			PLASTICO 2 GAVETAS COM CORREDIÇAS METALICAS POSSUI
			FECHADURA 2 CHAVES DIMENSOES DO PRODUTO L X L X A X P
			150 X 170 X 75 X 60 CM
56.	02	UNID	MESA FORMICA MATERIAL DA BASE E DA TAMPA DE MADEIRA
50.	02	ONID	COMPRIMENTO DE 3 METROS ALTURA DE 85 CM FORMA RETANGULAR
57.	48	UNID	MESA PARA ESCRITORIO EM MDF DE NO MINIMO 15 MM DE
57.	40	ONID	ESPESSURA COR BEGE MEDINDO APROXIMADAMENTE 1 20 X 0 70M
			COM 03 GAVETAS COM CHAVES ESTRUTURA TUBULAR REFORCADA
FO	1.0	IIIIT	COM PINTURA EPOXI
58.	12	UNID	MICRO SYSTEM FM AM BIVOLT MP3 USB USB DIRECT PARA
			REPRODUCAO DE MUSICAS EM MP3 REPRODUCAO MICRO SYSTEM FM
			AM BIVOLT MP3 USB USB DIRECT PARA REPRODUCAO DE MUSICAS
			EM MP3 REPRODUCAO DE CD DE MP3 CD E CD R RW SINTONIZADOR
			ESTEREO FM AM ENTRADA DE AUDIO PARA SIMPLES REPRODUCAO
			PORTATIL DE MUSICA FACIL DE USAR REPETICAO REPRODUCAO
			ALEATORIA DE CD CD PROGAMAVEL DE 20 FAIXAS
59.	01	UNID	MINI SYSTEM MP3 440W DE POTENCIA MULTI BLUETOOTH MULTI
			PLAYLIST SOUND SYNC WIRELESS MOVE E PLAY DUAL USB USB
			DIRECT RECORDING
60.	04	UNID	NOBREAKS COM PROCESSADOR DIGITAL DE SINAIS DSP FORMA DE
			ONDA SENOIDAL E COM CONTROLE DIGITAL AUTO TESTE PARA
			VERIFICACAO DAS CONDICOES INICIAIS DO EQUIPAMENTO DC
			START PODE SER LIGADO MESMO NA AUSENCIA DA REDE ELETRICA
			COM BATERIA CARREGADA RECARGA AUTOMATICA DA BATERIA
			MESMO COM OS NOBREAKS DESLIGADOS GARANTINDO MAIOR TEMPO
			DE VIDA ÚTIL GERENCIAMENTO DE BATERIA QUE AVISA QUANDO A
			BATERIA PRECISA SER SUBSTITUIDA DISJUNTOR DE ENTRADA
			SINALIZACAO VISUAL EM DISPLAY LCD QUE INDICA TODAS AS
			CONDICOES DOS NOBREAKS DA REDE ELETRICA E DA BATERIA
			NOBREAK SENOIDAL 3300VA 3 X 45AH ENGATE DISJUNTOR
			BORNEIRA USB LINHA SENOIDAL POTENCIA NOMINAL VA 3300VA
			POTENCIA REAL WATTS 1980W E PICO DE 2000W BATERIA
			INTERNA 3 X 45AH 12V ESTACIONARIAS SUGESTAO DE
			BATERIA ENTRE 2 E 5 ANOS CONFORME NUMERO DE CICLOS DE
			DESCARGA PLUG EXPANSAO DE BATERIAS SIM INCLUSO BORNEIRA
			DE ENTRADA SIM INCLUSO BORNEIRA DE SAÍDA SIM INCLUSO USB
			PARA COMUNICACAO COM O MICRO SIM INCLUSO TENSAO DE
			OPERACAO TOTAL DAS BATERIAS INTERNAS 36V ENTRADA DE
			ENERGIA ELETRICA BIVOLT AUTOMATICO 120V 220V SAIDAS PARA
			OS EQUIPAMENTOS 6 TOMADAS 120V OU 220V ESCOLHA NO
			MOMENTO DA COMPRA TOMADAS 10A 2 TOMADAS TOMADAS 20 6
			TOMADAS GARANTIA 2 ANOS PARA O NOBREAK E 1 ANO PARA
_	1		BATERIAS ESTABILIZADOR INTERNO SIM
61.	02	UNID	ORGANIZADOR PLASTICO COM 30 GAVETAS FABRICADO EM
			POLIPROPILENO CAPACIDADE 15 KG DIMENSOES DAS GAVETA 11 5
			X 14 X 5 5 CM E 5 5 X 14 X 4 CM L X P X A
62.	01	UNID	PANELA CACAROLA ALUMINIO 20 L MATERIAL DO PEGADOR
			ALUMINIO E ANATOMICO PROPORCIONANDO SEGURANCA MATERIAL
			DA ALCA ALUMINIO MATERIAL DA TAMPA ALUMINIO
63.	02	UNID	PANELA CERVEJEIRA DE ALUMINIO 32 LT DE BOA QUALIDADE
64.	01	UNID	PANELA DE PRESSAO 20 8 LITROS POLIDA DE ALUMINIO COM
04.	0 1	OINTD	FECHAMENTO EXTERNO TURBO PRO DE BOA QUALIDADE
65.	0.1	TINI T I	
05.	01	UNID	PANELA DE PRESSAO TURBO ALUMINIO POLIDO DE NO MINIMO 7 6
			LITROS FECHAMENTO EXTERNO COM VALVULA DE SEGURANCA TRAVA
• -	2.0		DE SEGURANCA E BOTÃO LIBERADOR DE PRESSAO
66.	02	UNID	POTE COM TRAVA RETANGULAR 3L DIMENSOES 0 26 X 0 17 X 0
00.	02	01111	12 CM DE BOA QUALIDADE



67.	06	UNID	POTE DE PLASTICO ULTRAFORTE COM TRAVAS LATERAIS CAPACIDADE DE 4 LITROS DIMENSOES 20 X 30 X 10 5 CM L X C X P
68.	02	UNID	POTE DE VIDRO COM TAMPA 03 LITROS COM TAMPA MATERIAL DE VIDRO E TAMPA DE ROSCA EM PLASTICO MEDIDAS
69.	01	UNID	PROJETOR DE VIDEO DATA VSHOW TECNOLOGIA 3LCD 3300 LUMENS DE BRILHO EM CORES 3300 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO RESOLUCAO EM SVGA CONECTIVIDADE TOTAL HDMI VGA VIDEO COMPOSTO E USB
70.	01	UNID	PROJETOR MULTIMIDIA DATA SHOW DLP W1210ST COM 2200 ANSI LUMENS RESOLUCAO FULL HD 1080P CONTRASTE DE 15 000 1 LENTE DE CURTA DISTANCIA E MODO GAMING E DE BOA QUALIDADE
71.	01	UNID	RADIO PORTATIL REPRODUZ CD MP3 USB BLUETOOH 80W PB350BT COR ESCURA E DE BOA QUALIDADE
72.	12	UNID	SMART TV LED 40 POLEGADAS FULL HD COM WIDE COLOR ENHANCER PLUS ESPELHAMENTO DE TELA WI FI DOLBY SMART TV LED 40 POLEGADAS FULL HD COM WIDE COLOR ENHANCER PLUS ESPELHAMENTO DE TELA WI FI DOLBY DIGITAL PLUS CONTROLE REMOTO CONVERSOR PARA TV DIGITAL INTEGRADO CONEXAO HDMI E USB EQUIPADOS COM OS PRINCIPAIS TIPOS DE CONEXOES PARA FACILITAR A LIGACAO COM OS MAIS VARIADOS TIPOS DE EQUIPAMENTOS PROCESSADOR HYPERREAL PICTURE QUALITY INDEX 100 MODO FILME AUDIO DOLBY DIGITAL PLUS ALTO FALANTE 2 CANAIS WIFI DIRECT DESIGN MOLD BORDA VNB ESPESSURA SEMI SLIM COR FRONTAL PRETA COM SUPORTE PARA PAREDE COM ACESSIBILIDADE DIGITAL CLEAN VIEW BUSCA AUTOMATICA DE CANAIS DESLIGAMENTO AUTOMATICO LEGENDA CONNECTSHARE TM USB 2 0 EPG IDIOMA PICTURE IN PICTURE COMPATIVEL COM HID USB COM TIMER OFF ESTEREO FUNCAO SAP ENTRADA USB 1 ENTRADA HDMI 2 1 ENTRADA DE COMPONENTE 1 ENTRADA DE COMPOSTO AV USO NORMAL POR COMPONENTE Y 1 SAIDA DE AUDIO MINI ENTRADA 1 ENTRADA DE RF TERRESTRE ENTRADA DE CABO 1 ETHERNET LAN
73.	12	UNID	SUPORTE FIXO UNIVERSAL PARA TVS LED LCD PLASMA 3D E SMART TV DE 14 POLEGADAS A 84 POLEGADAS COMPATIVEL COM O ITEM 8 COM DUAS BASES PARA FIXACAO NA PAREDE DUAS ROLDANAS E DOIS ESPAÇADORES PARA FIXAO NO TELEVISOR GABARITO PARA INSTALACAO NA PAREDE KIT DE FERRAGENS PARA INSTALACAO NA PAREDE E TV MANUAL DE INSTRUCOES CARACTERISTICAS EM EM ACO CARBONO E NYLON REFORCADO TRATAMENTO ANTI CORROSÃO E PINTURA EPÓXI SISTEMA DE ENCAIXE RAPIDO TRAVA DE SEGURANCA PERFIL SLIM FACIL DE INSTALAR
74.	01	UNID	SUPORTE PARA AGUA MINERAL COM REFRIGERACAO POR COMPRESSOR BIVOLT TORNEIRAS INDIVIDUAIS NATURAL E GELADA BANDEJA DE AGUA REMOVÍVEL REFRIGERACAO POR COMPRESSOR MAIOR CAPACIDADE DE REFRIGERACAO E MENOR CONSUMO DE ENERGIA BEBEDOURO ELETRONICO
75.	01	UNID	TANQUINHO 15 KG DESLIGAMENTO AUTOMATICO PROGRAMACAO FACIL COM 05 PROGRAMAS DE LAVAGEM E TRES INTERVALOS PARA MOLHO CLASSIFICACAO A BAIXO CONSUMO DE ENERGIA DRENAGEM POTENTE COM APENAS UM TOQUE ESCOA AGUA AO TERMICO DE CADA LAVAGEM FILTRO DE FIAPOS QUE IMPEDE QUE OS FIOS SE SOLTEM DURANTE A LAVAGEM E SE MISTUREM COM A ROUPA TIPO DO TANQUINHO SEMIAUTOMATICA CAPACIDADE 15 KG COR PRETO POTENCIA 470 W TIPO DE ABERTURA SUPERIOR PAINEL DE CONTROLE MECANICO SISTEMA DE LAVAGEM TURBILHONAMENTO TIPO DE AGUA FRIA NIVEL DE AGUA: 1 PROGRAMA DE LAVAGEM 05 COM 03 MOLHOS ENTRADA DE AGUA MANUAL SAIDA DE AGUA MANUAL MOLHO MANUAL DRENAGEM MANUAL ENXAGUE MANUAL



Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

			DESLIGAMENTO AUTOMATICO SIM TIMER SIM MOTOR COM PROTETOR TERMICO SIM DISPENSER PARA SABAO E AMACIANTE LAVA EDREDOM SIM ELIMINA FIAPOS SIM SELECAO DE TIPO DE COR DE ROUPA SIM VISUALIZADOR DAS ETAPAS DE LAVAGEM SI CONSUMO APROXIMADO DE AGUA 210 LITROS CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 0 B09 KWH CICLO VOLTAGEM 110 VOLTS MATERIAL PLASTICO BDIMENSOES DO PRODUTO: PESO 11 800 KG LARGURA 55 CM ALTURA 97 CM PROFUNDIDADE 59 5 CM GARANTIA MINIMA DE 01 ANO
76.	101	UNID	VENTILADOR DE PAREDE ACO PRETO 3 VELOCIDADES 50 CM CARACTERISTICAS GERAIS PAS EM PLASTICO DE ENGENHARIA CHAVE DESLIZANTE PECAS EM POLIPROPILENO PINTURA ELETROSTATICA EQUIPADO COM PROTETOR TÉRMICO CERTIFICADO PELO INMETRO 1500 RPM PRETO COM GRADE CROMADA DIMENSOES AXLXP 51X51X20 CM PESO 2 825 KG QUANTIDADE DE PAS 3 DIAMETRO CM 50 CM COR CROMADO PRETO POTENCIA W 200W CONSUMO DE ENERGIA KW H 3 68 KW H MES FREQUENCIA 60 HZ TENAO VOLTAGEM BIVOLT

#### Observação:

1- O Registro de Preços deverá ser firmado sobre o menor preço unitário. 2 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão da Ata de registro de Preços, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.

Prazo e Local de entrega: Os produtos solicitados deverão ser entregues no Almoxarifado da Prefeitura, localizado na Rua Santa Cruz, n°120, Bom Jesus, Jaboticatubas/MG. Após a solicitação, o licitante terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para efetivar a entrega.

• Por motivo de força maior, a entrega poderá ser realizada, mediante autorização e aviso prévio, em outro local.

**Prazo de Pagamento:** Em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente aprovada e liquidada pelo setor requisitante, acompanhada de comprovantes de regularidade perante o INSS e FGTS.

#### OBSERVAÇÃO:

• O licitante deverá informar em sua proposta comercial a marca dos materiais.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** A dotação orçamentária para cobrir as despesas decorrentes deste pregão está prevista no presente exercício nas rubricas de  $n^{\circ}$ :

```
02030010.0412800211.570.1570.4.4.90.52.00.1.00

02030010.0412800212.292.2292.3.3.90.30.00.1.00

02030020.0412200211.595.1595.4.4.90.52.00.1.00

02030020.0412200212.588.2588.3.3.90.30.00.1.00

02030040.0412200211.597.1597.4.4.90.52.00.1.00

02030040.0412200212.590.2590.3.3.90.30.00.1.00

02030050.0412200211.598.1598.4.4.90.52.00.1.00

02030050.0412200212.591.2591.3.3.90.30.00.1.00

02030060.0412200212.591.2591.3.3.90.30.00.1.00

02030060.0412200212.592.2592.3.3.90.30.00.1.00

02030080.0412200211.025.1025.4.4.90.52.00.1.00

02030080.0412200212.021.2021.3.3.90.30.00.1.00

02030080.0412200212.021.2021.3.3.90.30.00.1.00

02030080.0412200212.021.2021.3.3.90.30.00.1.00
```



Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

```
02170010.2012200212.793.2793.3.3.90.30.00.1.00
02170010.2012200211.741.1741.4.4.90.52.00.1.00
02150040.0439202472.597.2597.3.3.90.30.00.1.00
02150040.1339102461.568.1568.4.4.90.52.00.1.00
02130020.1236100211.315.1315.4.4.90.52.00.1.01/1.00
02130020.1236100212.239.22393.3.90.30.00.1.01/1.00
02130030.1236101881.243.1243.4.4.90.52.00.1.01/1.00
02130030.1236101882.249.2249.3.3.90.30.00.1.00/1.01
02130030.1236501901.244.1244.4.4.90.52.00.1.00/1.01
02130030.1236501902.250.2250.3.3.90.30.00.1.00/1.01
02130030.1236702521.085.1085.4.4.90.52.00.1.00/1.01
02130030.1236702522.083.2083.3.3.90.30.00.1.00/1.01
02070010.0412200211.401.1401.4.4.90.52.00.1.00
02070010.0412200212.400.2400.3.3.90.30.00.1.00
02070030.0412900301.403.1403.4.4.90.52.00.1.00
02070030.0412900302.402.2402.3.3.90.30.00.1.00
02070060.0412200211.314.1314.4.4.90.52.00.1.00
02070060.0412200212.229.2229.3.3.90.30.00.1.00
02060010.0412200201.536.1536.4.4.90.52.00.1.00
02060010.0412200202.008.2008.3.3.90.30.00.1.00
02180010.0612205931.736.1736.4.4.90.52.00.1.00
02180010.0612205932.749.2749.3.3.90.30.00.1.00
02180020.1812200211.745.1745.4.4.90.52.00.1.00
02180020.1812200212.807.2807.3.3.90.30.00.1.00
02040020.0412200211.215.1215.4.4.90.52.00.1.00
02040020.0412200212.214.2214.3.3.90.30.00.1.00
02040030.0412200212.578.2578.3.3.90.30.00.1.00
02090020.1030104381.433.1433.4.4.90.52.00.1.02
02090020.1030104332.430.2430.3.3.90.30.00.1.02
02090020.1030104381.433.1433.4.4.90.52.00.1.48
02090020.1030104332.430.2430.3.3.90.30.00.1.48
02090020.1030104381.433.1433.4.4.90.52.00.1.55
02090020.1030104332.430.2430.3.3.90.30.00.1.55
02050050.0812205821.593.1593.4.4.90.52.00.1.00/1.29
02050050.0824404862.735.2735.3.3.90.30.00.1.00/1.29
02050010.0824305842.647.2647.3.3.90.30.00.1.00
02050010.0824305841.566.1566.4.4.90.52.00.1.00
02050010.0812205771.469.1469.4.4.90.52.00.1.00
02050010.0812205772.468.2468.3.3.90.30.00.1.00
```

**ÓRGÃO REQUISITANTE:** Secretarias Municipais da Prefeitura de Jaboticatubas/MG



Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

#### ANEXO IV AO PROCESSO N° 048/2019. MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019.

#### MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° \_\_\_\_/2019 PREGÃO N° 037/2019. PROCESSO N° 048/2019.

VALIDADE: 12 meses
de 2019, na sala de licitações, na sede la Prefeitura Municipal de Jaboticatubas/MG, situada na Praça Nossa Senhora la Conceição n°. 38, Centro, nesta cidade, o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Sr. Eneimar Adriano Marques, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, da Lei 10.250/02, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 1° 037/2019 por deliberação da pregoeira oficial e equipe de apoio, e por ele homologada conforme Processo n° 048/2019, RESOLVE registrar os preços
para os fornecimentos constantes nos anexos desta ata, do beneficiário
, localizado na rua
, n° no bairro , na cidade de
, estado de, cujo CNPJ é
, neste ato representado por
, conforme especificado:

#### 01 - DO OBJETO:

O objeto do fornecimento são os produtos constantes dos anexos desta ata, em que são discriminados, a apresentação de cada produto, o consumo estimado e o prazo para entrega.

#### 02 - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

- I A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura.
- ${\tt II}$  Nos termos do art. 15, parágrafo 4°, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será obrigado a adquirir os materiais referidos nesta ata.
- III Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa.

## 03 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

I - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo objeto, por todos os Órgãos da Administração direta e indireta do Município.

#### 04 - DO PRECO

- ${\bf I}$  Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os constantes dos seus anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 037/2019.
- II Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as disposições da legislação pertinente, assim como as cláusulas e condições



Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

constantes do Edital do Pregão nº 037/2019, que integra o presente instrumento de compromisso.

III - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas apresentadas, no Pregão nº 037/2019 pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.

#### 05 - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

- I Em cada fornecimento, o prazo de entrega do produto será o constante dos anexos desta, e será contado a partir da Ordem de Fornecimento.
- II O prazo para retirada da Ordem de Fornecimento será, de 02 (dois) dias da data da convocação por parte do Município.
- III- Os produtos solicitados deverão ser entregues no Almoxarifado da Prefeitura, localizado na Rua Santa Cruz, nº120, Bom Jesus, Jaboticatubas/MG. Após a solicitação, o licitante terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para efetivar a entrega.
- IV- Por motivo de força maior, a entrega poderá ser realizada, mediante autorização e aviso prévio, em outro local.

#### 06 - DO PAGAMENTO

- I Em todos os fornecimentos, o pagamento será feito por crédito em conta corrente na instituição bancaria, ou excepcionalmente, pela Secretaria da Fazenda, em 30 (trinta) dias, após recebimento definitivo pela unidade requisitante do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente liquidada.
- II. A Nota Fiscal /Fatura Discriminativa deverá ser apresentada conforme descrito no Anexo III Termo de referência;
- III. A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento no prazo e condições descritas no Anexo III Termo de Referência, conforme Nota Fiscal.
- IV. O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, e só será efetuado mediante comprovação de regularidade das obrigações fiscais, trabalhistas e em especial junto ao INSS, relativamente à competência imediatamente anterior àquela a que se refere a remuneração auferida;
- V. Não será efetuado qualquer pagamento à detentora da ata enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade;
- VI. O preço referido registrado inclui todos os custos e benefícios decorrentes do fornecimento dos produtos, de modo a constituírem a única e total contraprestação;
- VII. O Município poderá sustar o pagamento a que a contratada tenha direito, enquanto não sanados os defeitos, vícios ou incorreções resultantes do fornecimento dos produtos.
- VIII Caso a empresa contratada não tenha conta no Banco do Brasil e o pagamento seja feito por meio de transferência bancária, a tarifa bancária (TED) será paga pela detentora da ata.
- IX Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora



Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:

I = (TX/100)

 $EM = I \times N \times VP$ , onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

#### 07 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

- I As detentoras da presente Ata de Registro de Preços serão obrigadas a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior a do seu vencimento.
- II A partir da entrega, o objeto será recebido e submetido ao setor requisitante para avaliar a sua conformidade com as especificações constantes do edital, a fim de que se decida sobre sua aceitação ou rejeição.
- III Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas no edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida à detentora para substituição, no prazo máximo de cinco dias, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis
- IV De acordo com a legislação o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
- ${f V}$  Na hipótese de rejeição do objeto recebido, o mesmo deverá ser recolhido pelo contratado no prazo de 02 (dois) dias úteis da comunicação pela Secretaria. Após este prazo, a Secretaria reserva-se o direito de enviar o objeto rejeitado à contratada, com frete a pagar.
- VI O material rejeitado poderá ser substituído uma única vez, dentro de até 02 (dois) dias úteis, após a solicitação pelo Setor Requisitante.
- VII Após o recebimento definitivo, o Contratado responderá por vícios por ventura apresentados pelo objeto licitado, no seu prazo de validade.
- **VIII -** O contratado deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação, até que seja satisfeita a obrigação assumida.
- IX Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a qual poderá ser feita por memorando, oficio, telex ou facsímile, devendo dela constar: a data, o valor unitário do material, a



Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

quantidade pretendida, o local para a entrega, o carimbo e a assinatura do responsável.

- ${\bf X}$  Os materiais deverão ser entregues acompanhados da nota fiscal ou nota fiscal fatura, conforme o caso.
- XI A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento enviada pela unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento.
- XII A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata.
- **XIII** As empresas detentoras da presente ata ficam obrigadas a aceitar o acréscimo de até vinte e cinco por cento nas quantidades estimadas.
- **XIV -** Apresentar a atualização, a cada 180 dias, da Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) referida na Lei n° 12.440 de 07.07.2011.

#### 08 - DAS PENALIDADES

- 8.1. Recusando-se a vencedora a assinar da ata sem motivo justificado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco anos.
- 8.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas na ata, erros ou atrasos no seu cumprimento, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:
- 8.2.1. advertência;
- 8.2.2. multa de:
- 8.2.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o  $10\underline{\circ}$  (décimo) dia de atraso no fornecimento, sobre o valor da parcela, por ocorrência;
- 8.2.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor da ordem de fornecimento, no caso de atraso superior a 10 (dez) dias, com o consequente cancelamento da Ata de Registro de Preços, quando for o caso;
- 8.2.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo da Ata de Registro de Preços, nos casos de:
- 8.2.2.3.1. Inobservância do nível de qualidade do objeto;
- 8.2.2.3.2. Transferência total ou parcial da Ata de Registro de Preços a terceiros;
- 8.2.2.3.3. Subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal do Município;
- 8.2.2.3.4. Descumprimento de cláusula da Ata de Registro de Preços.
- 8.2.3. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos,



Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

- 8.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova sua reabilitação.
- 8.3. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de Jaboticatubas/MG, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso.

#### 09 - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS

- I Considerado o prazo de validade estabelecido no item I da Cláusula II, da presente Ata, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 1(um) ano, contado a partir da data-limite para apresentação das propostas indicadas no preâmbulo do edital do Pregão nº 037/2019, o qual integra a presente Ata de Registro de Preços, ressalvados os casos de revisão de registro a que se refere o Decreto instituidor do Registro de preços.
- II Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

#### 10 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- I O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante consoante o disposto no art.73, II "a" e "b", da Lei Federal 8.666/93.e demais normas pertinentes.
- II A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II,
  "a" e "b", da Lei Federal 8.666/93.

#### 11 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

I - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:

#### Pela Administração, quando:

- ${\tt A}$  a detentora não cumprir as obrigações constantes desta  ${\tt Ata}$  de Registro de Preços;
- B a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido, e a Administração não aceitar sua justificativa;
- C a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da Administração;
- D em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração;
- ${\tt E}$  os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
- F por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
- G a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços;



Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

\*no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94.

A - a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VIII, caso não aceitas as razões do pedido.

#### 12 - DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO

I - As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Secretário requisitante.

#### 13- DOS PREÇOS REGISTRADOS

13.1. Os preços das 3 (três) primeiras classificadas e as especificações registradas na presente Ata encontram-se indicados no(s) quadro(s) abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório:

TERM 01	G3 ' C' ~	
ITEM 01	Classificação	
VENTILADOR DE MESA	1ª classificação	
MESA	2ª classificação	
	3ª classificação	
ITEM 02	Classificação	
APARELHO DE DVD CD MP3	1ª classificação	
CD MP3	2ª classificação	
	3ª classificação	
ITEM 03	Classificação	
ARMARIO DE ACO	1ª classificação	
COM 2 PORTAS MEDIDAS 0 90 X1	2ª classificação	
98 X 0 40 M	3ª classificação	
ITEM 04	Classificação	
ARMARIO DE	1ª classificação	
COZINHA AEREO COM 03 PORTAS E	2ª classificação	
UMA PRATELEIRA	3ª classificação	
INTERNA		
ITEM 05	Classificação	
ARMARIO DE	1ª classificação	
ESCRITORIO DE AÇO COM 3	2ª classificação	
PRATELEIRAS	3ª classificação	
REGULAVEIS		
ITEM 06	Classificação	
ARMARIO MULTIUSO COM 06	1ª classificação	
PRATELEIRAS COR	2ª classificação	
ESCURA ALTURA	3ª classificação	
190 CM LARGURA 62 CM		
PROFUNDIDADE 40		
CM		
ITEM 07	Classificação	
ARMARIO	1ª classificação	
MULTIUSO EM	2ª classificação	



CHAPA 24 E 26	3ª classificação	
COM 2 PORTAS		
COM 4 REFORÇOS CADA 5		
PRATELEIRAS		
ITEM 08	Classificação	
ARQUIVO DE ACO	1ª classificação	
6 GAVETAS PARA	2ª classificação	
PASTA SUSPENSA COM PUXADORES	3ª classificação	
COM PUXADORES SALIENTES OU	5 Clabbilicação	
EMBUTIDOS E		
TRILHO		
ITEM 09	Classificação	
ARQUIVO DE ACO EM CHAPA 26	1ª classificação	
ESPESSURA 0 46	2ª classificação	
MM NA COR	3ª classificação	
PLATINA COM		
QUATRO GAVETAS E TRAVAMENTO		
UNICO		
ITEM 10	Classificação	
BANCO PARA MESA	1ª classificação	
DE REFEITORIO	2ª classificação	
COMPRIMENTO DE 03 METROS	3ª classificação	
ALTURA DE 30 CM	3	
MATERIAL DE		
MADEIRA		
ITEM 11	Classificação	
BEBEDOURO DE AGUA ELETRONICO	1ª classificação	
COM FUNCOES	2ª classificação	
NATURAL E	3ª classificação	
GELADA 110V	01	
ITEM 12 BEBEDOURO EM	Classificação	
ACO PURIFICADOR	1ª classificação	
DE AGUA MF40	2ª classificação	
124L DE	3ª classificação	
CAPACIDADE SISTEMA DE		
REFRIGERACAO		
COM COMPRESSOR		
ITEM 13	Classificação	
BEBEDOURO	1ª classificação	
INDUSTRIAL 20L COLUNA 1T 1J	2ª classificação	
INOX 110V	3ª classificação	
ITEM 14	Classificação	
CADEIRA	1ª classificação	
ERGONOMICA PARA ESCRITRIO	2ª classificação	
	3ª classificação	
ITEM 15	Classificação	
CADEIRA	1ª classificação	
ERGONOMICA PARA ESCRITRIO	2ª classificação	
TOOKTIKTO	3ª classificação	
ITEM 16	Classificação	
CADEIRA FIXA	1ª classificação	
COM ASSENTO E ENCOSTO COM	2ª classificação	
ESTRUTURA	3ª classificação	
INTERNA EM	·	
MADEIRA		
COMPENSADA COM ESPUMA INJETADA		
ITEM 17	Classificação	
CADEIRA	1ª classificação	
PLASTICA	2ª classificação	
FLASTICA		1



		oubocica cabab, no	
EMPILHAVEL SEM	3ª classificação		
BRACO	5 Classificação		
FABRICADAS EM			
POLIPROPILENO			
MEDIDA 33 CM X			
40 CM X 87	G1 'C' ~		
ITEM 18	Classificação		
CAIXA DE SOM COMPLETA COM	1ª classificação		
BLUETOTH	2ª classificação		
MICROFONE	3ª classificação		
ENTRADA USB			
CARTAO AUX E			
RADIO FM			
ITEM 19	Classificação		
CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA	1ª classificação		
CAPACIDADE 60	2ª classificação		
LITROS COR	3ª classificação		
TRANSPARENTE			
ITEM 20	Classificação		
CAIXA PLASTICA	1ª classificação		
ORGANIZADORA	2ª classificação		
CAPACIDADE 60	3ª classificação		
LITROS COR VERDE OPACO			
ITEM 21	Classificação		
CAIXA PLASTICA	1ª classificação		
ORGANIZADORA	9		
CAPACIDADE 60	2ª classificação		
LITROS COR	3ª classificação		
LILAS OPAC			
ITEM 22	Classificação		
CAIXA PLASTICA	1ª classificação		
ORGANIZADORA CAPACIDADE 60	2ª classificação		
LITROS AZUL	3ª classificação		
OPACO	· ·		
ITEM 23	Classificação		
CAIXA PLASTICA	1ª classificação		
ORGANIZADORA	2ª classificação		
CAPACIDADE 60	3ª classificação		
LITROS COR ROSA OPACA	5 Classificação		
ITEM 24	Classificação		
CAIXA PLASTICA			
ORGANIZADORA	1ª classificação		
COM DISPOSITIVO	2ª classificação		
DE FIXACAO PARA	3ª classificação		
MELHOR FECHO DA			
TAMPA TRAVA LATERAL			
ITEM 25	Classificação		
CANECA PARA	1ª classificação		
CAFE CAPACIDADE	· ·	<u> </u>	
320 ML	2ª classificação		
	3ª classificação		
ITEM 26	Classificação		
CONJUNTO DE	1ª classificação		
MESA 4 CADEIRAS CARACTERISTICAS	2ª classificação		
MESA MONOBLOCO	3ª classificação		
MODELO OURO	•		
PRETO QUADRADA			
70X70 CM 4			
CADEIRAS BISTRO	Q3 'C' ~		
ITEM 27	Classificação		
CONJUNTO DE	1ª classificação		
MESA COM TAMPO DE GRANITO COM	2ª classificação		
04 CADEIRAS	3ª classificação		
	•		
ITEM 28	Classificação		
ITEM 28 CONJUNTO MESA E	Classificação 1ª classificação		



4 CADEIRAS	2ª classificação	
POLTRONA	3ª classificação	
COLORIDAS COM APOIO PARA	,	
BRACO		
ITEM 29	Classificação	
EBULIDOR	1ª classificação	
MERGULHAO MEDIO	2ª classificação	
29 CM	3ª classificação	
ITEM 30	Classificação	
ESPUMADEIRA	1ª classificação	
GRANDE DE ACO	2ª classificação	
INOXIDAVEL E		
CABO DE MADEIRA	3ª classificação	
ITEM 31	Classificação	
ESTANTE EM ACO PINTURA	1ª classificação	
ELETROSTATICA	2ª classificação	
06 PRATELEIRAS	3ª classificação	
COM EGULAGENS		
DE ALTURA DE 5 EM 5 CM		
ITEM 32	Classificação	
FERRO DE PASSAR	1ª classificação	
A VAPOR COM	2ª classificação	
BASE DE		
CERAMICA POTENCIA 1200	3ª classificação	
WATTS		
FREQUENCIA 60		
HZ		
ITEM 33	Classificação	
FILTRO DE AGUA	1ª classificação	
PARA TORNEIRA CAPACIDADE DE	2ª classificação	
PURIFICAR 2000	3ª classificação	
LITROS DE AGUA		
ITEM 34	Classificação	
FOGAO DE MESA	1ª classificação	
02 BOCAS GAS GLP PORTATIL	2ª classificação	
TAMPA	3ª classificação	
DE METAL	, and the second	
ITEM 35	Classificação	
FOGAO	1ª classificação	
INDUSTRIAL 02	2ª classificação	
BOCAS COM FORNO CORPO EM ACO	3ª classificação	
CARBONO	3 3	
ITEM 36	Classificação	
FOGAO	1ª classificação	
INDUSTRIAL 02	2ª classificação	
BOCAS CONFECCIONADO	3ª classificação	
EM CHAPA DE ACO		
CARBONO COM		
QUEIMADORES E		
GRELHAS EM		
FERRO ITEM 37	Classificação	
FOGAO	1ª classificação	
INDUSTRIAL 02		
BOCAS SEM FORNO	2ª classificação	
ESPALHADORES E	3ª classificação	
BASES DOS QUEIMADORES EM		
FERRO FUNDIDO		
ITEM 38	Classificação	
FOGAO	1ª classificação	
INDUSTRIAL 04	2ª classificação	
DOCAC CEM EODNO	3	
BOCAS SEM FORNO	3ª classificação	
ITEM 39	3ª classificação Classificação	



1		
FORNO DE MICRO	1ª classificação	
ONDAS FACILITE COMPACTO COM	2ª classificação	
TRAVA DE	3ª classificação	
SEGURANCA		
CAPACIDADE DE		
18 LITROS COM 11 NIVEIS		
DE POTENCIA		
ITEM 40	Classificação	
FORNO MICRO	1ª classificação	
ONDAS	2ª classificação	
CAPACIDADE DE 31 LITROS	3ª classificação	
ITEM 41	Classificação	
FREEZER VERTICA	1ª classificação	
CAPACIDADE DE	2ª classificação	
246 LITROS	3ª classificação	
ITEM 42	Classificação	
GARRAFA TERMICA	1ª classificação	
CONFECCIONADA	2ª classificação	
EM PLASTICO	3ª classificação	
COM CAPACIDADE DE 01 LITRO	ο οταρρτίτοαζαυ	
ITEM 43	Classificação	
GARRAFA TERMICA	1ª classificação	
CONFECCIONADA	2ª classificação	
EM PLASTICO COM CAPACIDADE	3ª classificação	
DE 02 LITROS	,	
ITEM 44	Classificação	
GARRAFA TERMICA	1ª classificação	
CONFECCIONADA EM PLASTICO	2ª classificação	
COM CAPACIDADE	3ª classificação	
DE 05 LITROS		
ITEM 45	Classificação	
GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM	1ª classificação	
INOX COM BOMBA	2ª classificação	
PLASTICA E	3ª classificação	
AMPOLA DE VIDRO CAPACIDADE 5		
LITROS		
ITEM 46	Classificação	
GELADEIRA	1ª classificação	
CAPACIDADE DE	2ª classificação	
NO MINIMO 350 LITROS BIVOLT	3ª classificação	
FROST FREE	-	
ITEM 47	Classificação	
GELADEIRA REFRIGERADOR 01	1ª classificação	
PORTA DEGELO	2ª classificação	
CAPACIDADE	3ª classificação	
LIQUIDA 262		
ITEM 48	Classificação	
GRILL	1ª classificação	
SANDUICHEIRA	2ª classificação	
INOX POTENCIA	3ª classificação	
800 W ITEM 49	Classificação	
KIT CAIXA DE	1ª classificação	
SOM MAIS MESA 8	2ª classificação	
CANAIS MAIS	3ª classificação	
TRIPE 02 CAIXAS ATIVAS PARA	0 0140011104440	
SONORIZACAO DE		
EVENTOS	01	
ITEM 50 LIQUIDIFICADOR	Classificação	
TITOTITITICADUR	1ª classificação	



COM 12	2ª classificação		
VELOCIDADES CAPACIDADE	3ª classificação		
PARA 2 LITROS			
POTENCIA DE			
1200W			
ITEM 51	Classificação		
LIQUIDIFICADOR COM PRATICIDADE	1ª classificação		
NA HORA DE	2ª classificação		
LIMPAR 700	3ª classificação		
WATTS DE			
POTENCIA  ITEM 52	Classificação		
LIQUIDIFICADOR	1ª classificação		
INDUSTRIAL ALTA			
ROTACAO 4	3		
LITROS	3ª classificação		
ITEM 53 LONGARINA 03	Classificação		
LUGARES COM	1ª classificação		
ENCOSTO	2ª classificação		
	3ª classificação		
ITEM 54	Classificação		
MAQUINA DE LAVAR 08KG	1ª classificação		
CESTO INOX COM	2ª classificação		
FUNDO PLASTICO	3ª classificação		
TAMPA VIDRO TEMPERADO			
ITEM 55	Classificação		
MESA EM L PARA	1ª classificação		
ESCRITORIO DE	2ª classificação		
CANTO ESTRUTURA EM MDP DE 15 MM	3ª classificação		
ITEM 56	Classificação		
MESA FORMICA	1ª classificação		
MATERIAL DA	2ª classificação		
BASE E DA TAMPA	3ª classificação		
DE MADEIRA COMPRIMENTO DE	3 Classilicação		
3 METROS ALTURA			
DE 85 CM FORMA			
RETANGULA  ITEM 57	Classificação		
MESA PARA	Classificação  1ª classificação		
ESCRITORIO EM			
MDF DE NO	2ª classificação 3ª classificação		
MINIMO 15 MM DE ESPESSURA	3 Classilicação		
COR BEGE			
MEDINDO			
APROXIMADAMENTE 1 20 X 0 70M			
COM 03 GAVETAS			
COM CHAVES			
ITEM 58	Classificação		
MICRO SYSTEM FM AM BIVOLT MP3	1ª classificação		
USB USB DIRECT	2ª classificação		
PARA REPRODUCAO	3ª classificação		
DE MUSICAS EM			
MP3 <b>ITEM 59</b>	Classificação		
MINI SYSTEM MP3	1ª classificação		
440W DE	2ª classificação		
POTENCIA MULTI			
BLUETOOTH MULTI PLAYLIST SOUND	3ª classificação		
SYNC WIRELESS			
MOVE E PLAY			
DUAL USB USB			
DIRECT RECORDING			
		<u> </u>	İ



ITEM 60	Classificação	
NOBREAKS COM	1ª classificação	
PROCESSADOR	2ª classificação	
DIGITAL DE SINAIS DSP	3ª classificação	
FORMA DE ONDA		
SENOIDAL E COM		
CONTROLE		
ITEM 61	G1 ! 6! ~ -	
ORGANIZADOR	Classificação 1ª classificação	
PLASTICO COM 30		
GAVETAS	2ª classificação 3ª classificação	
TMT14 CO		
ITEM 62 PANELA CACAROLA	Classificação	
ALUMINIO 20 L		
CO	3ª classificação	
ITEM 63	Classificação	
PANELA CERVEJEIRA DE	1ª classificação	
ALUMINIO 32 LT	2ª classificação	
	3ª classificação	
ITEM 64	Classificação	
PANELA DE PRESSAO 20 8	1ª classificação	
LITROS	2ª classificação	
	3ª classificação	
ITEM 65	Classificação	
PANELA DE PRESSAO TURBO	1ª classificação	
ALUMINIO POLIDO	2ª classificação	
DE NO MINIMO 7	3ª classificação	
6 LITROS		
ITEM 66 POTE COM TRAVA	Classificação	
RETANGULAR 3L	1ª classificação	
DIMENSOES 0 26	2ª classificação	
X 0 17 X 0 12	3ª classificação	
ITEM 67	Classificação	
POTE DE	1ª classificação	
PLASTICO	2ª classificação	
ULTRAFORTE COM	3ª classificação	
TRAVAS LATERAIS	3 CIASSIIICAÇÃO	
CAPACIDADE DE 4 LITROS		
DIMENSOES 20 X		
30 X 10 5 CM	~3	
ITEM 68	Classificação	
POTE DE VIDRO COM TAMPA 03	1ª classificação	
LITROS	2ª classificação	
	3ª classificação	
ITEM 69	Classificação	
PROJETOR DE VIDEO DATA	1ª classificação	
VSHOW	2ª classificação	
TECNOLOGIA 3LCD	3ª classificação	
3300 LUMENS DE BRILHO EM CORES		
3300 LUMENS DE		
BRILHO EM		
BRANCO		
RESOLUCAO EM SVGA		
CONECTIVIDADE		
TOTAL		
HDMI VGA VIDEO		
COMPOSTO E USB	Classificação	
PROJETOR	1ª classificação	
	T CTASSITICAÇÃO	
MULTIMIDIA DATA	2ª classificação	



Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

SHOW DLP W1210ST COM 2200 ANSI LUMENS RESOLUCAO FULL HD 1080P CONTRASTE DE 15 000 1 LENTE DE CURTA DISTANCIA E MODO GAMING	3ª classificação	
ITEM 71	Classificação	
RADIO PORTATIL	1ª classificação	
REPRODUZ CD MP3 USB BLUETOOH	2ª classificação	
80W PB350BT	3ª classificação	
ITEM 72	Classificação	
SMART TV LED 40	1ª classificação	
POLEGADAS FULL HD	2ª classificação	
עח	3ª classificação	
ITEM 73	Classificação	
SUPORTE FIXO	1ª classificação	
UNIVERSAL PARA TVS LED LCD	2ª classificação	
PLASMA 3D E	3ª classificação	
SMART TV DE 14		
POLEGADAS A 84		
POLEGADAS ITEM 74	Classificação	
SUPORTE PARA	1ª classificação	
AGUA MINERAL	-	
COM	3	
REFRIGERACAO		
ITEM 75	Classificação	
TANQUINHO 15 KG	1ª classificação	
	2ª classificação	
	3ª classificação	
ITEM 76	Classificação	
VENTILADOR DE PAREDE ACO	1ª classificação	
PAREDE ACO PRETO 3	2ª classificação	
VELOCIDADES	3ª classificação	

## 14- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 14.1. Integram esta Ata, o edital do Pregão  $n^{\circ}037/2019$  e as propostas das empresas classificadas no certame supranumerado.
- 14.2. Fica eleito o foro desta Comarca de Jaboticatubas- MG para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.
- 14.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, Lei 10.520/02 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.

Jaboticatubas/MG,	de		de	
Prefeito	Municipal de	Jaboticatubas		
	ΩΤΩΝΑΠΆΡΤΑ			
	SIGNATÁRIA			
	Signatária	l		



Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

## 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4° DA LEI N° 10.520/2002

DECLARAÇÃO	
, CNPJ	
	por
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins Pregão n $^\circ$ 037/2019, DECLARA expressamente que :	do
Cumpre plenamente os requisitos de habilitação com todos os teres estabelecidos neste Edital.	mos
, de de	
Assinatura do Representante Legal da Licitante	
Nome: N° Cédula de Identidade:	

OBSERVAÇÃO: ESSA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE AO PREGOEIRA, PELO INTERESSADO OU SEU REPRESENTANTE, FORA DO ENVELOPE, NA ABERTURA DA SESSÃO.



Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

# 

## MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO
A empresa, declara, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Data e local
Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal



DECLARAÇÃO

Ref.: (identificação da licitação)

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

# ANEXO VII AO PROCESSO N° 048/2019, $\label{eq:modalidade} \text{ preg$\tilde{A}$O$ PRESENCIAL N° 037/2019.}$

## MODELO DE DECLARAÇÃO

EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

		,	inscrito	no CNPJ
n°				
legal o(a)	_			_
portador(a)				
n°				
inciso V do art. 2				
acrescido pela Lei	n° 9.854,	de 27 de	outubro de 1	1999, que não
emprega menor de d				_
insalubre e não emp				
Ressalva: emprega m	nenor, a r	artir de qu	atorze anos	, na condição
de aprendiz ().	, -	-		
-				
(data)				
(dd cd)				
				• • • • • • • •
/	. 7 \			
(representante lega	11)			

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)



Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

# ANEXO VIII AO PROCESSO N° 048/2019, $\label{eq:modalidade} \text{ pregão presencial N° 037/2019.}$

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CONCORDA COM OS TERMOS DO EDITAL

		DECLARA	ÇÃO		
			, CNPJ		
, se	ediada				, por
intermédio	de seu representante	legal,	infra-assinado,	e para os	s fins do
Pregão nº	037/2019, DECLARA expr	ressamen	te que :		
► concorda	com todos os termos es	stabelec	idos neste Edita	il e seus ai	nexos.
		,	de	de	
	Assinatura do Repr	esentan	te Legal da Lici	tante	
Nome:					

N° Cédula de Identidade: \_\_\_\_\_