



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022

PREÂMBULO

O MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS/MG realizará procedimento de licitação Nº034/2022, na modalidade de **Pregão Presencial, no sistema Registro de Preços**, tipo **menor preço**, nos termos da Lei 10.520/02 e legislação correlata; em especial a Lei federal 8.666/93 e de acordo com as condições estabelecidas no presente instrumento convocatório e seus anexos. Os envelopes contendo a proposta comercial e documentação de habilitação serão recebidos em sessão pública, às **08 horas e 30 minutos, do dia 12 de maio de 2022**, na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal, situada na Praça Nossa Senhora da Conceição, nº 38, Centro, nesta cidade, tel.: (31) 3683-1071, oportunidade em que serão examinados. O pregão será realizado pela Pregoeira oficial, ou substituta designadas pela Portaria Nº 005/2022, de 03 de janeiro de 2022.

1. OBJETO

A presente licitação tem por objeto o **Registro de Preços de equipamentos médicos, hospitalares, odontológicos, móveis, eletroeletrônicos e eletroportáteis em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, Administração e Procuradoria do Município**, conforme descrito e especificado no Anexo III - Termo de Referência deste instrumento convocatório.

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar da presente licitação os interessados que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação.

2.2. Não poderão participar deste pregão:

2.2.1. os interessados que se encontrarem em processo de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, ou estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, ou tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

2.2.2. que possua participação direta ou indireta de sócio, diretor ou responsável técnico que tenha vínculo empregatício com a Prefeitura de Jaboticatubas/MG.

2.3. A presente licitação destina-se exclusivamente às pessoas jurídicas que sejam Microempresa, Microempreendedor Individual ou Empresa de Pequeno Porte, conforme determina o art. 48, I da Lei Complementar 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/14.

3. ENTREGA DOS ENVELOPES

3.1. Dos envelopes "PROPOSTA COMERCIAL" e "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO".

3.1.1. Os envelopes "Proposta Comercial" e "Documentos de Habilitação" deverão ser indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues a Pregoeira, na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo.

LOCAL: Sala de Licitação - Sede da Prefeitura de Jaboticatubas/MG, na Praça Nossa Senhora da Conceição, nº 38, Centro - Jaboticatubas/MG, - A/C da Pregoeira, até o dia **12/05/2022**, às 08 horas e 30 minutos - Telefone (31) 3683-1071



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

3.1.2. Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS
PROCESSO LICITATÓRIO N° 034/2022
PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2022
ENVELOPE N.º 1 - PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE:.....

MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS
PROCESSO LICITATÓRIO N° 034/2022
PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2022
ENVELOPE N.º 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE:.....

3.2. Poderá o licitante apresentar envelopes através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ou por representante não credenciado, ficando o licitante obrigado a apresentá-los até a hora e data estabelecida no preâmbulo, e na forma do item 3.1 deste edital.

3.2.1. A participação na forma do item 3.2, sem a presença de representante no ato da sessão, impede a apresentação de lances por parte da licitante.

3.3. O interessado deverá entregar juntamente dos dois envelopes a Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme Anexo V (a referida declaração deverá estar fora dos envelopes).

3.4. Em se tratando de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, a comprovação desta condição será efetuada mediante a apresentação da certidão expedida pela Junta Comercial, ou outro órgão equivalente, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar n°. 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014.

3.5. Em se tratando de MEI - Microempreendedor Individual, a comprovação desta condição será efetuada mediante a apresentação do Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI.

3.6. A certidão e o Certificado descritos nos itens 3.4 e 3.5 apresentados após o dia 31 de janeiro do corrente ano terão, obrigatoriamente, que terem sido emitidas no exercício em curso. (As referidas certidões deverão estar FORA DOS ENVELOPES)

3.7. A Pregoeira não se responsabilizará por envelopes de "Proposta Comercial" e "Documentos de Habilitação" que não sejam entregues à Pregoeira designada, no local, data e horário definidos neste edital.

3.8. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que impeça a realização deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação.

3.9. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por servidor do Município, ou por meio de publicação em órgão de imprensa oficial.

3.10. AS AUTENTICAÇÕES EFETUADAS NA PREFEITURA SÓ SERÃO FEITAS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS.

3.11. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preços.

4. CREDENCIAMENTO

4.1. A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto à Pregoeira por um representante devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório.

4.2. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada.

4.3. Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos:

I - documento oficial de identidade;

II - procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e lances de preços e praticar os demais atos pertinentes ao certame em nome da licitante, ou documento no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações, no caso do representante ser sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da licitante, em decorrência de tal investidura (Anexo II).

4.4. Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada dos documentos comprobatórios dos poderes do outorgante, tais como contrato social/alteração contratual e cópia do documento de identidade de quem recebe poderes.

4.5. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento impedirá a participação do representante da licitante na sessão, para fins de apresentação de lances.

4.6. O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.

4.7. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.

5. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

5.1. Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente pregão, protocolizando o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, no endereço discriminado no preâmbulo deste Edital ou pelo endereço eletrônico licitacao@jaboticatubas.mg.gov.br, cabendo a Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 03 (três) dias úteis.

5.1.1. Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

5.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder à data de realização do Pregão. Sendo tempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame.

6. PROPOSTAS COMERCIAIS

6.1. As propostas comerciais serão apresentadas em língua portuguesa, impressas em uma via, com suas páginas numeradas e rubricadas, e a última



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, podendo observar o modelo anexo a este edital, e constarão:

6.1.1. Nome, número do CNPJ, endereço, telefone e e-mail da empresa proponente;

6.1.2. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § da Lei Federal nº 8.666/93;

6.1.3. Prazo de entrega de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da ordem de fornecimento.

6.1.4. Especificação detalhada do objeto, com indicação da **marca** do item cotado.

6.2. As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pela Pregoeira, caso contenham erros de soma e/ou multiplicação, bem como divergências entre o preço unitário e o total do item, hipótese em que prevalecerá sempre o primeiro. Sendo a proposta corrigida o representante da empresa, este deverá assiná-la se estiver presente na sessão.

6.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente edital e seus anexos, por estarem omissas ou apresentarem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;

6.4. Os preços serão cotados com duas casas decimais. Ex: 10,55.

6.5. Nos preços propostos estarão incluídos todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da beneficiária.

6.6. As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada item do objeto desta licitação.

6.7. Conter, preferencialmente, um CD ou Pen Drive contendo a proposta cadastrada no Arquivo Proposta Comercial. O arquivo deverá ser solicitado através do e-mail da licitação (licitacao@jaboticatubas.mg.gov.br). (A NÃO APRESENTAÇÃO DO CD OU PEN DRIVE NÃO ENSEJARÁ A DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE).

7. HABILITAÇÃO

7.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual;

7.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado.

7.1.2.1. No caso de sociedades por ações, deverá estar acompanhado da documentação de eleição de seus administradores.

7.1.2.2. O contrato social consolidado dispensa a apresentação do contrato original e das alterações anteriores, devendo ser apresentadas as alterações posteriores, ainda não consolidadas.

7.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

7.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

7.1.5. Em se tratando de Micro Empreendedor Individual - MEI, o Contrato Social ou Estatuto poderá ser substituído pelo Certificado da Condição de Micro Empreendedor Individual - CCMEI

7.2. Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, apresentará:

7.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (**CNPJ**) atualizado, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente e compatível com o objeto desta licitação;

7.2.2. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante a apresentação de:

- Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia do tempo de Serviço - **FGTS** ou documento equivalente que comprove a regularidade.

7.2.3. Prova de regularidade para com a **Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS**, através de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, conforme Portarias MF 358 e 443/2015;

7.2.4. Prova de Regularidades com as Fazendas **Estadual e Municipal**, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei.

7.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (**CNDT**), provando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

7.3. Quanto à REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA, apresentará:

7.3.1. Certidão e Falência e Concordata emitida por órgão competente com data de emissão de até 3 (três) meses da data de abertura da sessão, quando ausente indicação expressa de prazo de validade na certidão.

7.3.1.1. No caso de certidão de recuperação judicial positiva, a licitante deverá, juntamente da certidão, sob pena de inabilitação, apresentar comprovação de que o plano de recuperação expressamente prevê a participação da empresa em contratações públicas, bem como que referido plano foi homologado judicialmente.

7.5. Deverão ainda, as licitantes, apresentarem as seguintes declarações:

7.5.2. **Declaração de que não possui trabalhadores menores de 18 anos** realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com redação dada pela Lei n.º 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei., conforme ANEXO VI;

7.5.3. Declaração expressa de que **concorda** com todos os termos deste Edital (Anexo VII).



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

7.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que:

- a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou
- b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
- c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;
- d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8. SESSÃO DO PREGÃO

8.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas proponentes, a Pregoeira procederá a abertura dos envelopes de proposta comercial dos licitantes, cadastrando-as no sistema.

8.2. Após o cadastramento dos valores de cada empresa participante, a Pregoeira declarará aberta a sessão do PREGÃO para os lances.

9. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

9.1. Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.

9.2. O autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela serão classificados para participarem dos lances verbais.

9.3. Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no artigo anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os preços oferecidos, para que seus autores participem dos lances verbais.

9.4. A classificação dar-se-á pela ordem crescente dos preços propostos e aceitáveis. Será declarada vencedora a licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste Edital, com o preço de mercado e que ofertar o MENOR PREÇO UNITÁRIO.

10. LANCES VERBAIS

10.1. Aos licitantes classificados e presentes na sessão será dada a oportunidade para disputa por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais.

10.2. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.

10.3. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

10.4. Na sucessão de lances, a diferença de valor ocorrerá no preço unitário de cada item estipulado na tabela abaixo:

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	DESCONTO MÍNIMO
------	-------	------	---------------	-----------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

				ENTRE LANCES (R\$)
1.	06	UNID	ACIONADOR ELETRICO POR PEDAL PARA TORNEIRA DE BANCADA IDEAL PARA UTILIZACAO NA AREA DE SAUDE VOLTAGEM 127 V FAIXA DE PRESSAO DA AGUA 0 5 A 5 KGF CM ² DIMENSÕES DA CAIXA DA VALVULA 9 8 X 7 X 9 CM TUBULACAO DA ENTRADA DE ÁGUA 17CM PESO LIQUIDO 0 540KG ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUCOS E CERTIFICADO DE GARANTIA GARANTIA MINIMA 6 MESES	0,50
2.	02	UNID	AMALGAMADOR TRITURACAO EXATA E CONSISTENTE EXTREMAMENTE SILENCIOSO E COM BAIXA VIBRACAO SIMPLES DE USAR APENAS 3 BOTOES COMPATIVEL COM TODAS AS CAPSULAS IDENTIFICADOR DE INSTABILIDADE NA CORRENTE ELETRICA E FUNCAO DE DESLIGAR BI VOLT ENTRE 120 E 240 V 0 5A 0 3A 50 E 60 HZ PARA A COMPATIBILIDADE COM MULTIPLAS TENSOES E FREQEUNCIAS TRES OPCOES DE TEMPO 6 8 E 10 SEGUNDOS PARA MISTURAR OS MATERIAIS ENCAPSULADOS A TRITURACAO PODE SER INTERROMPIDA AO PRESSIONAR ESTES BOTOES DURANTE A OPERACAO OU APENAS AO SE LEVANTAR A TAMPA SUPERFICIE LISA E HIGIENICA FACILITANDO A LIMPEZA E O CONTROLE DE INFECCAO A SUPERFICIE PLASTICA NAO POROSA PODE SER LIMPA COM QUALQUER DESINFETANTE DENTAL MICROPROCESSADOR INTERNO QUE CONTROLA O TEMPO DE OSCILACAO GARANTINDO UMA TRITURACAO MAIS EXATA E CONSISTENTE DIMENSOES 217MM LARGURA 173MM PROFUNDIDADE 180MM ALTURA PESO 2 765KG DEVE VIR ACOMPANHADO POR 1 CABO DE FORCA E 1 CHAVE ALLEN PARA REMOCAO DO PARAFUSO DE SEGURANCA GARANTIA 5 ANOS	5,00
3.	05	UNID	AR CONDICIONADO PORTATIL POTENCIA DE REFRIGERACAO DE 10 001 A 12 000 BTUS NIVEL DE RUIDO MAXIMO 60 DB TECNOLOGIA DE AUTO DRENAGEM DRENAGEM AUTOMATICA AUTO EVAPORACAO ALIMENTACAO 110 V CICLO FRIO CONTROLE REMOTO KIT INSTALACAO DE FACIL INSTALACAO QUE PODE SER REALIZADA PELO PROPRIO USUARIO COM RODINHAS E ALCA PARA TRANSPORTE PAINEL DIGITAL	5,00
4.	08	UNID	ARMARIO DE ACO VERTICAL COM 02 DUAS PORTAS DE ABRIR E TRES PRATELEIRAS MAIS A BASE FORMANDO 04 QUATRO NIVEIS PARA ACOMODACAO DE MATERIAIS E OBJETOS POSSUI CREMALHEIRA PARA AJUSTE DAS PRATELEIRAS SENDO QUE UMA DAS PRATELEIRAS E FIXA FECHADURA COM DUAS CHAVES E UM PUXADOR MEDIDADAS ALTURA X LARGURA DE 1 50 M X 0 75 M SUPORTA NO MINIMO 40KG	5,00
5.	05	UNID	ARMARIO DE PAREDE PARA PASTAS DE ARQUIVOS 1 20 M DE COMPRIMENTO 1 00 M DE ALTURA 0 40 M DE PROFUNDIDADE EM CHAPA DE MDF BRANCO MADEIRADO 18X15X06MM ACABAMENTO EM LAMINADO DE PVC BRANCO MADEIRADO 22 MM NO FORMATO 02 DUAS COLUNAS E 03 TRES REPARTICOES SENDO AS DUAS REPARTICOES SUPERIORES COM PORTAS E TRANCAS	5,00
6.	06	UNID	ARQUIVO EM ACO 04 GAVETAS COM CHAVE PARA TRANCAMENTO DE TODAS AS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO COR CINZA PADRAO SUPORTA NO MINIMO 13KG POR GAVETA	5,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

7.	01	UNID	AUTOCLAVE HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 21 LITROS PRODUZIDA DENTRO DOS MAIS RIGIDOS PADROES DE QUALIDADE COM SISTEMA DE RASTREABILIDADE QUE CUMPRE A NORMA NBR ISO 13485 OPERACAO DIGITAL FACIL E AUTOMATICA DESAERACAO E DESPRESSURIZACAO AUTOMATICAS TAMPA E CAMARA EM ACO INOX E TRES BANDEJAS DE ALUMINIO ANODIZADO PES DE BORRACHA ANTIDESLIZANTES BIVOLT AUTOMATICO 127 220V VINTE E UM SISTEMAS DE SEGURANCA ENTRE OS QUAIS CHAVE E TRAVA DA PORTA SISTEMA ELETRONICO DE CRUZAMENTO DE DADOS E SISTEMA ELETRONICO DE CONTROLE DE POTENCIA POTENCIA 1 600 WATTS FREQUENCIA 50 60 HZ DIMENSAO EXTERNA 38 X 38 X 55 CM LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE	5,00
8.	04	UNID	BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL SUPORTA ATE 200KG COM REGUA MEDINDO ATE 2 METROS DIMENSOES DA PLATAFORMA 34 X 39 CM L X C COR PREDOMINANTE BRANCO DISPLAY 6 DIGITOS EM LED TECLADO MEMBRANA POLICARBONATO FUNCAO TARA ATE A CAPACIDADE MAXIMA DA BALANCA FONTE DE ALIMENTACAO EXTERNA 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMATICO VOLTAGEM BIVOLT CONSUMO 08 VA PLATAFORMA E COLUNA ACO CARBONO BASE ACO CARBONO ACABAMENTO DA BASE BICROMATIZADO PES REGULAVEIS MATERIAL DOS PES BORRACHA SINTETICA TAPETE ANTIDERRAPANTE ENTRADA PARA BATERIA 12VCC EXTERNA	5,00
9.	04	UNID	BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL EQUIPAMENTO PARA PESAGEM DO PACIENTE MODO DE OPERACAO CAPACIDADE DIGITAL ATE 16KG DIMENSOES DA CONCHA MINIMO 540X290 MM	5,00
10.	50	UNID	BALANCA DIGITAL PORTATIL EQUIPADA COM SENSORES DE ALTA PRECISAO PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO CAPACIDADE 200KG 440LB 31ST DIVISÃO 50G 0 11LB VISOR DE LCD AJUSTE DO ZERO AUTOMATICO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO INDICACAO DE SOBREPESO BATERIA DE LÍTIO CR2032 INCLUSA	0,50
11.	02	UNID	BANQUETA DOBRAVEL BANCO PEQUENO E SEM ENCOSTO DOBRAVEL MATERIAL DE CONFECCAO CAPACIDADE ACO OU FERRO PINTADO SUPORTA ATE 80 KG OU SUPERIOR	0,50
12.	04	UNID	BEBEDOURO 2 TORNEIRAS 110V COM O REVESTIMENTO FEITO DE ACO INOX MATERIAL DE ALTA DURABILIDADE E LIMPEZA FACIL POSSUI DUAS TORNEIRAS DE LATAO CROMADO COM REGULAGEM DE JATO D AGUA E CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DE 50 LITROS SISTEMA FUNCIONAL COMPOSTO POR RESERVATORIO INTERNO EM POLIETILENO ATOXICO COM UMA BOIA PARA REGULAGEM DO NIVEL DA AGUA UNIDADE CONDENSADORA DE 1 5HP SENDO OPCIONAIS AS TENSOES 127 V E 220 V ISOLACAO TERMICA EM EPS1 RETENDO A TEMPERATURA TERMOSTATO INTERNO COM REGULAGEM FIXA DE 4 GRAU A 11 GARU C E TOMADA DE 03 PINOS SERPENTINA INTERNA EM ACO INOX 304 GAS REFRIGERANTE R134A ECOLOGICAMENTE CORRETO	5,00
13.	04	UNID	BOMBA DE VACUO SISTEMA AUTOMATICO DE DESCARGA DOS RESIDUOS DIRETAMENTE AO ESGOTO PRE LAVAGEM AUTOMATICA NO FILTRO COLETOR TURBINA COM DIMENSIONAMENTO PARA ALTO SUCCAO	10,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

			PERMANECE POR APROXIMADAMENTE 15 SEGUNDOS A FIM DE LIMPAR TODA A TUBULACAO INTERNA ESTE DISPOSITIVO PODERA SER ATIVADO DURANTE A INSTALACAO DO EQUIPAMENTO OU POSTERIORMENTE TURBINA COMPLETA EM LIGA DE BRONZE FILTRO COLETOR DE DETRITOS NA ENTRADA DA SUCCAO COM ABERTURA SUPERIOR EVITANDO O CONTATO COM OS RESIDUOS TORNANDO O PRATICO EFICIENTE E DE FACIL LIMPEZA FILTRO DE ENTRADA DE AGUA PROTETOR TERMICO INTERMITENTE PROTEGE O MOTOR E O CIRCUITO ELETRONICO DE QUEDAS DE TENSAO NA REDE EXTERNA MOTOR COM EIXO CENTRAL EM INOX CARACTERISTICAS DO MOTOR POTENCIA 1 5 HP ROTACOES R P M. 2870-50HZ 3450 60HZ ALIMENTACAO BIVOLT 127V 220V DEVE VIR ACOMPANHADO DE GABINETE EM ACO FOSFATIZADO COM PINTURA EM POLIURETANO DIMENSOES COM GABINETE COMPRIMENTO 30 2CM LARGURA 32 7CM ALTURA 37 1CM PESO LIQUIDO COM GABINETE 24 10 KG COMANDO DE ACIONAMENTO ELETRONICO VACUO MAXIMO 720 MMHG 28 19 INHG GARANTIA 10 ANOS NA TURBINA DE BRONZE	
14.	04	UNID	CADEIRA DE RODAS MANUAL DOBRAVEL EM ALUMINIO COM FECHAMENTO EM DUPLO X COM QUADRO EM ACO CARBONO COM CAPACIDADE PARA ATE 160KG PINTURA ELETROSTATICA EPOXI ENCOSTO FLEXIVEL EM NYLON ACOLCHOADO ASSENTO FLEXIVEL COM LARGURA DE 60 CM EM NYLON ACOLCHOADO DE ALTA RESISTENCIA APOIO DE BRACO ESCAMOTEAVEL REBATIVEL APOIO DE PES REMOVIVEL E ESCAMOTEAVEL REBATIVEL PROTETOR DE ROUPAS EM NYLON COM ABA FREIOS BILATERAL FAIXA DE PANTURRILHA RODAS DIANTEIRAS 8 POLEGAGAS MACICAS COM EIXO FIXO E ROLAMENTO BLINDADO RODAS TRASEIRAS 24 INFLAVEIS COM EIXO QUICK REMOVIVEL CAPACIDADE DE PESO ATE 160KG COM REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICACAO DO INMETRO	5,00
15.	50	UNID	CADEIRA ISO EMPILHAVEL NA COR PRETA DESIGN CONFORTAVEL E PRATICO FACIL DE TRANSPORTAR E MANUSEAR RESISTENTE E DURAVEL PODE FICAR EXPOSTA AO SOL FEITA EM ACO COM PINTURA EPOXI E POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA FICA BEM EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PRATICIDADE NA LIMPEZA E MANUTENCSO FACIL DE MONTAR DISPONIVEL EM VARIAS CORES MEDIDAS CADEIRA ALTURA 80 CM LARGURA 48 CM PROFUNDIDADE 50 CM ALTURA DO ASSENTO 44 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO 40 CM LARGURA DO ASSENTO 40 CM PESO DO PRODUTO 4 KGS PESO SUPORTADO 130 KG	0,50
16.	01	UNID	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA EQUIPO SUGADOR REFLETOR CADEIRA UTILIZADA PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS ACOMPANHA O EQUIPO O SUGADOR E O REFLETOR COMANDO DA CADEIRA PEDAL CABECEIRA POSSUI REFLETOR POSSUIEQUIPO TIPO CARTTERMINAIS NO MINIMO 3 CUBA PORCELANA CERAMICA SERINGA TRIPLICE POSSUI PECA RETA POSSUI CONTRA ANGULO POSSUI MICRO MOTOR POSSUI UNIDADE AUXILIAR SUGADOR POSSUI CANETA DE ROTACAO POSSUI MOCHO	10,00
17.	03	UNID	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE COM ESTOFAMENTO COM ESTRUTURA DO TIPO TUBULAR CONFECCIONADA NO MATERIAL DE ACO A LONGADO COM APOIO FRONTAL	5,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

			ESTOFADO PARA O BRACO COM ALTURA REGULAVEL ATRAVES DE MANIPULOS E APOIO LATERAL EM MATERIAL TERMOPLASTICO PES COM PONTEIRAS PLASTICAS ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO REVESTIDO NO MATERIAL DE COURVIM NA COR AZUL E COM PINTURA ELETROSTATICA A PO EPOXI	
18.	06	UNID	CAIXA ORGANIZADORA DE PLASTICO COM CAPACIDADE DE 78 LITROS COM TRAVA DE FECHAMENTO QUE PRENDE A TAMPA A CAIXA PLASTICA E GARANTE SEGURANCA AOS ITENS ARMAZENADOS POSSUI RODAS PARA FACIL MOVIMENTACAO DA CAIXA COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA 58 CM X 35 CM X 38 CM	0,50
19.	05	UNID	CARRINHO HOSPITALAR PARA CURATIVO COM BALDE E BACIA ARMACAO TUBULAR COM TAMPO E PRATELEIRA DE CHAPA DE ACO EM PINTURA EPOXI SUPORTE PARA BALDE E BACIA PES COM RODIZIOS DE 3 POLEGADAS ACOMPANHA 01 BALDE 5 LITROS EM ALUMINIO E 01 BACIA 3 LITRO EM ACO INOX	5,00
20.	07	UNID	CUBA ULTRASSONICA COM SISTEMA DE DRENAGEM DO LIQUIDO SEM A NECESSIDADE DE TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO FUNCAO DESGASEIFICACAO DO LIQUIDO PARA REMOCAO DE MICROBOLHAS AUMENTANDO A EFICIENCIA DE LIMPEZA DISPLAY DIGITAL LED MULTICOLOR E TECLADO SENSIVEL AO TOQUE TEMPORIZADOR COM 6 CICLOS PRE PROGRAMADOS 05 10 15 20 25 E 30 MIN TRES CONFIGURACOES DE AQUECIMENTO DO LIQUIDO 50 GRAUS C 55 GRAUS C E 60 GRAUS C GERADOR ULTRASSONICO DE VIBRACAO DE ALTA POTENCIA TAMPA REMOVIVEL E TRANSPARENTE PARA UMA MELHOR VISUALIZACAO CUBA EM ACO INOX COM VOLUME DE 3 2L EQUIPAMENTO ROBUSTO CONFECCIONADO COM PLASTICO DE ENGENHARIA DE 4 5MM REFRIGERACAO DO SISTEMA ATRAVES DE DUAS VENTONHAS DIMENSOES EXTERNAS COMPRIMENTO 45 5CM LARGURA 27 5CM ALTURA 21CM DIMENSOES CUBA DE INOX COMPRIMENTO 25CM LARGURA 17 4CM ALTURA 7 8CM PESO LIQUIDO 5 1KG PESO BRUTO 6 1KG VOLUME TOTAL DO TANQUE 3 2L VOLUME UTIL DO TANQUE 2 5L FREQUENCIA 50 60HZ POTENCIA DE ENTRADA 160W 127V MANUAL DE INSTRUCOES E GARANTIA MINIMA DE 1 ANO	5,00
21.	04	UNID	DEA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO EQUIPAMENTO QUE AFERE OS BATIMENTOS CARDIACOS DO SER HUMANO E APLICA A CARGA SE NECESSARIO ATRAVES DO MODO DE DESFIBRILACAO EXTERNA AUTOMATICA AUTONOMIA DA BATERIA AUXILIO RCP ACESSORIO 50 A 250 CHOQUES POSSUI 1 PAR ELETRODO FOCO REFLETOR CLINICO CIRURGICO PORTATIL ILUMINACAO DE LED COM HASTE SUPERIOR FLEXIVEL E CROMADA REFLETOR DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLINICOS E GINECOLOGICOS COM HASTE SUPERIOR FLEXIVEL E CROMADA PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA ALTURA VARIAVEL ENTRE 100 A 150 CM PINTURA EM EPÓXI A 250 GRAUS C DE ALTA RESISTENCIA BASE DO PEDESTAL COM 04 RODIZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTACAO E SEGURANCA AO EQUIPAMENTO ALIMENTACAO ELETRICA AUTOMATICA DE 127 A 220 V 50 60 HZ LAMPADA DE LED LUZ FRIA E BRANCA PESO LIQUIDO 3 KG GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO PRODUTO PROJETADO EM	5,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

			CONFORMIDADE AOS REQUISITOS DAS NORMAS NBR IEC 60 601 1 E NBR IEC 60 601 1 2	
22.	03	UNID	DESTILADOR DE AGUA TIPO PIELSEN CUBA TAMPA E CONDENSADOR TOTALMENTE CONSTRUIDOS EM ACO INOX AISI 304 POLIDO CUBA E TAMPA ESTAMPADAS LIVRE DE PARTES MOVEIS SUJEITAS A QUEBRAS OU AVARIAS MECANICAS DESLIGA AUTOMATICAMENTE EM CASO DE FALTA DE AGUA DE ALIMENTAÇÃO RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA EM INOX SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE EM ACO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO E FINO ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO CAIXA DE COMANDO EM PLASTICO COM PAINEL DE FUNCOES EM POLICARBONATO COM LAMPADA INDICADORA E CHAVE DE COMANDO ESPECIFICACOES TECNICAS PRODUÇÃO NOMINAL 2 LITROS POR HORA RESISTENCIA TUBULAR BLINDADA EM INOX 1 500 WATTS FLUXO DE AGUA ACIONADO POR FLUXOSTATO DIMENSOES LPA 330X700X180MM DIMENSOES DA CUBA LPA 300X150X150MM FREQUENCIA DE 50 60HZ 110 VOLTS	5,00
23.	20	UNID	ESCADA AUXILIAR DE METAL 2 DEGRAUS FABRICADA EM METAL ULTRA RESISTENTE COM PINTURA ELETROSTATICA QUE NAO RISCA PARA FACILITAR O ACESSO A MACAS PRODUZIDA EM METAL ULTRA RESISTENTE QUE GARANTE MAIOR DURABILIDADE	0,50
24.	40	UNID	ESTANTE EM ACO PINTURA ELETROSTATICA 06 PRATELEIRAS COM REGULAGENS DE ALTURA DE 5 EM 5 CM REFORCO NA LATERAL E NOS FUNDOS LARGURA 920MM X PROFUNDIDADE 400MM ALTURA 1 80M	5,00
25.	01	UNID	ESTEREOMICROSCOPIO BINOCULAR LUPA ENTOMOLOGICA EQUIPAMENTO DE USO LABORATORIAL PARA POSSIBILITAR A IMPLANTACAO DE OVITAMPAS ESTEREOMICROSCOPIO BINOCULAR COM AMPLO CAMPO DE VISAO E EXCELENTE AMPLIACAO DE ATE 80X PODENDO SER UTILIZADA EM DIVERSAS APLICACOES FACIL DE OPERAR COM AMPLO CAMPO DE VISAO IMAGEM NITIDA E SENTIDO TRIDIMENSIONAL TUBO BINOCULAR INCLINADO A 45 GRAUS COM TRAVA PARA FIXAÇÃO GARANTINDO USO CONVENIENTE E OBSERVAÇÃO CONFORTAVEL CORPO BASE EM METAL REFORCADO COM ALTA ESTABILIDADE E GRANDE DIMENSAO ESTATIVA COM COMANDOS PARA A FOCALIZACAO MACROMETRICA DIFUSOR DE VIDRO 95 MM COM ABERTURA REDONDA PARA INSERCAO DE DISCO DE VIDRO FOSCO OU DE PLASTICO BRANCO PRETO PINTURA DE ALTA DURABILIDADE E RESISTENCIA COM AJUSTE DE DIOPTRIA NA OCULAR ESQUERDA ESPECIFICACOES TECNICAS AMPLIACAO 20X 40X OU 80X OCULARES 2 DUAS WF10X E 2 DUAS WF20X OBJETIVAS 2X E 4X CABECOTE BINOCULAR COM ANGULACAO DE 45 GRAUS ROTACAO DE 360 GRAUS E AJUSTE DE DIOPTRIA NA OCULAR ESQUERDA ILUMINACAO COM LAMPADAS DE LED DISTANCIA DE TRABALHO 100MM DISTANCIA INTERPUPILAR AJUSTAVEL ENTRE 50 75MM DISTANCIA FOCAL 40MM ALIMENTACAO BIVOLT AUTOMATICO COLUNA 180MM DISCO 95 MM 01 DISCO DE VIDRO FOSCO E 01 DE PLASTICO BRANCO PRETO DIMENSOES DA BASE LXPXA 210 X 140 X 50 MM COM PRESILHAS DIMENSOES DO EQUIPAMENTO LXPXA 210 X 140 X 360 MM PESO 2 5KG ACOMPANHA O EQUIPAMENTO 1 ESTEREOMICROSCOPIO 1 DISCO PLACA DE VIDRO	5,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

			FOSCO 1 DISCO PLACA DE PLASTICO BRANCO PRETO BORRACHAS OFTALMICAS 1 BASE DIASCOPICA COM ILUMINACAO 1 ESTATIVA COM CORPO COMANDO E ILUMINACAO 2 PRESILHAS METALICAS	
26.	05	UNID	FOCO REFLETOR CLINICO CIRURGICO PORTATIL ILUMINACAO DE LED COM HASTE SUPERIOR FLEXIVEL E CROMADA REFLETOR DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLINICOS E GINECOLOGICOS COM HASTE SUPERIOR FLEXIVEL E CROMADA PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA ALTURA VARIAVEL ENTRE 100 A 150 CM PINTURA EM EPOXI A 250 GRAUS C DE ALTA RESISTENCIA BASE DO PEDESTAL COM 04 RODIZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTACAO E SEGURANCA AO EQUIPAMENTO ALIMENTACAO ELETRICA AUTOMATICA DE 127 A 220 V 50 60 HZ LAMPADA DE LED LUZ FRIA E BRANCA PESO LIQUIDO 3 KG GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO PRODUTO PROJETADO EM CONFORMIDADE AOS REQUISITOS DAS NORMAS NBR IEC 60 601 1 E NBR IEC 60 601 1 2	1,00
27.	05	UNID	FOGAO INDUSTRIAL 2 BOCAS BAIXA PRESSAO RESISTENTE PRATICO E INOVADOR GAS GLP BAIXA PRESSAO MESA ESMALTADA A FOGO COM EASY CLEAN QUE FACILITA A LIMPEZA CORPO SUPER REFORCADO EM ACO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PO ELETROSTATICA COM BASE FOSFATIZADA GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO EM FERRO FUNDIDO POSSUINDO POTENCIA DE 3 636KCAL NO MODELO CHAMA TRIPLA FRONTAL E 3 021KCAL CHAMA DUPLA QUEIMADOR CHAMA INTERNA COM ESPALHA CHAMAS EM COBRE EQUIPAMENTO PARA USO INDUSTRIAL E PROFISSIONAL MEDIDAS ALTURA 700MM LARGURA 830MM PROFUNDIDADE 400MM	5,00
28.	03	UNID	FOTOPOLIMERIZADOR USO EFICIENTE DE ENERGIA EMISSAO DE LUZ CORRESPONDE A MAXIMA ABSORCAO DA CONFORQUINONA GARANTINDO UMA CURA EFICIENTE DA MAIORIA DOS MATERIAIS RESTAURADORES FOTOPOLIMERIZAVEIS MODO RAMP DURANTE OS PRIMEIROS 5 SEGUNDOS A POTENCIA DA LUZ EMITIDA AUMENTA GRADUALMENTE ESTE INÍCIO SUAVE DA POLIMERIZACAO MINIMIZA O STRESS DA JUNCAO ENTRE A RESTAURACAO E O ESMALTE DENTINA E REDUZ OS ESPACOS MARGINAIS NA RESTAURACAO SEM FIO PERMITE TOTAL LIBERDADE DE MOVIMENTO E CONTROLE FACIL LIMPEZA A SUPERFICIE BRILHANTE E LISA DO APARELHO DIFICULTA A FIXACAO DE BACTERIAS TORNANDO O FACIL E RAPIDO DE LIMPAR RECARGA DISPENSA RECARGAS CONSTANTES QUANDO TOTALMENTE CARREGADO PERMITE QUE VOCE REALIZE 1200 FOTOLPOLIMERIZACOES DE 10 SEGUNDOS ANTES DE EFETUAR UMA NOVA RECARGA RADIOMETRO INCLUSO FORNECE UM TESTE SIMPLES PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE DA LUZ BATERIA REMOVIVEL A BATERIA PODE SER FACILMENTE REMOVIDA E SUBSTITUIDA VEM ACOMPANHADO DE 1 CARREGADOR 1 PLUG PARA O CARREGADOR 100 PROTECOES PLASTICAS 3 REPOSICOES DE PROTETORES DE LENTES 1 FILTRO DE LUZ 5 BARREIRAS DO LED INTERVALO DO COMPRIMENTO DE ONDA 440NM 480 NM INTERVALO DO PICO DO COMPRIMENTO DE ONDA 460	5,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

			NM INTENSIDADE DA LUZ 1200 MW CM2 PICO TEMPO DE USO CONTINUO 60 SEGUNDOS TEMPO DE USO CONTINUO COM CARGA TOTAL 2 HORAS DIMENSOES 22MM DIAMETRO X 243MM COMPRIMENTO PESO 144G 5 1 OZ BATERIA 2 X 4 2V LITIO 1200 MAH PLUGUE VOLTAGEM DE ENTRADA 90 264V 50 60 HZ VOLTAGEM DE SAIDA 12V DC CORRENTE DE SAIDA 750 MA DIMENSOES 70MM ALTURA X 45MM LARGURA X 50MM COMPRIMENTO PESO 80G 2 82 OZ CARREGADOR TEMPO PARA CARREGAR A BATERIA 60 180 MINUTOS TEMPERATURA DE OPERACAO: 10 GRAUS C 40 GRAUS C ALTURA TOTAL DA UNIDADE COM O CARREGADOR 255MM DIMENSOES 70MM LARGURA X 40MM ALTURA X 130MM COMPRIMENTO PESO 84G 3OZ GARANTIA 2 ANOS	
29.	02	UNID	GELADEIRA REFRIGERADOR FROST FREE DUAS PORTAS COR BRANCA 260 LITROS 110 VOLTS PRATELEIRA DA PORTA COM TRAVA PARA GARRAFAS PRATELEIRA PARA GARRAFAS DE ATE 2 5 L PRATELEIRAS NO REFRIGERADOR ARAMADAS 100 POR CENTO REMOVIVEIS GAVETAO TRANSPARENTE PARA FRUTAS E VERDURAS PRATELEIRA PORTA LATAS REVERSIVEL PARA 5 UNIDADES LIVRE DE CFC PUXADOR ERGONOMICO EMBUTIDO CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNA PORTA OVOS PARA ATE 12 UNIDADES COM CESTA REMOVIVEL CAPACIDADE LIQUIDA DO FREEZER 53 REFRIGERADOR 207 TOTAL 260 PES RODIZIOS TRASEIROS NIVELADORES DIANTEIROS DIMENSOES DO PRODUTO ALTURA 161 9 CM LARGURA 54 8 CM PROFUNDIDADE 61 3 CM PESO 44 KG COM GARANTIA DE 12 MESES	5,00
30.	04	UNID	INCUBADORA COM CAPACIDADE PARA QUATRO INDICADORES BIOLOGICOS VOLTAGEM AUTOMATICA IDEAL PARA TESTAR O PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR NO CICLO DE 24 OU 48 HORAS BIVOLT ESPACO LIVRE TOTAL 15 CM PARA CADA LADO ESPACO LIVRE PARA ABERTURA DA TAMPA 12CM DIMENSOES EXTERNAS A X D 8 7 X 7 6CM DIMENSOES TAMPA A X D 3 3 X 7CM VOLTAGEM 90 253V MONOFASICO FREQUENCIA 50 60 HZ POTENCIA 10 WATTS TEMPERATURA MAXIMA DE INCUBACAO 60 GRAUS C TEMPERATURA ADEQUADA PARA TRABALHO 15 GRAUS C A 40 GRAUS C GARANTIA MINIMA DE UM ANO	0,50
31.	02	UNID	LASER PARA FISIOTERAPIA 02 CANETAS APARELHO DE TERAPIA LASER INFRAVERMELHO INVISIVEL OPERACAO PULSADO OU CONTINUO IDENTIFICACAO AUTOMATICA DA CANETA LASER FUNCAO E APLICACAO EQUIPAMENTO A LASER PARA TERAPIA DIMENSOES APROXIMADAS 31X6X18CM LXAXP ALIMENTACAO ELETRICA BI VOLT 50 60 HZ ITENS INCLUSOS CABO PARA CANETA LASER CABO DE FOCA TRIPOLAR CANETA TOPOSCOPICA MANUAL DO USUARIO E 02 CANETAS PARA APLICACAO DE LASER	5,00
32.	20	UNID	LIXEIRA COM PEDAL 50 LITROS COR BRANCA FABRICADA EM POLIPROPILENO ATENDENDO A TODOS OS REQUISITOS DE SEGURANCA E CONFIABILIDADE RESPEITANDO AS PRINCIPAIS NORMAS VIGENTES DA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA ANVISA	0,50
33.	10	UNID	MESA ESCRITORIO BRANCA ELABORADO EM MDP BP 15 MM COM ACABAMENTO NO TAMPO COM PERFIL EM PVC	0,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

			PES EM ACO COM PINTURA EPOXI NA COR BRANCA MESA POSSUI DUAS GAVETAS EM MDP DE 15 MM COM CHAVE FECHANDO SIMULTANEAMENTE TODAS AS GAVETAS DIMENSOES DO PRODUTO ALTURA 75 CM LARGURA 120 CM PROFUNDIDADE 60 CM	
34.	02	UNID	MESA GINECOLOGICA ELETRICA SUBIDA DESCIDA COM ENCOSTO E PERNEIRA CUBA COLETORA APOIO DE PERNAS E CALCANHEIRAS REGULAVEIS CAPACIDADE DE 180 A 250 KG	10,00
35.	03	UNID	MESA GINECOLOGICA PARA EXAME GINECOLOGICO CONSTITUIDA POR BASE LEITO GAVETA DE ESCOAMENTO E PAR DE PORTA COXA CONSTRUIDO EM MDF 15 MM REVESTIDO EXTERNAMENTE E INTERNAMENTE EM FORMICA LEITO ESTOFADO E REVESTIDO EM COURVIM DIVIDIDO EM TRES PARTES CABECEIRA ASSENTO E PESEIRA CABECEIRA E PERNEIRA COM REGULAGEM ATRAVES DE CREMALHEIRAS SUPORTE DE PAPEL CROMADO PES CONSTRUIDOS EM TUBO QUADRADO DE ACO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA E BORRACHA ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA CABECEIRA E PERNEIRA COM REGULAGEM ATRAVES DE CREMALHEIRAS ESPUMA D28 ITENS INCLUSOS 01 PAR DE PORTA COXAS REVESTIDO EM COURVIM 01 PAR DE ESTRIBOS EM ALUMINIO POLIDO COM ANEXOS CROMADOS E PES COM PONTEIRAS 01 SUPORTE DE PAPEL CROMADO ESPUMA D28 DIMENSSOES PROXIMA AO LEITO COMPRIMENTO 184 CM LARGURA 60 CM ALTURA 65 CM	5,00
36.	10	UNID	MICRONEBULIZADOR E INALADOR PORTATIL TIPO ULTRASSONICO COM UMA SAIDA SIMULTANEA GARANTIA MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	0,50
37.	05	UNID	NEGATOSCOPIO COM SISTEMA DE ILUMINACAO POR LED SISTEMA DE ACIONAMENTO ELETROMAGNETICO E SISTEMA DE FIXACAO DAS RADIOGRAFIAS POR IMA PERMITE TRES POSICOES DE TRABALHO PAREDE MESA OU INCLINADO O VISOR POSSUI A SUPERFICIE TOTALMENTE PLANA E RESISTENTE A PRESSAO POSSUI ALTA LUMINOSIDADE SEM AREA DE SOMBRA RESISTENTE A IMPACTO E NAO ENFERRUJA ESPECIFICACOES TECNICAS MATERIAL ACRILICO AREA VISIVEL 260 X 150 MM DIMENSAO DO PRODUTO 290 X 180 X 7 MM PESO 625 G ALIMENTACAO 127 220 V BIVOLT AUTOMATICO ILUMINANCIA DE ATE 6000LUX SEM AREA DE SOMBRA FREQUENCIA 50 60 HZ CONSUMO 12W COR PRETO	5,00
38.	10	UNID	NEGATOSCOPIO COM SISTEMA DE ILUMINACAO POR LED SISTEMA DE ACIONAMENTO ELETROMAGNETICO E SISTEMA DE FIXACAO DAS RADIOGRAFIAS POR IMA PERMITE TRES POSICOES DE TRABALHO PAREDE MESA OU INCLINADO DESIGN ULTRA SLIM COM APENAS 9 MM DE ESPESSURA MENOR CONSUMO MELHOR VISUALIZACAO E MAIOR VIDA UTIL MODERNO INOVADOR E TECNOLOGICO SISTEMA DE ACIONAMENTO POR TOQUE INEDITO O VISOR POSSUI A SUPERFICIE TOTALMENTE PLANA E RESISTENTE A PRESSAO PARA FACILITAR A TRACAGEM COM REGUA LEVE PRATICO E DE FACIL MANUSEIO E HIGIENIZACAO POSSUI ALTA LUMINOSIDADE SEM AREA DE SOMBRA RESISTENTE A IMPACTO E NAO ENFERRUJA MATERIAL ACRILICO DIMENSAO DO PRODUTO 400 X 525 X7 MM PESO DO	5,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

			PRODUTO 2 8 KG ALIMENTACAO 127 220 VAC BIVOLT AUTOMATICO GARANTIA DO FORNECEDOR DE 2 ANOS	
39.	04	UNID	OTOSCOPIO SIMPLES COM ESTOJO PARA CONSERVACAO DO EQUIPAMENTO DESTINADO A REALIZACAO DE EXAME VISUAL DO OUVIDO EXTERNO ILUMINACAO LED COMPOSICAO DE 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZAVEIS DISPOSITIVO DE QUALIDADE ILUMINACAO ATRAVES DE LAMPADA 2.5V XENON DE ALTA INTENSIDADE LUMINOSA CABOS ERGONOMICOS DISPONIVEIS EM DUAS VERSOES DE ALIMENTACAO CONVENCIONAL OU RECARREGAVEL CABO COMPATIVEL COM TODAS CABECAS CABECA TRABALHADA EM ACO INOXIDAVEL ALTISSIMA RESISTENCIA A IMPACTOS E CORROSOES E SUPERIOR DURABILIDADE CLIP DE BOLSO COM INTERRUPTOR INTEGRADO PARA ACIONAMENTO LIGA DESLIGA E PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMATICO AO SER FIXADO NO BOLSO GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR	0,50
40.	02	UNID	OXIMETRO DE PULSO EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA MEDICAO DE FORMA CONTINUA E NAO INVASIVA DA SATURACAO PARCIAL DE OXIGENIO ACOMPANHA SENSOR ADULTO PEDIATRICO NEONATAL E SONDA DE TEMPERATURA FORNECE LEITURA DE SPO2 FREQUENCIA CARDIACA E FORCA DE PULSACAO DE MANEIRA RAPIDA E CONFIAVEL POSSUI ALARMES VISUAIS E SONOROS AJUSTAVEIS E PROGRAMAVEIS IDEAL PARA USO EM UNIDADES DE TRIAGEM AMBULATORIOS SALAS DE EMERGENCIA E DURANTE O TRANSPORTE DE EMERGENCIA PORTATIL E LEVE PESANDO APENAS 250 GRAMAS ACOMPANHA BATERIA RECARREGAVEL ERGONOMICAMENTE PROJETADO PARA CABER CONFORTAVELMENTE NA PALMA DA SUA MAO MOSTRA LEITURAS DE SPO2 E FREQUENCIA CARDIACA APRESENTA CURVA PLETISMOGRAFICA APRESENTA TABELA DE TENDENCIA TELA DE LCD BRILHANTE E DE FACIL LEITURA PERMITE ARMAZENAMENTO DE DADOS E AVALIACAO	5,00
41.	01	UNID	PHMETRO DE BANCADA PHMETRO MICROPROCESSADO DE BANCADA COMPLETO IDEAL PARA MEDICOES EM PH MV CALIBRACAO AUTOMATICA COM RECONHECIMENTO AUTOMATICO DAS SOLUCOES TAMPAO COM SINAL SONORO QUANDO USADAS SOLUCOES INADEQUADAS INDICADOR GRAFICO DO ESTADO DO ELETRODO QUE PERMITE AVALIAR AS CONDICOES OPERACIONAIS DO ELETRODO GRANDE DISPLAY GRAFICO COM RETROILUMINACAO AZUL PARA MELHOR VISIBILIDADE DADOS TECNICOS FAIXA PH 0 00 A 14 00 PH PH PRECISAO MAIS OU MENOS 0 01 PH FAIXA MV 0 A MAIS OU MENOS 1999 MVMV PRECISAO 2MV CALIBRACAO AUTOMATICA RECONHECE TAMPAO FAIXA TEMPERATURA 0 A 100 C PRECISAO TEMPERATURA MAIS OU MENOS 1 C COMPENSACAO DE TEMPERATURA MANUAL AUTOMATICA SENSOR PT100 EM ELETRODO EM INOX FAIXA DE COMPENSACAO TEMPERATURA 0 A 95 C CONECTOR DO ELETRODO PH UNIVERSAL ESTADO DO ELETRODO INDICACAO GRAFICA DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO ELETRODO PH ELETRODO TEMPERATURA FONTE ALIMENTACAO 110V OU 220V FAVOR ESCOLHER A VOLTAGEM DESEJADA SOLUCAO ELETRODO SUPORTE ARTICULADO COM GIRO DE 180 GRAUS E PARADA EM QUALQUER POSICAO MANUAL SOLUCAO TAMPÃO PH4 PH7 PH10 EM PO RENDIMENTO 250ML CADA	5,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

42.	04	UNID	SELADORA PARA SELAGEM DE ENVELOPES PROPRIOS PARA ESTERILIZACAO FILME PLASTICO PAPEL RESISTENCIA PTC BLINDADA COM CONTROLE AUTOMATICO DE TEMPERATURA BIVOLT AUTOMÁTICO 110 240V SISTEMA INTEGRADO DE CORTE EM AMBAS AS DIRECOES ACIONAMENTO POR MEIO DE ALAVANCA COM TRAVA SISTEMA MICROCONTROLADO PARA MAIOR PRECISAO NO TEMPO DE SELAGEM SISTEMA DE AVISOS COM LEDS INDICATIVOS E BIPS SONOROS NO TECLADO DE MEMBRANA DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE INATIVIDADE POR 60 MINUTOS POTENCIA 80 W ÁREA DE SELAGEM COMPRIMENTO 30 CM ESPESSURA DE SELAGEM 12 MM DIMENSOES L X A X P 44 2 X 12 5 X 30 5 CM	5,00
43.	02	UNID	SMART TV LED 32 POLEGADAS HD ENTRADAS HDMI USB BLUETOOTH WI FI RESOLUCAO HD 1366 X 768 TEMPO DE RESPOSTA 20 MS ANGULO DE VISAO 170 GRAUS H X 170 GRAUS V BRILHO 200 CD M2 CONTRASTE DINAMICO 5 000 000 1 FREQUENCIA DA TELA 60HZ POTENCIA DO ALTO FALANTE 10WRMS X 2 FORMATO DA TELA 16 9 SISTEMA DE CORES PAL M PAL N NTSC FURACAO VESA 200X200MM WIFI DUAL BAND DOLBY AUDIO MENU NOS IDIOMAS PORTUGUES E INGLES BUSCA AUTOMATICA DE CANAIS RECEPCAO EM ATV DTV E CATV CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO EQUALIZADORES DE SOM E IMAGEM PREDEFINIDOS AJUSTES DE TEMPERATURA DE COR NIVELADOR AUTOMATICO DE VOLUME POSSUI CONTROLE REMOTO CONVERSOR PARA TV DIGITAL INTEGRADO GARANTIA DE 12 MESES	5,00
44.	04	UNID	TENS E FES EQUIPAMENTO PARA APLICACAO DE CORRENTE ELETRICA VIA ELETRODOS EM CONTATO DIRETO COM O PACIENTE PARA TERAPIA DE DISFUNCOES NEUROMUSCULARES COM AS CORRENTES TENS FES E RUSSA ESPECIFICACAO MINIMA POSSUI MINIMO DE QUATRO CANAIS COM AJUSTE DE INTENSIDADE INDEPENDENTES POSSIBILITA A ESCOLHA DE T DURACAO DO PULSO DE 50 US A 500 US E DE R FREQUENCIA DE REPETICAO DOS PULSOS DE 0 5 HZ A 250 HZ A SELECAO DESTES PARAMETROS T E R E FEITA VIA TECLADO DE TOQUE COM AS INFORMACOES MOSTRADAS EM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO TECNOLOGIA DE OPERACAO MICROCONTROLADA TELA EM LCD LIQUID CRYSTAL DISPLAY AZUL CORRENTE TENS CORRENTE FES CORRENTE RUSSA 22 PROTOCOLOS DE TRATAMENTO COM CORRENTE FES 03 PROTOCOLOS DE TRATAMENTO COM CORRENTE TENS 07 PROTOCOLOS DE TRATAMENTO COM CORRENTE RUSSA PROJETADO SEGUINDO NORMAS TECNICAS DE SEGURANCA MINIMO OITO CANAIS DE SAIDA ITENS INCLUSOS1 MANUAL DE INSTRUCOES CD ROOM 8 ELETRODOS DE BORRACHA DE SILICONE 50 X 50 MM 8 ELETRODOS DE BORRACHA DE SILICONE 30 X 50 MM 4 CABOS DE CONEXAO AO PACIENTE LARANJA CANAL 1 PRETO CANAL 2 AZUL CANAL 3 E VERDE CANAL 4 1 CABO DE FORCA DESTACAVEL 1 TUBO DE GEL 1 FUSIVEL DE PROTECAO SOBRESSALENTE	5,00
45.	06	UNID	TORNEIRA DE MESA BICA ALTA COM ALAVANCA DE ABERTURA ESPECIAL QUE ACIONA O MECANISMO DE ABERTURA COM EXTREMA FACILIDADE E CONFORTO UTILIZANDO OS COTOVELOS OU ANTEBRACOS PRODUTO	0,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

			TOTALMENTE FEITO EM METAL DE ALTÍSSIMA QUALIDADE COM SUPERFICIE CROMADA O QUE GARANTE MAIOR DURABILIDADE E LONGEVIDADE DO PRODUTO MECANISMO DE METAL DE 1 4 DE VOLTA SISTEMA ECONOMICO DE ABERTURA E FECHAMENTO BITOLA DE 1 2 POLEGADAS DE INSTALACAO FACIL DIMENSOES DO PRODUTO 38CM ALTURA X 18CM COMPRIMENTO PESO APROXIMADAMENTE 1KG EMBALAGEM DEVE CONTER 1 TORNEIRA DE MESA BICA ALTA COM ALAVANCA 1 CANOPLA ESPELHADA 1 2 1 APOIO PARA CANOPLA 1 ARRUELA DE 1 2 E 1 APOIO PARA ARRUELA GARANTIA DE UM ANO	
46.	02	UNID	ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA ULTRASSOM PORTATIL POSSUI FREQUENCIA DE EMISSAO 1 0 E 3 0 MHZ TODOS OS PARAMETROS VISUALIZADOS EM DISPLAY LCD PARAMETROS OPERADOS POR TECLAS SOFT TOUCH MODOS DE OPERACAO CONTINUO E PULSA DO MICRO MASSAGEM PROFUNDA 30 OPCOES DE PULSA DOS NA OPCAO MULTI FREQUENCIAS FREQUENCIA DE TENSAO DE ALIMENTACAO 50 60HZ DENSIDADE DE POTENCIA MAXIMA 3W CM2 POTENCIA DE SAIDA DECLARADA 21W AREA DE RADIACAO EFETIVA ERA 7CM2 TEMPORIZADOR 1 A 30 MINUTOS FREQUENCIA DE RE PETICAO DE PULSOS 16HZ 48HZ E 100HZ MODULACAO DO MODO PULSADO 5 POR CENTO A 50 POR CENTO GARANTIA MINIMA 12 DOZE MESES	5,00
47.	05	UNID	VENTILADOR DE PAREDE ACO PRETO 3 VELOCIDADES 50 CM CARACTERISTICAS GERAIS CHAVE DESLIZANTE PECAS EM POLIPROPILENO PINTURA ELETROSTATICA EQUIPADO COM PROTETOR TERMICO CERTIFICADO PELO INMETRO 1500 RPM PRETO COM GRADE CROMADA DIMENSOES AXLXP 51X51X20 COM PESO 2 825 KG QUANTIDADE DE PAS 3 DIAMETRO CM50 CM COR CROMADO PRETO POTENCIA W 200W CONSUMO DE ENERGIA KW H 3 68 KW H MES FREQUENCIA 60 HZ TENSAO VOLTAGEM BIVOLT	0,50

10.5. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação.

10.6. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço seja compatível com os valores praticados no mercado, esta poderá ser aceita.

11. JULGAMENTO

11.1. Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o tipo de licitação menor preço, critério de julgamento por item, observados os prazos máximos para prestação de serviço, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital.

11.4. Será considerado vencedor, o licitante que ao final da disputa de lances, observadas as disposições da Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, ofertar o menor preço.

11.5. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá à pregoeira, juntamente da equipe de apoio decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade.

11.6. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a pregoeira procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital.

11.7. Os licitantes apresentarão documentos em cópias legíveis, autenticadas em cartório competente ou por servidor designado para o pregão.

11.8. As licitantes deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que estes apresentem alguma restrição.

11.8.1. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

11.8.2. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal e trabalhista dependerá de requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido à Pregoeira.

11.8.3. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos cinco dias úteis inicialmente concedidos.

11.8.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

11.9. Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para realização do pregão; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidos por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição, ressalvadas as exceções previstas no edital.

11.10. Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas neste Edital, será inabilitado, e a pregoeira examinará as ofertas subsequentes e procederá à habilitação do licitante seguinte, na ordem de classificação, repetindo esse procedimento, sucessivamente, se necessário, até apuração de uma proposta que atenda ao Edital, para declarar o licitante vencedor.

11.11. A Pregoeira negociará diretamente com o proponente, para obtenção de melhor preço.

11.12. Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor.

11.13. A critério da Administração, no caso de inabilitação ou desclassificação de todos licitantes, poderão ser convocados para, no prazo de 8 (oito) dias úteis, apresentarem nova documentação, em obediência ao disposto no § 3º do artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93.

11.14. A contratação formalizar-se-á mediante Ordem de Fornecimento, observadas as cláusulas e condições deste edital, da Ata de Registro de Preços, e da proposta vencedora.

11.15. Após a homologação do resultado da licitação, a contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à presente ata e será formalizada, conforme disposto no art. 62 da Lei 8.666/93, mediante:

a) instrumento contratual;



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

- b) emissão de nota de empenho de despesa ou;
- c) autorização de compra.

11.16. O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em ata para, a cada contratação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços, para:

- a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou
- b) assinar contrato.

11.17. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita pela Administração

11.18. Os demais fornecedores serão classificados neste processo, em ordem crescente de preço proposto e poderão ser convocados para compor a Ata de Registro de Preços, nos casos previstos neste Edital e na Ata dele decorrente.

11.19. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, conforme subitem anterior, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 1º (primeiro) classificado, ou revogar a licitação, independentemente da aplicação das sanções previstas neste edital.

11.20. Após a publicação da Ata do Registro de Preços da Administração no Diário Oficial do Município, poderão ser firmados os contratos dentro do prazo de validade do Registro.

11.21. Poderá a proposta da licitante ser desclassificada até a assinatura da Ata de Registro de Preços, se tiver a Administração conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, trabalhista, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira. Neste caso, poderá ser procedida nova classificação, efetuando-se a convocação das licitantes remanescentes.

11.22. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pela pregoeira, membros da equipe de apoio e licitantes presentes na sessão.

12. RECURSOS

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

12.2. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando os demais licitantes desde de logo intimados para apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três) dias, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

12.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará decadência do direito de recurso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

12.4.1 As razões do recursos e contrarrazões poderão ser protocolados no endereço Praça Nossa Senhora da Conceição, nº 38, Centro, Jaboticatubas/MG, CEP: 35.830-000, encaminhados através do e-mail licitacao@jaboticatubas.mg.gov.br ou pelos correios.

12.5. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias pela Administração.

12.6. O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão e comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico.

12.7. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao pregão, a Pregoeira devolverá, aos licitantes, julgados desclassificados em todos os itens, os envelopes "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO" inviolados, podendo, todavia, retê-los até o aceite do material pelo Setor Requisitante.

13. DA HOMOLOGAÇÃO

13.1. Encerrada a seleção e ultrapassada a eventual fase recursal, a Pregoeira registrará os preços ofertados pelas licitantes em ordem crescente.

13.2. Verificada a regularidade dos atos e a realização do interesse público, nos termos do artigo 3º da Lei 8.666/1993, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1. Homologado o resultado da licitação, a Secretaria, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.

14.2. A Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objeto(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

14.3. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro, quando a Administração optar pela aquisição do objeto cujo preço está registrado, por outro meio legalmente permitido, que não a Ata de Registro de Preços, e o preço cotado neste, for igual ou superior ao registrado.

14.4. O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no órgão de divulgação oficial do Município, que é o quadro de avisos afixado no hall de entrada da Prefeitura, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

14.5. A Administração monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos produtos, avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados.

14.6. A Administração convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

14.7. Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

14.8. Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamentado e apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de fabricantes, etc.), que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado.

14.9. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro - equação econômico-financeira.

14.10. Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela Administração para determinado item.

14.11. Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a Administração poderá convocar os demais fornecedores classificados, nas mesmas condições ou revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela.

14.12. As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas trimestralmente no Diário Oficial.

15. DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

15.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n. ° 8.666/93.

15.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

15.3. QUALQUER ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DEVERÁ SER PREVIAMENTE COMUNICADA AO MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS/MG.

16. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

16.1. O objeto do presente certame será entregue em conformidade com as especificações técnicas, prazos, local e condições apontadas no respectivo Termo de Referência e documentação anexa.

Local de entrega: Os materiais solicitados deverão ser entregues no Almoxarifado da Prefeitura, localizado na Rua Santa Cruz, nº120, Bom Jesus, Jaboticatubas/MG. Após o recebimento da Ordem de Fornecimento, o licitante terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis para efetivar a entrega.

- Por motivo de força maior, a entrega poderá ser realizada, mediante autorização e aviso prévio, em outro local.

- O licitante deverá entregar, juntamente do material solicitado, a comprovação de registro, cadastramento ou dispensa de registro dos produtos junto à ANVISA. No documento deverá conter a devida identificação do item a que ele se refere.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

16.2. A partir da entrega, o objeto será recebido e submetido ao setor requisitante para avaliar a sua conformidade com as especificações constantes do edital, a fim de que se decida sobre sua aceitação ou rejeição.

16.3. Concluída a entrega dos produtos, o recebimento do mesmo dar-se-á na forma do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93.

16.4. De acordo com a legislação o beneficiário é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto da Ata de Registro de Preços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

16.5. Na hipótese de rejeição do objeto recebido, o mesmo deverá ser recolhido pelo beneficiário no prazo de 02 (dois) dias úteis da comunicação pela Secretaria. Após este prazo, a Secretaria reserva-se o direito de enviar o objeto rejeitado à beneficiária, com frete a pagar.

16.6. O material rejeitado poderá ser substituído uma única vez, dentro de até 02 (dois) dias úteis, após a solicitação pelo Setor Requisitante.

16.7. Após o recebimento definitivo, o Beneficiário responderá por vícios porventura apresentados pelo objeto licitado, no seu prazo de validade.

16.8. O beneficiário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação, até que seja satisfeita a obrigação assumida.

16.9. Caso adjudicatário não apresente situação regular no ato de retirada do Empenho, ou recuse-se a retirá-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para retirá-lo.

16.10. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para retirada do Empenho, decorrente desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

17. PAGAMENTO

17.1. A Nota Fiscal/Fatura Discriminativa deverá ser apresentada conforme descrito no Anexo - Termo de referência.

17.2. A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento no prazo e condições descritas no Anexo - Termo de Referência.

17.3. O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, cabendo à beneficiária/detentora da ata de registro de preços manter durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

17.4. Não será efetuado qualquer pagamento à detentora da ata enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade;

17.5. O preço referido registrado inclui todos os custos e benefícios decorrentes do fornecimento dos produtos, de modo a constituírem a única e total contraprestação;

17.6. O Município poderá sustar o pagamento a que a beneficiária tenha direito, enquanto não sanados os defeitos, vícios ou incorreções resultantes do fornecimento dos produtos.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

18.1. Recusando-se a vencedora a assinatura da ata sem motivo justificado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se a multa equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco anos.

18.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas na Ata de Registro de Preços, erros ou atrasos no cumprimento Ata de Registro de Preços, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao beneficiário as seguintes sanções:

18.2.1. advertência;

18.2.2. multa de:

18.2.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10º (décimo) dia de atraso no fornecimento, sobre o valor da parcela, por ocorrência;

18.2.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor da ordem de fornecimento, no caso de atraso superior a 10 (dez) dias, com o consequente cancelamento da Ata de Registro de Preços, quando for o caso;

18.2.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo da Ata de Registro de Preços, nos casos de:

18.2.2.3.1. Inobservância do nível de qualidade do objeto;

18.2.2.3.2. Transferência total ou parcial da Ata de Registro de Preços a terceiros;

18.2.2.3.3. Subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal do Município;

18.2.2.3.4. Descumprimento de cláusula da Ata de Registro de Preços.

18.2.3. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

18.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova sua reabilitação.

18.3. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de Jaboticatubas, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso.

19. DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. Homologada a licitação o adjudicatário receberá Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente.

19.2. Caso o adjudicatário não forneça o objeto do certame de acordo com a sua proposta ou recuse-se a entregá-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para fornecimento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

19.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para entrega dos produtos, decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

19.4. Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatário em entregar os produtos, dentro do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.

19.5. Na hipótese acima referida será convocado novo adjudicatário, observada a ordem de classificação nesta licitação.

19.6. Constituem motivos para rescisão da Ata de Registro de Preços ou instrumento equivalente, todos aqueles listados pela Lei nº 8.666/93, no artigo 77 e 78.

19.7. A Secretaria poderá nas mesmas condições contratuais, realizar acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da Ata de Registro de Preços, conforme estabelecido no § 1º do artigo 65.

19.8. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após decorrido prazo para impugnação não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos.

19.9. Será dada vista aos proponentes interessados tanto das propostas comerciais como dos documentos de habilitação apresentados na sessão.

19.10. É facultado à Pregoeira ou à autoridade superior em qualquer fase do julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do preço ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.

19.11. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão.

19.12. A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.

19.13. A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

19.14. As dotações orçamentárias específicas para acobertar as despesas deste Pregão são a de nº:

02090020.1030104332.430.3.3.90.30.00.1.59/2.59/1.55/2.55/1.53/2.53/1.02

02090020.1030104381.433.4.4.90.52.00.1.59/2.59/1.55/2.55/1.53/2.53/1.02

02090020.1030204381.457.4.4.90.52.00.1.59/2.59/1.55/2.55/1.53/2.53/1.02

02090020.1030104381.433.4.4.90.52.00.1.02/2.59

02090020.1030504381.116.4.4.90.52.00.1.55/2.55/1.59/2.59

02140030.0412200141.575.4.4.90.52.00

02030080.0412200212.021.3.3.90.30.00.1.00

02030080.0412200202.756.3.3.90.30.00.1.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

Não estando as mesmas vinculadas as despesas, antes da assinatura da Ata de Registro de Preços ou ordem de fornecimento, por se tratar de registro de preços.

19.15. O resultado que sobrevier ao procedimento licitatório será publicado no órgão de divulgação oficial do Município, que é o quadro de avisos afixado no hall de entrada da Prefeitura, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal.

19.16. Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser objeto de consulta, por escrito, à Pregoeira na Prefeitura Municipal, no endereço: Praça Nossa Senhora da Conceição, 38, Centro, até 05 (cinco) dias anteriores à data de abertura da licitação ou pelo endereço eletrônico licitacao@jaboticatubas.mg.gov.br. Demais informações poderão ser obtidas pelos telefones (31) 3683.1071 - ramal 218 ou através do fax (31) 3683.1071 ramal 233/234 - E-mail: licitacao@jaboticatubas.mg.gov.br

19.17. Informações complementares sobre a presente licitação serão prestadas pela Pregoeira, no horário de 08:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira, no endereço ou telefone constante no preâmbulo deste edital.

19.18. O presente edital e seus anexos poderão ser examinados e solicitados na Sede da Prefeitura, cuja cópia será fornecida gratuitamente e também estarão disponíveis no site: www.jaboticatubas.mg.gov.br.

Jaboticatubas/MG, 26 de abril de 2022.

Tércia Maria dos Santos Maia
Pregoeira



ANEXO I AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 034/2022
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2022

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste Pregão, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1.	06	UNID	ACIONADOR ELETRICO POR PEDAL PARA TORNEIRA DE BANCADA IDEAL PARA UTILIZACAO NA AREA DE SAUDE VOLTAGEM 127 V FAIXA DE PRESSAO DA AGUA 0 5 A 5 KGF CM ² DIMENSÕES DA CAIXA DA VALVULA 9 8 X 7 X 9 CM TUBULACAO DA ENTRADA DE ÁGUA 17CM PESO LIQUIDO 0 540KG ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUCOS E CERTIFICADO DE GARANTIA GARANTIA MINIMA 6 MESES			
2.	02	UNID	AMALGAMADOR TRITURACAO EXATA E CONSISTENTE EXTREMAMENTE SILENCIOSO E COM BAIXA VIBRACAO SIMPLES DE USAR APENAS 3 BOTOES COMPATIVEL COM TODAS AS CAPSULAS IDENTIFICADOR DE INSTABILIDADE NA CORRENTE ELETRICA E FUNCAO DE DESLIGAR BI VOLT ENTRE 120 E 240 V 0 5A 0 3A 50 E 60 HZ PARA A COMPATIBILIDADE COM MULTIPLAS TENSOES E FREQEUNCIAS TRES OPCOES DE TEMPO 6 8 E 10 SEGUNDOS PARA MISTURAR OS MATERIAIS ENCAPSULADOS A TRITURACAO PODE SER INTERROMPIDA AO PRESSIONAR ESTES BOTOES DURANTE A OPERACAO OU APENAS AO SE LEVANTAR A TAMPA SUPERFICIE LISA E HIGIENICA FACILITANDO A LIMPEZA E O CONTROLE DE INFECCAO A SUPERFICIE PLASTICA NAO POROSA PODE SER LIMPA COM QUALQUER DESINFETANTE DENTAL MICROPROCESSADOR INTERNO QUE CONTROLA O TEMPO DE OSCILACAO GARANTINDO UMA TRITURACAO MAIS EXATA E CONSISTENTE DIMENSOES 217MM LARGURA 173MM PROFUNDIDADE 180MM ALTURA PESO 2 765KG DEVE VIR ACOMPANHADO POR 1 CABO DE FORCA E 1 CHAVE ALLEN PARA REMOCAO DO PARAFUSO DE SEGURANCA GARANTIA 5 ANOS			
3.	05	UNID	AR CONDICIONADO PORTATIL POTENCIA DE REFRIGERACAO DE 10 001 A 12 000 BTUS NIVEL DE RUIDO MAXIMO 60 DB TECNOLOGIA DE AUTO DRENAGEM DRENAGEM AUTOMATICA AUTO EVAPORACAO ALIMENTACAO 110 V CICLO FRIO CONTROLE REMOTO KIT INSTALACAO DE FACIL INSTALACAO QUE PODE SER REALIZADA PELO PROPRIO USUARIO COM RODINHAS E ALCA PARA TRANSPORTE PAINEL DIGITAL			
4.	08	UNID	ARMARIO DE ACO VERTICAL COM 02 DUAS PORTAS DE ABRIR E TRES PRATELEIRAS MAIS A BASE FORMANDO 04 QUATRO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

			NIVEIS PARA ACOMODACAO DE MATERIAIS E OBJETOS POSSUI CREMALHEIRA PARA AJUSTE DAS PRATELEIRAS SENDO QUE UMA DAS PRATELEIRAS E FIXA FECHADURA COM DUAS CHAVES E UM PUXADOR MEDIDADAS ALTURA X LARGURA DE 1 50 M X 0 75 M SUPORTA NO MINIMO 40KG			
5.	05	UNID	ARMARIO DE PAREDE PARA PASTAS DE ARQUIVOS 1 20 M DE COMPRIMENTO 1 00 M DE ALTURA 0 40 M DE PROFUNDIDADE EM CHAPA DE MDF BRANCO MADEIRADO 18X15X06MM ACABAMENTO EM LAMINADO DE PVC BRANCO MADEIRADO 22 MM NO FORMATO 02 DUAS COLUNAS E 03 TRES REPARTICOES SENDO AS DUAS REPARTICOES SUPERIORES COM PORTAS E TRANCAS			
6.	06	UNID	ARQUIVO EM ACO 04 GAVETAS COM CHAVE PARA TRANCAMENTO DE TODAS AS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO COR CINZA PADRAO SUPORTA NO MINIMO 13KG POR GAVETA			
7.	01	UNID	AUTOCLAVE HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 21 LITROS PRODUZIDA DENTRO DOS MAIS RIGIDOS PADROES DE QUALIDADE COM SISTEMA DE RASTREABILIDADE QUE CUMPRE A NORMA NBR ISO 13485 OPERACAO DIGITAL FACIL E AUTOMATICA DESAERACAO E DESPRESSURIZACAO AUTOMATICAS TAMPA E CAMARA EM ACO INOX E TRES BANDEJAS DE ALUMINIO ANODIZADO PES DE BORRACHA ANTIDESLIZANTES BIVOLT AUTOMATICO 127 220V VINTE E UM SISTEMAS DE SEGURANCA ENTRE OS QUAIS CHAVE E TRAVA DA PORTA SISTEMA ELETRONICO DE CRUZAMENTO DE DADOS E SISTEMA ELETRONICO DE CONTROLE DE POTENCIA POTENCIA 1 600 WATTS FREQUENCIA 50 60 HZ DIMENSAO EXTERNA 38 X 38 X 55 CM LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE			
8.	04	UNID	BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL SUPORTA ATE 200KG COM REGUA MEDINDO ATE 2 METROS DIMENSOES DA PLATAFORMA 34 X 39 CM L X C COR PREDOMINANTE BRANCO DISPLAY 6 DIGITOS EM LED TECLADO MEMBRANA POLICARBONATO FUNCAO TARA ATE A CAPACIDADE MAXIMA DA BALANCA FONTE DE ALIMENTACAO EXTERNA 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMATICO VOLTAGEM BIVOLT CONSUMO 08 VA PLATAFORMA E COLUNA ACO CARBONO BASE ACO CARBONO ACABAMENTO DA BASE BICROMATIZADO PES REGULAVEIS MATERIAL DOS PES BORRACHA SINTETICA TAPETE ANTIDERRAPANTE ENTRADA PARA BATERIA 12VCC EXTERNA			
9.	04	UNID	BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL EQUIPAMENTO PARA PESAGEM DO PACIENTE MODO DE OPERACAO CAPACIDADE DIGITAL ATE 16KG DIMENSOES DA CONCHA MINIMO 540X290 MM			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

10.	50	UNID	BALANCA DIGITAL PORTATIL EQUIPADA COM SENSORES DE ALTA PRECISAO PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO CAPACIDADE 200KG 440LB 31ST DIVISÃO 50G 0 11LB VISOR DE LCD AJUSTE DO ZERO AUTOMATICO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO INDICACAO DE SOBREPESO BATERIA DE LÍCIO CR2032 INCLUSA			
11.	02	UNID	BANQUETA DOBRAVEL BANCO PEQUENO E SEM ENCOSTO DOBRAVEL MATERIAL DE CONFECCAO CAPACIDADE ACO OU FERRO PINTADO SUPORTA ATE 80 KG OU SUPERIOR			
12.	04	UNID	BEBEDOURO 2 TORNEIRAS 110V COM O REVESTIMENTO FEITO DE ACO INOX MATERIAL DE ALTA DURABILIDADE E LIMPEZA FACIL POSSUI DUAS TORNEIRAS DE LATAO CROMADO COM REGULAGEM DE JATO D AGUA E CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DE 50 LITROS SISTEMA FUNCIONAL COMPOSTO POR RESERVATORIO INTERNO EM POLIETILENO ATOXICO COM UMA BOIA PARA REGULAGEM DO NIVEL DA AGUA UNIDADE CONDENSADORA DE 1 5HP SENDO OPCIONAIS AS TENSOES 127 V E 220 V ISOLACAO TERMICA EM EPS1 RETENDO A TEMPERATURA TERMOSTATO INTERNO COM REGULAGEM FIXA DE 4 GRAU A 11 GARU C E TOMADA DE 03 PINOS SERPENTINA INTERNA EM ACO INOX 304 GAS REFRIGERANTE R134A ECOLOGICAMENTE CORRETO			
13.	04	UNID	BOMBA DE VACUO SISTEMA AUTOMATICO DE DESCARGA DOS RESIDUOS DIRETAMENTE AO ESGOTO PRE LAVAGEM AUTOMATICA NO FILTRO COLETOR TURBINA COM DIMENSIONAMENTO PARA ALTO SUCCAO PERMANECE POR APROXIMADAMENTE 15 SEGUNDOS A FIM DE LIMPAR TODA A TUBULACAO INTERNA ESTE DISPOSITIVO PODERA SER ATIVADO DURANTE A INSTALACAO DO EQUIPAMENTO OU POSTERIORMENTE TURBINA COMPLETA EM LIGA DE BRONZE FILTRO COLETOR DE DETRITOS NA ENTRADA DA SUCCAO COM ABERTURA SUPERIOR EVITANDO O CONTATO COM OS RESIDUOS TORNANDO O PRATICO EFICIENTE E DE FACIL LIMPEZA FILTRO DE ENTRADA DE AGUA PROTETOR TERMICO INTERMITENTE PROTEGE O MOTOR E O CIRCUITO ELETRONICO DE QUEDAS DE TENSAO NA REDE EXTERNA MOTOR COM EIXO CENTRAL EM INOX CARACTERISTICAS DO MOTOR POTENCIA 1 5 HP ROTACOES R P M. 2870-50HZ 3450 60HZ ALIMENTACAO BIVOLT 127V 220V DEVE VIR ACOMPANHADO DE GABINETE EM ACO FOSFATIZADO COM PINTURA EM POLIURETANO DIMENSOES COM GABINETE COMPRIMENTO 30 2CM LARGURA 32 7CM ALTURA 37 1CM PESO LIQUIDO COM GABINETE 24 10 KG COMANDO DE			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

			ACIONAMENTO ELETRONICO VACUO MAXIMO 720 MMHG 28 19 INHG GARANTIA 10 ANOS NA TURBINA DE BRONZE			
14.	04	UNID	CADEIRA DE RODAS MANUAL DOBRÁVEL EM ALUMÍNIO COM FECHAMENTO EM DUPLO X COM QUADRO EM AÇO CARBONO COM CAPACIDADE PARA ATÉ 160KG PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI ENCOSTO FLEXÍVEL EM NYLON ACOLCHOADO ASSENTO FLEXÍVEL COM LARGURA DE 60 CM EM NYLON ACOLCHOADO DE ALTA RESISTÊNCIA APOIO DE BRACO ESCAMOTEÁVEL REBATÍVEL APOIO DE PÉS REMOVÍVEL E ESCAMOTEÁVEL REBATÍVEL PROTETOR DE ROUPAS EM NYLON COM ABA FREIOS BILATERAL FAIXA DE PANTURRILHA RODAS DIANTEIRAS 8 POLEGAGAS MACÍCAS COM EIXO FIXO E ROLAMENTO BLINDADO RODAS TRASEIRAS 24 INFLÁVEIS COM EIXO QUICK REMOVÍVEL CAPACIDADE DE PESO ATÉ 160KG COM REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO			
15.	50	UNID	CADEIRA ISO EMPILHÁVEL NA COR PRETA DESIGN CONFORTÁVEL E PRÁTICO FÁCIL DE TRANSPORTAR E MANUSEAR RESISTENTE E DURÁVEL PODE FICAR EXPOSTA AO SOL FEITA EM AÇO COM PINTURA EPOXI E POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA FICA BEM EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PRATICIDADE NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO FÁCIL DE MONTAR DISPONÍVEL EM VÁRIAS CORES MEDIDAS CADEIRA ALTURA 80 CM LARGURA 48 CM PROFUNDIDADE 50 CM ALTURA DO ASSENTO 44 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO 40 CM LARGURA DO ASSENTO 40 CM PESO DO PRODUTO 4 KGS PESO SUPORTADO 130 KG			
16.	01	UNID	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA EQUIPO SUGADOR REFLETOR CADEIRA UTILIZADA PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS ACOMPANHA O EQUIPO O SUGADOR E O REFLETOR COMANDO DA CADEIRA PEDAL CABECEIRA POSSUI REFLETOR POSSUI EQUIPO TIPO CARTERMINAIS NO MÍNIMO 3 CUBA PORCELANA CERÂMICA SERINGA TRIPLICE POSSUI PEÇA RETA POSSUI CONTRA ÂNGULO POSSUI MICRO MOTOR POSSUI UNIDADE AUXILIAR SUGADOR POSSUI CANETA DE ROTACÃO POSSUI MOCHO			
17.	03	UNID	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE COM ESTOFAMENTO COM ESTRUTURA DO TIPO TUBULAR CONFECCIONADA NO MATERIAL DE AÇO ALONGADO COM APOIO FRONTAL ESTOFADO PARA O BRACO COM ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE MANÍPULOS E APOIO LATERAL EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO REVESTIDO NO MATERIAL DE COURVIM NA COR AZUL E COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO EPOXI			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

18.	06	UNID	CAIXA ORGANIZADORA DE PLASTICO COM CAPACIDADE DE 78 LITROS COM TRAVA DE FECHAMENTO QUE PRENDE A TAMPA A CAIXA PLASTICA E GARANTE SEGURANCA AOS ITENS ARMAZENADOS POSSUI RODAS PARA FACIL MOVIMENTACAO DA CAIXA COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA 58 CM X 35 CM X 38 CM			
19.	05	UNID	CARRINHO HOSPITALAR PARA CURATIVO COM BALDE E BACIA ARMACAO TUBULAR COM TAMPO E PRATELEIRA DE CHAPA DE ACO EM PINTURA EPOXI SUPORTE PARA BALDE E BACIA PES COM RODIZIOS DE 3 POLEGADAS ACOMPANHA 01 BALDE 5 LITROS EM ALUMINIO E 01 BACIA 3 LITRO EM ACO INOX			
20.	07	UNID	CUBA ULTRASSONICA COM SISTEMA DE DRENAGEM DO LIQUIDO SEM A NECESSIDADE DE TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO FUNCAO DESGASEIFICACAO DO LIQUIDO PARA REMOCAO DE MICROBOLHAS AUMENTANDO A EFICIENCIA DE LIMPEZA DISPLAY DIGITAL LED MULTICOLOR E TECLADO SENSIVEL AO TOQUE TEMPORIZADOR COM 6 CICLOS PRE PROGRAMADOS 05 10 15 20 25 E 30 MIN TRES CONFIGURACOES DE AQUECIMENTO DO LIQUIDO 50 GRAUS C 55 GRAUS C E 60 GRAUS C GERADOR ULTRASSONICO DE VIBRACAO DE ALTA POTENCIA TAMPA REMOVIVEL E TRANSPARENTE PARA UMA MELHOR VISUALIZACAO CUBA EM ACO INOX COM VOLUME DE 3 2L EQUIPAMENTO ROBUSTO CONFECCIONADO COM PLASTICO DE ENGENHARIA DE 4 5MM REFRIGERACAO DO SISTEMA ATRAVES DE DUAS VENTOINHAS DIMENSOES EXTERNAS COMPRIMENTO 45 5CM LARGURA 27 5CM ALTURA 21CM DIMENSOES CUBA DE INOX COMPRIMENTO 25CM LARGURA 17 4CM ALTURA 7 8CM PESO LIQUIDO 5 1KG PESO BRUTO 6 1KG VOLUME TOTAL DO TANQUE 3 2L VOLUME UTIL DO TANQUE 2 5L FREQUENCIA 50 60HZ POTENCIA DE ENTRADA 160W 127V MANUAL DE INSTRUCOES E GARANTIA MINIMA DE 1 ANO			
21.	04	UNID	DEA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO EQUIPAMENTO QUE AFERE OS BATIMENTOS CARDIACOS DO SER HUMANO E APLICA A CARGA SE NECESSARIO ATRAVES DO MODO DE DESFIBRILACAO EXTERNA AUTOMATICA AUTONOMIA DA BATERIA AUXILIO RCP ACESSORIO 50 A 250 CHOQUES POSSUI 1 PAR ELETRODO FOCO REFLETOR CLINICO CIRURGICO PORTATIL ILUMINACAO DE LED COM HASTE SUPERIOR FLEXIVEL E CROMADA REFLETOR DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLINICOS E GINECOLOGICOS COM HASTE SUPERIOR FLEXIVEL E CROMADA PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA ALTURA VARIAVEL ENTRE 100 A			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

			150 CM PINTURA EM EPÓXI A 250 GRAUS C DE ALTA RESISTENCIA BASE DO PEDESTAL COM 04 RODIZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTACAO E SEGURANCA AO EQUIPAMENTO ALIMENTACAO ELETRICA AUTOMATICA DE 127 A 220 V 50 60 HZ LAMPADA DE LED LUZ FRIA E BRANCA PESO LIQUIDO 3 KG GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO PRODUTO PROJETADO EM CONFORMIDADE AOS REQUISITOS DAS NORMAS NBR IEC 60 601 1 E NBR IEC 60 601 1 2			
22.	03	UNID	DESTILADOR DE AGUA TIPO PIELSEN CUBA TAMPA E CONDENSADOR TOTALMENTE CONSTRUIDOS EM ACO INOX AISI 304 POLIDO CUBA E TAMPA ESTAMPADAS LIVRE DE PARTES MOVEIS SUJEITAS A QUEBRAS OU AVARIAS MECANICAS DESLIGA AUTOMATICAMENTE EM CASO DE FALTA DE AGUA DE ALIMENTACAO RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA EM INOX SUPORTE PARA FIXACAO NA PAREDE EM ACO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO E FINO ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO CAIXA DE COMANDO EM PLASTICO COM PAINEL DE FUNCOES EM POLICARBONATO COM LAMPADA INDICADORA E CHAVE DE COMANDO ESPECIFICACOES TECNICAS PRODUCAO NOMINAL 2 LITROS POR HORA RESISTENCIA TUBULAR BLINDADA EM INOX 1 500 WATTS FLUXO DE AGUA ACIONADO POR FLUXOSTATO DIMENSOES LPA 330X700X180MM DIMENSOES DA CUBA LPA 300X150X150MM FREQUENCIA DE 50 60HZ 110 VOLTS			
23.	20	UNID	ESCADA AUXILIAR DE METAL 2 DEGRAUS FABRICADA EM METAL ULTRA RESISTENTE COM PINTURA ELETROSTATICA QUE NAO RISCA PARA FACILITAR O ACESSO A MACAS PRODUZIDA EM METAL ULTRA RESISTENTE QUE GARANTE MAIOR DURABILIDADE			
24.	40	UNID	ESTANTE EM ACO PINTURA ELETROSTATICA 06 PRATELEIRAS COM REGULAGENS DE ALTURA DE 5 EM 5 CM REFORCO NA LATERAL E NOS FUNDOS LARGURA 920MM X PROFUNDIDADE 400MM ALTURA 1 80M			
25.	01	UNID	ESTEREOMICROSCOPIO BINOCULAR LUPA ENTOMOLOGICA EQUIPAMENTO DE USO LABORATORIAL PARA POSSIBILITAR A IMPLANTACAO DE OVITRAMPAS ESTEREOMICROSCOPIO BINOCULAR COM AMPLO CAMPO DE VISAO E EXCELENTE AMPLIACAO DE ATE 80X PODENDO SER UTILIZADA EM DIVERSAS APLICACOES FACIL DE OPERAR COM AMPLO CAMPO DE VISAO IMAGEM NITIDA E SENTIDO TRIDIMENSIONAL TUBO BINOCULAR INCLINADO A 45 GRAUS COM TRAVA PARA FIXACAO GARANTINDO USO CONVENIENTE E OBSERVACAO CONFORTAVEL CORPO BASE EM METAL REFORCADO COM ALTA			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

			ESTABILIDADE E GRANDE DIMENSAO ESTATIVA COM COMANDOS PARA A FOCALIZACAO MACROMETRICA DIFUSOR DE VIDRO 95 MM COM ABERTURA REDONDA PARA INSERCAO DE DISCO DE VIDRO FOSCO OU DE PLASTICO BRANCO PRETO PINTURA DE ALTA DURABILIDADE E RESISTENCIA COM AJUSTE DE DIOPTRIA NA OCULAR ESQUERDA ESPECIFICACOES TECNICAS AMPLIACAO 20X 40X OU 80X OCULARES 2 DUAS WF10X E 2 DUAS WF20X OBJETIVAS 2X E 4X CABECOTE BINOCULAR COM ANGULACAO DE 45 GRAUS ROTACAO DE 360 GRAUS E AJUSTE DE DIOPTRIA NA OCULAR ESQUERDA ILUMINACAO COM LAMPADAS DE LED DISTANCIA DE TRABALHO 100MM DISTANCIA INTERPUPILAR AJUSTAVEL ENTRE 50 75MM DISTANCIA FOCAL 40MM ALIMENTACAO BIVOLT AUTOMATICO COLUNA 180MM DISCO 95 MM 01 DISCO DE VIDRO FOSCO E 01 DE PLASTICO BRANCO PRETO DIMENSOES DA BASE LXPXA 210 X 140 X 50 MM COM PRESILHAS DIMENSOES DO EQUIPAMENTO LXPXA 210 X 140 X 360 MM PESO 2 5KG ACOMPANHA O EQUIPAMENTO 1 ESTEREOMICROSCOPIO 1 DISCO PLACA DE VIDRO FOSCO 1 DISCO PLACA DE PLASTICO BRANCO PRETO BORRACHAS OFTALMICAS 1 BASE DIASCOPICA COM ILUMINACAO 1 ESTATIVA COM CORPO COMANDO E ILUMINACAO 2 PRESILHAS METALICAS			
26.	05	UNID	FOCO REFLETOR CLINICO CIRURGICO PORTATIL ILUMINACAO DE LED COM HASTE SUPERIOR FLEXIVEL E CROMADA REFLETOR DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLINICOS E GINECOLOGICOS COM HASTE SUPERIOR FLEXIVEL E CROMADA PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA ALTURA VARIAVEL ENTRE 100 A 150 CM PINTURA EM EPOXI A 250 GRAUS C DE ALTA RESISTENCIA BASE DO PEDESTAL COM 04 RODIZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTACAO E SEGURANCA AO EQUIPAMENTO ALIMENTACAO ELETRICA AUTOMATICA DE 127 A 220 V 50 60 HZ LAMPADA DE LED LUZ FRIA E BRANCA PESO LIQUIDO 3 KG GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO PRODUTO PROJETADO EM CONFORMIDADE AOS REQUISITOS DAS NORMAS NBR IEC 60 601 1 E NBR IEC 60 601 1 2			
27.	05	UNID	FOGAO INDUSTRIAL 2 BOCAS BAIXA PRESSAO RESISTENTE PRATICO E INOVADOR GAS GLP BAIXA PRESSAO MESA ESMALTADA A FOGO COM EASY CLEAN QUE FACILITA A LIMPEZA CORPO SUPER REFORCADO EM ACO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PO ELETROSTATICA COM BASE FOSFATIZADA GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

			QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO EM FERRO FUNDIDO POSSUINDO POTENCIA DE 3 636KCAL NO MODELO CHAMA TRIPLA FRONTAL E 3 021KCAL CHAMA DUPLA QUEIMADOR CHAMA INTERNA COM ESPALHA CHAMAS EM COBRE EQUIPAMENTO PARA USO INDUSTRIAL E PROFISSIONAL MEDIDAS ALTURA 700MM LARGURA 830MM PROFUNDIDADE 400MM			
28.	03	UNID	FOTOPOLIMERIZADOR USO EFICIENTE DE ENERGIA EMISSAO DE LUZ CORRESPONDE A MAXIMA ABSORCAO DA CONFORQUINONA GARANTINDO UMA CURA EFICIENTE DA MAIORIA DOS MATERIAIS RESTAURADORES FOTOPOLIMERIZAVEIS MODO RAMP DURANTE OS PRIMEIROS 5 SEGUNDOS A POTENCIA DA LUZ EMITIDA AUMENTA GRADUALMENTE ESTE INÍCIO SUAVE DA POLIMERIZACAO MINIMIZA O STRESS DA JUNCAO ENTRE A RESTAURACAO E O ESMALTE DENTINA E REDUZ OS ESPACOS MARGINAIS NA RESTAURACAO SEM FIO PERMITE TOTAL LIBERDADE DE MOVIMENTO E CONTROLE FACIL LIMPEZA A SUPERFICIE BRILHANTE E LISA DO APARELHO DIFICULTA A FIXACAO DE BACTERIAS TORNANDO O FACIL E RAPIDO DE LIMPAR RECARGA DISPENSA RECARGAS CONSTANTES QUANDO TOTALMENTE CARREGADO PERMITE QUE VOCE REALIZE 1200 FOTOPOLIMERIZACOES DE 10 SEGUNDOS ANTES DE EFETUAR UMA NOVA RECARGA RADIOMETRO INCLUSO FORNECE UM TESTE SIMPLES PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE DA LUZ BATERIA REMOVIVEL A BATERIA PODE SER FACILMENTE REMOVIDA E SUBSTITUIDA VEM ACOMPANHADO DE 1 CARREGADOR 1 PLUG PARA O CARREGADOR 100 PROTECOES PLASTICAS 3 REPOSICOES DE PROTETORES DE LENTES 1 FILTRO DE LUZ 5 BARREIRAS DO LED INTERVALO DO COMPRIMENTO DE ONDA 440NM 480 NM INTERVALO DO PICO DO COMPRIMENTO DE ONDA 460 NM INTENSIDADE DA LUZ 1200 MW CM2 PICO TEMPO DE USO CONTINUO 60 SEGUNDOS TEMPO DE USO CONTINUO COM CARGA TOTAL 2 HORAS DIMENSOES 22MM DIAMETRO X 243MM COMPRIMENTO PESO 144G 5 1 OZ BATERIA 2 X 4 2V LITIO 1200 MAH PLUGUE VOLTAGEM DE ENTRADA 90 264V 50 60 HZ VOLTAGEM DE SAIDA 12V DC CORRENTE DE SAIDA 750 MA DIMENSOES 70MM ALTURA X 45MM LARGURA X 50MM COMPRIMENTO PESO 80G 2 82 OZ CARREGADOR TEMPO PARA CARREGAR A BATERIA 60 180 MINUTOS TEMPERATURA DE OPERACAO: 10 GRAUS C 40 GRAUS C ALTURA TOTAL DA UNIDADE COM O CARREGADOR 255MM DIMENSOES 70MM LARGURA X 40MM ALTURA X 130MM COMPRIMENTO PESO 84G 3OZ GARANTIA 2			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

			ANOS			
29.	02	UNID	GELADEIRA REFRIGERADOR FROST FREE DUAS PORTAS COR BRANCA 260 LITROS 110 VOLTS PRATELEIRA DA PORTA COM TRAVA PARA GARRAFAS PRATELEIRA PARA GARRAFAS DE ATÉ 2,5 L PRATELEIRAS NO REFRIGERADOR ARAMADAS 100 POR CENTO REMOVÍVEIS GAVETAO TRANSPARENTE PARA FRUTAS E VERDURAS PRATELEIRA PORTA LATAS REVERSÍVEL PARA 5 UNIDADES LIVRE DE CFC PUXADOR ERGONOMICO EMBUTIDO CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNA PORTA OVOS PARA ATÉ 12 UNIDADES COM CESTA REMOVÍVEL CAPACIDADE LÍQUIDA DO FREEZER 53 REFRIGERADOR 207 TOTAL 260 PES RODÍZIOS TRASEIROS NIVELADORES DIANTEIROS DIMENSÕES DO PRODUTO ALTURA 161,9 CM LARGURA 54,8 CM PROFUNDIDADE 61,3 CM PESO 44 KG COM GARANTIA DE 12 MESES			
30.	04	UNID	INCUBADORA COM CAPACIDADE PARA QUATRO INDICADORES BIOLÓGICOS VOLTAGEM AUTOMÁTICA IDEAL PARA TESTAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR NO CICLO DE 24 OU 48 HORAS BIVOLT ESPAÇO LIVRE TOTAL 15 CM PARA CADA LADO ESPAÇO LIVRE PARA ABERTURA DA TAMPA 12CM DIMENSÕES EXTERNAS A X D 8,7 X 7,6CM DIMENSÕES TAMPA A X D 3,3 X 7CM VOLTAGEM 90 253V MONOFÁSICO FREQUÊNCIA 50 60 HZ POTÊNCIA 10 WATTS TEMPERATURA MÁXIMA DE INCUBAÇÃO 60 GRAUS C TEMPERATURA ADEQUADA PARA TRABALHO 15 GRAUS C A 40 GRAUS C GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO			
31.	02	UNID	LASER PARA FISIOTERAPIA 02 CANETAS APARELHO DE TERAPIA LASER INFRAVERMELHO INVISÍVEL OPERAÇÃO PULSADO OU CONTÍNUO IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DA CANETA LASER FUNÇÃO E APLICAÇÃO EQUIPAMENTO A LASER PARA TERAPIA DIMENSÕES APROXIMADAS 31X6X18CM LXAXP ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BI VOLT 50 60 HZ ITENS INCLUSOS CABO PARA CANETA LASER CABO DE FOCAL TRIPOLAR CANETA TOPOSCÓPICA MANUAL DO USUÁRIO E 02 CANETAS PARA APLICAÇÃO DE LASER			
32.	20	UNID	LIXEIRA COM PEDAL 50 LITROS COR BRANCA FABRICADA EM POLIPROPILENO ATENDENDO A TODOS OS REQUISITOS DE SEGURANÇA E CONFIABILIDADE RESPEITANDO AS PRINCIPAIS NORMAS VIGENTES DA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA ANVISA			
33.	10	UNID	MESA ESCRITÓRIO BRANCA ELABORADO EM MDP BP 15 MM COM ACABAMENTO NO TAMPO COM PERFIL EM PVC PES EM AÇO COM PINTURA EPOXI NA COR BRANCA MESA POSSUI DUAS GAVETAS EM MDP DE 15 MM COM CHAVE FECHANDO SIMULTANEAMENTE			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

			TODAS AS GAVETAS DIMENSOES DO PRODUTO ALTURA 75 CM LARGURA 120 CM PROFUNDIDADE 60 CM			
34.	02	UNID	MESA GINECOLOGICA ELETRICA SUBIDA DESCIDA COM ENCOSTO E PERNEIRA CUBA COLETORA APOIO DE PERNAS E CALCANHEIRAS REGULAVEIS CAPACIDADE DE 180 A 250 KG			
35.	03	UNID	MESA GINECOLOGICA PARA EXAME GINECOLOGICO CONSTITUIDA POR BASE LEITO GAVETA DE ESCOAMENTO E PAR DE PORTA COXA CONSTRUIDO EM MDF 15 MM REVESTIDO EXTERNAMENTE E INTERNAMENTE EM FORMICA LEITO ESTOFADO E REVESTIDO EM COURVIM DIVIDIDO EM TRES PARTES CABECEIRA ASSENTO E PESEIRA CABECEIRA E PERNEIRA COM REGULAGEM ATRAVES DE CREMALHEIRAS SUPORTE DE PAPEL CROMADO PES CONSTRUIDOS EM TUBO QUADRADO DE ACO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA E BORRACHA ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA CABECEIRA E PERNEIRA COM REGULAGEM ATRAVES DE CREMALHEIRAS ESPUMA D28 ITENS INCLUSOS 01 PAR DE PORTA COXAS REVESTIDO EM COURVIM 01 PAR DE ESTRIBOS EM ALUMINIO POLIDO COM ANEXOS CROMADOS E PES COM PONTEIRAS 01 SUPORTE DE PAPEL CROMADO ESPUMA D28 DIMENSSOES PROXIMA AO LEITO COMPRIMENTO 184 CM LARGURA 60 CM ALTURA 65 CM			
36.	10	UNID	MICRONEBULIZADOR E INALADOR PORTATIL TIPO ULTRASSONICO COM UMA SAIDA SIMULTANEA GARANTIA MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA			
37.	05	UNID	NEGATOSCOPIO COM SISTEMA DE ILUMINACAO POR LED SISTEMA DE ACIONAMENTO ELETROMAGNETICO E SISTEMA DE FIXACAO DAS RADIOGRAFIAS POR IMA PERMITE TRES POSICOES DE TRABALHO PAREDE MESA OU INCLINADO O VISOR POSSUI A SUPERFICIE TOTALMENTE PLANA E RESISTENTE A PRESSAO POSSUI ALTA LUMINOSIDADE SEM AREA DE SOMBRA RESISTENTE A IMPACTO E NAO ENFERRUJA ESPECIFICACOES TECNICAS MATERIAL ACRILICO AREA VISIVEL 260 X 150 MM DIMENSAO DO PRODUTO 290 X 180 X 7 MM PESO 625 G ALIMENTACAO 127 220 V BIVOLT AUTOMATICO ILUMINANCIA DE ATE 6000LUX SEM AREA DE SOMBRA FREQUENCIA 50 60 HZ CONSUMO 12W COR PRETO			
38.	10	UNID	NEGATOSCOPIO COM SISTEMA DE ILUMINACAO POR LED SISTEMA DE ACIONAMENTO ELETROMAGNETICO E SISTEMA DE FIXACAO DAS RADIOGRAFIAS POR IMA PERMITE TRES POSICOES DE TRABALHO PAREDE MESA OU INCLINADO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

			DESIGN ULTRA SLIM COM APENAS 9 MM DE ESPESSURA MENOR CONSUMO MELHOR VISUALIZACAO E MAIOR VIDA UTIL MODERNO INOVADOR E TECNOLOGICO SISTEMA DE ACIONAMENTO POR TOQUE INEDITO O VISOR POSSUI A SUPERFICIE TOTALMENTE PLANA E RESISTENTE A PRESSAO PARA FACILITAR A TRACAGEM COM REGUA LEVE PRATICO E DE FACIL MANUSEIO E HIGIENIZACAO POSSUI ALTA LUMINOSIDADE SEM AREA DE SOMBRA RESISTENTE A IMPACTO E NAO ENFERRUJA MATERIAL ACRILICO DIMENSAO DO PRODUTO 400 X 525 X7 MM PESO DO PRODUTO 2 8 KG ALIMENTACAO 127 220 VAC BIVOLT AUTOMATICO GARANTIA DO FORNECEDOR DE 2 ANOS			
39.	04	UNID	OTOSCOPIO SIMPLES COM ESTOJO PARA CONSERVACAO DO EQUIPAMENTO DESTINADO A REALIZACAO DE EXAME VISUAL DO OUVIDO EXTERNO ILUMINACAO LED COMPOSICAO DE 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZAVEIS DISPOSITIVO DE QUALIDADE ILUMINACAO ATRAVES DE LAMPADA 2.5V XENON DE ALTA INTENSIDADE LUMINOSA CABOS ERGONOMICOS DISPONIVEIS EM DUAS VERSOES DE ALIMENTACAO CONVENCIONAL OU RECARREGAVEL CABO COMPATIVEL COM TODAS CABECAS CABECA TRABALHADA EM ACO INOXIDAVEL ALTISSIMA RESISTENCIA A IMPACTOS E CORROSOES E SUPERIOR DURABILIDADE CLIP DE BOLSO COM INTERRUPTOR INTEGRADO PARA ACIONAMENTO LIGA DESLIGA E PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMATICO AO SER FIXADO NO BOLSO GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR			
40.	02	UNID	OXIMETRO DE PULSO EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA MEDICAO DE FORMA CONTINUA E NAO INVASIVA DA SATURACAO PARCIAL DE OXIGENIO ACOMPANHA SENSOR ADULTO PEDIATRICO NEONATAL E SONDA DE TEMPERATURA FORNECE LEITURA DE SPO2 FREQUENCIA CARDIACA E FORCA DE PULSACAO DE MANEIRA RAPIDA E CONFIAVEL POSSUI ALARMES VISUAIS E SONOROS AJUSTAVEIS E PROGRAMAVEIS IDEAL PARA USO EM UNIDADES DE TRIAGEM AMBULATORIOS SALAS DE EMERGENCIA E DURANTE O TRANSPORTE DE EMERGENCIA PORTATIL E LEVE PESANDO APENAS 250 GRAMAS ACOMPANHA BATERIA RECARREGAVEL ERGONOMICAMENTE PROJETADO PARA CABER CONFORTAVELMENTE NA PALMA DA SUA MAO MOSTRA LEITURAS DE SPO2 E FREQUENCIA CARDIACA APRESENTA CURVA PLETISMOGRAFICA APRESENTA TABELA DE TENDENCIA TELA DE LCD BRILHANTE E DE FACIL LEITURA PERMITE ARMAZENAMENTO DE DADOS E			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

			AVALIACAO			
41.	01	UNID	PHMETRO DE BANCADA PHMETRO MICROPROCESSADO DE BANCADA COMPLETO IDEAL PARA MEDICOES EM PH MV CALIBRACAO AUTOMATICA COM RECONHECIMENTO AUTOMATICO DAS SOLUCOES TAMPAO COM SINAL SONORO QUANDO USADAS SOLUCOES INADEQUADAS INDICADOR GRAFICO DO ESTADO DO ELETRODO QUE PERMITE AVALIAR AS CONDICOES OPERACIONAIS DO ELETRODO GRANDE DISPLAY GRAFICO COM RETROILUMINACAO AZUL PARA MELHOR VISIBILIDADE DADOS TECNICOS FAIXA PH 0 00 A 14 00 PH PH PRECISAO MAIS OU MENOS 0 01 PH FAIXA MV 0 A MAIS OU MENOS 1999 MVMV PRECISAO 2MV CALIBRACAO AUTOMATICA RECONHECE TAMPAO FAIXA TEMPERATURA 0 A 100 C PRECISAO TEMPERATURA MAIS OU MENOS 1 C COMPENSACAO DE TEMPERATURA MANUAL AUTOMATICA SENSOR PT100 EM ELETRODO EM INOX FAIXA DE COMPENSACAO TEMPERATURA 0 A 95 C CONECTOR DO ELETRODO PH UNIVERSAL ESTADO DO ELETRODO INDICACAO GRAFICA DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO ELETRODO PH ELETRODO TEMPERATURA FONTE ALIMENTACAO 110V OU 220V FAVOR ESCOLHER A VOLTAGEM DESEJADA SOLUCAO ELETRODO SUPORTE ARTICULADO COM GIRO DE 180 GRAUS E PARADA EM QUALQUER POSICAO MANUAL SOLUCAO TAMPÃO PH4 PH7 PH10 EM PO RENDIMENTO 250ML CADA			
42.	04	UNID	SELADORA PARA SELAGEM DE ENVELOPES PROPRIOS PARA ESTERILIZACAO FILME PLASTICO PAPEL RESISTENCIA PTC BLINDADA COM CONTROLE AUTOMATICO DE TEMPERATURA BIVOLT AUTOMÁTICO 110 240V SISTEMA INTEGRADO DE CORTE EM AMBAS AS DIRECOES ACIONAMENTO POR MEIO DE ALAVANCA COM TRAVA SISTEMA MICROCONTROLADO PARA MAIOR PRECISAO NO TEMPO DE SELAGEM SISTEMA DE AVISOS COM LEDS INDICATIVOS E BIPS SONOROS NO TECLADO DE MEMBRANA DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE INATIVIDADE POR 60 MINUTOS POTENCIA 80 W ÁREA DE SELAGEM COMPRIMENTO 30 CM ESPESSURA DE SELAGEM 12 MM DIMENSOES L X A X P 44 2 X 12 5 X 30 5 CM			
43.	02	UNID	SMART TV LED 32 POLEGADAS HD ENTRADAS HDMI USB BLUETOOTH WI FI RESOLUCAO HD 1366 X 768 TEMPO DE RESPOSTA 20 MS ANGULO DE VISAO 170 GRAUS H X 170 GRAUS V BRILHO 200 CD M2 CONTRASTE DINAMICO 5 000 000 1 FREQUENCIA DA TELA 60HZ POTENCIA DO ALTO FALANTE 10WRMS X 2 FORMATO DA TELA 16 9 SISTEMA DE CORES PAL M PAL N NTSC FURACAO VESA 200X200MM WIFI			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

			DUAL BAND DOLBY AUDIO MENU NOS IDIOMAS PORTUGUES E INGLES BUSCA AUTOMATICA DE CANAIS RECEPCAO EM ATV DTV E CATV CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO EQUALIZADORES DE SOM E IMAGEM PREDEFINIDOS AJUSTES DE TEMPERATURA DE COR NIVELADOR AUTOMATICO DE VOLUME POSSUI CONTROLE REMOTO CONVERSOR PARA TV DIGITAL INTEGRADO GARANTIA DE 12 MESES			
44.	04	UNID	TENS E FES EQUIPAMENTO PARA APLICACAO DE CORRENTE ELETRICA VIA ELETRODOS EM CONTATO DIRETO COM O PACIENTE PARA TERAPIA DE DISFUNCOES NEUROMUSCULARES COM AS CORRENTES TENS FES E RUSSA ESPECIFICACAO MINIMA POSSUI MINIMO DE QUATRO CANAIS COM AJUSTE DE INTENSIDADE INDEPENDENTES POSSIBILITA A ESCOLHA DE T DURACAO DO PULSO DE 50 US A 500 US E DE R FREQUENCIA DE REPETICAO DOS PULSOS DE 0 5 HZ A 250 HZ A SELECAO DESTES PARAMETROS T E R E FEITA VIA TECLADO DE TOQUE COM AS INFORMACOES MOSTRADAS EM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO TECNOLOGIA DE OPERACAO MICROCONTROLADA TELA EM LCD LIQUID CRYSTAL DISPLAY AZUL CORRENTE TENS CORRENTE FES CORRENTE RUSSA 22 PROTOCOLOS DE TRATAMENTO COM CORRENTE FES 03 PROTOCOLOS DE TRATAMENTO COM CORRENTE TENS 07 PROTOCOLOS DE TRATAMENTO COM CORRENTE RUSSA PROJETADO SEGUINDO NORMAS TECNICAS DE SEGURANCA MINIMO OITO CANAIS DE SAIDA ITENS INCLUSOS1 MANUAL DE INSTRUCOES CD ROOM 8 ELETRODOS DE BORRACHA DE SILICONE 50 X 50 MM 8 ELETRODOS DE BORRACHA DE SILICONE 30 X 50 MM 4 CABOS DE CONEXAO AO PACIENTE LARANJA CANAL 1 PRETO CANAL 2 AZUL CANAL 3 E VERDE CANAL 4 1 CABO DE FORCA DESTACAVEL 1 TUBO DE GEL 1 FUSIVEL DE PROTECAO SOBRESSALENTE			
45.	06	UNID	TORNEIRA DE MESA BICA ALTA COM ALAVANCA DE ABERTURA ESPECIAL QUE ACIONA O MECANISMO DE ABERTURA COM EXTREMA FACILIDADE E CONFORTO UTILIZANDO OS COTOVELOS OU ANTEBRACOS PRODUTO TOTALMENTE FEITO EM METAL DE ALTÍSSIMA QUALIDADE COM SUPERFICIE CROMADA O QUE GARANTE MAIOR DURABILIDADE E LONGEVIDADE DO PRODUTO MECANISMO DE METAL DE 1 4 DE VOLTA SISTEMA ECONOMICO DE ABERTURA E FECHAMENTO BITOLA DE 1 2 POLEGADAS DE INSTALACAO FACIL DIMENSOES DO PRODUTO 38CM ALTURA X 18CM COMPRIMENTO PESO APROXIMADAMENTE 1KG EMBALAGEM DEVE CONTER 1 TORNEIRA DE MESA BICA ALTA COM ALAVANCA 1			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

			CANOPLA ESPELHADA 1 2 1 APOIO PARA CANOPLA 1 ARRUELA DE 1 2 E 1 APOIO PARA ARRUELA GARANTIA DE UM ANO			
46.	02	UNID	ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA ULTRASSOM PORTATIL POSSUI FREQUENCIA DE EMISSAO 1 0 E 3 0 MHZ TODOS OS PARAMETROS VISUALIZADOS EM DISPLAY LCD PARAMETROS OPERADOS POR TECLAS SOFT TOUCH MODOS DE OPERACAO CONTINUO E PULSA DO MICRO MASSAGEM PROFUNDA 30 OPCOES DE PULSA DOS NA OPCAO MULTI FREQUENCIAS FREQUENCIA DE TENSAO DE ALIMENTACAO 50 60HZ DENSIDADE DE POTENCIA MAXIMA 3W CM2 POTENCIA DE SAIDA DECLARADA 21W AREA DE RADIACAO EFETIVA ERA 7CM2 TEMPORIZADOR 1 A 30 MINUTOS FREQUENCIA DE RE PETICAO DE PULSOS 16HZ 48HZ E 100HZ MODULACAO DO MODO PULSADO 5 POR CENTO A 50 POR CENTO GARANTIA MINIMA 12 DOZE MESES			
47.	05	UNID	VENTILADOR DE PAREDE ACO PRETO 3 VELOCIDADES 50 CM CARACTERISTICAS GERAIS CHAVE DESLIZANTE PECAS EM POLIPROPILENO PINTURA ELETROSTATICA EQUIPADO COM PROTETOR TERMICO CERTIFICADO PELO INMETRO 1500 RPM PRETO COM GRADE CROMADA DIMENSOES AXLXP 51X51X20 COM PESO 2 825 KG QUANTIDADE DE PAS 3 DIAMETRO CM50 CM COR CROMADO PRETO POTENCIA W 200W CONSUMO DE ENERGIA KW H 3 68 KW H MES FREQUENCIA 60 HZ TENSAO VOLTAGEM BIVOLT			

Valor total da proposta (expresso em algarismos e por extenso):

(no preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título.)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados da data limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93.

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: Os materiais solicitados deverão ser entregues no Almoxarifado da Prefeitura, localizado na Rua Santa Cruz, nº120, Bom Jesus, Jaboticatubas/MG. Após o recebimento da Ordem de Fornecimento, o licitante terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis para efetivar a entrega.

- Por motivo de força maior, a entrega poderá ser realizada, mediante autorização e aviso prévio, em outro local.

- O licitante deverá entregar, juntamente do material solicitado, a comprovação de registro, cadastramento ou dispensa de registro dos produtos junto à ANVISA. No documento deverá conter a devida identificação do item a que ele se refere.

- O licitante deverá informar em sua proposta comercial a especificação detalhada do objeto, com indicação da marca do item cotado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente aprovada e liquidada pelo setor requisitante.

DECLARO:

01 - que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.

_____, _____ de _____ de ____.

Assinatura do Representante Legal da Licitante

Nome: _____



ANEXO II AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 034/2022
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2022

MODELO DE CREDENCIAMENTO

Mediante o presente, credenciamos o (a) Sr.(a) , portador (a) da Cédula de Identidade n° e CPF n° , a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de , na modalidade Pregão Presencial, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa , CNPJ n° , bem como formular propostas, dar lances verbais e praticar todos os demais atos inerentes ao certame, inclusive assinar contratos.

..... de de

Assinatura do Outorgante
(reconhecer firma como pessoa jurídica)

QUEM ASSINAR DEVE OBSERVAR O SEGUINTE:

1. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto ou contrato social da empresa, caso o reconhecimento de firma vier como pessoa física.

1.1. Se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa for como pessoa jurídica, não há necessidade da apresentação do estatuto ou contrato social.

2. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento público, não é necessária a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa.

3. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento particular, é necessária, obrigatoriamente, a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa, se o reconhecimento de firma for pessoa física.

3.1. Se o reconhecimento de firma for como pessoa jurídica, não é necessária a apresentação daqueles documentos da empresa.

4. Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma pessoa deva assinar o credenciamento ou a procuração, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.



ANEXO III AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 034/2022
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2022

TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA	
FINALIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELAS SECRETARIAS.	
OBJETO: Registro de Preços de equipamentos médicos, hospitalares, odontológicos, móveis, eletroeletrônicos e eletroportáteis em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, Administração e Procuradoria do Município.	

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO
1.	06	UNID	ACIONADOR ELETRICO POR PEDAL PARA TORNEIRA DE BANCADA IDEAL PARA UTILIZACAO NA AREA DE SAUDE VOLTAGEM 127 V FAIXA DE PRESSAO DA AGUA 0 5 A 5 KGF CM ² DIMENSÕES DA CAIXA DA VALVULA 9 8 X 7 X 9 CM TUBULACAO DA ENTRADA DE ÁGUA 17CM PESO LIQUIDO 0 540KG ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUCOS E CERTIFICADO DE GARANTIA GARANTIA MINIMA 6 MESES
2.	02	UNID	AMALGAMADOR TRITURACAO EXATA E CONSISTENTE EXTREMAMENTE SILENCIOSO E COM BAIXA VIBRACAO SIMPLES DE USAR APENAS 3 BOTOES COMPATIVEL COM TODAS AS CAPSULAS IDENTIFICADOR DE INSTABILIDADE NA CORRENTE ELETRICA E FUNCAO DE DESLIGAR BI VOLT ENTRE 120 E 240 V 0 5A 0 3A 50 E 60 HZ PARA A COMPATIBILIDADE COM MULTIPLAS TENSOES E FREQEUNCIAS TRES OPCOES DE TEMPO 6 8 E 10 SEGUNDOS PARA MISTURAR OS MATERIAIS ENCAPSULADOS A TRITURACAO PODE SER INTERROMPIDA AO PRESSIONAR ESTES BOTOES DURANTE A OPERACAO OU APENAS AO SE LEVANTAR A TAMPA SUPERFICIE LISA E HIGIENICA FACILITANDO A LIMPEZA E O CONTROLE DE INFECCAO A SUPERFICIE PLASTICA NAO POROSA PODE SER LIMPA COM QUALQUER DESINFETANTE DENTAL MICROPROCESSADOR INTERNO QUE CONTROLA O TEMPO DE OSCILACAO GARANTINDO UMA TRITURACAO MAIS EXATA E CONSISTENTE DIMENSOES 217MM LARGURA 173MM PROFUNDIDADE 180MM ALTURA PESO 2 765KG DEVE VIR ACOMPANHADO POR 1 CABO DE FORCA E 1 CHAVE ALLEN PARA REMOCAO DO PARAFUSO DE SEGURANCA GARANTIA 5 ANOS
3.	05	UNID	AR CONDICIONADO PORTATIL POTENCIA DE REFRIGERACAO DE 10 001 A 12 000 BTUS NIVEL DE RUIDO MAXIMO 60 DB TECNOLOGIA DE AUTO DRENAGEM DRENAGEM AUTOMATICA AUTO EVAPORACAO ALIMENTACAO 110 V CICLO FRIO CONTROLE REMOTO KIT INSTALACAO DE FACIL INSTALACAO QUE PODE SER REALIZADA PELO PROPRIO USUARIO COM RODINHAS E ALCA PARA TRANSPORTE PAINEL DIGITAL
4.	08	UNID	ARMARIO DE ACO VERTICAL COM 02 DUAS PORTAS DE ABRIR E TRES PRATELEIRAS MAIS A BASE FORMANDO 04 QUATRO NIVEIS PARA ACOMODACAO DE MATERIAIS E OBJETOS POSSUI CREMALHEIRA PARA AJUSTE DAS PRATELEIRAS SENDO QUE UMA DAS PRATELEIRAS E FIXA FECHADURA COM DUAS CHAVES E UM PUXADOR MEDIDADAS ALTURA X LARGURA DE 1 50 M X 0 75 M SUPORTA NO MINIMO 40KG
5.	05	UNID	ARMARIO DE PAREDE PARA PASTAS DE ARQUIVOS 1 20 M DE COMPRIMENTO 1 00 M DE ALTURA 0 40 M DE PROFUNDIDADE EM CHAPA DE MDF BRANCO MADEIRADO 18X15X06MM ACABAMENTO EM LAMINADO DE PVC BRANCO MADEIRADO 22 MM NO FORMATO 02 DUAS COLUNAS E 03 TRES REPARTICOES SENDO AS DUAS REPARTICOES SUPERIORES COM PORTAS E TRANCAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

6.	06	UNID	ARQUIVO EM ACO 04 GAVETAS COM CHAVE PARA TRANCAMENTO DE TODAS AS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO COR CINZA PADRAO SUPORTA NO MINIMO 13KG POR GAVETA
7.	01	UNID	AUTOCLAVE HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 21 LITROS PRODUZIDA DENTRO DOS MAIS RIGIDOS PADROES DE QUALIDADE COM SISTEMA DE RASTREABILIDADE QUE CUMPRE A NORMA NBR ISO 13485 OPERACAO DIGITAL FACIL E AUTOMATICA DESAERACAO E DESPRESSURIZACAO AUTOMATICAS TAMPA E CAMARA EM ACO INOX E TRES BANDEJAS DE ALUMINIO ANODIZADO PES DE BORRACHA ANTIDESLIZANTES BIVOLT AUTOMATICO 127 220V VINTE E UM SISTEMAS DE SEGURANCA ENTRE OS QUAIS CHAVE E TRAVA DA PORTA SISTEMA ELETRONICO DE CRUZAMENTO DE DADOS E SISTEMA ELETRONICO DE CONTROLE DE POTENCIA POTENCIA 1 600 WATTS FREQUENCIA 50 60 HZ DIMENSAO EXTERNA 38 X 38 X 55 CM LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE
8.	04	UNID	BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL SUPORTA ATE 200KG COM REGUA MEDINDO ATE 2 METROS DIMENSOES DA PLATAFORMA 34 X 39 CM L X C COR PREDOMINANTE BRANCO DISPLAY 6 DIGITOS EM LED TECLADO MEMBRANA POLICARBONATO FUNCAO TARA ATE A CAPACIDADE MAXIMA DA BALANCA FONTE DE ALIMENTACAO EXTERNA 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMATICO VOLTAGEM BIVOLT CONSUMO 08 VA PLATAFORMA E COLUNA ACO CARBONO BASE ACO CARBONO ACABAMENTO DA BASE BICROMATIZADO PES REGULAVEIS MATERIAL DOS PES BORRACHA SINTETICA TAPETE ANTIDERRAPANTE ENTRADA PARA BATERIA 12VCC EXTERNA
9.	04	UNID	BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL EQUIPAMENTO PARA PESAGEM DO PACIENTE MODO DE OPERACAO CAPACIDADE DIGITAL ATE 16KG DIMENSOES DA CONCHA MINIMO 540X290 MM
10.	50	UNID	BALANCA DIGITAL PORTATIL EQUIPADA COM SENSORES DE ALTA PRECISAO PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO CAPACIDADE 200KG 440LB 31ST DIVISÃO 50G 0 11LB VISOR DE LCD AJUSTE DO ZERO AUTOMATICO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO INDICACAO DE SOBREPESO BATERIA DE LÍTIO CR2032 INCLUSA
11.	02	UNID	BANQUETA DOBRAVEL BANCO PEQUENO E SEM ENCOSTO DOBRAVEL MATERIAL DE CONFECCAO CAPACIDADE ACO OU FERRO PINTADO SUPORTA ATE 80 KG OU SUPERIOR
12.	04	UNID	BEBEDOURO 2 TORNEIRAS 110V COM O REVESTIMENTO FEITO DE ACO INOX MATERIAL DE ALTA DURABILIDADE E LIMPEZA FACIL POSSUI DUAS TORNEIRAS DE LATAO CROMADO COM REGULAGEM DE JATO D AGUA E CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DE 50 LITROS SISTEMA FUNCIONAL COMPOSTO POR RESERVATORIO INTERNO EM POLIETILENO ATOXICO COM UMA BOIA PARA REGULAGEM DO NIVEL DA AGUA UNIDADE CONDENSADORA DE 1 5HP SENDO OPCIONAIS AS TENSOES 127 V E 220 V ISOLACAO TERMICA EM EPS1 RETENDO A TEMPERATURA TERMOSTATO INTERNO COM REGULAGEM FIXA DE 4 GRAU A 11 GARU C E TOMADA DE 03 PINOS SERPENTINA INTERNA EM ACO INOX 304 GAS REFRIGERANTE R134A ECOLOGICAMENTE CORRETO
13.	04	UNID	BOMBA DE VACUO SISTEMA AUTOMATICO DE DESCARGA DOS RESIDUOS DIRETAMENTE AO ESGOTO PRE LAVAGEM AUTOMATICA NO FILTRO COLETOR TURBINA COM DIMENSIONAMENTO PARA ALTO SUCCAO PERMANECE POR APROXIMADAMENTE 15 SEGUNDOS A FIM DE LIMPAR TODA A TUBULACAO INTERNA ESTE DISPOSITIVO PODERA SER ATIVADO DURANTE A INSTALACAO DO EQUIPAMENTO OU POSTERIORMENTE TURBINA COMPLETA EM LIGA DE BRONZE FILTRO COLETOR DE DETRITOS NA ENTRADA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

			DA SUCCAO COM ABERTURA SUPERIOR EVITANDO O CONTATO COM OS RESIDUOS TORNANDO O PRATICO EFICIENTE E DE FACIL LIMPEZA FILTRO DE ENTRADA DE AGUA PROTETOR TERMICO INTERMITENTE PROTEGE O MOTOR E O CIRCUITO ELETRONICO DE QUEDAS DE TENSAO NA REDE EXTERNA MOTOR COM EIXO CENTRAL EM INOX CARACTERISTICAS DO MOTOR POTENCIA 1 5 HP ROTACOES R P M. 2870-50HZ 3450 60HZ ALIMENTACAO BIVOLT 127V 220V DEVE VIR ACOMPANHADO DE GABINETE EM ACO FOSFATIZADO COM PINTURA EM POLIURETANO DIMENSOES COM GABINETE COMPRIMENTO 30 2CM LARGURA 32 7CM ALTURA 37 1CM PESO LIQUIDO COM GABINETE 24 10 KG COMANDO DE ACIONAMENTO ELETRONICO VACUO MAXIMO 720 MMHG 28 19 INHG GARANTIA 10 ANOS NA TURBINA DE BRONZE
14.	04	UNID	CADEIRA DE RODAS MANUAL DOBRAVEL EM ALUMINIO COM FECHAMENTO EM DUPLO X COM QUADRO EM ACO CARBONO COM CAPACIDADE PARA ATE 160KG PINTURA ELETROSTATICA EPOXI ENCOSTO FLEXIVEL EM NYLON ACOLCHADO ASSENTO FLEXIVEL COM LARGURA DE 60 CM EM NYLON ACOLCHADO DE ALTA RESISTENCIA APOIO DE BRACO ESCAMOTEAVEL REBATIVEL APOIO DE PES REMOVIVEL E ESCAMOTEAVEL REBATIVEL PROTETOR DE ROUPAS EM NYLON COM ABA FREIOS BILATERAL FAIXA DE PANTURRILHA RODAS DIANTEIRAS 8 POLEGAGAS MACICAS COM EIXO FIXO E ROLAMENTO BLINDADO RODAS TRASEIRAS 24 INFLAVEIS COM EIXO QUICK REMOVIVEL CAPACIDADE DE PESO ATE 160KG COM REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICACAO DO INMETRO
15.	50	UNID	CADEIRA ISO EMPILHAVEL NA COR PRETA DESIGN CONFORTAVEL E PRATICO FACIL DE TRANSPORTAR E MANUSEAR RESISTENTE E DURAVEL PODE FICAR EXPOSTA AO SOL FEITA EM ACO COM PINTURA EPOXI E POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA FICA BEM EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PRATICIDADE NA LIMPEZA E MANUTENCSO FACIL DE MONTAR DISPONIVEL EM VARIAS CORES MEDIDAS CADEIRA ALTURA 80 CM LARGURA 48 CM PROFUNDIDADE 50 CM ALTURA DO ASSENTO 44 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO 40 CM LARGURA DO ASSENTO 40 CM PESO DO PRODUTO 4 KGS PESO SUPORTADO 130 KG
16.	01	UNID	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA EQUIPO SUGADOR REFLETOR CADEIRA UTILIZADA PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS ACOMPANHA O EQUIPO O SUGADOR E O REFLETOR COMANDO DA CADEIRA PEDAL CABECEIRA POSSUI REFLETOR POSSUIEQUIPO TIPO CARTTERMINAIS NO MINIMO 3 CUBA PORCELANA CERAMICA SERINGA TRIPLICE POSSUI PECA RETA POSSUI CONTRA ANGULO POSSUI MICRO MOTOR POSSUI UNIDADE AUXILIAR SUGADOR POSSUI CANETA DE ROTACAO POSSUI MOCHO
17.	03	UNID	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE COM ESTOFAMENTO COM ESTRUTURA DO TIPO TUBULAR CONFECCIONADA NO MATERIAL DE ACO ALONGADO COM APOIO FRONTAL ESTOFADO PARA O BRACO COM ALTURA REGULAVEL ATRAVES DE MANIPULOS E APOIO LATERAL EM MATERIAL TERMOPLASTICO PES COM PONTEIRAS PLASTICAS ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO REVESTIDO NO MATERIAL DE COURVIM NA COR AZUL E COM PINTURA ELETROSTATICA A PO EPOXI
18.	06	UNID	CAIXA ORGANIZADORA DE PLASTICO COM CAPACIDADE DE 78 LITROS COM TRAVA DE FECHAMENTO QUE PRENDE A TAMPA A CAIXA PLASTICA E GARANTE SEGURANCA AOS ITENS ARMAZENADOS POSSUI RODAS PARA FACIL MOVIMENTACAO DA CAIXA COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA 58 CM X 35 CM X 38 CM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

19.	05	UNID	CARRINHO HOSPITALAR PARA CURATIVO COM BALDE E BACIA ARMAÇÃO TUBULAR COM TAMPO E PRATELEIRA DE CHAPA DE ACO EM PINTURA EPOXI SUPORTE PARA BALDE E BACIA PES COM RODIZIOS DE 3 POLEGADAS ACOMPANHA 01 BALDE 5 LITROS EM ALUMINIO E 01 BACIA 3 LITRO EM ACO INOX
20.	07	UNID	CUBA ULTRASSONICA COM SISTEMA DE DRENAGEM DO LIQUIDO SEM A NECESSIDADE DE TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO FUNCAO DESGASEIFICACAO DO LIQUIDO PARA REMOCAO DE MICROBOLHAS AUMENTANDO A EFICIENCIA DE LIMPEZA DISPLAY DIGITAL LED MULTICOLOR E TECLADO SENSIVEL AO TOQUE TEMPORIZADOR COM 6 CICLOS PRE PROGRAMADOS 05 10 15 20 25 E 30 MIN TRES CONFIGURACOES DE AQUECIMENTO DO LIQUIDO 50 GRAUS C 55 GRAUS C E 60 GRAUS C GERADOR ULTRASSONICO DE VIBRACAO DE ALTA POTENCIA TAMPA REMOVIVEL E TRANSPARENTE PARA UMA MELHOR VISUALIZACAO CUBA EM ACO INOX COM VOLUME DE 3 2L EQUIPAMENTO ROBUSTO CONFECCIONADO COM PLASTICO DE ENGENHARIA DE 4 5MM REFRIGERACAO DO SISTEMA ATRAVES DE DUAS VENTONHAS DIMENSOES EXTERNAS COMPRIMENTO 45 5CM LARGURA 27 5CM ALTURA 21CM DIMENSOES CUBA DE INOX COMPRIMENTO 25CM LARGURA 17 4CM ALTURA 7 8CM PESO LIQUIDO 5 1KG PESO BRUTO 6 1KG VOLUME TOTAL DO TANQUE 3 2L VOLUME UTIL DO TANQUE 2 5L FREQUENCIA 50 60HZ POTENCIA DE ENTRADA 160W 127V MANUAL DE INSTRUCOES E GARANTIA MINIMA DE 1 ANO
21.	04	UNID	DEA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO EQUIPAMENTO QUE AFERE OS BATIMENTOS CARDIACOS DO SER HUMANO E APLICA A CARGA SE NECESSARIO ATRAVES DO MODO DE DESFIBRILACAO EXTERNA AUTOMATICA AUTONOMIA DA BATERIA AUXILIO RCP ACESSORIO 50 A 250 CHOQUES POSSUI 1 PAR ELETRODO FOCO REFLETOR CLINICO CIRURGICO PORTATIL ILUMINACAO DE LED COM HASTE SUPERIOR FLEXIVEL E CROMADA REFLETOR DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLINICOS E GINECOLOGICOS COM HASTE SUPERIOR FLEXIVEL E CROMADA PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA ALTURA VARIAVEL ENTRE 100 A 150 CM PINTURA EM EPÓXI A 250 GRAUS C DE ALTA RESISTENCIA BASE DO PEDESTAL COM 04 RODIZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTACAO E SEGURANCA AO EQUIPAMENTO ALIMENTACAO ELETRICA AUTOMATICA DE 127 A 220 V 50 60 HZ LAMPADA DE LED LUZ FRIA E BRANCA PESO LIQUIDO 3 KG GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO PRODUTO PROJETADO EM CONFORMIDADE AOS REQUISITOS DAS NORMAS NBR IEC 60 601 1 E NBR IEC 60 601 1 2
22.	03	UNID	DESTILADOR DE AGUA TIPO PIELSEN CUBA TAMPA E CONDENSADOR TOTALMENTE CONSTRUINDOS EM ACO INOX AISI 304 POLIDO CUBA E TAMPA ESTAMPADAS LIVRE DE PARTES MOVEIS SUJEITAS A QUEBRAS OU AVARIAS MECANICAS DESLIGA AUTOMATICAMENTE EM CASO DE FALTA DE AGUA DE ALIMENTACAO RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA EM INOX SUPORTE PARA FIXACAO NA PAREDE EM ACO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO E FINO ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO CAIXA DE COMANDO EM PLASTICO COM PAINEL DE FUNCOES EM POLICARBONATO COM LAMPADA INDICADORA E CHAVE DE COMANDO ESPECIFICACOES TECNICAS PRODUCAO NOMINAL 2 LITROS POR HORA RESISTENCIA TUBULAR BLINDADA EM INOX 1 500 WATTS FLUXO DE AGUA ACIONADO POR FLUXOSTATO DIMENSOES LPA 330X700X180MM DIMENSOES DA CUBA LPA 300X150X150MM FREQUENCIA DE 50 60HZ 110 VOLTS
23.	20	UNID	ESCADA AUXILIAR DE METAL 2 DEGRAUS FABRICADA EM METAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

			ULTRA RESISTENTE COM PINTURA ELETROSTATICA QUE NAO RISCA PARA FACILITAR O ACESSO A MACAS PRODUZIDA EM METAL ULTRA RESISTENTE QUE GARANTE MAIOR DURABILIDADE
24.	40	UNID	ESTANTE EM ACO PINTURA ELETROSTATICA 06 PRATELEIRAS COM REGULAGENS DE ALTURA DE 5 EM 5 CM REFORCO NA LATERAL E NOS FUNDOS LARGURA 920MM X PROFUNDIDADE 400MM ALTURA 1 80M
25.	01	UNID	ESTEREOMICROSCOPIO BINOCULAR LUPA ENTOMOLOGICA EQUIPAMENTO DE USO LABORATORIAL PARA POSSIBILITAR A IMPLANTACAO DE OVITRAMPAS ESTEREOMICROSCOPIO BINOCULAR COM AMPLO CAMPO DE VISAO E EXCELENTE AMPLIACAO DE ATE 80X PODENDO SER UTILIZADA EM DIVERSAS APLICACOES FACIL DE OPERAR COM AMPLO CAMPO DE VISAO IMAGEM NITIDA E SENTIDO TRIDIMENSIONAL TUBO BINOCULAR INCLINADO A 45 GRAUS COM TRAVA PARA FIXACAO GARANTINDO USO CONVENIENTE E OBSERVACAO CONFORTAVEL CORPO BASE EM METAL REFORCADO COM ALTA ESTABILIDADE E GRANDE DIMENSAO ESTATIVA COM COMANDOS PARA A FOCALIZACAO MACROMETRICA DIFUSOR DE VIDRO 95 MM COM ABERTURA REDONDA PARA INSERCAO DE DISCO DE VIDRO FOSCO OU DE PLASTICO BRANCO PRETO PINTURA DE ALTA DURABILIDADE E RESISTENCIA COM AJUSTE DE DIOPTRIA NA OCULAR ESQUERDA ESPECIFICACOES TECNICAS AMPLIACAO 20X 40X OU 80X OCULARES 2 DUAS WF10X E 2 DUAS WF20X OBJETIVAS 2X E 4X CABECOTE BINOCULAR COM ANGULACAO DE 45 GRAUS ROTACAO DE 360 GRAUS E AJUSTE DE DIOPTRIA NA OCULAR ESQUERDA ILUMINACAO COM LAMPADAS DE LED DISTANCIA DE TRABALHO 100MM DISTANCIA INTERPUPILAR AJUSTAVEL ENTRE 50 75MM DISTANCIA FOCAL 40MM ALIMENTACAO BIVOLT AUTOMATICO COLUNA 180MM DISCO 95 MM 01 DISCO DE VIDRO FOSCO E 01 DE PLASTICO BRANCO PRETO DIMENSOES DA BASE LXPXA 210 X 140 X 50 MM COM PRESILHAS DIMENSOES DO EQUIPAMENTO LXPXA 210 X 140 X 360 MM PESO 2 5KG ACOMPANHA O EQUIPAMENTO 1 ESTEREOMICROSCOPIO 1 DISCO PLACA DE VIDRO FOSCO 1 DISCO PLACA DE PLASTICO BRANCO PRETO BORRACHAS OFTALMICAS 1 BASE DIASCOPICA COM ILUMINACAO 1 ESTATIVA COM CORPO COMANDO E ILUMINACAO 2 PRESILHAS METALICAS
26.	05	UNID	FOCO REFLETOR CLINICO CIRURGICO PORTATIL ILUMINACAO DE LED COM HASTE SUPERIOR FLEXIVEL E CROMADA REFLETOR DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLINICOS E GINECOLOGICOS COM HASTE SUPERIOR FLEXIVEL E CROMADA PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA ALTURA VARIAVEL ENTRE 100 A 150 CM PINTURA EM EPOXI A 250 GRAUS C DE ALTA RESISTENCIA BASE DO PEDESTAL COM 04 RODIZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTACAO E SEGURANCA AO EQUIPAMENTO ALIMENTACAO ELETRICA AUTOMATICA DE 127 A 220 V 50 60 HZ LAMPADA DE LED LUZ FRIA E BRANCA PESO LIQUIDO 3 KG GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO PRODUTO PROJETADO EM CONFORMIDADE AOS REQUISITOS DAS NORMAS NBR IEC 60 601 1 E NBR IEC 60 601 1 2
27.	05	UNID	FOGAO INDUSTRIAL 2 BOCAS BAIXA PRESSAO RESISTENTE PRATICO E INOVADOR GAS GLP BAIXA PRESSAO MESA ESMALTADA A FOGO COM EASY CLEAN QUE FACILITA A LIMPEZA CORPO SUPER REFORCADO EM ACO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PO ELETROSTATICA COM BASE FOSFATIZADA GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO EM FERRO FUNDIDO POSSUINDO POTENCIA DE 3 636KCAL NO MODELO CHAMA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

			TRIPLA FRONTAL E 3 021KCAL CHAMA DUPLA QUEIMADOR CHAMA INTERNA COM ESPALHA CHAMAS EM COBRE EQUIPAMENTO PARA USO INDUSTRIAL E PROFISSIONAL MEDIDAS ALTURA 700MM LARGURA 830MM PROFUNDIDADE 400MM
28.	03	UNID	FOTOPOLIMERIZADOR USO EFICIENTE DE ENERGIA EMISSAO DE LUZ CORRESPONDE A MAXIMA ABSORCAO DA CONFORQUINONA GARANTINDO UMA CURA EFICIENTE DA MAIORIA DOS MATERIAIS RESTAURADORES FOTOPOLIMERIZAVEIS MODO RAMP DURANTE OS PRIMEIROS 5 SEGUNDOS A POTENCIA DA LUZ EMITIDA AUMENTA GRADUALMENTE ESTE INÍCIO SUAWE DA POLIMERIZACAO MINIMIZA O STRESS DA JUNCAO ENTRE A RESTAURACAO E O ESMALTE DENTINA E REDUZ OS ESPACOS MARGINAIS NA RESTAURACAO SEM FIO PERMITE TOTAL LIBERDADE DE MOVIMENTO E CONTROLE FACIL LIMPEZA A SUPERFICIE BRILHANTE E LISA DO APARELHO DIFICULTA A FIXACAO DE BACTERIAS TORNANDO O FACIL E RAPIDO DE LIMPAR RECARGA DISPENSA RECARGAS CONSTANTES QUANDO TOTALMENTE CARREGADO PERMITE QUE VOCE REALIZE 1200 FOTOLPOLIMERIZACOES DE 10 SEGUNDOS ANTES DE EFETUAR UMA NOVA RECARGA RADIOMETRO INCLUSO FORNECE UM TESTE SIMPLES PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE DA LUZ BATERIA REMOVIVEL A BATERIA PODE SER FACILMENTE REMOVIDA E SUBSTITUIDA VEM ACOMPANHADO DE 1 CARREGADOR 1 PLUG PARA O CARREGADOR 100 PROTECOES PLASTICAS 3 REPOSICOES DE PROTETORES DE LENTES 1 FILTRO DE LUZ 5 BARREIRAS DO LED INTERVALO DO COMPRIMENTO DE ONDA 440NM 480 NM INTERVALO DO PICO DO COMPRIMENTO DE ONDA 460 NM INTENSIDADE DA LUZ 1200 MW CM2 PICO TEMPO DE USO CONTINUO 60 SEGUNDOS TEMPO DE USO CONTINUO COM CARGA TOTAL 2 HORAS DIMENSOES 22MM DIAMETRO X 243MM COMPRIMENTO PESO 144G 5 1 OZ BATERIA 2 X 4 2V LITIO 1200 MAH PLUGUE VOLTAGEM DE ENTRADA 90 264V 50 60 HZ VOLTAGEM DE SAIDA 12V DC CORRENTE DE SAIDA 750 MA DIMENSOES 70MM ALTURA X 45MM LARGURA X 50MM COMPRIMENTO PESO 80G 2 82 OZ CARREGADOR TEMPO PARA CARREGAR A BATERIA 60 180 MINUTOS TEMPERATURA DE OPERACAO: 10 GRAUS C 40 GRAUS C ALTURA TOTAL DA UNIDADE COM O CARREGADOR 255MM DIMENSOES 70MM LARGURA X 40MM ALTURA X 130MM COMPRIMENTO PESO 84G 3OZ GARANTIA 2 ANOS
29.	02	UNID	GELADEIRA REFRIGERADOR FROST FREE DUAS PORTAS COR BRANCA 260 LITROS 110 VOLTS PRATELEIRA DA PORTA COM TRAVA PARA GARRAFAS PRATELEIRA PARA GARRAFAS DE ATE 2 5 L PRATELEIRAS NO REFRIGERADOR ARAMADAS 100 POR CENTO REMOVIVEIS GAVETAO TRANSPARENTE PARA FRUTAS E VERDURAS PRATELEIRA PORTA LATAS REVERSIVEL PARA 5 UNIDADES LIVRE DE CFC PUXADOR ERGONOMICO EMBUTIDO CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNA PORTA OVOS PARA ATE 12 UNIDADES COM CESTA REMOVIVEL CAPACIDADE LIQUIDA DO FREEZER 53 REFRIGERADOR 207 TOTAL 260 PES RODIZIOS TRASEIROS NIVELADORES DIANTEIROS DIMENSOES DO PRODUTO ALTURA 161 9 CM LARGURA 54 8 CM PROFUNDIDADE 61 3 CM PESO 44 KG COM GARANTIA DE 12 MESES
30.	04	UNID	INCUBADORA COM CAPACIDADE PARA QUATRO INDICADORES BIOLOGICOS VOLTAGEM AUTOMATICA IDEAL PARA TESTAR O PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR NO CICLO DE 24 OU 48 HORAS BIVOLT ESPACO LIVRE TOTAL 15 CM PARA CADA LADO ESPACO LIVRE PARA ABERTURA DA TAMPA 12CM DIMENSOES EXTERNAS A X D 8 7 X 7 6CM DIMENSOES TAMPA A X D 3 3 X 7CM VOLTAGEM 90 253V MONOFASICO FREQUENCIA 50 60 HZ POTENCIA 10 WATTS TEMPERATURA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

			MAXIMA DE INCUBACAO 60 GRAUS C TEMPERATURA ADEQUADA PARA TRABALHO 15 GRAUS C A 40 GRAUS C GARANTIA MINIMA DE UM ANO
31.	02	UNID	LASER PARA FISIOTERAPIA 02 CANETAS APARELHO DE TERAPIA LASER INFRAVERMELHO INVISIVEL OPERACAO PULSADO OU CONTINUO IDENTIFICACAO AUTOMATICA DA CANETA LASER FUNCAO E APLICACAO EQUIPAMENTO A LASER PARA TERAPIA DIMENSOES APROXIMADAS 31X6X18CM LXAXP ALIMENTACAO ELETRICA BI VOLT 50 60 HZ ITENS INCLUSOS CABO PARA CANETA LASER CABO DE FOCA TRIPOLAR CANETA TOPOSCOPICA MANUAL DO USUARIO E 02 CANETAS PARA APLICACAO DE LASER
32.	20	UNID	LIXEIRA COM PEDAL 50 LITROS COR BRANCA FABRICADA EM POLIPROPILENO ATENDENDO A TODOS OS REQUISITOS DE SEGURANCA E CONFIABILIDADE RESPEITANDO AS PRINCIPAIS NORMAS VIGENTES DA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA ANVISA
33.	10	UNID	MESA ESCRITORIO BRANCA ELABORADO EM MDP BP 15 MM COM ACABAMENTO NO TAMPO COM PERFIL EM PVC PES EM ACO COM PINTURA EPOXI NA COR BRANCA MESA POSSUI DUAS GAVETAS EM MDP DE 15 MM COM CHAVE FECHANDO SIMULTANEAMENTE TODAS AS GAVETAS DIMENSOES DO PRODUTO ALTURA 75 CM LARGURA 120 CM PROFUNDIDADE 60 CM
34.	02	UNID	MESA GINECOLOGICA ELETRICA SUBIDA DESCIDA COM ENCOSTO E PERNEIRA CUBA COLETORA APOIO DE PERNAS E CALCANHEIRAS REGULAVEIS CAPACIDADE DE 180 A 250 KG
35.	03	UNID	MESA GINECOLOGICA PARA EXAME GINECOLOGICO CONSTITUIDA POR BASE LEITO GAVETA DE ESCOAMENTO E PAR DE PORTA COXA CONSTRUIDO EM MDF 15 MM REVESTIDO EXTERNAMENTE E INTERNAMENTE EM FORMICA LEITO ESTOFADO E REVESTIDO EM COURVIM DIVIDIDO EM TRES PARTES CABECEIRA ASSENTO E PESEIRA CABECEIRA E PERNEIRA COM REGULAGEM ATRAVES DE CREMALHEIRAS SUPORTE DE PAPEL CROMADO PES CONSTRUIDOS EM TUBO QUADRADO DE ACO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA E BORRACHA ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA CABECEIRA E PERNEIRA COM REGULAGEM ATRAVES DE CREMALHEIRAS ESPUMA D28 ITENS INCLUSOS 01 PAR DE PORTA COXAS REVESTIDO EM COURVIM 01 PAR DE ESTRIBOS EM ALUMINIO POLIDO COM ANEXOS CROMADOS E PES COM PONTEIRAS 01 SUPORTE DE PAPEL CROMADO ESPUMA D28 DIMENSSOES PROXIMA AO LEITO COMPRIMENTO 184 CM LARGURA 60 CM ALTURA 65 CM
36.	10	UNID	MICRONEBULIZADOR E INALADOR PORTATIL TIPO ULTRASSONICO COM UMA SAIDA SIMULTANEA GARANTIA MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA
37.	05	UNID	NEGATOSCOPIO COM SISTEMA DE ILUMINACAO POR LED SISTEMA DE ACIONAMENTO ELETROMAGNETICO E SISTEMA DE FIXACAO DAS RADIOGRAFIAS POR IMA PERMITE TRES POSICOES DE TRABALHO PAREDE MESA OU INCLINADO O VISOR POSSUI A SUPERFICIE TOTALMENTE PLANA E RESISTENTE A PRESSAO POSSUI ALTA LUMINOSIDADE SEM AREA DE SOMBRA RESISTENTE A IMPACTO E NAO ENFERRUJA ESPECIFICACOES TECNICAS MATERIAL ACRILICO AREA VISIVEL 260 X 150 MM DIMENSAO DO PRODUTO 290 X 180 X 7 MM PESO 625 G ALIMENTACAO 127 220 V BIVOLT AUTOMATICO ILUMINANCIA DE ATE 6000LUX SEM AREA DE SOMBRA FREQUENCIA 50 60 HZ CONSUMO 12W COR PRETO
38.	10	UNID	NEGATOSCOPIO COM SISTEMA DE ILUMINACAO POR LED SISTEMA DE ACIONAMENTO ELETROMAGNETICO E SISTEMA DE FIXACAO DAS RADIOGRAFIAS POR IMA PERMITE TRES POSICOES DE TRABALHO PAREDE MESA OU INCLINADO DESIGN ULTRA SLIM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

			COM APENAS 9 MM DE ESPESSURA MENOR CONSUMO MELHOR VISUALIZACAO E MAIOR VIDA UTIL MODERNO INOVADOR E TECNOLOGICO SISTEMA DE ACIONAMENTO POR TOQUE INEDITO O VISOR POSSUI A SUPERFICIE TOTALMENTE PLANA E RESISTENTE A PRESSAO PARA FACILITAR A TRACAGEM COM REGUA LEVE PRATICO E DE FACIL MANUSEIO E HIGIENIZACAO POSSUI ALTA LUMINOSIDADE SEM AREA DE SOMBRA RESISTENTE A IMPACTO E NAO ENFERRUJA MATERIAL ACRILICO DIMENSAO DO PRODUTO 400 X 525 X7 MM PESO DO PRODUTO 2 8 KG ALIMENTACAO 127 220 VAC BIVOLT AUTOMATICO GARANTIA DO FORNECEDOR DE 2 ANOS
39.	04	UNID	OTOSCOPIO SIMPLES COM ESTOJO PARA CONSERVACAO DO EQUIPAMENTO DESTINADO A REALIZACAO DE EXAME VISUAL DO OUVIDO EXTERNO ILUMINACAO LED COMPOSICAO DE 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZAVEIS DISPOSITIVO DE QUALIDADE ILUMINACAO ATRAVES DE LAMPADA 2.5V XENON DE ALTA INTENSIDADE LUMINOSA CABOS ERGONOMICOS DISPONIVEIS EM DUAS VERSOES DE ALIMENTACAO CONVENCIONAL OU RECARREGAVEL CABO COMPATIVEL COM TODAS CABECAS CABECA TRABALHADA EM ACO INOXIDAVEL ALTISSIMA RESISTENCIA A IMPACTOS E CORROSOES E SUPERIOR DURABILIDADE CLIP DE BOLSO COM INTERRUPTOR INTEGRADO PARA ACIONAMENTO LIGA DESLIGA E PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMATICO AO SER FIXADO NO BOLSO GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR
40.	02	UNID	OXIMETRO DE PULSO EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA MEDICAO DE FORMA CONTINUA E NAO INVASIVA DA SATURACAO PARCIAL DE OXIGENIO ACOMPANHA SENSOR ADULTO PEDIATRICO NEONATAL E SONDA DE TEMPERATURA FORNECE LEITURA DE SPO2 FREQUENCIA CARDIACA E FORCA DE PULSACAO DE MANEIRA RAPIDA E CONFIAVEL POSSUI ALARMES VISUAIS E SONOROS AJUSTAVEIS E PROGRAMAVEIS IDEAL PARA USO EM UNIDADES DE TRIAGEM AMBULATORIOS SALAS DE EMERGENCIA E DURANTE O TRANSPORTE DE EMERGENCIA PORTATIL E LEVE PESANDO APENAS 250 GRAMAS ACOMPANHA BATERIA RECARREGAVEL ERGONOMICAMENTE PROJETADO PARA CABER CONFORTAVELMENTE NA PALMA DA SUA MAO MOSTRA LEITURAS DE SPO2 E FREQUENCIA CARDIACA APRESENTA CURVA PLETISMOGRAFICA APRESENTA TABELA DE TENDENCIA TELA DE LCD BRILHANTE E DE FACIL LEITURA PERMITE ARMAZENAMENTO DE DADOS E AVALIACAO
41.	01	UNID	PHMETRO DE BANCADA PHMETRO MICROPROCESSADO DE BANCADA COMPLETO IDEAL PARA MEDICOES EM PH MV CALIBRACAO AUTOMATICA COM RECONHECIMENTO AUTOMATICO DAS SOLUCOES TAMPAO COM SINAL SONORO QUANDO USADAS SOLUCOES INADEQUADAS INDICADOR GRAFICO DO ESTADO DO ELETRODO QUE PERMITE AVALIAR AS CONDICOES OPERACIONAIS DO ELETRODO GRANDE DISPLAY GRAFICO COM RETROILUMINACAO AZUL PARA MELHOR VISIBILIDADE DADOS TECNICOS FAIXA PH 0 00 A 14 00 PH PH PRECISAO MAIS OU MENOS 0 01 PH FAIXA MV 0 A MAIS OU MENOS 1999 MVMV PRECISAO 2MV CALIBRACAO AUTOMATICA RECONHECE TAMPAO FAIXA TEMPERATURA 0 A 100 C PRECISAO TEMPERATURA MAIS OU MENOS 1 C COMPENSACAO DE TEMPERATURA MANUAL AUTOMATICA SENSOR PT100 EM ELETRODO EM INOX FAIXA DE COMPENSACAO TEMPERATURA 0 A 95 C CONECTOR DO ELETRODO PH UNIVERSAL ESTADO DO ELETRODO INDICACAO GRAFICA DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO ELETRODO PH ELETRODO TEMPERATURA FONTE ALIMENTACAO 110V OU 220V FAVOR ESCOLHER A VOLTAGEM DESEJADA SOLUCAO ELETRODO SUPORTE ARTICULADO COM GIRO DE 180 GRAUS E PARADA EM QUALQUER POSICAO MANUAL SOLUCAO TAMPÃO PH4 PH7 PH10 EM PO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

			RENDIMENTO 250ML CADA
42.	04	UNID	SELADORA PARA SELAGEM DE ENVELOPES PROPRIOS PARA ESTERILIZACAO FILME PLASTICO PAPEL RESISTENCIA PTC BLINDADA COM CONTROLE AUTOMATICO DE TEMPERATURA BIVOLT AUTOMÁTICO 110 240V SISTEMA INTEGRADO DE CORTE EM AMBAS AS DIRECOES ACIONAMENTO POR MEIO DE ALAVANCA COM TRAVA SISTEMA MICROCONTROLADO PARA MAIOR PRECISAO NO TEMPO DE SELAGEM SISTEMA DE AVISOS COM LEDS INDICATIVOS E BIPS SONOROS NO TECLADO DE MEMBRANA DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE INATIVIDADE POR 60 MINUTOS POTENCIA 80 W ÁREA DE SELAGEM COMPRIMENTO 30 CM ESPESSURA DE SELAGEM 12 MM DIMENSOES L X A X P 44 2 X 12 5 X 30 5 CM
43.	02	UNID	SMART TV LED 32 POLEGADAS HD ENTRADAS HDMI USB BLUETOOTH WI FI RESOLUCAO HD 1366 X 768 TEMPO DE RESPOSTA 20 MS ANGULO DE VISAO 170 GRAUS H X 170 GRAUS V BRILHO 200 CD M2 CONTRASTE DINAMICO 5 000 000 1 FREQUENCIA DA TELA 60HZ POTENCIA DO ALTO FALANTE 10WRMS X 2 FORMATO DA TELA 16 9 SISTEMA DE CORES PAL M PAL N NTSC FURCAO VESA 200X200MM WIFI DUAL BAND DOLBY AUDIO MENU NOS IDIOMAS PORTUGUES E INGLES BUSCA AUTOMATICA DE CANAIS RECEPCAO EM ATV DTV E CATV CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO EQUALIZADORES DE SOM E IMAGEM PREDEFINIDOS AJUSTES DE TEMPERATURA DE COR NIVELADOR AUTOMATICO DE VOLUME POSSUI CONTROLE REMOTO CONVERSOR PARA TV DIGITAL INTEGRADO GARANTIA DE 12 MESES
44.	04	UNID	TENS E FES EQUIPAMENTO PARA APLICACAO DE CORRENTE ELETRICA VIA ELETRODOS EM CONTATO DIRETO COM O PACIENTE PARA TERAPIA DE DISFUNCOES NEUROMUSCULARES COM AS CORRENTES TENS FES E RUSSA ESPECIFICACAO MINIMA POSSUI MINIMO DE QUATRO CANAIS COM AJUSTE DE INTENSIDADE INDEPENDENTES POSSIBILITA A ESCOLHA DE T DURACAO DO PULSO DE 50 US A 500 US E DE R FREQUENCIA DE REPETICAO DOS PULSOS DE 0 5 HZ A 250 HZ A SELECAO DESTES PARAMETROS T E R E FEITA VIA TECLADO DE TOQUE COM AS INFORMACOES MOSTRADAS EM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO TECNOLOGIA DE OPERACAO MICROCONTROLADA TELA EM LCD LIQUID CRYSTAL DISPLAY AZUL CORRENTE TENS CORRENTE FES CORRENTE RUSSA 22 PROTOCOLOS DE TRATAMENTO COM CORRENTE FES 03 PROTOCOLOS DE TRATAMENTO COM CORRENTE TENS 07 PROTOCOLOS DE TRATAMENTO COM CORRENTE RUSSA PROJETADO SEGUINDO NORMAS TECNICAS DE SEGURANCA MINIMO OITO CANAIS DE SAIDA ITENS INCLUSOS1 MANUAL DE INSTRUCOES CD ROOM 8 ELETRODOS DE BORRACHA DE SILICONE 50 X 50 MM 8 ELETRODOS DE BORRACHA DE SILICONE 30 X 50 MM 4 CABOS DE CONEXAO AO PACIENTE LARANJA CANAL 1 PRETO CANAL 2 AZUL CANAL 3 E VERDE CANAL 4 1 CABO DE FORCA DESTACAVEL 1 TUBO DE GEL 1 FUSIVEL DE PROTECAO SOBRESSALENTE
45.	06	UNID	TORNEIRA DE MESA BICA ALTA COM ALAVANCA DE ABERTURA ESPECIAL QUE ACIONA O MECANISMO DE ABERTURA COM EXTREMA FACILIDADE E CONFORTO UTILIZANDO OS COTOVELOS OU ANTEBRACOS PRODUTO TOTALMENTE FEITO EM METAL DE ALTÍSSIMA QUALIDADE COM SUPERFICIE CROMADA O QUE GARANTE MAIOR DURABILIDADE E LONGEVIDADE DO PRODUTO MECANISMO DE METAL DE 1 4 DE VOLTA SISTEMA ECONOMICO DE ABERTURA E FECHAMENTO BITOLA DE 1 2 POLEGADAS DE INSTALACAO FACIL DIMENSOES DO PRODUTO 38CM ALTURA X 18CM COMPRIMENTO PESO APROXIMADAMENTE 1KG EMBALAGEM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

			DEVE CONTER 1 TORNEIRA DE MESA BICA ALTA COM ALAVANCA 1 CANOPLA ESPELHADA 1 2 1 APOIO PARA CANOPLA 1 ARRUELA DE 1 2 E 1 APOIO PARA ARRUELA GARANTIA DE UM ANO
46.	02	UNID	ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA ULTRASSOM PORTATIL POSSUI FREQUENCIA DE EMISSAO 1 0 E 3 0 MHZ TODOS OS PARAMETROS VISUALIZADOS EM DISPLAY LCD PARAMETROS OPERADOS POR TECLAS SOFT TOUCH MODOS DE OPERACAO CONTINUO E PULSA DO MICRO MASSAGEM PROFUNDA 30 OPCOES DE PULSA DOS NA OPCAO MULTI FREQUENCIAS FREQUENCIA DE TENSAO DE ALIMENTACAO 50 60HZ DENSIDADE DE POTENCIA MAXIMA 3W CM2 POTENCIA DE SAIDA DECLARADA 21W AREA DE RADIACAO EFETIVA ERA 7CM2 TEMPORIZADOR 1 A 30 MINUTOS FREQUENCIA DE RE PETICAO DE PULSOS 16HZ 48HZ E 100HZ MODULACAO DO MODO PULSADO 5 POR CENTO A 50 POR CENTO GARANTIA MINIMA 12 DOZE MESES
47.	05	UNID	VENTILADOR DE PAREDE ACO PRETO 3 VELOCIDADES 50 CM CARACTERISTICAS GERAIS CHAVE DESLIZANTE PECAS EM POLIPROPILENO PINTURA ELETROSTATICA EQUIPADO COM PROTETOR TERMICO CERTIFICADO PELO INMETRO 1500 RPM PRETO COM GRADE CROMADA DIMENSOES AXLXP 51X51X20 COM PESO 2 825 KG QUANTIDADE DE PAS 3 DIAMETRO CM50 CM COR CROMADO PRETO POTENCIA W 200W CONSUMO DE ENERGIA KW H 3 68 KW H MES FREQUENCIA 60 HZ TENSAO VOLTAGEM BIVOLT

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- 1- O Registro de Preços deverá ser firmado sobre o menor preço unitário.
- 2- O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão da Ata de registro de Preços, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.

Prazo e Local de entrega: Os materiais solicitados deverão ser entregues no Almoxarifado da Prefeitura, localizado na Rua Santa Cruz, nº120, Bom Jesus, Jaboticatubas/MG. Após o recebimento da Ordem de Fornecimento, o licitante terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis para efetivar a entrega.

- Por motivo de força maior, a entrega poderá ser realizada, mediante autorização e aviso prévio, em outro local.

- O licitante deverá entregar, juntamente do material solicitado, a comprovação de registro, cadastramento ou dispensa de registro dos produtos junto à ANVISA. No documento deverá conter a devida identificação do item a que ele se refere.

- O licitante deverá informar em sua proposta comercial a marca do item cotado.

Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente aprovada e liquidada pelo setor requisitante, acompanhada de comprovantes de regularidade perante o INSS e FGTS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As dotações orçamentárias para cobrir as despesas decorrentes deste pregão estão previstas no presente exercício nas rubricas de nº:

02090020.1030104332.430.3.3.90.30.00.1.59/2.59/1.55/2.55/1.53/2.53/1.02

02090020.1030104381.433.4.4.90.52.00.1.59/2.59/1.55/2.55/1.53/2.53/1.02



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

02090020.1030204381.457.4.4.90.52.00.1.59/2.59/1.55/2.55/1.53/2.53/1.02
02090020.1030104381.433.4.4.90.52.00.1.02/2.59
02090020.1030504381.116.4.4.90.52.00.1.55/2.55/1.59/2.59
02140030.0412200141.575.4.4.90.52.00
02030080.0412200212.021.3.3.90.30.00.1.00
02030080.0412200202.756.3.3.90.30.00.1.00

ÓRGÃOS REQUISITANTES: Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Administração
Procuradoria do Município



ANEXO IV AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2022
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2022

VALIDADE: 12 meses

Aos ____ () dias do mês de _____ de 2022, na sala de licitações, na sede da Prefeitura Municipal de Jaboticatubas/MG, CNPJ: 18.715.417/0001-04, situada na Praça Nossa Senhora da Conceição nº. 38, Centro, nesta cidade, o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Sr. Eneimar Adriano Marques, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, da Lei 10.250/02, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2022 por deliberação da Pregoeira oficial e Equipe de Apoio, e por ele homologada conforme Processo nº 034/2022, RESOLVE registrar os preços para os fornecimentos constantes nos anexos desta ata, do beneficiário _____, localizado na rua _____, nº ____ no bairro _____, na cidade de _____, estado de _____, cujo CNPJ é _____, neste ato representado por _____, conforme especificado:

01. DO OBJETO:

I. Registro de Preços de equipamentos médicos, hospitalares, odontológicos, móveis, eletroeletrônicos e eletroportáteis em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, Administração e Procuradoria do Município, conforme descrito e especificado no Termo de Referência.

02. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

I. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura.

II. Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será obrigado a adquirir os produtos referidos nesta ata.

III. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa.

03. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

I. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo objeto, por todos os Órgãos da Administração direta e indireta do Município.

04. DO PREÇO

I. Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os constantes dos seus anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 019/2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

II. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as disposições da legislação pertinente, assim como as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº 019/2022, que integra o presente instrumento de compromisso.

III. Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas apresentadas, no Pregão nº 019/2022 pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.

05. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

I. Em cada fornecimento, o prazo de entrega do produto será o constante dos anexos desta, e será contado a partir da Ordem de Fornecimento.

II. O prazo para retirada da Ordem de Fornecimento será, de 02 (dois) dias da data da convocação por parte do Município.

III. Os materiais solicitados deverão ser entregues no Almoxarifado da Prefeitura, localizado na Rua Santa Cruz, nº120, Bom Jesus, Jaboticatubas/MG. Após o recebimento da Ordem de Fornecimento, o licitante terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis para efetivar a entrega.

IV. Por motivo de força maior, a entrega poderá ser realizada, mediante autorização e aviso prévio, em outro local.

V. O licitante deverá entregar, juntamente do material solicitado, a comprovação de registro, cadastramento ou dispensa de registro dos produtos junto à ANVISA, quando for o caso. No documento deverá conter a devida identificação do item a que ele se refere.

06. DO PAGAMENTO

I. Em todos os fornecimentos, o pagamento será feito por crédito em conta corrente na instituição bancária, ou excepcionalmente, pela Secretaria da Fazenda, em até 30 (trinta) dias, após recebimento definitivo pela unidade requisitante do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente liquidada.

II. A Nota Fiscal /Fatura Discriminativa deverá ser apresentada conforme descrito no Anexo III - Termo de referência;

III. A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento no prazo e condições descritas no Anexo III - Termo de Referência, conforme Nota Fiscal.

IV. O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, cabendo à beneficiária/detentora da ata de registro de preços manter durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

V. Não será efetuado qualquer pagamento à detentora da ata enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade;

VI. O preço referido registrado inclui todos os custos e benefícios decorrentes do fornecimento dos produtos, de modo a constituírem a única e total contraprestação;

VII. O Município poderá sustar o pagamento a que a beneficiária tenha direito, enquanto não sanados os defeitos, vícios ou incorreções resultantes do fornecimento dos produtos.

VIII. Caso a empresa beneficiária não tenha conta no Banco do Brasil e o pagamento seja feito por meio de transferência bancária, a tarifa bancária (TED) será paga pela detentora da ata.

IX. Caso a empresa beneficiária não tenha conta no Banco do Brasil e o pagamento seja feito por meio de transferência bancária, a tarifa bancária (TED) será paga pela detentora da ata.

X. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, mediante aplicação da seguinte fórmula:



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

$$EM = N \times VP \times I$$

onde:

EM = Encargos moratórios;

VP = Valor da parcela em atraso;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento (vencimento) e a do efetivo pagamento;

I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

$$I = \frac{(TX / 100)}{30}$$

TX = Percentual da taxa de juros de mora mensal definida no edital/contrato.

07. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

I. As detentoras da presente Ata de Registro de Preços serão obrigadas a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior ao seu vencimento.

II. A partir da entrega, o objeto será recebido e submetido ao setor requisitante para avaliar a sua conformidade com as especificações constantes do edital, a fim de que se decida sobre sua aceitação ou rejeição.

III. Se os produtos entregues não corresponderem às especificações exigidas no edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida à detentora para substituição, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.

IV. De acordo com a legislação o beneficiário é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto da Ata de Registro de Preços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

V. Na hipótese de rejeição do objeto recebido, o mesmo deverá ser recolhido pelo beneficiário no prazo de 02 (dois) dias úteis da comunicação pela Secretaria. Após este prazo, a Secretaria reserva-se o direito de enviar o objeto rejeitado à beneficiária, com frete a pagar.

VI. O material rejeitado poderá ser substituído uma única vez, dentro de até 02 (dois) dias úteis, após a solicitação pelo Setor Requisitante.

VII. Após o recebimento definitivo, o Beneficiário responderá por vícios porventura apresentados pelo objeto licitado, no seu prazo de validade.

VIII. O beneficiário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação, até que seja satisfeita a obrigação assumida.

IX. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a qual poderá ser feita por memorando, ofício, telex ou fac-símile, devendo dela constar: a data, o valor unitário do material, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o carimbo e a assinatura do responsável.

X. Os produtos deverão ser entregues acompanhados da nota fiscal ou nota fiscal fatura, conforme o caso.

XI. A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento enviada pela unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento.

XII. A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata.

XIII. As empresas detentoras da presente ata ficam obrigadas a aceitar o acréscimo de até vinte e cinco por cento nas quantidades estimadas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

XIV. Apresentar a atualização, a cada 180 dias, da Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) referida na Lei nº 12.440 de 07.07.2011.

XV - Manter durante o período de execução do objeto, as condições de regularidade junto ao FGTS, INSS, e às Fazendas Federal, Estadual, e Municipal, apresentando os respectivos comprovantes, bem como as condições de qualificação exigidas na licitação.

XVI. Entregar, juntamente do material solicitado, a comprovação de registro, cadastramento ou dispensa de registro dos produtos junto à ANVISA, quando for o caso. No documento deverá conter a devida identificação do item a que ele se refere.

08. DAS PENALIDADES

I. Recusando-se a vencedora a assinar da ata sem motivo justificado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco anos.

II. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas na ata, erros ou atrasos no seu cumprimento, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:

II.1. advertência;

II.2. multa de:

II.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10º (décimo) dia de atraso no fornecimento, sobre o valor da parcela, por ocorrência;

II.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor da ordem de fornecimento, no caso de atraso superior a 10 (dez) dias, com o consequente cancelamento da Ata de Registro de Preços, quando for o caso;

II.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo da Ata de Registro de Preços, nos casos de:

II.2.3.1. Inobservância do nível de qualidade do objeto;

II.2.3.2. Transferência total ou parcial da Ata de Registro de Preços a terceiros;

II.2.3.3. Subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal do Município;

II.2.3.4. Descumprimento de cláusula da Ata de Registro de Preços.

II.3. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

II.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova sua reabilitação.

III. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de Jaboticatubas/MG, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso.

09. DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS

I. Considerado o prazo de validade estabelecido no item I da Cláusula II, da presente Ata, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 1(um) ano, contado a partir da data limite para apresentação das propostas indicadas no preâmbulo do edital do Pregão nº 019/2022, o qual integra a presente Ata de Registro de Preços, ressalvados os casos de revisão de registro a que se refere o Decreto instituidor do Registro de preços.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

II. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

10. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

I. O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante consoante o disposto no art.73, II "a" e "b", da Lei Federal 8.666/93 e demais normas pertinentes.

II. A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, "a" e "b", da Lei Federal 8.666/93.

11. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

I. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:

Pela Administração, quando:

A. a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

B. a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido, e a Administração não aceitar sua justificativa;

C. a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da Administração;

D. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração;

E. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

F. por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;

G. a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços;

*no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94.

A. a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VIII, caso não aceitas as razões do pedido.

II - Ocorrendo o cancelamento da Ata de Registro de Preços pelos motivos constantes nas letras "A" a "D" do item I, é facultado à administração:

A - Convocar o segundo colocado e seguintes, respeitada a ordem de classificação, pelos preços registrados no Pregão Presencial nº 019/2022, observando-se os preços de mercado; ou

B - Deflagrar novo processo licitatório.

12. DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO

I. As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Secretário requisitante.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG**13. DOS PREÇOS REGISTRADOS**

I. Os preços das 3 (três) primeiras classificadas e as especificações registradas na presente Ata encontram-se indicados no(s) quadro(s) abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório:

ITEM 01 ACIONADOR ELETRICO POR PEDAL	Classificação	Licitante	Valor Unitário (R\$)	Marca
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 02 AMALGAMADOR	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 03 AR CONDICIONADO PORTATIL	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 04 ARMARIO DE ACO VERTICAL	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 05 ARMARIO DE PAREDE	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 06 ARQUIVO EM ACO 04 GAVETAS	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 07 AUTOCLAVE HORIZONTAL	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 08 BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL SUPORTA ATE 200KG	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 09 BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 10 BALANCA DIGITAL PORTATIL	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 11 BANQUETA DOBRAVEL	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 12 BEBEDOURO 2 TORNEIRAS 110V	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

ITEM 13 BOMBA DE VACUO	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 14 CADEIRA DE RODAS MANUAL DOBRAVEL	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 15 CADEIRA ISO EMPILHAVEL NA COR PRETA	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 16 CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 17 CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 18 CAIXA ORGANIZADORA DE PLASTICO COM CAPACIDADE DE 78 LITROS	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 19 CARRINHO HOSPITALAR PARA CURATIVO	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 20 CUBA ULTRASSONICA	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 21 DEA DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 22 DESTILADOR DE AGUA	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 23 ESCADA AUXILIAR DE METAL 2 DEGRAUS	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 24 ESTANTE EM ACO	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 25 ESTEREOMICROSC OPIO BINOCULAR LUPA ENTOMOLOGICA	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 26	Classificação			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

FOCO REFLETOR CLINICO CIRURGICO PORTATIL	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 27 FOGAO INDUSTRIAL 2 BOCAS	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
ITEM 28 FOTOPOLIMERIZA DOR	3ª classificação			
	Classificação			
	1ª classificação			
ITEM 29 GELADEIRA REFRIGERADOR FROST FREE DUAS PORTA COR BRANCA 260 LITROS	2ª classificação			
	3ª classificação			
	Classificação			
ITEM 30 INCUBADORA COM CAPACIDADE PARA QUATRO INDICADORES BIOLOGICOS VOLTAGEM AUTOMATICA	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 31 LASER PARA FISIOTERAPIA 02 CANETAS	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
ITEM 32 LIXEIRA COM PEDAL 50 LITROS COR BRANCA	3ª classificação			
	Classificação			
	1ª classificação			
ITEM 33 MESA ESCRITORIO BRANCA	2ª classificação			
	3ª classificação			
	Classificação			
ITEM 34 MESA GINECOLOGICA ELETRICA	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 35 MESA GINECOLOGICA PARA EXAME	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
ITEM 36 MICRONEBULIZAD OR E INALADOR PORTATIL	3ª classificação			
	Classificação			
	1ª classificação			
ITEM 37 NEGATOSCOPIO DIMENSAO DO PRODUTO 290 X 180 X 7 MM PESO 625 G	2ª classificação			
	3ª classificação			
	Classificação			
ITEM 38	Classificação			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

NEGATOSCOPIO DIMENSAO DO PRODUTO 400 X 525 X7 MM PESO DO PRODUTO 2 8 KG	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 39 OTOSCOPIO SIMPLES	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 40 OXIMETRO DE PULSO	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
ITEM 41 PHMETRO DE BANCADA	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
ITEM 42 SELADORA PARA SELAGEM DE ENVELOPES PROPRIOS PARA ESTERILIZACAO	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 43 SMART TV LED 32 POLEGADAS HD	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
ITEM 44 TENS E FES EQUIPAMENTO PARA APLICACAO DE CORRENTE ELETRICA VIA ELETRODOS EM CONTATO DIRETO COM O PACIENTE	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
	3ª classificação			
ITEM 45 TORNEIRA DE MESA BICA ALTA	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
ITEM 46 ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA PORTATIL	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			
ITEM 47 VENTILADOR DE PAREDE	Classificação			
	1ª classificação			
	2ª classificação			

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

I. Integram esta Ata, o edital do Pregão nº019/2022 e as propostas das empresas classificadas no certame supranumerado.

II. Fica eleito o foro desta Comarca de Jaboticatubas/MG para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

III. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, Lei 10.520/02 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.

Jaboticatubas/MG, ____ de _____ de ____

Prefeito Municipal de Jaboticatubas

SIGNATÁRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS
Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

ANEXO V AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 034/2022
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2022

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4° DA LEI N°
10.520/2002

DECLARAÇÃO

_____, CNPJ _____
_____, sediada _____, por
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do
Pregão n° 019/2022, DECLARA expressamente que :

**- Cumpre plenamente os requisitos de habilitação com todos os termos
estabelecidos neste Edital.**

_____, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Representante Legal da Licitante

Nome: _____

N° Cédula de Identidade: _____

OBSERVAÇÃO: ESSA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE AO PREGOEIRA, PELO
INTERESSADO OU SEU REPRESENTANTE, **FORA DO ENVELOPE**, NA ABERTURA DA SESSÃO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

**ANEXO VI AO PROCESSO N° 034/2022
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2022**

MODELO DE DECLARAÇÃO

EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

DECLARAÇÃO

Ref.: (identificação da licitação)

....., inscrito no CNPJ
n°....., por intermédio de seu representante
legal o(a) Sr(a).....,
portador(a) da Carteira de Identidade
n°..... e do CPF n°
....., DECLARA, para fins do disposto no
inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, **que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.**

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição
de aprendiz ().

.....
(data)

.....
(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS
Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
- Jaboticatubas/MG

ANEXO VII AO PROCESSO N° 034/2022
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2022

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CONCORDA COM OS TERMOS DO EDITAL

DECLARAÇÃO

_____, CNPJ _____
_____, sediada _____, por
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do
Pregão n° 019/2022, DECLARA expressamente que :

► **concorda com todos os termos estabelecidos no Edital e seus anexos.**

_____, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Representante Legal da Licitante

Nome: _____

N° Cédula de Identidade: _____