



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

## Secretaria Municipal de Planejamento

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

### PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA

#### Análise de Atestados

#### 1. OBJETIVO

O presente parecer tem como objetivo a análise dos Atestados de Capacitação Técnica apresentados pela Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA, participante no do **Processo Licitatório 060/2024, Concorrência nº 008/2024**, cujo objeto é a **“Contratação de empresa para execução das obras de construção de arquibancada no Campo de Futebol Helvécio Machado, situado no Município de Jaboticatubas-MG, com recursos do Convênio Sigcon Saída nº 1481001918/2022/SEDESE”**, conforme solicitação da Agente de Contratação através do Comunicado Interno 035/2024 de 31 de outubro de 2024.

#### 2. DO OBJETO DA ANÁLISE

Verificação das informações técnicas contidas nos atestados apresentados pela empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA, participante do Processo Licitatório 060/2024, Concorrência nº 008/2024 para fins de respaldar a decisão da Agente de Contratação quanto à habilitação da empresa no processo licitatório em comento.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

## Secretaria Municipal de Planejamento

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

### 3. DO EDITAL DA LICITAÇÃO

Conforme item 7.5, a comprovação de Qualificação Técnica se dará pela apresentação de Certidão de Registro e/ou inscrição do licitante junto ao conselho de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, e Atestado de Capacidade Operacional – CAO e ainda Atestado de Capacidade Técnico Profissional, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado acompanhado da Certidão de Acervo Técnico – CAT, devidamente registrado no CREA.

#### *7.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:*

*7.5.1. Certidão de Registro e/ou inscrição do licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU.*

*7.5.2. Atestado de Capacidade Técnico Operacional, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado da Certidão de Acervo Operacional – CAO, prevista na Resolução CONFEA nº 1137/2023, comprovando aptidão do licitante para execução de obra com características semelhantes ao objeto da licitação.*

*(...)*

*7.5.3. Atestado de Capacidade Técnico Profissional, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado acompanhado da Certidão de Acervo Técnico - CAT, devidamente registrado no CREA/CAU em nome de profissional de nível superior, em nome de profissional de nível superior, integrante do quadro permanente da licitante, comprovando a sua responsabilidade técnica na execução de serviço com características semelhantes ao objeto da licitação.*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

## Secretaria Municipal de Planejamento

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

Os atestados de Capacitação Técnica Operacional e Capacitação Técnica Profissional deverão comprovar que a licitante executou 35% das parcelas de maior relevância, conforme o item 7.5.2.1 e 7.5.3.1 do edital.

*7.5.2.1. Para a comprovação da capacitação técnico operacional, o licitante deverá comprovar através das Certidões ou Atestado(s) que executou diretamente os quantitativos mínimos equivalentes ao percentual de 35% do total de quantitativos dos serviços classificados como parcelas de maior relevância constantes na Planilha Orçamentária, conforme especificado abaixo:*

- *Item 4.2.1 - PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020\_P (Quantidade prevista de 4.147kg)*
- *Item 4.2.2 - VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020\_P (Quantidade prevista de 5.282kg).*

(...)

*7.5.3.1. Para a comprovação da capacitação técnico profissional, o licitante deverá comprovar através das Certidões ou Atestado(s) que o profissional integrante do seu quadro permanente executou diretamente os quantitativos mínimos equivalentes ao percentual de 35% do total de quantitativos dos serviços classificados como parcelas de maior relevância constantes na Planilha Orçamentária, conforme especificado abaixo:*

- *Item 4.2.1 - PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020\_P (Quantidade prevista de 4.147kg)*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

## Secretaria Municipal de Planejamento

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

- *Item 4.2.2 - VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANS-PORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020\_P (Quantidade prevista de 5.282kg).*

### 4. DA ANÁLISE

Para melhor especificação da análise, foi elaborada a tabela abaixo colacionada contendo:

- a numeração dos atestados apresentados;
- os itens do objeto de maior relevância;
- a quantidade mínima necessária conforme disposto no Edital do certame;
- os nomes dos Profissionais Responsáveis Técnicos pela atividade; e o atendimento item de relevância considerado,
- a marcação “x” como não atendido e a marcação “v” como atendido ao exigido no edital;
- as letras “E” representam a Empresa e “P” os respectivos Profissionais:







## **PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

### **Secretaria Municipal de Planejamento**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

#### **a) ATESTADO EXPEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO:**

- O atestado expedido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO não comprovou que a licitante CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA, tendo apresentado como Responsável Técnico o Sr. MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA, possui a capacidade TÉCNICO-OPERACIONAL e TÉCNICO-PROFISSIONAL, uma vez que, não comprovou a execução de pelo menos 35% do serviço de instalação de pilar ou viga em perfil metálico em aço estrutural, conforme exigido no edital.

#### **b) ATESTADO EXPEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA:**

- O atestado expedido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA, embora não tenha em seu atestado exatamente a descrição dos itens de relevância do edital, possui em seu item 1.2.2.1 a execução de serviço similar, cujo quantitativo total é maior que a soma correspondente aos 35% dos itens 4.2.1 e 4.2.2 do edital, e, portanto, a licitante CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA, tendo apresentado como Responsável Técnico o Sr. MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA, possui a capacidade TÉCNICO-OPERACIONAL e TÉCNICO-PROFISSIONAL, uma vez que, comprovou a execução de pelo menos 35% do serviço de instalação de pilar ou viga em perfil metálico em aço estrutural, conforme exigido no edital.

#### **c) ATESTADO EXPEDIDO PELA INSTITUIÇÃO CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO:**



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

### **Secretaria Municipal de Planejamento**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

- O atestado expedido pela Instituição CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO não comprovou que a licitante CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA, tendo apresentado como Responsável Técnico o Sr. MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA, possui a capacidade TÉCNICO-OPERACIONAL e TÉCNICO-PROFISSIONAL, uma vez que, não comprovou a execução de pelo menos 35% do serviço de instalação de pilar ou viga em perfil metálico em aço estrutural, conforme exigido no edital.

#### **d) ATESTADO EXPEDIDO PELA EMPRESA FIEL BENEDITO DA COSTA:**

- O atestado expedido pela Instituição FIEL BENEDITO DA COSTA não comprovou que a licitante CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA, tendo apresentado como Responsável Técnico o Sr. MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA, possui a capacidade TÉCNICO-OPERACIONAL e TÉCNICO-PROFISSIONAL, uma vez que, não comprovou a execução de pelo menos 35% do serviço de instalação de pilar ou viga em perfil metálico em aço estrutural, conforme exigido no edital.

#### **e) ATESTADO EXPEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA:**

- O atestado expedido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA não comprovou que a licitante CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA, tendo apresentado como Responsável Técnico o Sr. MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA, possui a capacidade TÉCNICO-OPERACIONAL e TÉCNICO-PROFISSIONAL, uma vez que, não comprovou a execução de pelo menos 35% do serviço de instalação de pilar ou viga em perfil metálico em aço estrutural, conforme exigido no edital.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

### **Secretaria Municipal de Planejamento**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

#### **f) ATESTADO EXPEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO:**

- O atestado expedido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO não comprovou que a licitante CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA, tendo apresentado como Responsável Técnico o Sr. MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA, possui a capacidade TÉCNICO-PROFISSIONAL, uma vez que, apresentou atestado incompatível com o edital, pois os serviços descritos no atestado referem-se somente a obras de infraestrutura de pavimentação urbana.

#### **g) ATESTADO EXPEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO:**

- O atestado expedido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO não comprovou que a licitante CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA, tendo apresentado como Responsável Técnico o Sr. MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA, possui a capacidade TÉCNICO-PROFISSIONAL, uma vez que, apresentou atestado incompatível com o edital, pois os serviços descritos no atestado referem-se somente a obras de infraestrutura de pavimentação urbana.

#### **h) ATESTADO EXPEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO:**

- O atestado expedido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO não comprovou que a licitante CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA, tendo apresentado como Responsável Técnico o Sr. MARLON



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

### **Secretaria Municipal de Planejamento**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

ROCHA MARTINS DA SILVA, possui a capacidade TÉCNICO-PROFISSIONAL, uma vez que, apresentou atestado incompatível com o edital, pois os serviços descritos no atestado referem-se somente a obras de infraestrutura de pavimentação urbana.

#### **i) ATESTADO EXPEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DA PRATA:**

- O atestado expedido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DA PRATA não comprovou que a licitante CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA, tendo apresentado como Responsável Técnico o Sr. MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA, possui a capacidade TÉCNICO-OPERACIONAL e TÉCNICO-PROFISSIONAL, uma vez que, apresentou atestado incompatível com o edital, pois os serviços descritos no atestado referem-se somente a obras de infraestrutura de pavimentação urbana.

#### **j) ATESTADO EXPEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO:**

- O atestado expedido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO não comprovou que a licitante CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA, tendo apresentado como Responsável Técnico o Sr. MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA, possui a capacidade TÉCNICO-PROFISSIONAL, uma vez que, não comprovou a execução de pelo menos 35% do serviço de instalação de pilar ou viga em perfil metálico em aço estrutural, conforme exigido no edital.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

### **Secretaria Municipal de Planejamento**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

#### **I) ATESTADO EXPEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTE DE MORAIS:**

- O atestado expedido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTE DE MORAIS não comprovou que a licitante CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA, tendo apresentado como Responsável Técnico o Sr. MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA, possui a capacidade TÉCNICO-OPERACIONAL e TÉCNICO-PROFISSIONAL, uma vez que, não comprovou a execução de pelo menos 35% do serviço de instalação de pilar ou viga em perfil metálico em aço estrutural, conforme exigido no edital.

#### **m) ATESTADO EXPEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO:**

- O atestado expedido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO não comprovou que a licitante CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA, tendo apresentado como Responsável Técnico o Sr. MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA, possui a capacidade TÉCNICO-PROFISSIONAL, uma vez que, não comprovou a execução de pelo menos 35% do serviço de instalação de pilar ou viga em perfil metálico em aço estrutural, conforme exigido no edital.

#### **n) ATESTADO EXPEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO:**

- O atestado expedido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, embora não tenha em seu atestado exatamente a descrição dos itens de relevância do edital, possui em seus itens 14.8 e 14.9 a execução



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

### **Secretaria Municipal de Planejamento**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

de serviço similar, cujo quantitativo total é maior que a soma correspondente aos 35% dos itens 4.2.1 e 4.2.2 do edital, e, portanto, a licitante CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA, tendo apresentado como Responsável Técnico o Sr. MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA, possui a capacidade TÉCNICO-PROFISSIONAL, uma vez que, comprovou a execução de pelo menos 35% do serviço de instalação de pilar ou viga em perfil metálico em aço estrutural, conforme exigido no edital.

#### **o) ATESTADO EXPEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO:**

- O atestado expedido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO não comprovou que a licitante CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA, tendo apresentado como Responsável Técnico o Sr. MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA, possui a capacidade TÉCNICO-PROFISSIONAL, uma vez que, não comprovou a execução de pelo menos 35% do serviço de instalação de pilar ou viga em perfil metálico em aço estrutural, conforme exigido no edital.

#### **p) ATESTADO EXPEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA:**

- O atestado expedido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA, embora não tenha em seu atestado exatamente a descrição dos itens de relevância do edital, possui em seu item 1.2.3.4 a execução de serviço similar, cujo quantitativo total é maior que a soma correspondente aos 35% dos itens 4.2.1 e 4.2.2 do edital, e, portanto, a licitante CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA, tendo apresentado como Responsável Técnico o Sr. MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA, possui a capacidade TÉCNICO-OPERACIONAL



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

### **Secretaria Municipal de Planejamento**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

e TÉCNICO-PROFISSIONAL, uma vez que, comprovou a execução de pelo menos 35% do serviço de instalação de pilar ou viga em perfil metálico em aço estrutural, conforme exigido no edital.

#### **q) ATESTADO EXPEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO:**

- O atestado expedido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO, embora não tenha em seu atestado exatamente a descrição dos itens de relevância do edital, possui em seu item 2.01 a execução de serviço similar, cujo quantitativo total é maior que a soma correspondente aos 35% dos itens 4.2.1 e 4.2.2 do edital, e, portanto, a licitante CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA, tendo apresentado como Responsável Técnico o Sr. MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA, possui a capacidade TÉCNICO-OPERACIONAL e TÉCNICO-PROFISSIONAL, uma vez que, comprovou a execução de pelo menos 35% do serviço de instalação de pilar ou viga em perfil metálico em aço estrutural, conforme exigido no edital.

#### **r) ATESTADO EXPEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO:**

- O atestado expedido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO não comprovou que a licitante CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA, tendo apresentado como Responsável Técnico o Sr. MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA, possui a capacidade TÉCNICO-PROFISSIONAL, uma vez que, apresentou atestado incompatível com o edital, pois os serviços descritos no atestado referem-se somente a obras de infraestrutura de pavimentação urbana.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

### **Secretaria Municipal de Planejamento**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

#### **s) ATESTADO EXPEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO:**

- O atestado expedido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO não tem validade para comprovação conforme exigido pelo edital, sendo apresentada apenas uma planilha assinada pela Secretária de Educação do referido Município.

#### **t) ATESTADO EXPEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO:**

- O atestado expedido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO não comprovou que a licitante CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA, tendo apresentado como Responsável Técnico o Sr. MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA, possui a capacidade TÉCNICO-PROFISSIONAL, uma vez que, apresentou atestado incompatível com o edital, pois os serviços descritos no atestado referem-se somente a obras de infraestrutura de pavimentação urbana.

#### **u) ATESTADO EXPEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO:**

- O atestado expedido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO não comprovou que a licitante CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA, tendo apresentado como Responsável Técnico o Sr. MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA, possui a capacidade TÉCNICO-PROFISSIONAL, uma vez que, apresentou atestado incompatível com o edital,



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

### **Secretaria Municipal de Planejamento**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

pois os serviços descritos no atestado referem-se somente a obras de infraestrutura de pavimentação urbana.

#### **v) ATESTADO EXPEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO:**

- O atestado expedido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO não comprovou que a licitante CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA, tendo apresentado como Responsável Técnico o Sr. MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA, possui a capacidade TÉCNICO-PROFISSIONAL, uma vez que, apresentou atestado incompatível com o edital, pois os serviços descritos no atestado referem-se somente a obras de infraestrutura de pavimentação urbana.

#### **x) ATESTADO EXPEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO:**

- O atestado expedido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO não comprovou que a licitante CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA, tendo apresentado como Responsável Técnico o Sr. MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA, possui a capacidade TÉCNICO-OPERACIONAL e TÉCNICO-PROFISSIONAL, uma vez que, não comprovou a execução de pelo menos 35% do serviço de instalação de pilar ou viga em perfil metálico em aço estrutural, conforme exigido no edital.

#### **v) ATESTADO EXPEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO:**

- O atestado expedido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO não comprovou que a licitante CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA, tendo



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

### Secretaria Municipal de Planejamento

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

apresentado como Responsável Técnico o Sr. MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA, possui a capacidade TÉCNICO-PROFISSIONAL, uma vez que, apresentou atestado incompatível com o edital, pois os serviços descritos no atestado referem-se somente a obras de infraestrutura de pavimentação urbana.

#### 5. CONCLUSÃO

Pelo exposto, conclui-se que a Empresa CONTRUTORA PLANNER ENGENHARIA, **comprovou a Capacitação TÉCNICO-OPERACIONAL e TÉCNICO-PROFISSIONAL exigida na cláusula 7.5.3.1 do edital**, considerando a apresentação de atestados com serviços similares ao objeto do certame.

Jaboticatubas, 29 de novembro de 2024.

---

Geraldo da Conceição Marques Junior

Engenheiro Civil CREA 155.237/D